

计算机二级真题题库

第一部分 单选题(300题)

1、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是
A. B. C. D.

【答案】： C

2、在 Windows 中，下列关于屏幕保护程序的叙述，错误的是

。

- A、可以保障系统安全 B、可以设置口令
C、可以提高运行效率 D、可以减少屏幕的损耗

【答案】： C

3、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
B. 硬盘
C. 控制器
D. 总线

【答案】： A

4、在 Access 数据库汇总查询中，关于分组的叙述错误的是_____。

- A. 可按多个字段分组 B. 可按单个字段分组 C. 可按字段表达式分组 D. 可不指定分组，系统根据题目要求自动分组

【答案】： D

5、在 Windows 操作系统中，不能由用户指定的文件属性是_____。

- A. 系统 B. 只读 C. 隐藏

D. 存档

【答案】：A

6、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

【答案】：D

7、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

8、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

9、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号
- B. 信源与信宿
- C. 用户
- D. 信道

【答案】：C

10、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

A、交 B、差 C、并

时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】：A

16、同一台计算机的下列存储器中，_____存取时间最短。
A. RAMB. ROMC. CacheD. FlashROM

【答案】：C

17、硬盘的平均存取时间由_____决定
A. 数据所在扇区转到磁头下所需的时间
B. 磁头移动到数据所在磁道所需的平均时间
C. 硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率
D. 硬盘转动一周所需的时间

【答案】：C

18、下列关于高级程序设计语言中数据成分的叙述，错误的是_____。
A、数据的名称用标识符来命名
B、数组是一组相同类型数据元素的有序集合
C、指针变量中存放的是某个数据对象的地址
D、程序员不能自己定义新的数据类型

【答案】：D

19、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。
A. 扩大网络规模
B. 降低设备成本
C. 提高网络带宽
D. 增加传输距离

【答案】：C

20、下列关于简单文本与丰富格式文本的叙述中，错误的是

_____。

- A. 简单文本由一连串用于表达正文内容的字符的编码组成，它几乎不包含格式信息和结构信息
- B. 简单文本进行排版处理后以整齐、美观的形式展现给用户，就形成了丰富格式文本
- C. Windows 操作系统中的"帮助"文件(.hlp 文件)是一种丰富格式文本
- D. 使用微软公司的 Word 软件只能生成 DOC 文件，不能生成 TXT 文件

【答案】：D

21、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

22、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

23、在广域网中，计算机需要传输的信息预先都分成若干组，然后以单位为网上传输

- A、文件
- B、记录
- C、字节
- D、数据包

【答案】：D

24、下列关于网页的叙述，错误的是

- A. 网站的起始页称为主页
- B. 浏览器使用统一资源定位器(URL)定位网页
- C. 若被访问的网页需要从数据库中获取信息，则需要使用动态网

D. 动态网页的文件扩展名通常是. html 或. htm

【答案】：D

25、逻辑运算中的逻辑加常用符号_____表示。

A. \vee

B. \wedge

C. $-$

D. \cdot

【答案】：A

26、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI

B. PS/2

C. IDE 或 SATA

D. IEEE1394

【答案】：C

27、下列关于微处理器的叙述，错误的是

A. Core i3/i5/i7 系列是 32 位微处理器

B. Core i5 微处理器有多个内核

C. Intel 公司的微处理器主流芯片有奔腾、酷睿、赛扬和凌动等四大系列

D. 凌动系列微处理器大多用于上网本或移动终端设备

【答案】：A

28、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是_____。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
- B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
- C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
- D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

29、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】：B

30、汉字输入方法通常分为自动识别输入和人工输入，下列汉字输入方法中，属于自动识别输入的是_____。

- A 把印刷体汉字使用扫描仪输入，并通过软件转换为机内码形式
- B 键盘输入
- C 语音输入
- D 联机手写输入

【答案】：A

31、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】：B

32、在以下四种光盘片中，目前使用较多、价格又最低的是_____

。

A. BD-RB. CD-RC. CD-RWD. DVD-RW

【答案】： B

33、41. 在 Word 2003 中，不选择文本直接进行分栏操作，显示分栏效果的是 。

A. 文档中的全部段落 B. 插入点所在的行 C. 插入点所在的段落
D. 无分栏效果

【答案】： A

34、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是
_____。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

35、若某处理器的地址线数目为 34，则其可访问的最大内存空间为
A. 8GB B. 8MB C. 16GB D. 16MB

【答案】： C

36、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是

A 交、差、并、连接 B 交、投影、并、连接 C 交、选择、并、连接 D 交、选择、并、差

【答案】： A

37、启动 PC 机并成功加载操作系统后，通常未被装入主存储器的是
A. 设备管理程序 B. 文件管理程序 C. 编译程序 D. 网络通信程序

【答案】： C

38、在 Excel 2000 中，数据能够以图形方式显示在图表中，图表与生成它们的工作表数据相链接。当修改工作表数据时，图表会_____。

A. 全部更新 B. 部分更新 C. 不更新 D.

视情况而定

【答案】：A

39、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是_____。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】：A

40、在 Windows 中，对文件和文件夹的管理是通过_____来实现的。

- A. 对话框
- B. 剪贴板
- C. 资源管理器或我的电脑
- D. 控制面板

【答案】：C

41、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

42、下列关于 Windows 文件名的叙述，错误的是

- A. CON 和 PRN 属于设备文件名，都不能作为主文件名
- B. 文件名中允许使用加号(“+”)
- C. 文件名中允许使用多个圆点分隔符(“.”)
- D. 文件名中允许使用竖线(“|”)

【答案】：D

- 43、以下关于数据库系统的说法中，错误的是_____。
- A. 数据库系统的支持环境不包括操作系统
 - B. 数据库中存放数据和"元数据"（表示数据之间的联系）
 - C. 用户使用 SQL 实现对数据库的基本操作
 - D. 物理数据库指长期存放在硬盘上的可共享的相关数据的集合

【答案】： A

- 44、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项_____。
- A. 处于有效状态
 - B. 执行时有对话框
 - C. 有下级子菜单
 - D. 不能执行

【答案】： C

- 45、题 45 图为某校园网的万兆位以太网拓扑结构图，图中 W 位置配置的网络设备是
- A. 中继器
 - B. 集线器
 - C. 交换机
 - D. 路由器

题 45 图

【答案】： D

- 46、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。
- A、将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键
 - B、将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键
 - C、将光标置于需换行处按 Tab 键
 - D、改变单元格高度

【答案】： B

- 47、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。
- A. 电路交换
 - B. 报文交换
 - C. 分组交换
 - D. 自定义交换

【答案】： C

48、在 Word 2003 中，插入在文档中的日期域的内容_____。

- A. 随实际系统日期改变
- B. 固定不变
- C. 变或不变由用户根据需要设置
- D. 不可显示域代码

【答案】： A

49、木马病毒可通过多种渠道进行传播。下列操作中一般不会感染木马的病毒是_____。

- A、打开电子邮件的附件
- B、打开 MSN 即时传输的文件
- C、安装来历不明的软件
- D、安装生产厂家的设备驱动程序

【答案】： D

50、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是_____。

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

51、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是_____。

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】： A

52、下列设备中，都属于图像输入设备的选项是_____。

- A. 数码相机、扫描仪
- B. 绘图仪、扫描仪
- C. 数字摄像机、投影仪
- D. 数码相机、显卡

【答案】： A

53、下列关于 CD 光盘存储器的叙述中，错误的是_____。

- A. CD-ROM 是一种只读存储器但不是内存储器
- B. CD-ROM 驱动器可以用来播放 CD 唱片
- C. CD-ROM 驱动器也可以播放 DVD 碟片
- D. CD 盘片约可存储 650 兆字节的数据

【答案】： C

54、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是_____。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

55、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是_____。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

56、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是_____。

- A. 前者（PowerPoint）调用后者（Windows）的功能
- B. 后者调用前者的功能
- C. 两者互相调用
- D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】： A

57、下列不同数制的数中，最小的是_____。

- A、10100101B
- B、59H
- C、76Q

D、82D

【答案】：C

58、以下 Windows（中文版）系统中有关文件命名的叙述中，错误的是_____。

- A. 每个文件或文件夹必须有自己的名字
- B. 同一个硬盘（或分区）中的所有文件不能同名
- C. 文件或文件夹的名字长度有一定限制
- D. 文件或文件夹的名字可以是中文也可以是西文和阿拉伯数字

【答案】：B

59、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的_____技术。

- A. 访问控制
- B. 数据加密
- C. 防火墙
- D. 数字签名

【答案】：D

60、计算机中控制器的基本功能_____。

- A、记录程序已执行的指令的条数
- B、进行算术运算和逻辑运算
- C、存储各种数据和信息
- D、协调机器各个部件工作

【答案】：D

61、二进制加法运算 $10101110 + 00100101$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001011
- C. 10101111
- D. 11010011

【答案】：D

62、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

63、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】： D

64、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

65、数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS
- B. DBMS 包括 DB 和 DBS
- C. DBS 包括 DB 和 DBMS
- D. DB 包括 DBMS，DBMS 包括 DBS

【答案】： C

66、在 Windows 桌面的“任务栏”中，显示的是_____。

- A. 当前窗口的图标
- B. 所有被最小化的窗口的图标
- C. 所有已打开窗口的图标
- D. 除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

【答案】：C

67、CPU 通过_____与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

68、在 Word2000 中，如果要打开多个连续的 Word 文档，可以在“打开”对话框中单击第一个文档，按下并保持_____键，然后单击最后一个文档的名字。

- A. Shift
- B. Ctrl
- C. Alt
- D. Esc

【答案】：A

69、在 Excel 2003 中，若使用高级筛选功能筛选平均成绩大于 60 分但小于 75 分的记录，则应在条件区域输入的条件是

- A. 平均成绩 >60, <75
- B. 平均成绩 平均成绩 >60 <75
- C. 平均成绩 >60<75
- D. 平均成绩 平均成绩 >60 <75

【答案】：B

70、给局域网分类的方法很多，下列_____是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】：B

71、下列关于关系数据库中关系规范化的叙述，错误的是

- A. 每个属性对应一个值域，不同属性不能有相同的值域
- B. 所有的属性都应该是原子数据，不可再分

C. 不允许出现相同的元组

D.

元组的次序可以交换

【答案】：A

72、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

73、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

74、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“_____”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入
- D. 编辑

【答案】：B

75、在 Excel 2003 中，选定相应的单元格区域，在状态栏上可以查看到该单元格区域中的_____。

- A. 注释
- B. 引用
- C. 数值之和
- D. 行列标志

【答案】：C

76、若在一个非零的无符号二进制整数右边加两个零形成一个新的数，则其数值是原数值的_____。

- A. 四倍
- B. 二倍
- C. 四分之一
- D. 二分之一

【答案】：A

77、一架数码相机使用的 Flash 储存器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是_____倍。

- A、2.5
- B、5
- C、20
- D、40

【答案】：B

78、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

- A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚
- B、可以向页眉和页脚中插入图片
- C、可以调整页眉和页脚距边界的距离
- D、页码只能插入到页眉和页脚处

【答案】：D

79、下列关于电子邮件的叙述，错误的是

- A. 一封邮件可同时发给多人
- B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作
- C. POP3 协议用来发送邮件，SMTP 协议用来接收邮件
- D. 由于使用了 MIME 协议，邮件正文中可以包含图片、声音和超链接

【答案】：C

80、下列关于电子邮件系统的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件的用户需安装电子邮件程序，负责发送和接收邮件
- B. 用户发送邮件时，邮件传输程序必须与远程的邮件服务器建立连接，并按 SMTP 协议传输邮件
- C. 用户接收邮件时，按照 POP3 协议向邮件服务器提出请求，通过身份验证后，便可对自己的邮箱进行访问
- D. 邮件服务器负责接收邮件并存入收件人信箱，以及识别用户身份，进行访问控制，不需执行 SMTP、POP3 协议

【答案】： D

81、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含_____。

- A. 对文本的格式描述进行解释
- B. 对字符和图、表的映像进行压缩
- C. 传送到显示器或打印机输出
- D. 生成字符和图、表的映像

【答案】： B

82、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

83、Word

2003 的查找和替换功能很强，下列不属于其功能的是_____。

- A、能够查找和替换格式或样式的文本
- B、能够查找图形对象
- C、能够用通配字符进行快速、复杂的查找和替换
- D、能够查找和替换文本中的格式

【答案】： B

84、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

85、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10
- B. 01、01
- C. 10、01
- D. 10、10

【答案】： C

86、在某进制的运算中 $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ _____。

- A. 3A
- B. 35
- C. 29
- D. 23

【答案】： D

87、下列与数字化声音质量无关的是

- A. 量化位数
- B. 压缩编码方法
- C. 声道数
- D. 取样时间

【答案】： D

88、在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是_____。

- A. 10
- B. -10
- C. B2-A1
- D. #####

【答案】：C

89、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用_____接口，它可以直接与主机相连。

A. SCSI B. PS/2 C. IDE 或 SATA D. IEEE1394

【答案】：C

90、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

91、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】：A

92、利用蓝牙技术，实现智能设备之间近距离的通信，但一般不应用在_____之间。

- A. 手机与手机
- B. 手机和耳机
- C. 笔记本电脑和手机
- D. 笔记本电脑和无线路由器

【答案】：D

93、数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户

- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序和用户
- D.

数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序和用户

【答案】：D

94、 下列关于 Core i5/i7 微处理器的叙述，正确的是

- A. 芯片中有多级 cache 存储器
- B. 芯片中未集成图形处理器
- C. 实现了 128 位处理功能
- D. 他们是 AMD 公司的产品

【答案】：A

95、 Access 数据库查询功能,不可实现_____。

- A. 任何字段的求和
- B. 任何字段的计数
- C. 任何字段的输出
- D. 任何正确字段表达式的输出

【答案】：A

96、 Moore 定律认为，单块集成电路的_____平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸
- B. 线宽
- C. 工作速度
- D. 集成度

【答案】：D

97、 声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】：B

98、以下_____光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

【答案】：C

99、若在一个空旷区域内无法使用任何 GSM 手机进行通信，其原因最有可能是_____。

- A. 该区域的地理特征使手机不能正常使用
- B. 该区域没有建立 GSM 基站，或基站发生故障
- C. 该区域没有建立移动电话交换中心
- D. 区域的信号被屏蔽

【答案】：B

100、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】：C

101、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】：D

102、下列关于硬盘的叙述，错误的是

- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
- B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
- C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级

D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】：D

103、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是_____。

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

104、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

105、在 Windows 系统中，下列关于磁盘清理程序的叙述，错误的是_____。

_____。

- A. 磁盘清理程序可以删除临时 Internet 文件
- B. 磁盘清理程序可以清空回收站
- C. 磁盘清理程序可以对无用的文件作出标记
- D. 磁盘清理程序可以删除不再使用的 Windows 组件

【答案】： D

106、下列关于局域网的叙述，错误的是

- A. 共享式以太网使用集线器作为中心连接设备
- B. 交换式以太网使用交换机作为中心连接设备
- C. 计算机从共享式以太网转入交换式以太网需更换网卡

D. 共享式以太网通常同一时刻只允许一对计算机通信

【答案】：C

107、在 Windows 中，下列合法的文件名是_____。

- A、XYZ\123: ZE B、XYZ/123.MP
C、XYZ*123.EXE D、XYZ+123.DOC

【答案】：D

108、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是_____。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

109、Word 2003 中，若要在插入和改写状态之间切换，可以按键。

- A、End B、Esc C、Home D、Insert

【答案】：D

110、为了确保跨越网络的计算机能正确地交换数据，它们必须遵循一组共同的规则和约定，这些规则和约定称为_____。

- A. 网络操作系统 B. 网络通信软件 C. OSI 参考模型 D. 通信协议

【答案】：D

111、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

112、下列关于计算机动画制作软件的说法中，错误的是_____。

- A. Flash 是美国 Adobe 公司推出的一款优秀的 Web 网页动画制作软件
- B. AutoCAD 是一套优秀的三维动画软件
- C. 制作 GIF 动画的软件很多，如 ImageReady, Fireworks, GifAnimator 等
- D. 3DStudioMax 由国际著名的 Autodesk 公司制作开发，是一款集造型、渲染和动画制作于一身的三维动画制作软件

【答案】： B

113、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官
- B. 神经系统
- C. 大脑
- D. 效应器官

【答案】： C

114、在 PowerPoint 2003 中，_____无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间
- B. 幻灯片中的图片
- C. 幻灯片中的文字
- D. 母版上设置的日期

【答案】： A

115、 像素深度为 4 的灰度图像可呈现的不同亮度的数目是

- A. 4
- B. 16
- C. 256
- D. 4096

【答案】： B

116、以下关于 Word 2000 操作及功能的叙述，错误的是

- A. 进行段落格式设置时，不必先选定整个段落
- B. 选中文本后设置字符格式仅对所选文本有效
- C. Word 2000 中文版是一个只能处理中文的软件
- D. 利用替换功能也可以查找和替换某些排版格式

【答案】：C

117、下面有关超文本的叙述中，错误的是_____。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接
- B. WWW 网页就是典型的超文本结构
- C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm
- D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

【答案】：C

118、_____能将高级语言源程序转换成目标程序。

- A. 解释程序
- B. 编辑程序
- C. 编译程序
- D. 调试程序

【答案】：C

119、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列_____的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

120、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是_____。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换机

【答案】：A

121、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】：B

122、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是_____程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】：B

123、算法是使用计算机求解问题的步骤，它必须满足若干共同的特性，但_____这一特性不必满足。

- A. 操作的确定性
- B. 操作步骤的有穷性

- C. 操作的能行性
- D. 必须有多个输入

【答案】： D

124、. 在 Excel2000 的公式中经常要用到计算范围的表示, 若在某单元格中有公式 “=SUM (E2: E4 D3: F3) ”, 则表示相加的单元格是_____。

- A. E2、E3、E4、D3、E3、F3 单元格之和
- B. E2、E4、D3、F3 单元格之和
- C. E2、E3、E4 单元格之和
- D. E3 单元格的值

【答案】 : D

125、下面关于 CPU 的叙述中, 错误的是_____。

- A. CPU 的速度与主频、Cache 容量、指令系统、运算器的逻辑结构等都有关系
- B. 智能手机使用的指令系统与 PC 机有很大差别
- C. Intel 公司和 AMD 公司生产的 CPU 其指令系统互不兼容
- D. Core2 与 Pentium4 的指令系统保持向下兼容

【答案】 : C

126、分析某个算法的优劣时, 应考虑的主要因素是_____。

- A. 需要占用计算机资源的多少
- B. 算法的简明性
- C. 算法的可读性
- D. 算法的开放性

【答案】 : A

127、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度, 字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】 : B

128、关闭和重新启动计算机之前，一定要先退出 Windows。如不正常关机，下次启动时系统将自动运行_____程序。

A、碎片整理 B、磁盘清理 C、系统修故 D、磁盘扫描

【答案】：D

129、下列不能分配给网络中某台主机的 IP 地址是

A、10.0.0.255 B、128.0.0.255 C、192.1.1.1 D、202.1.1.0

【答案】：D

130、能被计算机直接执行的语言是

A. 中级语言 B. 高级语言 C. 汇编语言 D. 机器语言

【答案】：D

131、中央处理器（CPU）是计算机的核心部件，一台计算机中最多包含_____中央处理器。

A. 一个 B. 两个 C. 三个 D. 四个

【答案】：A

132、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】：A

133、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和_____型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

134、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

135、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】： D

136、在 Word 2003 中，格式刷可以复制_____。

- A. 段落和文字的格式
- B. 段落的格式及内容
- C. 文字的格式及内容
- D. 段落和文字的格式及内容

【答案】： A

137、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】： B

138、下列关于算法的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的"伪代码"来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

【答案】： B

139、在 Word2000 文字处理软件窗口中，系统默认的插入状态，如要改写某些文字，应按_____键转入改写状态。

- A. Ins
- B. Enter
- C. Pause
- D. Del

【答案】： A

140、在利用 ADSL 和无线路由器组建的家庭无线局域网叙述中，下列错误的是_____。

- A. 无线路由器是无线接入点
- B. ADSLModem 是无线接入点
- C. 接入点的无线信号可穿透墙体与无线工作站相连
- D. 无线工作站可检测到邻居家中的无线接入点

【答案】： B

141、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键_____。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】： A

142、下列关于集成电路的叙述，错误的是

- 。
- A、微处理器芯片采用超大规模或极大规模集成电路
 - B、现代集成电路的半导体材料已经用砷化镓取代了硅
 - C、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管尺寸
 - D、集成电路是微电子技术的核心

【答案】： B

143、关于 PC 机主板上的 CMOS 芯片，下面说法中，正确的是_____

- 。
- A. CMOS 芯片用于存储计算机系统的配置参数，它是只读存储器
 - B. CMOS 芯片用于存储加电自检程序
 - C. CMOS 芯片用于存储 BIOS，是易失性的
 - D. CMOS 芯片需要一个电池给它供电，否则其中的数据在主机断电时会丢失

【答案】： D

144、在 PowerPoint2003 中，打印幻灯片时，一张 A4 纸最多可打印_____张幻灯片。

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

【答案】： D

145、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是_____。

- A. 8、6
- B. 10、1
- C. 11、3
- D. 14、0

【答案】： B

146、在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

【答案】：A

147、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

- A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

148、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

149、在关系模式中，关系的主键是指_____。

- A. 不能为外键的一组属性 B. 第一个属性
C. 不为空值的一组属性 D. 能唯一确定元组的最小属性集

【答案】：D

150、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是_____。

- A. 打印速度快
B. 打印噪音低
C. 能多层套打
D. 打印分辨率高

【答案】：C

151、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载 B. Skype 网络电话 C. 电子邮件 D. 迅雷下载

【答案】：C

152、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是_____。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】： D

153、 若一台配有 4GB Flash 存储卡的数码相机可将拍摄的照片压缩 4 倍后存储，则该相机最多可以存储 65536 色、1024×1024 的彩色照片的张数大约是

- A. 1000
- B. 2000
- C. 4000
- D. 8000

【答案】： D

154、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

A10111111 B11110001 C11111001 D10110001

【答案】： B

155、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是_____。

A. 计算机 B. ruanjia_2.rar C. 文件*.ppt D. A1234567890_书名.doc

【答案】： C

156、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是_____。

- A. 算法必须使用程序设计语言进行描述
- B. 算法与程序是一一对应的
- C. 算法是程序的简化
- D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】： D

157、下列关于 PC 机中 USB 和 IEEE-1394 接口的叙述，正确的是_____。

- A. USB 和 IEEE-1394 都以串行的方式传输数据
- B. USB 和 IEEE-1394 都以并行方式传送数据

- C. USB 以串行方式传输数据，IEEE-1394 以并行方式传送数据
D. USB 以并行方式传送数据，IEEE-1394 以串行方式传输数据

【答案】：A

158、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
B. 十进制数 65
C. 八进制数 77
D. 十六进制数 45

【答案】：C

159、下列文件格式中，可以用来保存电影、电视等各种影像信息的视频文件是_____。

- A、AVI B、GIF C、MID D、WMA

【答案】：A

160、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】：A

161、磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间

D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

162、若有模式相同的两个关系 R 和 S，其中 R 有 4 个元组，S 有 6 个元组，则执行 $R \cap S$ 运算后的结果可能有 _____ 个元组。

A、 ≤ 4 B、6 C、10 D、 ≥ 10

【答案】：A

163、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于_____。

A. 系统软件 B. 定制应用软件 C. 通用应用软件 D. 中间件

【答案】：B

164、以下选项_____中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】：D

165、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】：B

166、 宽带接入技术中，“非对称数字用户线”的英文缩写是

A. ADSL

B. HDLC

C. NAT

D.

PPP

【答案】：A

167、在 PowerPoint 2000 的幻灯片浏览视图下，不能完成的操作_____。

- A. 删除幻灯片
- B. 编辑幻灯片
- C. 复制幻灯片
- D. 调整幻灯片位置

【答案】：B

168、下列关于 PowerPoint 2000 的描述中正确的是_____。

- A. 幻灯片一旦制作完毕，就不能调整次序
- B. 可以将 Word 文档保存为演示文稿
- C. 无法在浏览器中浏览 PowerPoint 文件
- D. 将打包的文件在没有 PowerPoint 软件的计算机上安装后可以播放演示文稿

【答案】：D

169、CPU 从存储器中取出执行的指令和所处理的数据其表示形式是_____。

- A. 十进制
- B. 二进制
- C. 十六进制
- D. 八进制

【答案】：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/005102021323011203>