

2023 年版广西安全员 B 证考试 [内部] 培训模拟题库含答案必考点

1 【多选题】《安全生产法》规定，生产经营单位采用（），必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。（ABCE）

A、新工艺

B、新技术

C、新材料

D、新结构

E、新设备

2、【多选题】一般临时设施的（）为重点防火部位，应当配备两个 IO1 的灭火器。（ABDE）

A、配电室

B、食堂

C、澡堂

D、宿舍

E、动火处 3、【多选题】动火作业前必须申请办理动火证，动火证必须注明（）

等详细内容。（ABCD）

A、动火地点

B、动火时间

U动火人

D、防火措施

E、动火区域等级

4、【多选题】吊篮作业平台的出入门可以设置为（）（AB）

A、滑动式

B、向内开启

C、向外开启

D、向上开启

E、向下开启

5、【多选题】图示现场存在的安全问题主要有（）。

（ABC）

A、支模架立杆没有可靠落脚点

B、后浇带没有硬质封闭

C、材料杂乱堆放在后浇带钢筋面上

D、支模架没有扫地杆

E、现场地面交凌乱

6、【多选题】建筑施工企业安全生产管理必须坚持的“四不放过”原则是指：（ ）及事故的责任者没有受到处理不放过。（ABD）

A、对发生的事故原因分析不清不放过

B、事故责任者和群众没有受到教育不放过

C、没有对死亡职工家属进行合理补偿不放过

D、没有落实防范措施不放过

7、【多选题】建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统，必须符合以下哪些规定（ ）。

（ABC）

A、采用三级配电系统

B、采用 TN-S 接零保护系统

C、采用逐级漏电保护系统

D、采用 TN-C 接零保护系统

8、【多选题】施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。（ABDE）

A、新工艺

B、新材料

U新选购

D、新设备

E、新技术

9、【多选题】施工现场五牌一图的五牌是指工程概况牌、（MABDE）

A、管理人员名单及监督电话牌

B、文明施工牌

C、施工升降机验收合格牌

D、消防保卫牌

E、安全生产牌

10、【多选题】根据《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》规定，持有诚信卡的注册建造师可参与不超过两个项目的招投标活动或承发包活动的情况有（）。（ABD）

A、单体建筑 5000 平方米以下的 2 个相邻工程（工程相距 3 公里内）

B、与工程主体结构无关，属于小型专业工程

C、单体建筑 5000 平方米以下的 2 个相邻工程（工程相距 5 公里内）

D、同一建设项目的其他专业分包工程

E、不同建设项目的相同专业分包工程

11【多选题】根据《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》，下列关于劳动用品采购的说法正确的有（）。（BCDE）

A、施工作业人员可自行采购无安全标记的劳动保护用品

B、施工作业人员不得使用无安全标记的劳动保护用品

C、施工作业人员不得使用不符合国家相关要求的劳动保护用品

D、企业不得采购无安全标记的劳动保护用品

E、企业不得使用无安全标记的劳动保护用品

12、【多选题】模板和支撑架的拆除顺序（）。（ABCE）

A、先支的后拆、后支的先拆

B、先拆非承重模板、后拆承重模板

C、从上而下进行拆除

D、上下同时作业

E、分段拆除高差不应大于 2 步

13、【多选题】火灾现场总指挥根据扑救火灾的需要，有权决定（）。

（BCDE）

A、命令附近所有人员参与救火

B、使用各种水源

C、截断电力、可燃气体和可燃液体的输送，限制用火用电

D、划定警戒区，实行局部交通管制

E、利用临近建筑物和有关设施

14、【多选题】遇有下列哪些影响安全作业的恶劣气候时，应停止物料提升机作业。（）（ABCE）

A、大雨

B、大雪

C_s 大雾

D、霜冻

E、风速超过 13m/s 的大风

15、【多选题】锅炉常见事故有（ ）。（ABCDE）

A、水位事故

B、汽水共腾

C、炉管爆破

D、炉膛爆炸

E、锅炉爆炸

16、【单选题】H 建筑施工企业在进行废弃模板退场吊装时，由于现场管理人员组织不力，导致钢丝绳索断裂，发生安全事故，造成 6 名建筑工人被砸身亡。后经事故调查组调查，在进行吊装作业时，专职安全管理管理人员李某和张某临时借故离开，未履行到安全职责，且该施工企业未对新进工人进行安全教育，工人们安全意识普遍不强。请回答有关问题：

（4）施工企业都要对新工人或者调换工种的工人进行（ ）安全教育。

（C）

A、一级

B、二级

U三级

D、四级

17、【单选题】《中华人民共和国刑法》第一百三十九条规定：违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接负责人员，处（ ）以下有期徒刑或者拘役。（C）

A、1年

B、2年

C、3年

D、5年

18、【单选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 规定，施工单位应该保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；保持场容场貌的整清，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方施工，应当设置沟井坎穴覆盖物和（ ）。（A）

A、安全标志

B、防护设施

C_s 施工标志

D、指向标志

19、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工之前，施工单位负责项目管理的（）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。（D）

A、项目负责人

B、监理人员

U专职安全生产管理人员

D、技术人员

20、【单选题】下列不属于塔式起重机的特点的是（）。（C）

A、工作高度高，有效起升高度大，特别有利于分层、分段安装作业，能满足建筑物垂直运输的全高度

B、起重臂较长，其水平覆盖面广

C、构造复杂，维修、保养困难

D、驾驶室一般设在与起重臂同等高度的位置，司机的视野开阔

21、【单选题】下列关于法律责任的基本特征的论述一是错误的式 C)

A、法定性

B、法律责任的大小同违法程度相适应

D、法律责任由专门的国家机关或部门认定

22、【单选题】下列单位或个人中，有权对污染大气环境的行为和不依法履行环境监管职责的行为进行举报的是()。(C)

A、任何单位

B、任何公民

C、任何单位和个人

D、责任单位和职工

23、【单选题】下图为某工地施工升降机隐患照片，存在主要隐患为()。

(A)

A、停层平台侧防护不到位

B、吊笼上部栏杆过低

C、层门已关闭好

D、吊笼限位失效

24、【单选题】元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，在领取安全生产许可证后集团领导不知集团的下列行为是否可行，

安全生产许可证颁发管理机关在对元广建设集团的监督检查中发现其不再具备《中华人民共和国安全许可证条例》规定的安全生产条件,应当()安全生产许可证。(D)

A、停止使用

B、没收

C、收回

D、暂扣或者吊销

25、【单选题】双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜()。(D)

A、大于 400mm

B、大于 500mm

C、大于 600mm

D、大于 1000mm

26、【单选题】垂直支架柱应保证其垂直,其垂直允许偏差,当层高不大于 5m 时为()。(A)

A、6mm

B、5mm

s 4mm

D 3mm

27、【单选题】基坑检测基准点不应少于（ (B))

A、1 个

B、2 个

C、3 个

D、4 个

28、【单选题】基坑采用人工降低地下水位，排水工作应持续到（ ）。

(D)

A、排干净水

B、边排水边施工

C、排水差不多便可

D、基础工程完毕，进行回填后

29、【单选题】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企[2012]16

号)规定，交通运输企业以上年度实际营业收入为计提依

据，道路旅客运输企业应提取的比例是（ ）。(C)

0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

30、【单选题】堆料场内确实需要架设用电线路、架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于电线杆高度的 倍。（B）

A、1

B、1.5

U2

D、2.5

31、【单选题】门座式起重机“旋转速度慢，达不到额定转速”现象，引起的可能原因有（ ）。（A）

A、控制屏中某一级加速接触器吸合不好，导致下一级及其后接触器不能吸合，故电动机转子中接入相应电阻不能切除，电动机达不到额定转速所致

B、旋转电动机转子回路串接的第一或第二段电阻有断路处，造成电动机转子缺相运行

D、接线头松动

32、【单选题】大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担（）。

D)

A、独立责任

B、全部责任

C、协议责任

D、连带责任

33、【单选题】安全防护棚应采用双层保护方式，当采用脚手片时，层间距（），铺设方向应互相垂直。（D）

A、250mm

B、300mm

C、500mm

D、600mm

34、【单选题】密目式安全网每 $10\text{cm} \times 10\text{cm} = 100\text{cm}^2$ 面积上有多少个

A、2000 个

B、1500 个

G3000 个

D、40000 个

35、【单选题】对发生较大质量安全事故负有责任的施工、勘察、设计、
监理等企业（单位），由县级以上人民政府住房城乡建设主管部门依据权
限责令停业整顿（ ）。（D）

A、3 个月

B、6 个月

C、2 年

D、一年

36、【单选题】工地职工宿舍冬季要重点预防（ ）。（C）

A、偷盗

B、食物中毒

C、煤气中毒

D、爆炸

37、【单选题】工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，（）承担该项建设工程的监理业务。（D）

A、在特殊情况下可以

B、在建设主管部门许可下

C、可以

D、不可以

38、【单选题】工程项目施工单位制定工程项目建筑垃圾治理工作方案，经施工单位（）审批后，报工程项目建设单位、监理单位。（C）

A、项目专职卫生员

B、项目专职安全员

C、项目负责人

D、项目技术负责人

39、【单选题】建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给（）的承包单位。（B）

A、价格最低

B、具有相应资质条件

C、性价比最高

D、信誉最好

40、【单选题】当基础底板厚度小于（）时，经过计算满足要求的可采用钢筋做立柱支架。（D）

A、1000mm

B、1200mm

C、1500mm

D、1800mm

41、【单选题】拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面（）。

（D）

A、生产交底

B、质量交底

C、进度交底

D、安全技术交底

42、【单选题】搭设高度超过（）的落地式钢管脚手架应单独编制安全

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005344103134011212>