

全国计算机二级考试试题题库

第一部分 单选题(300题)

1、CPU中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为_____。

- A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

2、以下关于操作系统中多任务处理的叙述中，错误的是_____。

- A. 将CPU的时间划分成许多小片，轮流为多个程序服务，这些小片称为"时间片"
B. 由于CPU是计算机系统中最宝贵的硬件资源，为了提高CPU的利用率，一般采用多任务处理
C. 正在CPU中运行的程序称为前台任务，处于等待状态的任务称为后台任务
D. 在单核CPU环境下，多个程序在计算机中宏观上可同时运行，微观上由CPU轮流执行

【答案】：C

3、PAL制式的彩色电视信号传输时采用YUV颜色模型，其中U是

- A. 饱和度 B. 对比度 C. 亮度 D. 色度

【答案】：D

4、下列关于多路复用技术的叙述，正确的是_____。

- A. 将多路信号沿同一信道传输，以提高利用率
B. 将多路信号沿多条线路传输，以减少干扰
C. 将同一信号多次传输，以提高传输正确性
D. 将同一信号沿多条线路传输，以提高可靠性

【答案】：A

5、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于_____。

- A. 制作包含图表的工作表
- B. 制作工作表的备份
- C. 制作包含数据清单的工作表
- D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D

6、下列应用软件中，_____属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

【答案】：C

7、虚拟存储技术是将_____上的一部分作为内存来使用。

- A. 硬盘
- B. 缓存
- C. 光盘
- D. 内存条

【答案】：A

8、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用_____拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

9、题 31 图是某 PC 机机箱背部的几种 I/O 设备接口，其中 USB 接口是

- A. B. C. D.

【答案】：C

10、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是_____。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

11、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是_____。

- A. 磁场
- B. 噪声
- C. 温度
- D. 湿度

【答案】：B

12、计算机有很多分类方法，按其字长和内部逻辑结构目前可分为_____。

- A 服务器/工作站
- B 16 位/32 位/64 位计算机
- C 小型机/大型机/巨型机
- D 专用机/通用机

【答案】：B

13、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是_____。

- A、BMP
- B、DOC
- C、TXT
- D、XLS

【答案】：A

14、CD 光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，可以分为 CD-ROM、CD-R 和 CD-RW。CD-R 光盘指的是_____。

- A. 只读光盘
- B. 随机存取光盘
- C. 只写一次式光盘
- D. 可擦写型光盘

【答案】：C

15、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

A. 01、10 B. 01、01 C. 10、01 D. 10、10

【答案】：C

16、下列属于系统软件的是_____。

A. Google 搜索引擎 B. Photoshop
C. Office 系列软件 D. SQL Server

【答案】：D

17、下面关于 Windows 操作系统多任务处理的叙述中，错误的是_____。

A. 每个任务通常都对应着屏幕上的一个窗口
B. 用户正在输入信息的窗口称为活动窗口，它所对应的任务称为前台任务
C. 前台任务只有 1 个，后台任务可以有多个
D. 前台任务可以有多个，后台任务只有 1 个

【答案】：D

18、在 Windows 中设置用户密码时，下列密码强度最高的是

A. 837723 B. mimal2 C. QWERTY
D. Z\$Ma34

【答案】：D

19、下列应用软件中，_____属于网络通信软件。

A. Word
B. Excel
C. OutlookExpress
D. Acrobat

【答案】：C

20、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是_____。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

【答案】： C

21、逻辑运算 $(01010011 \vee 00110110) \wedge 10101100$ 的结果是

- A. 00100100
- B. 10001000
- C. 10101100
- D. 10111110

【答案】： A

22、下列关于域名系统的叙述，正确的是

- A. 若一台主机只有一个 IP 地址，则它只能有一个域名
- B. 域名系统按照“最高域名. 机构名. 网络名, 计算机名”的格式命名
- C. 域名使用的字符只能是字母和数字
- D. 若网络中没有域名服务器，则该网络无法按域名进行访问

【答案】： D

23、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是_____。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】： A

24、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键_____。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

【答案】：A

25、下列关于算法和程序的叙述中，错误的是_____。

- A. 程序就是算法，算法就是程序
- B. 求解某个问题的算法往往不止一个
- C. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- D. 为实现某个算法而编写的程序可以有多个

【答案】：A

26、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为_____两大类。

- A. 内存储器和主存储器
- B. 内存储器和外存储器
- C. 外存储器和辅助存储器
- D. 辅助存储器和寄存器

【答案】：B

27、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与_____有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】：B

- 28、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是_____。
- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
 - B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
 - C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
 - D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】： C

- 29、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格. 利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为_____。
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

【答案】： B

- 30、计算机广域网中采用的交换技术大多是_____。
- A. 电路交换
 - B. 报文交换
 - C. 分组交换
 - D. 自定义交换

【答案】： C

- 31、在 Windows 操作系统中，进行“粘帖”操作后，剪贴板中的内容_____。
- A. 变成了同类型的空白文档文件
 - B. 保持不变
 - C. 被系统默认的文件换掉了
 - D. 被自动清除

【答案】： B

32、以太网中计算机之间传输数据时，网卡以_____为单位进行数据传输。

A. 文件 B. 信元 C. 记录 D. 帧

【答案】：D

33、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机工作时 CPU 是从_____中一条一条地取出指令来执行的。

- A. 内存储器
- B. 硬盘
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】：A

34、利用电信局的本地电话线路提供数字服务的技术中，有一种称为“不对称数字用户线”的技术，它在传输数据时，下载的速度大于上传的速度，这种技术的英文缩写是_____。

- A、ADSL B、ATM C、ISDN D、X.25

【答案】：A

35、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议
- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

【答案】：D

36、假定有关系 R 与 S，运算后结果为 W，若关系 W 中的元组既属于 R 又属于 S，则 W 为 R 和 S_____运算的结果。

- A、交 B、差 C、并 D、投影

【答案】：A

37、在 Word 2003 中，某文档的页面设置是纵向的。若需将中间的某一页单独设置为横向页面，则应_____。

- A. 将整个文档分为两个文档来处理
- B. 将整个文档分为三个文档来处理
- C. 在该页的开始和结束分别插入分节符，然后将该页面设置为横向

D. 在该页的开始和结束分别插入分页符，然后将该页面设置为横向

【答案】：C

38、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是_____。

- A. 十进制数 63. 1B. 二进制数 111111. 101C. 八进制数 77. 1D. 十六进制数 3F. 1

【答案】：D

39、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
B. 11110001
C. 11111001
D. 10110001

【答案】：B

40、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是_____。

- A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。
B. CPU 运算器中有多个运算部件
C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定
D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

41、下列关于共享式以太网的说法，错误的是_____。

- A. 拓扑结构采用总线结构 B. 数据传输的基本单位称为 MAC
C. 以广播方式进行通信 D. 需使用以太网卡才能接入网络

【答案】：B

42、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是_____。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

43、下列关于数码相机的叙述，错误的是_____。

- A. 数码相机是一种图像输入设备
- B. 数码相机的镜头和快门与传统相机基本相同
- C. 数码相机采用 CCD 或 CMOS 芯片成像
- D. 数码相机的存储容量越大，可存储的数字相片的数量就越多

【答案】：D

44、下列应用中个，使用人工输入方法的是

- A. 商品条形码扫描输入
- B. 火车票二维码识别输入
- C. 手机或平板电脑中语音输入
- D. 印刷体光学字符识别输入

【答案】：C

45、下列网络应用中,采用对等模式工作的是_____.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

46、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是_____。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

47、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

48、下列关于指令系统的叙述，正确的是_____。

- A、CPU 所能执行的全部指令称为该 CPU 的指令系统
- B、用于解决某一问题的指令序列称为指令系统
- C、不同公司生产的 CPU 的指令系统完全不兼容
- D、同一公司生产的 CPU 的指令系统向上兼容

【答案】： A

49、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是_____。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

50、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

51、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对_____进行查询。

- A、基本表和存储文件
- B、存储文件和视图

C、虚表和存储文件 D、基本表和视图

【答案】：D

52、转发表是分组交换网中交换机工作的依据，一台交换机要把接收到的数据包正确地传输到目的地，它必须获取数据包中的_____。

- A. 源地址
- B. 目的地地址
- C. 源地址和目的地地址
- D. 源地址、目的地地址和上一个交换机地址

【答案】： C

53、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

54、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是_____。

- A. 下行流传输速率高于上行流
- B. 上网时无法打电话
- C. 传输速率高达 1Gb/s
- D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】： A

55、下列关于集成电路的叙述，正确的是_____。

- A、集成电路的集成度将永远符合 Moore 定律
- B、集成电路的工作速度主要取决于组成逻辑门电路的晶体管的尺寸，通常尺寸越小，速度越快
- C、集成电路是 20 世纪的重大发明之一，在此基础之上出现了世界上第一台电子计算机
- D、集成电路是在金属基片上制作而成的

【答案】： B

56、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

57、关于比特的叙述，错误的是_____。

- A. 存储(记忆)1个比特需要使用具有两种稳定状态的器件
- B. 比特的取值只有“0”和“1”
- C. 比特既可以表示数值、文字、也可以表示图像、声音
- D. 比特既没有颜色也没有重量，但有大小

【答案】：D

58、下列关于硬盘的叙述，错误的是_____。

- A、硬盘的内部传输速率大于外部传输速率
- B、平均存取时间由硬盘的旋转速度、磁头的寻道时间和数据的传输速率决定
- C、将数据暂存在硬盘的高速缓存中，可以提高读取数据的速度
- D、目前硬盘与主机的接口已经从并行 ATA 接口向串行 ATA 接口发展

【答案】：A

59、在 Windows 中，可以使用软键盘快速输入各种特殊符号。为了撤消弹出的软键盘，正确的操作是_____。 A. 用鼠标左键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 B. 用鼠标右键单击中文输入法状态栏中的软键盘按钮 C. 用鼠标左键单击软键盘上的 Esc 键 D. 用鼠标右键单击软键盘上的 Esc 键

【答案】：A

60、在 Windows 桌面的“任务栏”中，显示的是_____。

- A. 当前窗口的图标
- B. 所有被最小化的窗口的图标
- C. 所有已打开窗口的图标
- D. 除当前窗口以外的所有已打开窗口的图标

【答案】：C

61、在 PowerPoint 2003 中，_____无法打印。

- A. 幻灯片的放映时间
- B. 幻灯片中的图片
- C. 幻灯片中的文字

D. 母版上设置的日期

【答案】：A

62、在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是_____。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】：B

63、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是_____。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】：C

64、使用以太网交换机构建以太网与使用以太网集线器相比，其主要优点在于_____。

- A. 扩大网络规模
- B. 降低设备成本
- C. 提高网络带宽
- D. 增加传输距离

【答案】：C

65、若 A=1100，B=1010，A 与 B 运算的结果是 1000，则其运算一定是_____。

- A. 算术加 B. 算术减 C. 逻辑加 D. 逻辑乘

【答案】：D

66、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
B. 闪烁存储器
C. SRAM
D. Cache

【答案】：B

67、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是_____拓扑结构的网络。

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】：C

68、在计算机网络中传输二进制信息时，衡量数据传输速率的单位，一般不使用下列_____选项。

- A. 字/秒 B. 比特/秒 C. 千比特/秒 D. 兆比特/秒

【答案】：A

69、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是_____。

- A、1 B、2 C、3 D、10

【答案】：B

70、下面关于硬盘存储器结构与组成的叙述中，错误的是_____。

- A. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- B. 硬盘由磁盘盘片、主轴与主轴电机、移动臂、磁头和控制电路等组成
- C. 磁头的功能是读写盘片上所存储的信息
- D. 盘片和磁头密封在一个盒状装置内，主轴电机安装在 PC 主板上

【答案】： D

71、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则_____是正确的电子邮件地址。

- A. @huaj. sohu. com
- B. sohu. com@huaj
- C. @sohu. com. huaj
- D. huaj@sohu. com

【答案】： D

72、 在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下_____可以从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行_____操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】： C

73、 PAL 制式的彩色电视信号在远距离传输时，使用 YUV 颜色模型，其中 Y 是一种_____信号。

- A. 色度
- B. 亮度
- C. 饱和度
- D. 对比度

【答案】： B

74、光盘片根据其制造材料和信息读写特性的不同，一般可分为_____。

A. CD、VCD B. CD、VCD、DVD、MP3 C. 只读光盘、可一次性写入光盘、可擦写光盘 D. 数据盘、音频信息盘、视频信息盘

【答案】：C

75、程序设计语言的编译程序或解释程序属于_____。

A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

【答案】：A

76、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是_____。

A. WPS、Windows、Word

B. PowerPoint、QQ、UNIX

C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器

D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】：D

77、CPU 中包含了一组_____，用于临时存放参加运算的数据和得到的中间结果。

A 控制器 B 寄存器组 C 整数 ALUDROM

【答案】：B

78、数码相机中将光信号转换为电信号的芯片是_____。

A. FlashROM

B. DSP

C. CCD 或 CMOS

D. A/D

【答案】：C

79、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是_____。

A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像

B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像

C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片

D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】：D

80、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调（CableMODEM）技术，以下叙述中，错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

81、下列可设置为主机 IP 地址的是

- A. 210. 29. 140. 0
- B. 210. 29. 140. 1
- C. 210. 29. 140. 255
- D. 210. 29. 140. 256

【答案】： B

82、 键盘与主机的连接不可使用的接口是

- A. IDE
- B. PS/2
- C. USB
- D. 红外线

【答案】： A

83、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是_____。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

【答案】： B

84、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要_____硬件

。

A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）

B. ADSLModem

C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线

D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

85、在下列有关数字图像与图形的叙述中，错误的是_____。

A. 取样图像的数字化过程一般分为扫描、分色、取样和量化等处理步骤

B. 为了使网页传输的图像数据尽可能少，常用的 GIF 格式图像文件采用了有损压缩

C. 矢量图形（简称图形）是指使用计算机技术合成的图像

D. 计算机辅助设计和计算机动画是计算机合成图像的典型应用

【答案】： B

86、在用二维表来表示实体集及实体集之间联系的数据模型称为_____。

_____。

A. 层次模型 B. 面向对象模型 C. 网状模型 D. 关系模型

【答案】： D

87、在 Excel 2003 中，若要选择不相邻的单元格或单元格区域，可以先选定第一个单元格或单元格区域，然后再按住_____键选定其他的单元格或单元格区域。

A、Alt B、Ctrl C、Esc D、Shift

【答案】： B

88、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面_____最有可能用作其子网掩码。

- A. 255.0.0.0
- B. 255.255.0.0
- C. 255.255.255.0
- D. 255.255.255.255

【答案】：C

89、若采用 22.05kHz 的取样频率、8 位量化位数数字化某段声音，则采集 30 秒、双声道该段声音所需的存储空间大约是

- A. 0.6MB
- B. 1.3MB
- C. 2.6MB
- D. 10.1MB

【答案】：B

90、若关系 R 和 S 模式相同，R 有 6 个元组，S 有 8 个元组，则下列表示 $R \cup S$ 、 $R \cap S$ 结果关系元组数的四种情况中，不可能出现的是

- _____。
- A. 8、6
 - B. 10、1
 - C. 11、3
 - D. 14、0

【答案】：B

91、硬盘存储器的平均存取时间与盘片的旋转速度有关，在其他参数相同的情况下，_____转速的硬盘存取速度最快。

- A. 10000 转/分
- B. 7200 转/分
- C. 4500 转/分
- D. 3000 转/分

【答案】：A

92、下列关于超文本的叙述，错误的是_____。

- A、超文本是一项信息管理技术，也是一种电子文献形式
- B、超文本采用线性结构组织信息

- C、超媒体也可认为是一种超文本
- D、超文本属于丰富格式文本

【答案】： B

93、下列关于 WAV 文件和 MIDI 文件的叙述，错误的是_____。

- A、通常 WAV 文件比 MIDI 文件可表示的音乐更丰富
- B、存储同样的音乐文件，WAV 文件比 MIDI 文件存储量大
- C、在多媒体应用中，一般背景音乐用 WAV 文件，解说用 MIDI 文件
- D、MIDI 文件中记录的是乐谱

【答案】： C

94、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是_____。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】： D

95、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】： B

96、DVD 驱动器有两类：_____和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

97、下列关于打印机的叙述中，正确的是_____。

- A. 打印机的工作原理大体相同，但生产厂家和生产工艺不一样，因而有多种打印机类型
- B. 所有打印机的打印质量相差不多，但价格相差较大
- C. 所有打印机都使用 A4 规格的打印纸
- D. 使用打印机都要安装打印驱动程序，一般由操作系统自带，或由打印机厂商提供

【答案】： D

98、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是_____。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

99、键盘上的 F1 键、F2 键、F3 键等，通常称为_____

- A 字母组合键 B 功能键 C 热键 D 符号键

【答案】： B

100、下面关于 PC 机内存条的叙述中，错误的是_____。

- A 内存条上面安装有若干 DRAM 芯片
- B 内存条是插在 PC 主板上的
- C 内存条两面均有引脚
- D 内存条上下两端均有引脚

【答案】： D

101、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在_____中。

- A. 硬盘 B. BIOSROM C. RAM D. CPU

【答案】： B

102、逻辑与运算：11001010 \wedge 00001001 的运算结果是_____。

- A. 00001000 B. 00001001 C. 11000001 D. 11001011

【答案】： A

103、广域网的包交换机上所连计算机的地址用两段式层次地址表示。某计算机的地址为[3,5]，表示_____上的计算机。

- A. 连接到 3 号包交换机端口 5
- B. 连接到 5 号包交换机端口 3
- C. 连接到 5 号包交换机端口 8
- D. 连接到 15 号包交换机端口 3

【答案】： A

104、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的_____的功能。

- A. 感觉器官
- B. 神经系统
- C. 大脑
- D. 效应器官

【答案】： C

105、十进制算式 $7*64+4*8+4$ 的运算结果用二进制数表示为_____。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

106、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了_____软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

【答案】： A

107、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是_____。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】： B

108、通过有线电视系统接入因特网时需使用电缆调制解调 (CableMODEM) 技术, 以下叙述中, 错误的是_____。

- A. 采用同轴电缆和光纤作为传输介质
- B. 收看电视时不能上网
- C. 能提供语音、数据、图像传输等多种业务
- D. 楼层内同一连接段中多个用户的信号都在同一电缆上传输

【答案】： B

109、32 位二进制数用十六进制表示, 需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】： D

110、若一分钟、双声道、8 位量化位数的声音, 未压缩时数据量是 9.2MB, 则此声音的采样频率约为_____。

- A、10 kHz
- B、20 kHz
- C、80 kHz
- D、160 kHz

【答案】： C

111、U 盘和存储卡都是采用_____芯片做成的。

- A. DRAM
- B. 闪烁存储器
- C. SRAM
- D. Cache

【答案】： B

112、若某显示器的最高分辨率为 1024x1024, 可显示的颜色数为 65536 种, 则显示存储器中用于存储屏幕映像的存储容量是_____。

- A. 0.5MB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 16MB

【答案】： C

113、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A. 10111111
- B. 11110001
- C. 11111001
- D. 10110001

【答案】： B

114、若某主机的 IP 地址为 192. 168. 1. 2，子网掩码为 255. 255. 255. 0，则该主机所属网络的可分配 IP 地址数(包括该主机地址)是

- A. 100
- B. 200
- C. 254
- D. 255

【答案】： C

115、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是_____。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

116、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成_____。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】： A

117、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是_____。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】： B

118、在 Windows 菜单里，若菜单选项_____，表示该选项当前不能执行。

- A. 字符呈灰色
- B. 后面带省略号
- C. 后面带黑三角
- D. 字符呈黑色

【答案】： A

119、使用计算机编辑文档的同时，还可播放 MP3 音乐并从网上下载资料，这种功能称为_____。

- A. 多用户处理
- B. 多任务处理
- C. 实时处理
- D. 分布处理

【答案】： B

120、下列不同进位制的四个数中，数值最小的是_____。

- A. 二进制数 1100010
- B. 十进制数 65
- C. 八进制数 77
- D. 十六进制数 45

【答案】： C

121、以下几种信息传输方式中，_____不属于现代通信范畴。

- A. 电报
- B. 电话
- C. 传真
- D. DVD 影碟

【答案】：D

122、正在 Windows 平台上运行的 Word 和 PowerPoint 两个应用程序之间需要交换数据时，最方便使用的工具是_____。

- A. 邮箱
- B. 读/写文件
- C. 滚动条
- D. 剪贴板

【答案】：D

123、关系数据库中的“选择操作”和“连接操作”所要求的操作二维表的个数不同，前者 and 后者分别要求的操作二维表的个数为_____。

- A. 1, 2
- B. 2, 1
- C. 不限
- D. 不限, 2

【答案】：A

124、下列软件属于系统软件的是_____。①金山词霸②C 语言编译器③Linux④银行会计软件⑤ORACLE⑥民航售票软件

- A. ①③④
- B. ②③⑤
- C. ①③⑤
- D. ②③④

【答案】：B

125、下列哪部分不属于 CPU 的组成部分_____。

- A. 控制器
- B. BIOS
- C. 运算器
- D. 寄存器

【答案】：B

126、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

127、计算机中控制器的基本功能_____。

- A、记录程序已执行的指令的条数
- B、进行算术运算和逻辑运算
- C、存储各种数据和信息
- D、协调机器各个部件工作

【答案】： D

128、在 Word 2003 中，新建一个 Word 文档，文档第一行内容是“信息技术(IT)”。若保存时采用默认文件名，则该文档的文件名是_____。

A. doc1.doc

B. 文档 1.doc

C. 信息技术.doc

D. 信息技术 (IT) .doc

【答案】： C

129、扫描仪的性能指标一般不包含_____。

- A. 分辨率
- B. 色彩位数
- C. 刷新频率
- D. 扫描幅面

【答案】： C

130、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是_____。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

131、甲通过网络购物，发消息说同意以 500 元成交。随后甲反悔，说发过的消息只同意 400 元成交而不是 500 元。为了预防这种情况发生，网络购物系统应采用下面的_____技术。

- A. 访问控制 B. 数据加密 C. 防火墙 D. 数字签名

【答案】：D

132、CPU 中，加法运算是由_____完成的。

- A. 总线
B. 控制器
C. 算术逻辑部件（运算器）
D. 寄存器

【答案】：C

133、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下_____不是必须的。

- A. 无线接入点（AP）
B. 无线网卡
C. 无线通讯协议
D. 无线鼠标

【答案】：D

134、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换 B. 关闭窗口 C. 窗口最大化/还原 D. 隐藏窗口

【答案】：C

135、如果说明一个二维表是一个六元关系，则表示该二维表有 6 个_____。

- A 元组 B 属性（列） C 记录 D 文件

【答案】：B

136、下列关于 PCI-E 和 SATA 的叙述，正确的是

- A. PCI-E 和 SATA 都是磁盘接口标准

B. PCI-E 和 SATA 都是 I/O 总线标准

- C. PCI-E 是 I/O 总线标准, SATA 是磁盘接口标准
- D. PCI-E 是磁盘接口标准, SATA 是 I/O 总线标准

【答案】： C

137、 下列关于串行接口的叙述, 正确的是

- A. 只有慢速设备才使用串行接口
- B. 串行接口只能一位一位地顺序传输数据
- C. 串行接口只能连接一个外设
- D. 串行接口的数据传输速率一定低于并行接口

【答案】： B

138、 在 PowerPoint 2000 中, 若要打开“幻灯片配色方案”对话框, 应选择的菜单是_____。

- A. 工具
- B. 视图
- C. 格式
- D. 编辑

【答案】： C

139、 在 Excel 2000 中, 设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1, A9 为空白单元格, A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式_____的结果相同。

- A. =8/8
- B. =8/9
- C. =8/10
- D. =9/10

【答案】： A

140、 在 Excel 2003 中, 当用户输入的文本大于单元格的宽度时, _____。

- A. 即使右边的单元格为空, 仍然只在本单元格内显示文本的前半部分
- B. 若右边的单元格为空, 则跨列显示
- C. 若右边的单元格不空, 则显示“#####”
- D. 若右边的单元格不空, 则显示“ERROR!”

【答案】： B

141、文本编辑与排版操作的目的是使文本正确、清晰、美观，下列不属于文本编辑排版操作的是_____。

- A. 添加页眉和页脚
- B. 设置字体和字号
- C. 设置行间距，首行缩进
- D. 对文本进行数据压缩

【答案】：D

142、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是_____。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】：D

143、下列存储器中，存取速度最快的是_____。

- A. 内存
- B. 硬盘
- C. 光盘
- D. 寄存器

【答案】：D

144、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

145、WWW 为人们提供了一个海量的信息库，为了快速地找到需要的信息，大多需要使用搜索引擎。下面_____不是搜索引擎。

- A. Google
- B. 百度
- C. Adobe
- D. 搜搜

【答案】：C

146、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是_____。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

147、当前计算机中 CPU 采用的超大规模集成电路，其英文缩写名是_____。

- A. SSI
- B. VLSI
- C. LSI
- D. MSI

【答案】： B

148、在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指_____。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】： C

149、某同学正在用 Word 2000 撰写毕业论文，要求只用 A4 规格的纸输出，在打印预览中，发现最后一页只有一行，他想把这一行提到上一页，最好的办法是_____。

- A. 改变纸张大小
- B. 增大页边距
- C. 减小页边距
- D. 把页面方向改为横向

【答案】： C

150、计算机在执行 U 盘上的程序时，首先把 U 盘上的程序和数据读入到_____，然后才能被计算机运行。

A. 硬盘
C. 内存

B. 软盘
D. 缓存

【答案】：C

151、下列有关因特网防火墙的叙述中，错误的是_____。

- A. 因特网防火墙可以是一种硬件设备
- B. 因特网防火墙可以由软件来实现
- C. 因特网防火墙也可以集成在路由器中
- D. WindowsXP 操作系统不带有软件防火墙功能

【答案】： D

152、在 PowerPoint 2003 中，既可编辑幻灯片又可编辑备注信息的是

- A. 备注页视图
- B. 幻灯片浏览视图
- C. 幻灯片放映视图
- D. 普通视图

【答案】： D

153、在 Word 2000 中，为了防止文档内容被他人浏览，可以通过以下_____方法来实现。

- A. 将文档属性设置为“隐藏”
- B. 保护文档，并输入密码
- C. 在“另存为”对话框中设置密码
- D. 保护文档，不输入密码

【答案】： C

154、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为_____计算机。

- A. 巨型
- B. 大型
- C. 小型
- D. 个人

【答案】： A

155、下面关于存储卡的叙述中，错误的是_____。

- A. 存储卡是使用闪烁存储器芯片做成的
- B. 存储卡非常轻巧，形状大多为扁平的长方形或正方形
- C. 存储卡有多种，如 SD 卡、CF 卡、MemoryStick 卡和 MMC 卡等
- D. 存储卡可直接插入 USB 接口进行读写操作

【答案】： D

156、关于基本输入输出系统（BIOS）及 CMOS 存储器，下列说法中，错误的是_____。

- A. BIOS 存放在 ROM 中，是非易失性的，断电后信息也不会丢失
- B. CMOS 中存放着基本输入输出设备的驱动程序
- C. BIOS 是 PC 机软件最基础的部分，包含加载操作系统和 CMOS 设置等功能
- D. CMOS 存储器是易失性存储器

【答案】： B

157、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以_____为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】： C

158、SQL 查询语句的形式为“Selec A from R where F”，其中 A、R、F、分别对应于_____。

- A. 列名或列表表达式、基本表或视图、条件表达式
- B. 视图属性、基本表、表的存储文件
- C. 列名或条件表达式、基本表、关系表达式
- D. 属性序列、表的存储文件、条件表达式

【答案】： A

159、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是_____。

- A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改
- B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件
- C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲
- D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

160、 磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间
- D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】： D

161、 既与我国早期汉字编码标准保持向下兼容，又与国际标准 UCS/Unicode 接轨的汉字编码标准是

- A. Big5
- B. GB18030
- C. GB2312
- D. GBK

【答案】： B

162、 目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，_____在打印票据方面具有独特的优势，_____在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机
- B. 喷墨打印机、激光打印机
- C. 激光打印机、喷墨打印机
- D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】： D

163、 路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含_____。

- A. 地址变换
- B. 路由选择
- C. 帧格式转换
- D. IP 数据报的转发

【答案】： A

164、 在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是_____。

- A. #Null!
- B. #NUM!
- C. #REF!

D、#VALUE!

【答案】：C

165、一个完整的计算机软件通常包含

- A. 应用软件和工具软件 B. 程序、数据和文档
C. 商品软件、共享软件和自由软件 D. 系统软件和应用软件

【答案】：B

166、二进制数 01 与 01 分别进行算术加和逻辑加运算，其结果分别为_____。

- A. 01、10B. 01、01C. 10、01D. 10、10

【答案】：C

167、十进制数 241 转换成二进制数是_____。

- A10111111 B11110001 C11111001 D10110001

【答案】：B

168、已知“江苏”两字的区位码是“2913”和“4353”，则其机内码是_____。

- A、3D2D 和 4B55 B、4535 和 535D C、6145 和 7585 D、BDAD 和 CBD5

【答案】：D

169、下列选项中，不属于硬盘存储器主要技术指标的是_____。

- A. 数据传输速率 B. 盘片厚度 C. 缓冲存储器大小 D. 平均存取时间

【答案】：B

170、CPU 的性能主要表现在程序执行速度的快慢，_____是决定 CPU 性能优劣的重要因素之一。

- A. 内存容量的大小
- B. 功耗的大小
- C. 主频的高低
- D. 价格

【答案】： C

171、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是_____。

- A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽
- B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽
- C. 它采用广播方式进行通信
- D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

172、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指_____。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D. 软、硬盘容量的大小

【答案】： B

173、下列关于 CD-R 光盘的叙述中正确的是_____

- A. 信息可以多次擦写
- B. 不可以写，只能读
- C. 只可以写 1000 多次，但读的次数不限定
- D. 能写入信息但不能擦除后重写

【答案】： D

174、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是_____。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】： C

175、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是_____。

- A. 11001.01B. 11011.01C. 11001.11D. 10011.00

【答案】： A

176、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是_____。

- A. IP 地址用 64 个二进制位表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

【答案】： A

177、在 Excel 2003 中，除改变单元格格式的“对齐”设置外，下列_____方法可以实现在单元格中插入文字时换行。

- A、将光标置于需换行处按 Ctrl + Enter 键
- B、将光标置于需换行处按 Alt + Enter 键
- C、将光标置于需换行处按 Tab 键
- D、改变单元格高度

【答案】： B

178、实施逻辑加运算 $1010 \vee 1001$ 后的结果是_____。

- A. 1000B. 0001C. 1001D. 1011

【答案】： D

179、程序与算法相比，可以不满足下列_____特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)

【答案】：C

180、下列关于数据结构的叙述，正确的是_____。

- A. 数据处理的效率主要由数据的逻辑结构决定，与数据的存储结构无关
- B. 一种逻辑结构只能采用一种存储结构
- C. 数据的逻辑结构是指数据的存储结构在计算机中的表示
- D. 二叉树、森林、图都是非线性的逻辑结构

【答案】：D

181、在 ASCII 编码中，字母 A 的 ASCII 编码为 41H，那么字母 f 的 ASCII 编码为_____。

- A. 46H
- B. 66H
- C. 67H
- D. 78H

【答案】：B

182、数据库系统包括

- A. 文件、数据库管理员、数据库应用程序和用户
- B. 文件、数据库管理员、数据库管理系统、数据库应用程序和用户
- C. 数据库、数据库管理系统、数据库接口程序 and 用户
- D. 数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序 and 用户

【答案】：D

183、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是_____。

A. 当前的日期和时间 B. 硬盘数目与容量 C. 开机的密码 D. 基本外围设备的驱动程序

【答案】： D

184、 下列关于操作系统的叙述，错误的是

- A. 能为用户提供友善的人机界面
- B. 能为用户提供一个容量比实际内存大得多的虚拟内存
- C. 其设备管理功能主要负责计算机系统中所有外围设备的管理
- D. 其存储管理功能主要负责存储器空间的分配与回收、文件的创建与删除

【答案】： D

185、 以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是_____。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

186、 与计算机能合成图像一样，计算机也能合成（生成）声音。计算机合成的音乐其文件扩展名为_____。

- A. wav
- B. mid
- C. mp3
- D. wma

【答案】： B

187、 按计算机应用领域分类，学籍管理系统属于

- A. 数据处理
- B. 人工智能
- C. 计算机辅助教学
- D. 科学计算

【答案】： A

188、 下列关于鼠标指针状态的叙述，正确的是_____。

- A、正常选择，帮助选择，后台运行，忙，精确定位
- B、正常选择，后台运行，求助，忙，精确定位
- C、正常选择，后台运行，忙，帮助选择，精确定位
- D、正常选择，忙，后台运行，帮助选择，精确定位

【答案】：A

189、笔记本电脑使用轨迹球、指点杆或触摸板等来替代鼠标器，其目的是为了_____。

- A. 简化操作
- B. 减少体积
- C. 美观
- D. 提高效率

【答案】：B

190、在 PowerPoint 2000 中，下列关于大纲视图的描述错误的是_____。

- A. 在大纲视图中可以显示幻灯片缩略图
- B. 在大纲视图中可以显示图表
- C. 在大纲视图中可以显示全部的幻灯片编号
- D. 在大纲视图中可以显示演示文稿的文本内容

【答案】：B

191、目前我国还在广泛使用的 GSM（全球通）手机属于_____移动通信。

- A. 第一代
- B. 第二代
- C. 第三代
- D. 第四代

【答案】：B

192、重新启动计算机，除了加电启动外，还可以用_____组合键。

- A. Ctrl + Break
- B. Ctrl + Alt + Break
- C. Ctrl + Enter
- D. Ctrl + Alt + Del

【答案】：D

193、下列通信介质中，传输速率最高、传输距离最远的是_____。

- A. 光纤 B. 无屏蔽双绞线 C. 屏蔽双绞线

D. 同轴电缆

【答案】：A

194、下列软件中，不支持可视电话功能的是_____。

A. MSNMessenger B. 网易的 POPOC. 腾讯公司的 QQD. OutlookExpress

【答案】：D

195、下列关于 PC 机 CPU 的叙述，错误的是_____。

A. CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，担负着运行系统软件和应用软件的任务

B. CPU 中包含若干寄存器，可以用来临时存放数据

C. 所有 PC 机的 CPU 都具有相同的机器指令

D. CPU 直接与内存储器连接，它所执行的指令及处理的数据都来自内存

【答案】：C

196、下列关于计算机网络的叙述中，错误的是_____。

A. 建立计算机网络的主要目的是实现资源共享

B. Internet 也称互联网或因特网

C. 网络中的计算机在共同遵循通讯协议的基础上进行相互通信

D. 只有相同类型的计算机互相连接起来，才能构成计算机网络

【答案】：D

197、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是_____。

A. 总线

B. 运算器

C. 寄存器组

D. 控制器

【答案】：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/026022043224010125>