

第一个版本《常见病、多发病基本诊断与治疗》试题答案

1.下列哪项不属于左心衰竭的体征:

- A.左心室增大
 - B.双肺啰音
 - C.部分患者出现交替脉
 - D.颈静脉怒张
- D

2.下列哪项属于右心衰竭的 X 线检查的表现:

- A.肺门阴影增强
- B.右房、右室增大, 上腔静脉增宽
- C.左心室增大
- D.以上说法均不正确

B

3.下列哪项不属于消化性溃疡的并发症:

- A.大出血
- B.穿孔
- C.癌变
- D.感染

D

4.下列哪项不属于肠梗阻的典型症状:

- A.腹痛
- B.腹胀
- C.呕吐
- D.腹膜刺激征

D

5.下列哪项不是维生素 D 缺乏性手足抽搐症的症状:

- A.惊厥
- B.手足抽搐
- C.脑膜刺激征
- D.喉痉挛

C 6.下列关于肥厚性慢性鼻炎的说法不正确的是:

- A.间断性鼻塞
- B.涕不易擤出
- C.伴有鼻音
- D.可有咽干

A

7.下列哪项不属于扩张型心肌病的心电图表现:

- A.主要为 ST-T 改变
- B.可有病理性 Q 波
- C.常有巨大倒置的 T 波
- D.可有各种心律失常

C

8.肝癌非手术治疗的首选方法是:

- A.放射治疗
- B.中医治疗
- C.化学抗肿瘤药物治疗
- D.生物和免疫治疗

A(错) C

9.治疗急性白血病的主要措施是:

- A.防止感染
- B.控制出血
- C.化学治疗
- D.骨髓移植

D(错) C

10.三叉神经痛的药物治疗首选:

- A.卡马西平
- B.苯妥英钠
- C.氯硝西洋
- D.丙戊酸钠

A

11.下列哪项属于甲状腺一度肿大:

- A.看不见,能触到
- B.能看到,也能触到,但在胸锁乳突肌以内
- C.肿大腺体超过胸锁乳突肌以外
- D.以上说法均不正确

A

12.丹毒的多发部位是:

- A.颈背、腋下、腹股沟
- B.面部及双下肢
- C.颈后、肩背部
- D.以上说法均不正确

B

13.从侧面看呈“银叉”畸形,从正面看呈“枪刺样”畸形的是:

- A.肱骨干骨折
- B.双前臂骨折
- C.桡骨下端骨折
- D.以上说法均不正确

C

14.下列哪项不属于维生素D缺乏性佝偻病激期的临床特点:

- A.汗多刺激头皮而摇头至枕后脱发形成“枕秃”
- B.颅骨软化
- C.肋骨串珠
- D.鸡胸

B(错)

15.小儿中度脱水第一天应该补液的总量是:

~120ml/kg

~150ml/kg

~180ml/kg

~210ml/kg

B

16. 下列关于化脓性脑膜炎脑脊液检查说法不正确的是:

A. 压力高

B. 外观混浊

C. 糖含量正常

D. 蛋白含量增高

C

17. 下列关于急性牙髓炎疼痛的特点说法不正确的是:

A. 自发的阵发性剧痛

B. 刺激可使疼痛加剧

C. 疼痛有固定部位

D. 夜间重, 白天轻

A (错) C

18. 下列哪项不属于急性细菌性痢疾的症状:

A. 腹痛

B. 腹泻

C. 便秘

D. 里急后重

C

19. 下列哪项不属于急性水肿型胰腺炎的临床特点:

A. 上腹部持续性疼痛

B. 起病后出现恶心、呕吐, 呕吐后腹痛无减轻

C. 低血压或休克

D. 发热

C

20. 下列关于风湿热的说法不正确的是:

A. 与 A 组乙型溶血性链球菌感染密切相关

B. 发病年龄多为 5 岁以下

C. 发病前 1~3 周可有咽炎、扁桃体炎或猩红热

D. 是一种累及多系统的炎症性疾病

B

21. “突然发生上腹及剑突下, 钻顶样剧痛, 呈阵发性绞痛, 向右肩背部放射”, 可能为:

A. 急性胆囊炎

B. 胆结石

C. 胆道蛔虫症

D. 胃溃疡

C

22. 下列关于结肠癌的临床表现说法不正确的是:

A. 腹胀

B. 大便带血

C. 呕血

D.腹泻或便秘

C

23.下列关于轻度妊高症的说法不正确的是:

A.血压轻度升高至 140/90mmHg

B.头痛, 恶心, 视力模糊

C.蛋白尿较血压升高出现略晚, 或不出现

D.每周体重增加超过 0.5kg

B

24.子宫胎盘附着面感染或复旧不全所致的产褥期出血多发生在:

A.产后 2 周左右

B.产后 1 周左右

C.产后一个月左右

D.以上说法均不正确

A

25.等渗性脱水时, 血清钠浓度为:

~150mmol/L

B.<130mmol/L

C.>150mmol/L

D.以上说法均不正确

A

26.可在胸骨左缘第 2 肋间闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音, 属于:

A.房间隔缺损

B.室间隔缺损

C.动脉导管未闭

D.法洛四联症

C

27.下列哪种疾病是需要城镇 2 小时内、农村 6 小时内进行报告的:

A.艾滋病

B.伤寒

C.痢疾

D.梅毒

A

28.下列哪项不属于肝硬化代偿期的临床表现:

A.乏力

B.食欲减退

C.上腹部不适

D.腹水

D

29.下列关于轮状病毒肠炎说法不正确的是:

A.多发生于春夏季节

B.起病急

C.病程多为 3~8 天

D.常伴有发热和上呼吸道感染症状

A

30.下列哪项不属于小儿轻症肺炎的临床表现:

- A.发热
 - B.咳嗽
 - C.气促
 - D.肝脏迅速增大
- D

31.下列哪项不属于慢性肺源性心脏病急性发作期的处理原则:

- A.控制感染
 - B.通畅气道
 - C.纠正缺氧
 - D.增强免疫功能
- D

32.人体皮肤表面单个毛囊及周围组织的急性化脓性感染,称之为:

- A.疖
 - B.痈
 - C.丹毒
 - D.皮下急性蜂窝织炎
- A

33.右下腹麦氏点固定而明显的压痛常见于:

- A.急性阑尾炎
- B.胃溃疡
- C.急性胰腺炎
- D.急性胆囊炎

33.右下腹麦氏点固定而明显的压痛常见于:

- A.急性阑尾炎
 - B.胃溃疡
 - C.急性胰腺炎
 - D.急性胆囊炎
- A

34.患者排尿时突然中断,并有疼痛,疼痛向阴茎头部放射,这种临床症状属于:

- A.膀胱结石
 - B.肾结石
 - C.尿道结石
 - D.慢性前列腺炎
- C(错) A

35.下列哪项不属于女性外生殖器官:

36.妊娠早期指的是:

- A.妊娠 12 周末以前
- B.妊娠 13~17 周末
- C.妊娠第 28 周以后
- D.以上说法均不正确

A

37.阴道分泌物增多,多为泡沫状,质稀薄,可有臭味,可能为:

- A.念珠菌阴道炎

- B.滴虫性阴道炎
- C.细菌性阴道炎
- D.老年性阴道炎

B

38.下列先天性心脏病哪项不属于左向右分流型:

- A.法洛四联症
- B.室间隔缺损
- C.房间隔缺损
- D.动脉导管未闭

A

39.下列哪项不属于慢性化脓性中耳炎的临床特点:

- A.耳内长期或间断性溢液
- B.听力下降
- C.鼓膜穿孔
- D.剧烈疼痛

D

40.类风湿性关节炎关节 X 线检查见关节间隙变窄,属于类风湿性关节炎的:

- A.一期
- B.二期
- C.三期
- D.四期

A

41.下列关于肺结核的化疗原则说法不正确的是:

- A.早期用药
- B.联合用药
- C.大量用药
- D.全程用药

C

42.失神性发作首选药物是:

- A.乙琥胺
- B.地西洋
- C.丙戊酸钠
- D.苯妥英钠

A

43.下列哪项不属于癫痫的用药原则和注意事项:

- A.根据发作类型选择用药
- B.坚持单药治疗原则
- C.根据患者意愿调整给药时间
- D.用药剂量个体化并监测血药浓度

C

44.急性苯巴比妥类药物中毒时,清除体内未吸收的毒物及加速毒物排泄的方法不包括:

- A.洗胃
- B.导泻
- C.催吐

D.补液

45.急性一氧化碳中毒时，碳氧血红蛋白测定值为40%，属于：

- A.轻度中毒
- B.中度中毒
- C.重度中毒
- D.以上说法均不正确

B

46.甲型肝炎的主要传播方式是：

- A.空气传播
- B.粪-口传播途径
- C.体液传播
- D.接触传播

B

47.下列哪项不属于室性早搏的心电图特点：

- A.提前出现的宽大畸形的QRS波群
- B.代偿间歇不完全
波方向与QRS波群主波方向相反
- D.代偿间歇完全

B 48.腹部X线检查可见膈下游离气体，有可能为：

- A.肝破裂
- B.脾破裂
- C.肠破裂
- D.急性阑尾炎

C

49.子宫肌瘤最常见的症状是：

- A.月经改变
- B.腹部包块
- C.白带增多
- D.腹痛

A

50.下列哪项不属于新生儿寒冷损伤综合征的临床表现：

- A.低体温
- B.抽搐
- C.皮肤硬肿
- D.多器官功能损害

B

51.下列哪项不属于椎-基底动脉系统TIA发作的临床表现：

- A.阵发性眩晕
- B.视力障碍
- C.眼动脉交叉瘫和霍纳征交叉瘫
- D.共济失调

C

52.诊断癫痫最常用的检查方法是：

- A.脑电图

- B.头颅 CT
- C.头颅 MRI
- D.心电图

A

53.下列关于急性乳腺炎的说法不正确的是:

- A.致病菌主要是金黄色葡萄球菌
- B.多见初产妇
- C.产后 3~4 月哺乳期间
- D.乳腺的一种急性化脓性感染

B(错) C

54.血栓性外痔选择的手术方法是:

- A.痔单纯切除
- B.痔环形切除
- C.痔剥脱术
- D.激光治疗

C

55.宫颈及宫体全部自阴道口脱出,属于:

- 度子宫脱垂
- 度子宫脱垂
- 度子宫脱垂
- D.以上说法均不正确

C

56.下列关于带状疱疹的皮疹特点说法不正确的是:

- A.炎性红斑基础上的簇集性水疱
- B.常沿神经走向呈带状排列
- C.皮疹多发生于身体的双侧,呈对称性
- D.可有明显的神经痛

C

57.心尖部可闻及舒张早期隆隆样杂音,有可能为:

- A.二尖瓣关闭不全
- B.主动脉瓣关闭不全
- C.二尖瓣狭窄
- D.主动脉瓣狭窄

B

58.下列哪项不属于肠扭转的临床表现:

- A.起病急,腹痛重,呕吐出现早而频繁
- B.腹部压痛
- C.可有血样大便或果酱样大便
- D.肠袢坏死可出现腹肌紧张,全腹压痛、反跳痛

C

59.下列关于子宫内膜异位症的临床表现说法不正确的是:

- A.继发性痛经进行性加重
- B.可有经量增多或经期延长
- C.感染

D.不孕

C

60.下列关于病理性黄疸的说法不正确的是:

A.在生后 48 小时内出现

B.黄疸持续时间长

C.黄疸退而再现

D.血清结合胆红素 $>2\text{dl}$

A

61.“双眼下视时,上眼睑不能随之下垂”为:

征

征

征

征

D

62.子宫内膜癌最重要的症状是:

A.阴道流血

B.阴道排液

C.疼痛

D.全身症状

A

63.下列哪项不属于排卵型功血的临床特点:

A.内膜不规则脱落,月经周期时间正常,但经期延长,出血量多

B.主要发生在青春期及更年期

C.黄体功能不足时,月经周期规律,但周期缩短,经期和经量正常

D.多发生在生育年龄的妇女

B

64.下列哪项不属于虹膜睫状体炎的体征:

A.睫状体充血或混合充血

B.角膜后沉着物

C.前房混浊

D.结膜充血明显

D

65.有肛门周围和会阴部夜间瘙痒有可能是:

A.蛲虫病

B.蛔虫病

C.绦虫病

D.疟疾

A

66.下列哪项不属于劳力型心绞痛:

A.稳定型心绞痛

B.初发型心绞痛

C.恶化型心绞痛

D.变异型心绞痛

D

67.下列哪项不属于渗液性心包炎的体征:

- A.心浊音界向两侧扩大,随体位改变
- B.心音低而遥远
- C.颈静脉怒张
- D.心包摩擦音

C(错)

68.下列有关小儿重型腹泻的说法不正确的是:

- A.多为肠道内感染
- B.常急性起病
- C.每日大便多在10次以内
- D.常有呕吐

C

69.下列关于小儿腹泻的处理原则说法不正确的是:

- A.饮食疗法
- B.纠正水、电解质紊乱及酸碱平衡
- C.控制感染
- D.在腹泻早期使用止泻剂

D

70.下列关于疱疹性咽峡炎的症状和体征说法不正确的是:

- A.好发于夏秋季
- B.起病急
- C.以发热、咽炎、结合膜炎为特征
- D.病程一周左右

C

71.下列哪项不属于支气管哮喘急性发作期的处理原则:

- A.缓解气道阻塞
- B.纠正低氧血症
- C.恢复肺功能
- D.巩固疗效

D

72.下列关于2型糖尿病说法不正确的是:

- A.多见于成年人
- B.很少发生酮症酸中毒
- C.有胰岛素抵抗和胰岛素缺陷
- D.胰岛素分泌绝对不足

D

73.无诱因的无痛性反复阴道流血有可能为:

- A.胎盘早剥
- B.前置胎盘
- C.异位妊娠
- D.以上说法均不正确

B

74.下列关于小儿添加辅食的注意事项说法错误的是:

- A.由少到多

- B.由粗到细
- C.由一种到多种
- D.由稀到稠

B

75.鹅口疮的致病菌是:

- A.金黄色葡萄球菌
- B.白色念珠菌
- C.单纯疱疹病毒
- D.链球菌

B

76.下列关于脊髓灰质炎的临床特点说法不正确的是:

- A.由脊髓灰质炎病毒引起
- B.主要通过飞沫传播
- C.儿童多见
- D.俗称“小儿麻痹症”

B

77.下列关于急性心包炎疼痛的特点说法不正确的是:

- A.部位可在心前区或胸骨后
- B.性质为锐痛或钝痛
- C.可放射至颈部、左肩、左臂
- D.安静状态下疼痛加重

D

78.下列关于慢性肾小球肾炎的处理原则说法不正确的是:

- A.积极治疗高血压
- B.增加蛋白质的摄入量
- C.避免加重肾损害的因素
- D.抗血小板药物

B

79.下列哪项不属于轻型胎盘早剥的临床症状:

- A.以阴道外出血为主,或伴有轻度腹痛
- B.阴道流血量多,色暗红
- C.多见于分娩期
- D.晕厥与休克

D

80.下列哪项不属于原发性痛经的临床特点:

- A.初潮 6 至 12 个月发病
- B.自月经来潮后疼痛,持续 2 至 3 天缓解
- C.可伴恶心、呕吐、腹泻、头晕
- D.多伴有生殖器官的器质性病变

D

81.下列关于 I 型呼吸衰竭氧疗说法不正确的是:

- A.给予低浓度吸氧
- B.给予高浓度吸氧
- C.氧分压达到 60mmHg

D.血氧饱和度 90%以上

A

82.下列哪项不属于肺结核的病理特点:

A.结核结节

B.干酪样坏死

C.空洞形成

D.渗出

D

83.阿托品中毒的临床表现不包括:

A.瞳孔缩小

B.神志模糊

C.烦躁不安

D.狂妄、抽搐

A

84.妊娠周数 12 周末,手测宫底高度为:

A.耻骨联合上 2~3 横指

B.脐耻之间

C.脐下 1 横指

D.脐上 1 横指

A

86.小儿血红蛋白<90g/L,属于:

A.轻度贫血

B.中度贫血

C.重度贫血

D.极重度贫血

B

87.流行性脑脊髓膜炎是由下列哪种菌引起的:

A.脑膜炎奈瑟菌

B.伤寒沙门菌

C.链球菌

D.布氏杆菌

A

88.下列哪项辅助检查是诊断心绞痛的金标准:

A.心电图

B.放射性核素

C.冠状动脉造影

D.心脏彩超

C

89.下列关于降压药物的应用原则说法不正确的是:

A.从小剂量开始

B.根据个体化原则

C.单一用药

D.长期用药

C

90.下列哪项不属于酒精中毒共济失调期的临床表现:

- A.身体失去平衡
 - B.举步不稳
 - C.语无伦次
 - D.呼吸肌麻痹
- D

91.颅前窝骨折的临床表现是:

- A.眼睑皮下出血,青紫,呈“熊猫眼”
- B.听力丧失,眩晕,口角歪斜
- C.乳突及耳后皮下瘀血,咽后壁黏膜下瘀血
- D.以上说法均不正确

A

92.下列关于下肢静脉曲张的诊断要点说法不正确的是:

- A.多见于从事脑力劳动的人
- B.久站后,小腿出现沉重酸胀、隐痛、乏力
- C.久站后,小腿内侧浅静脉出现蚯蚓状隆起、迂曲和扩张
- D.小腿皮肤有色素沉着

A

93.前列腺增生最早出现的临床症状是:

- A.排尿困难
- B.尿频
- C.尿潴留
- D.尿不尽

B

94.下列哪项不属于生理性黄疸的临床特点:

- A.出生后2~3天出现
- B.一般情况良好
- C.足月儿2周消退
- D.血清结合胆红素 >1

C(错)

95.下列关于原发性闭角型青光眼的临床特征说法不正确的是:

- A.眼压急剧升高
- B.多见于青年人
- C.女性多于男性
- D.双眼先后发病

B

96.下列关于急性心肌梗死的临床特点说法不正确的是:

- A.突然出现胸骨后或心前区压榨性剧痛
- B.疼痛持续时间长
- C.休息或含硝酸甘油可缓解
- D.常伴有恶心、呕吐、冷汗、恐惧或有濒死感

C

97.对消化性溃疡有确诊价值的辅助检查是:

- A.胃液分析

- B.胃镜检查
- C.腹部 B 超
- 线钡餐检查

B

98.下列哪项不属于慢性肾小球肾炎的基本的临床表现:

- A.蛋白尿
- B.血尿
- C.水肿
- D.尿路刺激症状

D

99.下列关于癫痫大发作的处理不正确的是:

- A.要扶持患者卧倒,防止跌伤或伤人
- B.协助患者解开衣领和腰带
- C.肢体抽动时尽量按压住病人的肢体
- D.将毛巾或手帕塞入齿间,以防舌咬伤

C

100.细菌性肺炎的药物治疗首选:

- A.红霉素
- B.青霉素
- C.头孢噻肟
- D.氨苄西林

D (错)

第二个版本常见病、多发病基本诊断与治疗 好医生答案

答题须知:我们下面的答案是按每个题目的第一个字拼音的大写字母排列的,题全,答案正确率高,保您通过考试。

- A.阿托品中毒的临床表现不包括: A
- C.从侧面看呈“银叉”畸形,从正面看呈“枪刺样”畸形的是: C
- D.丹毒的多发部位是: B
- D.等渗性脱水时,血清钠浓度为: A
- D.对消化性溃疡有确诊价值的辅助检查是: B
- D.对消化性溃疡有确诊价值的实验室检查是: B
- E.鹅口疮的致病菌是: B
- F.腹部 X 线检查可见膈下游离气体,有可能为: C
- G.肝癌非手术治疗的首选方法是: C
- G.宫颈及宫体全部自阴道口脱出,属于: C
- G.宫颈糜烂面占整个宫颈面积的 2/3 以上属于: C
- G.骨髓像“幼红细胞增多、中幼和晚幼红细胞比例增加、铁粒幼细胞极少或消失”是: A
- H.患者排尿时突然中断,并有疼痛,疼痛向阴茎头部放射,这种临床症状属于: A
- J.急性苯巴比妥类药物中毒时,清除体内未吸收的毒物及加速毒物排泄的方法不包括: D
- J.急性一氧化碳中毒时,碳氧血红蛋白测定值为 40%,属于: B
- J.甲型肝炎的主要传播方式是: B
- K.可在胸骨左缘第 2 肋间闻及粗糙响亮的连续性机器样杂音,属于: C
- L.类风湿性关节炎关节 X 线检查见关节间隙变窄,属于类风湿性关节炎的: B
- L.流行性脑脊髓膜炎是由下列哪种菌引起的: A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/038113143101006035>