

## 中医眼科学试题及答案

1、泻火解毒法主要用于治疗

- A.外感火热之邪所致的眼病
- B.外感风热之邪所致的眼病
- C.阴虚火旺所致的眼病
- D.气血凝滞所致的眼病
- E.肝气郁结所致的眼病

【答案】A

2、中医称瞳孔为

- A.瞳神
- B.神水
- C.黑睛
- D.黄仁
- E.晶珠

【答案】A

【解析】

3、患者上胞下垂，无力抬起，劳累后尤甚，辨证为

- A.肺气亏虚
- B.脾虚气陷

C. 肝血不足

D. 肝肾亏虚

E. 风痰阻络

**【答案】B**

4、患者阅读稍久即感眼球酸胀,头痛,不欲睁眼,休息后可缓解,应首先进行下列哪项检查

A. 头颅 CT

B. 眼部 B 超

C. 新斯的明实验

D. 屈光状态检查

E. 视觉诱发电位

**【答案】D**

5、圣人不治已病治未病”出自哪本论著

A. 《温病条辨》

B. 《伤寒论》

C. 《金匮要略》

D. 《难经》

E. 《黄帝内经》

**【答案】E**

6、眼周穴针刺后出针时应按压针孔,目的是

A. 施以补法

B. 加强疗效

C. 防止出血

D. 止痛

E. 临床习惯

**【答案】D**

7、患儿内眦部白睛暴露少，似有“对眼儿”，经下列哪项检查可排除内斜视

A. 眼压正常

B. 眼球转动不受限制

C. 角膜映光正位

D. 双眼视力对称

E. 以上都不是

**【答案】C**

8、患者视物昏蒙日久，眩晕耳鸣，健忘失眠，眼干口燥，五心烦热，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。下列哪一方剂适用

A. 四物汤

B. 四君子汤

C. 泻脾除热饮

D. 除湿汤

E. 四物五子丸

**【答案】E**

9、患者左眼黑睛星翳初起，红赤流泪，星翳点点，治则应是以

A.退翳明目法

B.疏风清热法

C.泻火解毒法

D.清肝明目法

E.以上都不是

**【答案】B**

10、患者眼珠高突，转动失灵，胞睑红肿，眼珠跳痛，壮热神昏，便秘溲赤者，宜选下列何方加减治疗

A.散热消毒饮子

B.仙方活命饮

C.清瘟败毒饮

D.泻心汤合导赤散

E.九味羌活汤

**【答案】C**

11、患者头痛眼胀，视物昏蒙，瞳神稍大，目珠胀硬，视野逐渐缩小；伴有恶心泛涎，胸胁痞满，口苦，舌红苔黄腻，脉滑数。多属

A.湿热内阻

B.肝胆湿热

C. 肝火上炎

D. 肝胆火炽

E. 痰火升扰证

**【答案】E**

12、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的鼻侧,位于角膜缘,估计其斜视角约为

A. 内斜 10° ——15°

B. 内斜 25° ——30°

C. 内斜 45

D. 外斜 45°

E. 外斜 25° ——30°

**【答案】D**

13、患者目无赤痛,迎风流泪,兼面色少华,头晕目眩,舌淡脉细,应用下列何方加减施治

A. 四物汤

B. 八珍汤

C. 左归饮

D. 白薇丸

E. 右归丸

**【答案】B**

14、以角膜映光法测斜视角时,若反光点偏角膜正中央的外侧,位于瞳孔缘,估计其斜视角约为

- A. 内斜 5°
- B. 内斜 10——15°
- C. 内斜 25——30°
- D. 外斜 5°
- E. 外斜 10——15°

**【答案】B**

15、根据五轮学说,白睛属于

- A. 肉轮
- B. 血轮
- C. 气轮
- D. 风轮
- E. 水轮

**【答案】C**

16、患者男,65岁,既往高血压病史15年。昏迷清醒后左侧肢体偏瘫.偏身感觉障碍和双眼左侧同向偏盲,临床考虑脑动脉阻塞,阻塞部位在

- A. 颈内动脉
- B. 大脑中动脉
- C. 大脑后动脉

D. 基底动脉

E. 以上都不是

**【答案】B**

17、患者，女，58岁，眼前突然出现阴影，头目胀痛，眩晕耳鸣，急躁易怒，腰膝酸软，失眠健忘，舌质红，苔薄黄，脉弦数。宜选用何方

A. 通窍活血汤

B. 道遥散

C. 归脾汤

D. 四物五子丸

E. 明目地黄汤

**【答案】A**

18、原有漏睛再加何因常可引起凝脂翳

A. 游泳

B. 黑睛损伤

C. 年老体弱

D. 饮食不节

E. 过度劳累

**【答案】B**

19、患者自幼双眼内斜，眼球向个方向运动不受限制，其诊断是

A. 风牵偏视

- B. 通睛
- C. 瞳神反背
- D. 瘰积上目
- E. 以上都不是

【答案】B

20、患者视近清楚，视远模糊，常规眼部检查大致正常，伴面白畏寒，心悸神疲，健忘，舌淡苔白，脉细缓。其证候为

- A. 气血不足
- B. 气滞血瘀
- C. 风热外袭
- D. 心阳不足
- E. 肝肾不足

【答案】D

21、凝脂翳多由何种病菌感染而引起

- A. 病毒
- B. 细菌
- C. 真菌，
- D. 衣原体
- E. 霉菌

【答案】B

22、天行赤眼暴翳治疗应

A.心肺同治

B.肝肾同治

C.心肝同治

D.肝肺同治

E.肺脾同治

**【答案】D**

23、白涩症病名见于

A.《目经大成》

B.《审视瑶函》

C.《异授眼科》

D.《秘传眼科龙术论》

E.《银海精微》

**【答案】B**

24、患者视物昏蒙日久，眩晕耳鸣，健忘失眠，眼干口燥，五心烦热，腰膝酸软，舌红少苔，脉细数。下列哪一方剂适用

A.四物汤

B.四君子汤

C.泻脾除热饮

D.除湿汤

四物五子丸

【答案】E

25、可用于白内障治疗的眼药是

A.鱼腥草滴眼液

B.麝珠明目滴眼液

C.施图伦滴眼液

D.玻璃酸钠滴眼液

E.熊胆滴眼液

【答案】B

26、患眼突发视物模糊，眼珠坠痛，抱轮红赤，神水微混，瞳神轻度缩小。苔薄黄，脉浮数。宜选用

A.龙胆泻肝汤

B.抑阳酒连散

C.三仁汤

D.石决明散

E.新制柴连汤

【答案】E

27、胬肉攀睛的主要临床表现为

A.热泪如汤，视力急降

B.胞睑红肿，白睛赤肿

双眼逐渐突出,转动受限

D.眼珠外突,不能转动,焮痛难忍

E.眼珠胀痛,时作时止

**【答案】C**

28、息者白睛表层血斑鲜红;或见咳嗽气逆,痰稠色黄,口渴,便秘溲黄;舌质红,苔黄,脉数。属于

A.热客肺经

B.阴虚火旺

C.肺气不利

D.湿热内蕴

E.心火上炎

**【答案】A**

29、患者,男性35岁,剔除黑睛异物后,黑睛出现翳障,状如凝脂,表面湿润,不易刮下,眼眵呈脓状,刮片或培养可找到致病菌,该病例属于西医学的眼病是

A.真菌性角膜炎

B.病毒性角膜炎

C.暴露性角膜炎

D.细菌性角膜炎

E.角膜基质炎

**【答案】D**

、胞睑振跳，时疏时频，劳累或失眠加重，兼见心烦失眠，怔忡健忘，食少体倦，舌淡苔薄白，脉细弱，宜采用下列何方加减治疗

A. 补中益气汤

B. 当归活血饮

C. 归脾汤

D. 正容汤

E. 逍遙散

【答案】C

31、阴虚火旺所致眼病的内治法是

A. 疏风清热法

B. 泻火解毒法

C. 疏肝理气法

D. 祛风散寒法

E. 滋阴降火法

【答案】E

32、用五轮学说指导辨证，下列正确的是

A. 上睑下垂多从脾经论治

B. 白睛混赤多从肺经论治

C. 两眦赤烂多从心火论治

D. 黑睛生翳多从肝胆论治

瞳神紧小多从肾论治

【答案】ABCD

33、每只眼有()条眼外肌

A.2

B.4

C.5

D.6

E.8

【答案】D

34、青盲病机的关键是

A.玄府闭塞，脉络不通

B.先天禀赋不足

C.邪毒外袭

D.七情所伤

E.酒色过度.目力过劳

【答案】A

35、患者眼前突发红光满目，视物不清，血灌瞳神，全身伴有头晕耳鸣，腰膝酸软，五心烦热，口干咽燥，舌红苔少，脉细数，宜用

A.血府逐瘀汤

B.知柏地黄丸

杞菊地黄丸

D. 丹栀逍遥散

E. 黄连上清丸

**【答案】B**

36、患者双眼外观端好，而视物昏蒙，兼有头晕.耳鸣.健忘.腰膝酸软，舌红少苔，脉细无力，应采用以下何种方法

A. 退翳明目法

B. 补益肝肾法

C. 疏肝理气法

D. 滋阴降火法

E. 以上都不是

**【答案】B**

37、《诸病源候论·目病诸候》“谓眼本无异，瞳子黑白分明，直不见物耳”指的是

( ) 病

A. 青盲

B. 视瞻昏渺

C. 聚星障

D. 云雾移睛

E. 暴盲

**【答案】A**

、下列属黃仁疾病范畴的是

- A.视神经炎
- B.结膜炎
- C.巩膜炎
- D.虹膜睫状体炎
- E.角膜炎

**【答案】D**

39、《秘传眼科龙木论》：“此眼初患之时，发竭忽然，疼痛泪出，黑睛立时遽生白翳如珠，与枣花白陷，铺砌鱼鳞相似”，是指

- A.聚星障
- B.凝脂翳
- C.湿翳
- D.混睛障
- E.花翳白陷

**【答案】E**

40、头目胀痛，眼珠变硬可由于

- A.火热上炎，清窍受扰，经络壅滞
- B.肝胆热毒炽盛，上攻黑睛
- C.脾失健运，水湿停聚化痰
- D.元气衰惫，肝肾精血亏损，目窍失养

E. 气逆化火，引动肝风，风火上扰

【答案】E

41、患者双眼昏矇日久，渐至失明，视盘色淡白，口眼干涩，头晕耳鸣，腰酸肢软，烦热盗汗，舌红苔薄白，脉细。宜选用何方

A. 八珍汤

B. 道遥散

C. 归脾汤

D. 四物五子丸

E. 明目地黄汤

【答案】E

42、眼部的神经支配丰富，与眼相关的脑神经共有

A. 4 对

B. 5 对

C. 6 对

D. 7 对

E. 8 对

【答案】C

43、瞳神紧小散瞳的作用不包括

A. 降低血管渗透性

B. 防止虹膜后粘连

C.改善血液循环

D.促进房水排泄

E.缓解睫状肌痉挛

**【答案】D**

44、《银海指南》的作者是

A.顾锡

B.马化龙

C.王子固

D.邓苑

E.陈滋

**【答案】A**

45、风牵偏视经针.药治疗半年余,仍复视严重,可行

A.灸疗

B.按摩疗法

C.拔罐疗法

D.药浴

E.手术治疗

**【答案】E**

46、患者头痛眼胀,视物昏蒙,瞳神稍大,目珠胀硬,视野逐渐缩小;伴有恶心泛涎,胸胁痞满,口苦,舌红苔黄腻,脉滑数。多属

A. 湿热内阻

B. 肝胆湿热

C. 肝火上炎

D. 肝胆火炽

E. 痰火升扰证

【答案】E

47、祛风散寒法所治之眼病全身常可伴有

A. 恶寒发热. 头痛. 苔薄黄. 脉浮数等

B. 胁胀. 胸闷. 喘气. 易怒. 脉弦等

C. 鼻流清涕. 头痛. 恶寒发热. 苔薄白. 脉浮紧

D. 头重如裹, 口渴不欲饮, 胸闷纳少, 便溏等

E. 头眩. 耳鸣, 腰膝酸软, 脉数无力等

【答案】C

48、退翳明目法主要用于

A. 消退黑睛翳障

B. 清除眼内陈旧渗出

C. 消散眼内瘀滞

D. 祛除湿邪

E. 祛除风热所致眼病

**【答案】A**

49、患者撞击伤目，血灌瞳神，久不消散，舌质紫黯，脉弦涩，治宜

A.疏肝解郁，止血散瘀

B.行气活血，祛瘀通络

C.疏肝理气，化痰散结

D.补益肝肾，活血明目

E.清热利湿，软坚散结

**【答案】B**

50、视中枢. 视路. 眼球等检查无器质性病变而矫正视力低于同龄正常儿童，其诊断首先考虑

A.近视

B.远视

C.肝劳

D.疳积上目

E.弱视

**【答案】E**

51、麻痹性斜视时，斜视角检查为

A.第二斜视角大于第一斜视角

B.第二斜视角小于第一斜视角

C.第一斜视角等于第二斜视角

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：[https://d.book118.com/04501322121\\_1011102](https://d.book118.com/04501322121_1011102)