

2022 年监理工程师考试真题-《建设工程监理 基本理论与相关法规》

1. 实施建设工程监理的根本目的是()。

- A. 对建设工程的实施进展规划、掌握、协调
- B. 掌握建设工程的投资、进度和质量
- C. 保证在打算的目标内将建设工程建成投入使用
- D. 帮助建设单位在打算的目标内将建设工程建成投入使用

2. 实施建设工程监理()。

- A. 有利于避开发生承建单位的不当建设行为，但不能避开发生建设单位的不当建设行为
- B. 有利于避开发生建设单位的不当建设行为，但不能避开发生承建单位的不当建设行为
- C. 既有利于避开发生承建单位的不当建设行为，又有利于避开发生建设单位的不当建设行为
- D. 既不能避开发生承建单位的不当建设行为，又不能避开发生建设单位的不当建设行为

3. 在工程监理行业，能担当全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能担当某一专业监理任务的监理企业应当协调进展， 这表达的是建设工程监理()的进展趋势。

- A. 适应市场需求，优化工程监理企业构造
- B. 以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化
- C. 与国际惯例接轨
- D. 加强培训工作，不断提高从业人员素养

4. 在工程建立程序中，建立单位进展工具、器具、备品、备件等的制造或订货是()阶段的工作。

- A. 建立预备
- B. 施工安装
- C. 生产预备
- D. 竣工验收

5. 以下关于建立程序与建立工程监理关系的表述中，正确的选项是()。

- A. 建立工程监理为建立程序的标准化制造了条件
- B. 建立程序为建立工程监理提出了监理的任务和内容
- C. 建立工程监理可以保证建立程序的科学性
- D. 建立程序规定了监理工作的程序

6. 专业监理工程师的职责由()确定。

- A. 承包单位负责人
- B. 建立单位负责人
- C. 监理单位负责人

D. 总监理工程师

7. 国有工程监理企业的改制过程中，介于提出改制申请与产权界定之间的工作是()。

A. 资产评估

B. 股权设置

C. 认缴出资额

D. 制定公司章程

8. 以下费用中，属于监理直接本钱的是()。

A. 治理人员工资、津贴等

B. 监理帮助人员的工资、津贴等

C. 承揽监理业务的有关费用

D. 业务培训费

9. 在建立工程实施过程中，假如仅仅实行被动掌握措施，消失偏差是不行避开的，而且()，从而难以实现工程预定的目标。

A. 实行纠偏措施是不行能的

B. 实行纠偏措施是不经济的

C. 偏差可能有累积效应

D. 不能降低偏差的严峻程度

10. 目标掌握的效果直接取决于()。

A. 目标掌握效果的评价是否科学

- B. 目标掌握措施是否得力
- C. 目标规划的质量
- D. 目标打算的质量

11. 在建立工程实施过程中进展严格的质量掌握, 不仅可削减实施过程中的返工费用, 而且可削减投入使用后的修理费用。这表达了建立工程质量目标和投资目标之间的()。

- A. 对立关系
- B. 统一关系
- C. 对立统一关系
- D. 既不对立又不统一的关系

12. 在建立工程数据库中, 应当按()对建立工程进展分类, 这样较为直观, 也易于为人承受和记忆。

- A. 投资额大小
- B. 投资来源
- C. 使用功能
- D. 设计标准

13. 以下工作中, 属于施工阶段进度掌握任务的是()。

- A. 做好对人力、材料、机械、设备等的投入掌握工作
- B. 审查确认施工分包单位
- C. 审查施工组织设计

D. 做好工程计量工作

14. 以下属于建立工程目标掌握经济措施的是()。

A. 明确目标掌握人员的任务和职能分工

B. 提出多个不同的技术方案

C. 分析不同合同之间的相互联系

D. 投资偏差分析

15. 将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险()进展的分类。

A. 分析依据

B. 产生缘由

C. 潜在损失形态

D. 后果

16. 对于业主来说, 建立工程实施阶段的风险主要是()。

A. 根本风险

B. 社会风险

C. 投机风险

D. 纯风险

17. 建立工程风险识别的结果是()。

A. 建立工程风险分解

B. 建立建立工程风险清单

- C. 建立建立工程初始风险清单
- D. 识别建立工程风险因素、风险大事及后果

18. 以下关于质量风险导致损失的表述中，正确的选项是()。

- A. 质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失
- B. 质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失
- C. 质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失
- D. 质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失

19. 某投标人在招标工程开标后发觉自己由于报价失误，比正常报价少报 20%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为()。

- A. 风险回避
- B. 损失掌握
- C. 风险自留
- D. 风险转移

20. 是否采纳打算性风险自留对策，应从费用、期望损失、()等方面与工程保险比拟后能得出结论。

- A. 风险概率、时机本钱、效劳质量
- B. 风险概率、时机本钱、税收
- C. 时机本钱、效劳质量、税收
- D. 效劳质量、税收、风险概率

21. 由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简洁相加，这反映了组织机构活动的()根本原理。

- A. 规律效应性
- B. 主观能动性
- C. 要素有用性
- D. 动态相关性

22. 工程总承包模式具有的优点之一是()。

- A. 合同关系简洁
- B. 招标发包难度小
- C. 有利于质量掌握
- D. 合同价格低

23. 同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、工程总承包模式的托付监理模式是业主()。

- A. 按不同合同标段托付多家监理单位
- B. 按不同建立阶段托付监理单位
- C. 托付一家监理单位
- D. 托付多家监理单位

24. 在建立工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建立工程托付监理合同，担当合同中监理单位与业主方商定的监理责任与义

务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这表达了()的监理实施原则。

- A. 公正、独立、自主
- B. 权责全都
- C. 总监理工程师是责任主体
- D. 总监理工程师是权力主体

25. 组建一个完善的监理组织机构的步骤是()。

- A. 确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织构造设计、制定监理工作流程和信息流程
- B. 选择组织构造形式、确定治理层次和治理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员
- C. 确定监理机构目标、选择组织构造形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容
- D. 选择组织构造形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作打算

26. 监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有()。

- A. 直线制和职能制
- B. 职能制和矩阵制
- C. 直线制和直线职能制
- D. 矩阵制和直线制

27. 监理工程师邀请建立行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进展指导性巡察, 属于组织协调方法中的()。

- A. 专家会议法
- B. 书面协调法
- C. 状况介绍法
- D. 访问协调法

28. 由工程监理机构的专业监理工程师编写, 并经总监理工程师批准实施的监理文件是()。

- A. 监理大纲
- B. 监理规划
- C. 监理实施细则
- D. 监理合同

29. 从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看, 监理规划的作用是()。

- A. 指导工程监理机构全面开展监理工作
- B. 指导监理企业全面开展监理工作
- C. 作为业主确认监理单位履行合同的依据
- D. 作为监理单位内部考核的依据

30. 监理规划中, 属质量目标掌握方法与措施的内容为()。

- A. 质量目标规划

- B. 质量目标审核
- C. 质量目标状况的动态分析
- D. 质量信息准时归档保存

31. 在采纳传统的建立工程组织治理模式时, 建筑师或工程师的工作内容是()。

- A. 供应设计文件、监视施工
- B. 供应设计文件、组织施工招标
- C. 供应设计文件、组织施工招标、监视施工、组织工程竣工验收
- D. 供应设计文件、组织施工招标、监视施工、审核和签署工程结算报告

32. 从国际工程市场的进展状况看, 工程询问的进展趋势之一是工程询问公司()。

- A. 与业主通过签订 PArtnering 协议建立伙伴关系, 为其供应长期询问效劳
- B. 与国际大财团或金融机构严密联系, 通过工程融资取得工程询问业务
- C. 与工程设备、材料供给商组成联合体, 向业主供应设备、材料及询问效劳
- D. 与工程设计单位组成联合体, 承接工程设计任务

33. 国际上, 工程询问公司最根本、最广泛的业务是()。

- A. 为业主效劳
- B. 为承包商效劳

- C. 为贷款方效劳
- D. 联合承包工程

34. 非代理型 CM 模式的合同价()。

- A. 就是 GMP
- B. 就是 CM 费
- C. 是由 CM 单位直接向业主报出详细数额的价格
- D. 不是一个确定的详细数据, 主要是确定计价原则和方式

35. 在采纳 EPC 模式时, 合同价格()。

- A. 较低且接近于固定
- B. 较低但不固定
- C. 较高且接近于固定
- D. 较高但不固定

36. 将分类对象根据所选定的若干属性或特征逐次地分成相应的若干个层级名目, 并排列成一个有层次的、逐级绽开的树状信息分类体系的分类方法是()。

- A. 点分类法
- B. 面分类法
- C. 线分类法
- D. 三维分类法

37. 反映工程实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日

数的信息为()。

- A. 流淌信息
- B. 固定信息
- C. 工程外部信息
- D. 治理型信息

38. 某监理公司担当了某工程工程施工阶段的监理任务, 在施工实施期, 监理单位应收集的信息是()。

- A. 建筑材料必试工程有关信息
- B. 建立单位前期预备和工程审批完成状况
- C. 当地施工单位治理水平、质量保证体系等
- D. 产品估计进入市场后的市场占有率、社会需求量等

39. 监理单位对建立工程文件档案资料的治理职责是()。

- A. 收集和整理工程预备阶段、竣工验收阶段形成的文件, 立卷归档
- B. 提请当地城建档案治理部门对工程档案进展预验收
- C. 对施工单位的工程文件的形成、积存、立卷归档进展监管、检查
- D. 负责组织竣工图的绘制工作

40. 根据现行《建立工程文件归档整理标准》, 属于建立单位短期保存的文件是()。

- A. 监理实施细则
- B. 不合格工程通知

- C. 供货单位资质材料
- D. 月付款报审与支付凭证

41. 《建筑法》规定，从事建筑活动的()，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

- A. 专业技术人员
 - B. 监理工程师
 - C. 建立治理人员
 - D. 建筑施工人员
42. 《建立工程质量治理条例》规定，建立工程发包单位不得迫使承包方以()。

- A. 低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期
- B. 低于本钱的价格竞标，不得任意压缩合理工期
- C. 低于市场的价格竞标，不得降低工程质量
- D. 低于本钱的价格竞标，不得降低工程质量

43. 《建立工程质量治理条例》规定，施工单位必需建立、健全()制度，严格工序治理，做好隐藏工程的质量检查和记录。

- A. 合同治理
- B. 施工技术交底
- C. 质量的预控
- D. 质量的检验

44. 《建立工程安全生产治理条例》规定，工程监理单位和监理工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048015134007006067>