

## 急诊科专科知识培训理论考试题

姓名:

### 一、填空题（每空一分，共 20 分）

- 1、多发伤是指同一致伤因素，造成人体                    或                    有两个以上的解剖部位或脏器受到严重损伤。
- 2、大咯血最常见的病因是                    和                    。
- 3、心脏性猝死是指急性症状发作后 1 小时内发生的以                    为特征的，由                    原因引起的自然死亡。
- 4、心脏性猝死的临床经过可分为：前驱期、终末事件期、                    期和                    期四个时期。
- 5、重症哮喘的治疗重点为：                    和                    。
- 6、休克的病因可分为：                    、                    、血管源性、神经源性。
- 7、初级心肺复苏即基本生命支持主要措施包括                    、                    、                    被简称为 ABC 三部曲。
- 8、急救中遇到取舍矛盾选择时，应遵循的原则是：                    第一，                    和                    第二，                    第三。
- 9、大咯血一般是指在 6 小时内咯血总量达到                    。

### 二、选择题（60 分，每题 1.5 分）

- 1、刘先生，急诊入院，护士应：  
A、将病人安置在危重病房    B、立即测量生命体征    C、配合医生进行抢救    D、做好护理记录    E、做好健康教育
- 2、下列有关胸外心脏按压操作的叙述错误的：  
A、平卧、背部垫硬板    B、在胸骨下段按压    C、按压次数每分钟 50~60 次/分    D、按压时双肘伸直    E、按压时胸骨下陷 4cm
- 3、双侧瞳孔缩小见于：  
A、颅内压增高    B、阿托品中毒    C、脑疝    D、乐果中毒    E、硬脑膜下血肿
- 4、有关洗胃方法的叙述，不正确的是：  
A、口服催吐适用于清醒并能合作的病人    B、电动吸引洗胃过程中应注意观察病人面色变化    C、使用电动洗胃机时，负压应保持在 13.3kpa 左右    D、漏斗洗胃利用的是虹吸原理    E、灌入洗胃液前，应先将病人胃内容物抽出
- 5、口服催吐法，常用的洗胃溶液的温度为：  
A、10—20℃    B、20—30℃    C、25—38℃    D、39—41℃    E、43—45℃
- 6、漏斗胃管洗胃时一次灌入的量为：  
A、100—200ml    B、300—500ml    C、600—700ml    D、800-900ml    E、900—1000ml
- 7、吸痰法不正确的操作包括：

A、负压调节因人而异 B、先吸净口咽再深入到气管及深部 C、每次吸引时间不超过 15 秒 D、痰液黏稠时，吸引时间可适当延长 E、气管切开病人应先吸净切开处

8、大咯血时病人宜采取：

A、咳嗽 B、绝对卧床 C、应用吗啡 D、屏气 E、多交谈

9、大咯血窒息处理首先：

A、加压吸氧 B、输血 C、注射止血剂 D、清除口腔内血块 E、进行人工呼吸

10、咯血护理措施不正确的是：

A、静卧休息、尽量少翻动 B、大咯血时，应取平卧位，头偏向一侧 C、咯血不止时，嘱患者屏气以利止血 D、保持大便通畅 E、若为肺结核咯血则应卧向患侧

11、咯血病人可根据医嘱给予镇静止咳药，但忌用：

A、棕色合剂 B、咳必清 C、可待因 D、氯化铵 E、必嗽平

12、哮喘病人不宜

A、超声雾化吸入 B、蒸气吸入 C、湿化吸氧 D、给予祛痰药物 E、多饮水

13、哮喘持续状态的错误处理是：

A、去除诱因 B、保持呼吸道通畅 C、高流量吸氧 D、纠正脱水 E、控制感染

14、为防止哮喘病人痰液黏稠不易咳出，应采取：

A、体位引流 B、低盐饮食 C、多饮水 D、持续吸氧 E、翻身、拍背

15、肺结核咯血病人宜取患侧卧位是为了：

A、放松身心 B、减轻胸痛 C、有利引流 D、防止病灶向对侧扩散 E、避免窒息

16、肺结核大咯血病人护理措施不妥的是：

A、暂禁食 B、绝对静卧休息 C、心理安慰 D、屏气以止血 E、取患侧卧位

17、某肺结核患者，突然出现喷射性大咯血，继而突然中断，表情恐怖，大汗淋漓，此时首要的护理措施是：

A、立即取半卧位 B、加压给氧 C、立即气管插管 D、保持呼吸道通畅，清除血块 E、人工呼吸

18、休克的特点不包括：

A、有效循环血量锐减 B、组织灌注不足 C、细胞代谢紊乱 D、全身炎症反应 E、细胞功能受损

19、抗休克的先决条件是：

A、给氧 B、扩容 C、控制原发病 D、使用血管活性药物 E、预防脏器功能衰竭

20、治疗失血性休克的基本措施是：

A、吸氧，取休克卧位 B、补充血容量 C、积极治疗原发疾病 D、纠正酸碱失衡 E、应用血管活性药物

21、休克病人给予紧急扩容，首选液体是：

A、全血 B、血浆 C、5%葡萄糖 D、11.2%乳酸钠 E、5%葡萄糖等渗盐水

22、以迅速扩充血容量为目的时，应选用：

A、中分子右旋糖酐 B、低分子右旋糖酐 C、5%葡萄糖等渗盐水 D、10%葡萄糖液 E、5%碳酸氢钠

23、休克病人最适宜的体位是：

A、头低足高位 B、平卧位 C、半卧位 D、平卧、将上身抬高 20°—30°，上肢抬高 15°—30° E、头高足低位

24、男性，21岁，左小腿被钝性暴力打击，形成闭合性损伤，其局部处理下列哪项是错误的：

A、局部制动 B、抬高患肢 C、血肿加压包扎 D、早期局部热敷 E、血肿若进行性增大，需切开止血

25、男性，38岁，铁钉刺伤足底6小时，伤口深约2.5cm，来院时出血已止，伤口污染较重，创缘肿胀，正确的处理是：

A、冲洗、消毒后包扎 B、清创后包扎 C、清创后一期缝合 D、清创后注射破伤风抗毒血清 E、清创后油纱条填塞

26、某农民在田间劳动时，不慎被竹片刺伤足底已6小时，伤口深约2.5cm，出血已止，污染较重，创缘稍肿胀，下列处理哪项不妥：

A、冲洗，消毒后包扎 B、清创后一期缝合 C、注射 TAT D、给予抗菌药物 E、抬高患肢，限制活动

27、损伤病人的现场急救，以下不正确的是：

A、发现窒息立即口对口人工呼吸 B、做简单的全身检查 C、发现活动性出血立即加压包扎 D、严密观察生命体征 E、发现可疑骨折暂行固定

28.心房纤颤电复律常用：

A 同步 150—200WS B 非同步 150—200WS C 同步 50—100WS D 同步 200—300WS

29、出血性休克补液治疗中，反映补充血容量成功的最好指标是

A、口渴减轻 B、动脉血氧分压上升 C、脉搏减慢 D、尿量增加 E、血压上升

30、哮喘患者常见于

A、吸气性呼吸困难 B、呼气性呼吸困难 C、混合型呼吸困难 D、缺氧性呼吸困难 E、呼吸快而表浅

31、两人操作口对口呼吸与胸外心脏按压次数比例应是 A、2：15 B、1：5 C、2：10 D、1：4 E、1：3

32、在使用人工呼吸机时，若通气过度可出现

A.皮肤潮红、出汗 B.表浅静脉充盈消失 C.呼吸浅快 D.呼吸性酸中毒 E.呼吸性碱中毒

33、大咯血并发窒息的抢救措施中关键在于

A.立即消除呼吸道积血 B.加压给氧 C.立即应用呼吸兴奋剂 D.监测血气分析 E.监测凝血机制

34、重症哮喘发生原因不包括

A.呼吸道感染未控制 B.持续接触大量过敏原 C.精神过度紧张 D.突然停用糖皮质激素 E.贫血

35、心脏复苏的首选药物

A 肾上腺素 B 阿托品 C 利多卡因 D 异丙肾上腺素 E 洛贝林

36、住院患者发生心搏骤停，医护人员立即对其进行抢救。判断口对口人工呼吸法是否正确有效，首先观察

A 口唇发绀是否改善 B 瞳孔是否缩小 C 心跳有无恢复 D 胸廓是否扩张 E 意识有无恢复

37、患者王某，突然呼吸停止，使用简易呼吸器急救，首要步骤

A 病人头后仰，托起下颌，扣紧面罩 B 挤压简易呼吸器 C 加压给氧 D 清除呼吸道异物及分泌物 E 立即注射呼吸兴奋剂

38、使用人工呼吸机的禁忌症

A 急性呼吸衰竭呼吸停止者 B 肺通气明显不足者 C 大量胸腔积液者 D 慢性重症呼吸衰竭经治疗无效者 E 急性呼吸衰竭呼吸微弱经积极治疗无改善者

39、出血性休克患者应给予

A 新鲜血 B 浓缩红细胞 C 库存血 D 血浆 E 白细胞浓缩液

40、使用简易呼吸器时应 分钟有规律的挤压呼吸囊。

A 12-16min B 10-12min C 5-8min D 16-18min E 8-10 min

### 三、简答题（20分）

1、简述危重病人抢救制度内容。

2、简述一级护理的适用对象和护理要求。

3、简述交接班制度内容。

4、简述输血查对制度内容。

### 1、挖空题(每空一分，共20分)

1、多发伤是指统一致伤身分，形成人体或有两个以上的剖解部位或脏器遭到严峻损伤。

2、年夜咯血最多见的病果是战。

3、心脏性猝死是指急性症状爆发后1小时内产生的觉得特点的，由缘由引发的天然灭亡。

4、心脏性猝死的临床颠末可分为：先驱期、末终事务期、期和期四个期间。

5、重症哮喘的治疗重面为：和。

6、休克的病因可分为：、血管源性、神经源性。

7、低级心肺复苏即根本生命撑持首要措施包孕、被简称为ABC三部直。

8、急救中碰到弃取冲突选择时，应遵守的原则是：第一，和第两，第三。

9、大咯血通常为指在6小时内咯血总量到达。

2、挑选题(60分, 每题 1.5分)

1、胶原蛋白的作用, 护士应:

A、将病人安设在危沉房 B、当即丈量致命体征 C、共同大夫举行挽救 D、做好护理记实 E、做好安康教诲

2、下列有闭胸中心脏按压操纵的论述错误的:

A、平卧、背部垫硬板 B、在胸骨下段按压 C、按压次数每分钟 50~60 次/分 D、按压时单肘伸曲 E、按压时胸骨下陷 4cm

3、两侧瞳孔缩小见于:

A、颅内压增高 B、阿托品中毒 C、脑疝 D、乐果中毒 E、硬脑膜下血肿

4、有关洗胃办法的叙说, 不正确的是:

A、口服催吐合用于苏醒并能协作的病人 B、电动吸引洗胃过程当中应注重调查病人里色转变 C、使用电动洗胃机时, 负压应保持在 13.3kpa 摆布 D、漏斗洗胃操纵的是虹吸道理 E、灌入洗胃液前, 应先将病人胃内容物抽出

5、口服催吐法, 经常使用的洗胃溶液的温度为:

A、10-20°C B、20-30°C C、25-38°C D、39-41°C E、43-45°C

6、漏斗胃管洗胃时一次灌进的量为: A、100-200ml B、300-500ml C、600-700ml D、800-900ml E、900-1000ml

7、吸痰法不准确的操纵包罗:

A、背压调理一视同仁 B、先吸净口吐再深切到气管及深部 C、每次吸引工夫没有跨越 15 秒 D、痰液粘稠时, 吸引时候可恰当耽误 E、气管切开病人应先吸净切开处

8、大咯血时病人宜采纳:

A、咳嗽 B、尽对卧床 C、运用吗啡 D、屏气 E、多扳谈

9、大咯血梗塞处理起首:

A、加压吸氧 B、输血 C、打针止血剂 D、排除口腔内血块 E、进行人工呼吸

10、咯血护理措施不精确的是:

A、静卧歇息、尽可能少翻动 B、大咯血时, 胶原蛋白, 应取仄卧位, 头方向一侧 C、咯血不止时, 嘱患者屏气以利止血 D、连结大便通行 E、若为肺结核咯血则应卧向患侧

11、咯血病人可按照医嘱给予平静止咳药, 但忌用:

A、棕色合剂 B、咳必清 C、可待因 D、氯化铵 E、必嗽平

12、哮喘病人不宜:

A、超声雾化吸入 B、蒸气吸进 C、干化吸氧 D、给予祛痰药物 E、多饮水

13、哮喘延续状况的错误处理是:

A、往除诱因 B、保持呼吸道畅达 C、下流量吸氧 D、改正脱水 E、掌握传染

14、为防备哮喘病人痰液粘稠不容易咳出, 应接纳:

A、体位引流 B、低盐饮食 C、多饮水 D、连续吸氧 E、翻身、拍背

15、肺结核咯血病人宜取患侧卧位是为了：

A、放紧身心 B、加重胸痛 C、有益引流 D、避免病灶背对侧分散 E、制止梗塞

16、肺结核大咯血病人护理措施不当的是：

A、久禁食 B、绝对静卧歇息 C、心思抚慰 D、屏气以止血 E、取患侧卧位

17、某肺结核患者，俄然呈现放射性大咯血，继而忽然间断，脸色可骇，大汗淋漓，此时重要的照顾护士办法是：

A、立刻取半卧位 B、减压给氧 C、立刻气管插管 D、连结呼吸讲畅达，断根血块 E、人工呼吸

18、休克特性不包孕：

A、有用轮回血量钝减 B、构造灌注缺乏 C、细胞代开杂乱 D、满身炎症反响 E、细胞功效受益

19、抗休克的先决前提是：

A、给氧 B、扩容 C、节制本病发 D、利用血管活性药物 E、防备净器功用衰竭

20、医治得血性休克的根基步伐是：

A、吸氧，与休克卧位 B、弥补血容量 C、主动医治原发徐病 D、改正酸碱掉衡 E、利用血管活性药物

21、休克病人给予告急扩容，首选液体是：

A、齐血 B、血浆 C、5%葡萄糖 D、11.2%乳酸钠 E、5%葡萄糖等渗盐水

22、以敏捷扩大血容量为目标时，应选用：

A、平分子左旋糖酐 B、低份子右旋糖酐 C、5%葡萄糖等渗盐火 D、10%葡萄糖液 E、5%碳酸氢钠

23、休克病人最适合的体位是：

A、头低足高位 B、平卧们 C、半卧位 D、平卧、将上身抬高 20o-30o,上肢抬高 15o-30o E、头高足低位

24、男性，21岁，左小腿被钝性暴力冲击，构成闭合性毁伤，其部分处置惩罚以下哪项是毛病的：

A、局部造动 B、举高患肢 C、血肿加压包扎 D、初期局部热敷 E、血肿若进止性删大，需切开止血

25、男性，38岁，铁钉刺伤足底6小时，伤品深约2.5cm，去院时出血已止，伤品污染较重，创缘肿胀，正确的处理是：

A、冲刷、消毒后包扎 B、清创后包扎 C、清创后一期缝合 D、清创后注射破感冒抗毒血清 E、清创后油纱条填塞

26、某农人正在田间劳动时，失慎被竹片刺伤足底已6小时，伤心深约2.5cm，出血已行，净化较重，创缘稍肿胀，以下处置哪项不当：

A、冲刷，消毒后包扎 B、浑创后一期缝开 C、打针 TAT D、赐与抗菌药物 E、举高患肢，限定勾当

27、毁伤病人的现场抢救，以下不正确的是：

A、发明窒息立即口对口人工呼吸 B、做简朴的全身查抄 C、发现举动性出血立即加压包扎 D、周密观测人命体征 E、发现可疑骨合暂行牢固

28.心房纤颤电复律常用：

A 同步 150-200WS B 非同步 150-200WS C 同步 50-100WS D 同步 200-300WS 29、出血性休克补液治疗中，反应增补

血容量胜利的最好目标是

A、口渴减轻 B、动脉血氧分压上升 C、脉搏减慢 D、尿量增添 E、血压上升

30、哮喘患者常睹于

A、吸气性呼吸难题 B、呼气性呼吸艰巨 C、夹杂型呼吸坚苦 D、缺氧性呼吸艰难 E、呼吸快而表浅

31、两人操做口对口呼吸取胸外心脏按压次数比例应是

A、2: 15 B、1: 5 C、2: 10 D、1: 4 E、1: 3 32、在使用人工呼吸机时，若通气过分可泛起 A.皮肤潮红、出汗 B.表浅静脉充盈消逝 C.呼吸浅快 D.呼吸性酸中毒 E.呼吸性碱中毒

33、大咯血并发窒息的抢救措施中关头在于

A.立即消弭呼吸道积血 B.加压给氧 C.坐即使用呼吸镇静剂 D.监测血气阐发 E.监测凝血机制

34、重症哮喘发生缘故原由不包罗

A.呼吸道熏染已节制 B.持续打仗大量过敏原 C.精力过度严重 D.倏忽停用糖皮量激素 E.血虚

35、心脏苏醒的尾选药物

A 肾上腺素 B 阿托品 C 利多卡因 D 同丙肾上腺素 E 洛贝林

36、住院患者发作心专骤停，医护人员当即对其停止急救。判定口对口野生吸吸法是不是准确有用，起首察看

A 口唇收绀是可改进 B 瞳孔是不是缩小 C 古道热肠跳有没有规复 D 胸廓能否扩大 E 认识有没有恢复

37、患者王某，忽然呼吸截止，使用简易呼吸器急救，主要步调

A 病人头后俯，托起下颌，扣松面罩 B 挤压浅易呼吸器 C 加压给氧 D 肃清呼吸道异物及排泄物 E 立即注射呼吸高兴剂

38、利用人工呼吸机的忌讳症

A 慢性呼吸衰竭呼吸遏制者 B 肺通气较着不敷者 C 大量胸腔积液者 D 缓性重症呼吸衰竭经治疗无效者 E 急性呼吸衰竭呼吸微小经积极治疗无改擅者

39、出血性休克患者应给予

A 新颖血 B 浓缩白细胞 C 库存血 D 血浆 E 黑细胞稀释液

40、运用简略单纯呼吸器时应分钟有纪律的挤压呼吸囊。

A12-16min B10-12min C5-8min D16-18min E8-10 min

3、简问题(20 分)

1、简述危宿疾人救济轨制内容。

2、简述一级护理的合用工具和护理要供。

3、简述交代班轨制内容。

4、简述输血核对制度内容。

急诊科试卷（答案）

一，选择题 摘自：

- 1E 2A 3D 4C 5D 6D 7E 8D 9D 10A  
11D 12E 13C 14D 15E 16D 17A 18E 19A 20C  
21D 22C 23A 24D 25B 26B 27E 28E 29E 30D  
31D 32D 33C 34D 35A 36D 37E 38C 39B 40E

二，填空题答案

- 1, 气肿型、支气管炎型
- 2, 肾上腺素、血管加压素
- 3, <80mmHg、120 次/分
- 4, 110  $\mu$  mol/L、 44.2  $\mu$  mol/L 资料来源 :医 学 教 育网
- 5, 出血、溶血（如答贫血治疗后亦对）
- 6, 70~110mg/dl、脑水肿
- 7, 胎盘早剥、前置胎盘
- 8, 消化液、血液
- 9, 0~5 岁、肩关节脱位
- 10, 肾结石、泌尿系肿瘤

三，名词解释

- 1 答, PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub>
- 2 答, 由于心室肌顺应性减退及充盈障碍，影响心室充盈，左室舒张末压增高，出现肺循环高压及肺淤血，称舒张性心功能不全。
- 3 答, 失代偿期肝硬化出现大量腹水时,由于有循环血容量不足和肾内血液重新分布等因素,可发生肝肾综合症,又能性肾衰竭。
- 4 答, 因远端肾小管管腔与管周液间氢离子（H<sup>+</sup>）梯度建立障碍，或（和）近端肾小管对碳酸氢盐离子重吸收障碍而发生酸中毒，为肾小管性酸中毒。
- 5 答, 各种血细胞与免疫细胞的起始细胞
- 6 答, 垂体瘤内突然出血，瘤体突然增大，压迫正常垂体组织和邻近神经组织，呈现急症危象 资料来源 :医 学 教 育 网 。

7 答 在重度妊高征基础上，发生抽搐。

8,答 发热、腹痛、黄疸

9,答 肺挫伤是肺实质损伤，其特点是受伤部位的水肿和出血、而无肺表面裂纹。

10, 答，指内踝、外踝、后踝同时骨折。

#### 四，问答题

1 答 本症具有通气功能的肺仅 2 占正常的  $1/2\sim 1/3$ ，甚至  $1/4$ ，称“婴儿肺”。如用  $10\sim 12\text{ml/kg}$  体重的通气量，则部分肺可能承受相当  $40\sim 48\text{ ml/kg}$  体重的潮气量，这就发生通气机导致肺损伤，故目前推荐用  $6\text{ml/kg}$  潮气量。

2 答， ①心电图抬高的 ST 段于 2 小时内回落 50%；②胸痛 2 小时内消失；③2 小时内出现再灌注心律失常；④血清 CK-MB 峰值提前出现（14 小时内）。

3 答， ①有全腹剧痛、肌紧张、腹膜刺激征；②烦躁不安、四肢厥冷、皮肤呈斑点状等休克表现；③血钙显著下降（ $<2\text{mmol/L}$ ）；④腹腔诊断性穿刺有高淀粉酶活性的腹水；⑤有与病情不符的血、尿淀粉酶突然下降；⑥肠鸣音减弱或消失、肠胀气等麻痹性肠梗阻；⑦有 Grey-Turner 征或 Cullen 征；⑧正铁血红蛋白阳性；⑨肢体出现脂肪坏死；⑩低氧血症；（11）消化道大出血；（12）WBC  $18\times 10^9/\text{L}$ 、BUN  $>14.3\text{mmol/L}$ 、GLU  $>11.2\text{mmol/L}$ （无糖尿病史）

4 答 ①脾大；②血细胞减少，红细胞、白细胞及血小板可一项减少或同时减少；③增生性骨髓象；④脾切除后，血象接近或恢复正常。

5 答， ①急性肺水肿；②高钾血症，血钾在  $6.5\text{mmol/L}$  以上；③血尿素氮  $21.4\text{mmol/L}$  或血肌酐  $442\ \mu\text{mol/L}$  以上；④高分解代谢状态，血肌酐每日升高  $176.8\ \mu\text{mol/L}$  或血尿素氮每日超过  $8.9\text{mmol/L}$ ，血钾每日升高  $1\text{mmol/L}$  以上；⑤无高分解代谢状态，无尿 2 天或少尿 4 天以上；⑥酸中毒，二氧化碳结合率低于  $13\text{mmol/L}$ ， $\text{Ph}<7.25$ ；⑦少尿 2 天以上，伴有下列任何一项者：体液潴留，如眼结膜水肿、心音呈奔马律、中心静脉压增高；尿毒症症状，如持续呕吐、烦躁、高血钾，血钾  $>6.0\text{mmol/L}$ ，心电图有高钾改变。

6 答，糖化血红蛋白 A1 是血红蛋白中 2 条  $\beta$  链 N 端的缬氨酸与葡萄糖非酶化结合而成，其量与血糖浓度呈正相关，且为不可逆反应，故可作为治疗糖尿病指标。

7 答，“三红”是指颜面、颈和胸部潮红；“三痛”是指头痛、眼眶痛及腰痛。

8 答， 1, 感染后急性起病；2, 四肢呈对称性、弛缓性瘫痪；3,有或无颅神经麻痹；4,脑脊液蛋白细胞分离。

9 答，表皮反应是最常见的不良反应，易发生大范围的变化。有搔痒、斑丘疹、荨麻疹、血管性水肿、光毒性及光过敏性反应、固定性药疹、多形性红斑、大泡水泡、剥脱性皮炎。

10 答， 胎盘早期剥离、羊水栓塞、死胎及过期流产、重度妊娠高血压综合症、感染性流产

11 答， 机械性小肠梗阻是肠粘连；机械性结肠梗阻是结肠癌。

12,答， 可使肌肉及神经坏死，致肢体畸形、神经麻痹，且修复困难。

13,答， 75 岁病人，已确诊前列腺癌，应首选何种治疗？

答， 首选睾丸切除，必要时辅以化疗。

14,

答， 无需特殊治疗。只需止痛、鼓励咳痰，即可很快康复。但在早期需密切观察，复查胸片及血气分析，监视是否转变为呼吸功能不全的肺挫伤。

15,答， 暴力引起的脑组织器质性损伤，称为脑挫伤。其临床表现取决于损伤的部位、范围和程度。轻者仅表现为一般头外伤，重者可立即死亡或遗留终身残疾。脑挫伤是颅内血肿的重要原因。

模拟试卷及参考答案

---

### 《急救护理学》期中考试题（1）

#### 一、 名词解释（每题 5 分，共 40 分）

1、 急诊医疗服务体系：

2、 急救单元：

3、 院前急救反应时间：

4、 急诊绿色通道：

5、 ICU：

6、 氧分压：

7、 心搏骤停：

8、 基本生命支持期：

二、填空题（10分，每空1分）

- 1、院前急救的三大要素是（ ）（ ）（ ）。
- 2、颜面部出血压迫（ ）动脉。
- 3、（ ）年国际上正式承认急诊医学为独立的医学学科。
- 4、分诊的PQRST公式中的R是指（ ）。
- 5、颅内压正常值是（ ）。
- 7、电击除颤时，标准电极板位置（ ）（ ）。
- 8、脑复苏降温时，脑组织降温的温度是（ ）。

三、简答题（共40分）

- 1、简述院前急救的原则？（10分）
- 2、简述急诊分诊的SOAP公式含义？（4分）
- 3、监测心率的临床意义？（3分）
- 4、心肺脑复苏的三阶段九步骤含义（10分）
- 5、开放气道的手法有哪些？（3分）
- 6、心肺脑复苏有效指征？（5分）
- 7、如何理解“暂等并稳定伤情”这句话的含义？（5分）

四、经过前五章内容的学习，你的体会和收获有哪些？（10分）

《急救护理学》期中考试题（2）

班级：                      姓名：                      学号：                      成绩：

一、                      名词解释（每题5分，共40分）

- 1、院前急救：
- 2、急救半径：
- 3、伤病员现场分类：
- 4、预检分诊：
- 5、人工低温术：
- 6、二氧化碳分压：
- 7、复苏体位：
- 8、高级生命支持期：

二、填空题（10分，每空1分）

- 1、广义院前急救和狭义院前急救的主要区别在于（ ）
- 2、CPCR 的三大要素是（ ）（ ）（ ）
- 3、前臂出血压迫（ ）动脉
- 4、急诊医疗服务体系的灵魂是（ ）
- 5、在分诊的 SOAP 公式中，A 是指（ ）
- 6、中心静脉压的正常值是（ ）。
- 7、心肺脑复苏时，首选的给药途径是（ ）。
- 8、胸外心脏按压的位置是（ ）。

### 三、简答题（共 40 分）

- 1、院前急救的特点？（10 分）
- 2、预检分诊时，病情分级及处理意见？（5 分）
- 3、监测心电图的临床意义？（4 分）
- 4、生存链的内容有哪些？（4 分）
- 5、电击除颤时，电机板的安置位置？成人首选除颤能量是多少？（5 分）
- 6、心搏骤停的类型？（3 分）
- 7、心搏骤停的诊断标准？（4 分）
- 8、简述伤口包扎的目的？（5 分）

### 四、经过前五章内容的学习，你的体会和收获有哪些？（10 分）

#### 成教学院《急救护理学》考试试题

#### 一、填空题（10 分）

1. 急诊护理的特点是（ ）较强，不能计划和预测什么时间有多少病人和多少种疾病。
- 2.（ ）是衡量急救医疗服务系统功效的重要指标。3. 院前急救原则包括（ ）（ ）（ ）（ ）。
- 4.（ ）（ ）和（ ）被认为是院前急救的三大要素。
5. 分诊的原则是（ ），以增加病人的存活率。

#### 二、名词解释（10 分）1. 急诊护理学 2. 分诊 3. CPCR 4. EMSS 5. 院前急救

#### 三、单项选择题（10 分）

1. 国际上正式承认急诊医学为一门独立学科是在哪一年？  
A 1972 年 B 1982 年 C 1979 年 D 1980 年 E 1966 年
2. 下列哪项不属于急诊医学的研究范围？

A 危重病医学 B 灾害医学 C 流行病学 D 复苏学 E 急诊医疗体系

3. 一位伤者触高压电倒下，心跳呼吸停止，立即采取的措施为：

A 立即使伤者脱离高压电区 B 立即心肺复苏 C 立即拨打 120 电话

D 去叫人一同抢救 E 立即进行护理体检

4. 院前急救与传统的就诊最大区别是：

A 医疗技术 B 护理技术 C 急救药品 D 急救器材 E 工作模式

5. 一急诊创伤病人同时出现下列几种以上的病情，你首先抢救哪一种？

A 伤口渗血 B 休克 C 内脏脱出 D 窒息 E 骨折

6. ICU 病人最强烈的心理需求是：

A 尊重 B 安全感 C 社交 D 饮食等基本生理需要 E 成就感

7. SLB 的内容包括：

A 判断心跳呼吸骤停 B 开放气道 C 人工通气 D 胸外心脏按压 E 以上都是

8. 胸外心脏按压术哪项是错误的？

A 下压比向上放松的时间长 1 倍 B 按压部位在胸骨中下  $1/3$  交界处

C 按压深度 4-5cm D 按压频率 80-100 次/分 E 放松压力时，手掌根部不能离开胸壁定位点

9. 人工呼吸的方法，下列哪项是错误的？

A 首先必须畅通气道 B 吹气时不要按压胸壁 C 吹气时捏闭病人鼻孔

D 首次连续吹气 2 次 E 每次吹气不能超过 500 毫升

10. 分诊的方法很多，最常用的是：

A 谈心解释法 B 事例举证法 C 选择诊治法 D 望闻问切法 E 心理调控法

#### 四、多项选择题（5 分）

1. 急诊护理工作的特点包括：

A 急 B 忙 C 多学科性、病种复杂 D 易感染性 E 涉法及暴力事件多

2. 当接到 120 电话时，急救中心救护人员应询问病人的：

A 姓名 B 病情伤情 C 详细受伤经过 D 所处方位 E 联系电话

3. 抢救呼吸、心跳骤停的病人时，常用的给药途径有：

A 静脉 B 气管内 C 肌肉 D 皮下 E 舌下含服

4. 院前急救的工作模式是：

A 接受呼救 B 发出指令 C 奔赴现场 D 现场急救 E 安全转运

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/066031041150010045>