

北京住院医师内科 I 阶段《肾脏内科测试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下述哪种为免疫复合物型肾小球疾病（ ）
A. 糖尿病肾病
B. 微小病变
C. IgA 肾病
D. 急进性肾炎 I 型
E. 肾淀粉样变
- 2、单项选择题：关于肾病综合征的治疗，错误的是（ ）
A. 水肿明显者应卧床休息
B. 避免感染和劳累
C. 利尿消肿宜先提高血浆胶体渗透压
D. 高蛋白、高热量饮食
E. 避免使用减少肾血流的药物
- 3、单项选择题：抗生素所致的急性间质性肾炎患者的免疫反应为（ ）
A. 细胞免疫反应
B. 体液免疫反应
C. 细胞及体液免疫反应
D. 神经反应
E. 以上均不是
- 4、单项选择题：下列哪项不符合镜下血尿的诊断（ ）
A. 可单独存在，或与蛋白尿并存
B. 1 小时尿红细胞计数 > 10 万个
C. 12 小时尿红细胞计数 > 50 万个
D. 每个高倍镜视野尿红细胞计数 3 个
E. 12 小时尿红细胞计数 > 100 万个
- 5、单项选择题：不是影响急性肾盂肾炎尿培养结果准确性的因素的是（ ）
A. 晨尿
B. 大量饮水
C. 已应用抗菌药物
D. 标本污染
E. 以上均不是
- 6、单项选择题：慢性肾功能不全尿毒症期必有临床表现是（ ）
A. 水肿
B. 蛋白尿
C. 贫血
D. 高血压

E. 血尿

- 7、单项选择题：下列哪项是急性肾炎最主要的治疗措施（ ） A. 激素及免疫抑制剂
B. 利尿剂消除水肿
C. 休息与控制病灶感染
D. 血肌酐、尿素氮（BUN）升高时予以透析
E. 不需要治疗，因为大部分可自愈
- 8、单项选择题：下列关于尿三杯试验的叙述错误的是（ ） A. 初段血尿提示前尿道病变
B. 终末血尿提示膀胱三角区、后尿道、精囊、前列腺病变
C. 全程血尿提示膀胱、输尿管疾病
D. 终末血尿提示肾脏疾病
E. 全程血尿提示肾脏疾病
- 9、单项选择题：女性，25岁，突然水肿、尿少、血尿，3周后进入昏迷，尿蛋白（+++），红细胞10~15个/HP，白细胞1~3个/HP，颗粒管型0~3个/HP，血压180/110mmHg，BUN27mmol/L，急诊入院后其他检查没有回报前的紧急处理措施应采取（ ） A. 止血药物应用
B. 静脉滴注地塞米松
C. 静脉滴注甘露醇
D. 应用呋塞米及降压治疗
E. 抗感染治疗
- 10、单项选择题：为延缓慢性肾衰竭的进展，每天给予的热量至少为（ ） A. 105.6kJ/kg
B. 115.6kJ/kg
C. 125.6kJ/kg
D. 135.6kJ/kg
E. 145.6kJ/kg
- 11、单项选择题：肾病综合征用强的松治疗4周后，尿蛋白转阴，浮肿消退，今后正确的用药方法应该是（ ） A. 继续用药满8周后开始逐渐减药，每2周减一次，至15mg/d后维持半年
B. 可逐渐减药，3个月内若尿蛋白仍阴性可停药
C. 继续用药到半年再开始减药，减至维持量服用半年停药
D. 一周后开始减药，每周减一次，至20mg/d后维持一年
E. 可停药，若尿蛋白阳性时再重新服用
- 12、单项选择题：女性，28岁，上呼吸道感染1周后出现颜面浮肿、尿少，血压155/95mmHg，24小时尿蛋白定量1.6g/d，尿红细胞25个/HP，血红蛋白92g/L，血补体C正常，血肌酐256μmol/L，最可能的诊断是（ ） A. 急进性肾炎
B. 高血压肾损害
C. 慢性肾炎急性发作
D. 急性肾炎
E. 肾病综合征
- 13、单项选择题：诊断急性肾炎最有意义的临床表现为（ ） A. 高血压
B. 水肿
C. 中等量以上的蛋白尿
D. 血尿，蛋白尿，血清C3降低
E. 尿比重减低
- 14、单项选择题：慢性肾炎与过敏性紫癜性肾炎的鉴别点是（ ） A. 血尿程度

B. 高血压程度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146001053200010123>