

# 病案及编码系列理论知识考核

## 一、选择题

1. 患者因人工晶体混浊，来院行人工晶体置换，主要诊断编码应选择[单选题] \*

T85.903 人工晶体障碍✓

Z96.101 人工晶体植入术后

T85.201 人工晶体夹持

H26.901 晶体混浊

2. 患者由于钉子崩伤继发性青光眼，损伤中毒外部原因可能在哪个编码段[单选题] \*

V01-V99

W01-W99✓

X00-X99

Y00-Y98

3. 患者人工晶体植入术后视力不佳来院治疗，检查发现前房残留晶状体核块及皮质，临床诊断“晶状体核块及皮质残留”，疾病主要诊断应编码为[单选题] \*

H59.800x013 玻璃体内晶状体皮质残留

H59.900 眼和附器的操作后疾患✓

Z96.101 人工晶体植入术后

4. 医生为某患者下诊断为：老年性白内障，黄斑裂孔填塞术后。其中黄斑裂孔填塞术后的疾病编码为[单选题] \*

Z98.800x704 眼术后✓

14.3901 黄斑裂孔填塞术

H35.303 黄斑裂孔

5. 无地方特殊要求的情况下，住院病历装订排序可遵照哪个规范执行[单选题] \*

医疗机构病历管理规定(2013 年版)✓

医疗纠纷预防和处理条例

病案管理质量控制指标

住院病案首页数据填写质量规范

6. 住院患者诊断为病毒性角膜溃疡，行羊膜覆盖术，该患者的手术编码为[单选题] \*

10.4403 羊膜移植结膜修补术

11.6400x002 羊膜移植的角膜成形术✓

11.3203 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术

10.4201 结膜穹窿羊膜移植重建术

7. 患者左眼上睑皮下见一大小约 5\*5mm 包块，质中等，活动度可，无内、外翻，睫毛排列整齐，医生诊断为：左眼眼睑肿物。经过评估，医生为患者行手术为眼睑肿物切除术：垂直睑缘做竖形切口，钝性分离睑结膜至暴露出包块，包块质软，呈灰白色，自包块四周边缘钝性向下分离，将肿物完全剥除，间断缝合睑结膜切口。该患者的手术编码为：[单选题] \*

08.2300x001 眼睑病损板层切除术

08.2000x006 眼睑病损切除术✓

08.2201 睑板腺病损切除术

08.2500 眼睑病损破坏术

8. 患者自述 1 个月前白内障术后，近期无故出现右眼视力逐渐下降，视物模糊，检查发现患者：瞳孔区可见人工晶体光学面，一个襻脱入前房，诊断为人工晶体夹持。医生为其行人工晶体复位术，使用人工晶

体调位钩调整人工晶体于囊袋内。该患者的损伤中毒的外部原因编码为：[单选题] \*

Y83.100 人工内部装置植入手术作为病人异常反应或以后并发症的原因，而在操作当时并未提及意外事故✓

无需编码

W49.x00 暴露于其他的无生命机械性力量下

X58.x00 暴露于其他特指的因素下

9. 患者诊断为黄斑前膜，2 型糖尿病性白内障，2 型糖尿病性视网膜病变，行玻切+超乳+人工晶体置入+黄斑前膜剥除+视网膜激光，该患者黄斑前膜剥除应如何编码？[单选题] \*

14.3901 黄斑裂孔填塞术

14.9x06 视网膜部分切除术

14.9x02 视网膜部分剥离术

14.2900x002 视网膜前膜切除术✓

10. 患者因眼睑新生物入院手术，病检结果是基底细胞癌，主要诊断应选择编码[单选题] \*

H02.813 眼睑新生物

H02.901 眼睑肿物

M80900/3 基底细胞癌

C44.100x002 眼睑恶性肿瘤✓

11. Best 病又称卵黄样营养不良，属于遗传性疾病，常在幼年及青年时期发病，患者双眼黄斑区，常有对称性鸡蛋黄样特征的损害，位于色素上皮层水平，诊断编码可选择[单选题] \*

H31.200x004 广泛性脉络膜营养不良

H18.500 遗传性角膜营养不良

E46.x00x003 营养不良

H35.307 视网膜黄斑变性✓

12. 外层渗出性视网膜病变，即 Coats 病，又称视网膜毛细血管扩张症，是一种视网膜血管异常，血管内皮细胞屏障作用丧失，以致血浆大量渗出于视网膜神经上皮层下，诊断编码可选择[单选题] \*

H35.005 科茨病✓

H33.200x004 渗出性视网膜脱离

H35.000x021 中心性渗出性脉络膜视网膜病

H35.008 视网膜血管炎

13. 患者 1 月前因左眼角膜白斑行“左眼穿透性角膜移植术”，术后第 2 周复诊诉左眼红痛，伴异物感，并伴轻度视物模糊，检查发现角膜上皮大范围弥漫性缺损，患者主要诊断应选择[单选题] \*

H17.801 角膜白斑

H18.800x009 角膜上皮损伤✓

11.6400x001 穿透性角膜移植术

T86.800x804 角膜移植失败

Z94.700 角膜移植状态

14. 患者诊断：倒睫、翼状胬肉、老年性白内障、屈光不正，手术行睑内翻矫正术，患者主要诊断应选择[单选题] \*

倒睫

翼状胬肉

老年性白内障

睑内翻和倒睫✓

15. 患者入院诊断老年性白内障、翼状胬肉、高血压，进行了白内障超声乳化抽吸术联合人工晶体植入术，术后患者感染眼内炎，主要诊断应该选择( ) [单选题] \*

眼内炎

老年性白内障✓

翼状胬肉

高血压

16. 属于手术操作分类编码(ICD-9)的是[单选题] \*

M80430/3

M06.902

12.4100x004✓

101. 5100x001

W38.x00

17. 属于肿瘤形态学编码的是[单选题] \*

M05.900x093

M81450/3✓

W87.x00

H21.200x006

18. 眼和附器疾病的国际疾病分类(ICD-10)编码为[单选题] \*

J00-J99

H00-H59✓

S00-T98

P00-P96

19. 损伤、中毒和外因的某些其他后果的国际疾病分类(ICD-10)编码为[单选题] \*

A00-B99

N00-N99

S00-T98✓

H00-H59

20. 医疗机构的住院病案保存期不得少于[单选题] \*

15 年

20 年

25 年

30 年✓

永久

21. 识别病案的唯一标识是()[单选题] \*

姓名

身份证号

病案号✓

医保卡号

诊疗卡号

22. 下列哪项不可以作为翼状胬肉切除术+自体结膜瓣移植+生物羊膜覆盖术的手术编码[单选题] \*

11.3901 翼状胬肉切除伴结膜移植术+11.3203 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术

11.3900x001 翼状胬肉切除术+10.4400x001 结膜移植术+10.4403 羊膜移植结膜修补术

11.3203 翼状胬肉切除伴羊膜植片移植术+10.9900x001 结膜瓣遮盖术

11.3901 翼状胬肉切除伴结膜移植术+11.6400x002 羊膜移植的角膜成形术✓

23. 患者诊断：并发性白内障、晶状体脱位、悬韧带松弛，其中悬韧带松弛应如何编码[单选题] \*

晶状体其他特指的疾患 H27.800

晶状体疾患 H27.900

眼和附器疾患 H57.900

无需编码✓

24. 下面哪个是强烈优先分类章[单选题] \*

某些传染病和寄生虫病 A00-B99

肿瘤 C00-D48

妊娠、分娩和产褥期 O00-O99✓

精神和行为障碍 F00-F99

25. 以下哪个手术属于青光眼滤过性手术[单选题] \*

周边虹膜切除术

小梁切开术

青光眼阀植入术✓

睫状体光凝术

26. ICD-10 中除按解剖系统分类的各章外，其余的是[单选题] \*

强烈优先分类章

一般优先分类章

最后分类章

附加分类章

特殊组合章✓

27. 糖尿病的分类，在 ICD-10 的主要分类轴心是[单选题] \*

病因

病理

身体部位

临床表现✓

28. 患者来院就诊，诊断眼球贯通伤、角膜贯通伤、外伤性白内障、虹膜离断、玻璃体积血、玻璃体混浊，手术行角膜裂伤缝合术、后入路玻璃体切割术、白内障超声乳化抽吸术、前房成形术、视网膜激光、眼球内注气术，主要手术应选择[单选题] \*

角膜裂伤缝合术 11.5100

后入路玻璃体切割术 14.7401✓

白内障超声乳化抽吸术 13.4100x001

用激光光凝固法的视网膜裂伤修补术 14.3400

29. 在 ICD-10 中，下列疾病应分类与第七章“眼和附器疾病”这一章节的是[单选题] \*

沙眼

眼弓形虫病

结膜良性肿瘤

新生儿泪囊炎

视网膜静脉阻塞✓

30. 关于切口愈合等级的描述正确的是[单选题] \*

“I/甲” 为无菌切口/切口愈合欠佳

“I/乙” 为无菌切口/切口化脓

“III/丙” 为感染切口/切口化脓✓

“II/丙” 为沾染切口/切口愈合欠佳

31. 在国际疾病分类中，使用的疾病特征除外[单选题] \*

病因



部位

临床表现

病理

发病机制✓

32. 关于“玻璃体脱出”和“玻璃体脱离”，下列说法正确的是[单选题] \*

两者为同一种疾病

两者的疾病性质不同✓

两者在 ICD-10 中被归类在同一亚目中

两者在 ICD-9 中被归类在不同的亚目中

两者在使用中常可互相替代

33. 在填写病案首页时，疾病诊断填写顺序的基本原则除外[单选题] \*

疗效好的疾病在前，疗效不好的疾病在后✓

主要治疗的疾病在前，未治的疾病及陈旧性情况在后

严重的疾病在前，轻微的疾病在后

对于一个复杂的疾病诊断填写，病因在前，症状在后

34. ICD-9 第四章“眼的手术”编码主要在[单选题] \*

07-15

08-16✓

09-17

08-15

35. 眼外肌不起自于眶尖总腱环的是()[单选题] \*

上直肌

下斜肌✓

内直肌

下直肌

外直肌

36. 患者诊断为假性翼状胬肉，并且与翼状胬肉鉴别，行假性翼状胬肉切除术，手术编码可选择[单选题] \*

11.3900x001 翼状胬肉切除术

10.3101 结膜病损切除术✓

11.1x01 角膜切开异物去除术

10.0x00x001 结膜切开异物取出术

37. 眼球壁从外向内分为哪三层[单选题] \*

纤维膜、葡萄膜、视网膜✓

纤维膜、虹膜、视网膜

角膜、巩膜、葡萄膜

纤维膜、脉络膜、视网膜

38. 视网膜视觉最敏感的部位是[单选题] \*

黄斑部

黄斑中心凹✓

视乳头

赤道部

血管弓附近

39. 行“泪道冲洗术”时，出现哪种情况为鼻泪管狭窄：()[单选题] \*

冲洗无阻力，液体顺利进入鼻腔或咽部

液体完全从注入原路返回

液体由上泪点返流，同时有粘液脓性分泌物

冲洗有阻力，部分由泪小点返回，部分流入鼻腔✓

40. 按照编码规范要求，以下可以做住院主要诊断的是[单选题] \*

Z98.801 玻璃体切除硅油充填状态

Z44.201 安装义眼✓

Z90.000x006 后天性无眼球

Z96.101 人工晶体植入术后

41. 视网膜脱离发生在[单选题] \*

神经上皮层和色素上皮层之间✓

视网膜和脉络膜之间

色素上皮层和内界膜之间

外界膜和色素上皮层之间

神经纤维层和色素上皮层之间

42. 下列关于斜视手术不正确的是[单选题] \*

直肌缩短术是肌肉减弱术✓

直肌肌腱前徙术是肌肉加强术

直肌后徙术是肌肉减弱术

下斜肌切断术是肌肉减弱术

43. 医生诊断为年龄相关性白内障，按编码规范，疾病编码应选择[单选题] \*

H26.900 白内障

H26.000x005 发育性白内障

H25.900 老年性白内障✓

H26.400x002 继发性白内障

44. RRD 的疾病诊断编码应选择[单选题] \*

H33.001 孔源性视网膜脱离✓

H33.200 浆液性视网膜脱离

H33.400 牵引性视网膜脱离

H33.501 继发性视网膜脱离

H33.506 原发性视网膜脱离

45. 医生诊断为萎缩性 ARMD，疾病编码应选择[单选题] \*

H35.307 视网膜黄斑变性

H35.300 黄斑和后极变性

H35.300x010 干性年龄相关性黄斑变性✓

H35.300x011 湿性年龄相关性黄斑变性

46. 医生诊断为新生血管性 ARMD，疾病编码应选择[单选题] \*

H35.012 视网膜新生血管

H40.501 新生血管性青光眼

H35.300x011 湿性年龄相关性黄斑变性✓

H35.307 视网膜黄斑变性

47. 医生诊断为玻璃体胆固醇沉着变性，疾病编码应选择[单选题] \*

H43.800x005 闪辉性玻璃体液化✓

H43.300 玻璃体混浊，其他的

H43.803 玻璃体变性

H43.804 玻璃体机化

H43.806 玻璃体增生

48. 医生诊断为高度近视性脉络膜视网膜病变，而在医保版诊断编码中无高度近视性脉络膜视网膜病变，那么疾病编码可选择[单选题] \*

H52.100 近视

H52.701 屈光不正

H52.101 高度近视

H44.200x001 病理性近视✓

49. 白塞病，外文名 Behcet syndrome，是一种全身性免疫系统疾病，属于血管炎的一种，疾病诊断编码应选择[单选题] \*

M35.200 贝赫切特[贝切特]病✓

E70.300 白化病

L81.500 白斑病，不可归类在他处者

I77.603 血管炎

50. 患者上次住院期间行白内障摘除联合人工晶体植入，本次入院临床医生诊断为晶体半脱位，疾病诊断编码应选择[单选题] \*

H27.100 晶状体脱位

H27.101 晶状体半脱位

T85.200x001 人工晶体脱位✓

T85.202 人工晶体移位

51. 患者上次住院期间行白内障摘除，未植入人工晶体，本次入院行人工晶体植入，临床医生诊断晶状

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146035150012010051>