

1、【单选题】《企业安全生产标准化基本规范》要求企业对安全生产标准化工作进行自主评定，自主评定后申请（），并由安全生产监督管理部门对评审定级进行监督。（A）

A、外部评审定级

B、批准定级

C、内部评审定级

2、【单选题】下列不是灭火基本原则的是（）。（C）

A、冷却

B、对氧的稀释

C、对水溶性液体的稀释

D、化学抑制

3、【单选题】不属于物理性职业病危害因素的是（）。（C）

A、高温高湿

B、紫外线

C、生产性粉尘

D、噪声

4、【单选题】乙炔瓶、氧气瓶使用时相互距离应不小于（）。（B）

A、3米

B、5米

C、10米

D、20米

5、【单选题】事件树与因果分析的不同之处主要在于（）。（D）

- A、分析顺序
- B、分析方法
- C、分析结果
- D、树图中使用的符号

6、【单选题】事故树分析中结构重要度是指（）。（A）

- A、基本事件在事故树结构中位置的重要性
- B、基本事件发生概率对顶上事件发生概率的贡献率
- C、顶上事件的变化率与基本事件变化率之比
- D、顶上事件发生概率与基本事件发生概率之比

7、【单选题】事故现场事态的评估包括事故性质的评估、人员伤亡情况的评估、经济损失的评估、周围环境与条件的评估等。下列评估内容中，属于周围环境与条件的是（）。（D）

- A、事故原因、所针对的人群和采取的手段等
- B、伤亡的人数及种类、伤员主要的伤情
- C、需要采取的措施及需要投入的医疗资源
- D、空间、气象、处置工作的可用资源及特点

8、【单选题】事故现场得以控制，环境符合有关标准，导致次生、衍生事故隐患消除后，经事故（）批准后，现场应急结束。（C）

- A、安全监督部门负责人
- B、企业主要负责人
- C、现场应急指挥机构
- D、上级领导

9、【单选题】事故责任分为直接责任、（）和领导责任。（B）

A、间接责任

B、主要责任

C、次要责任

D、一般责任

10、【单选题】人体触电致死，是由于O部位受到严重伤害。

(A)

A、心脏

B、大脑

C、触电部位

D、肺部

11、【单选题】从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止（）的安全措施。（D）

A、电磁场伤害

B、间接接触电击

C、静电电击

D、直接接触电击

12、【单选题】以下不属于人员方面危险源的是（）。（D）

A、违章操作

B、违章指挥

C、失职、酒后工作

D、工作地点照明不足

13、【单选题】以下不属于安全教育培训方法的是（）。（C）

- A、讨论法
- B、讲授法
- C、反思法
- D、读书指导法

14、【单选题】以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在 O 之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、等危险零、部件及危险部位，都必须设置防护装置。(C)

- A、1m
- B、1.5m
- C、2m
- D、3m

15、【单选题】企业建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照相关规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，未予批准的，生产经营单位经过整改后应向()。(A)

- A、原审查部门申请再审
- B、原委托的安全评价机构申请再验收
- C、原建设项目设计部门申请再审
- D、原建设行政主管部门申请再审

16、【单选题】依据《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000)，企业安全生产标准化建设工作采用“策划、实施、检查、改进”动态循环的模式。对于安全生产标准化整体工作而言，下列要素中，属于检查阶段的工作是()。(C)

- A、隐患排查
- B、预测预警
- C、绩效评定
- D、持续改进

17、【单选题】依据《安全生产法》的规定，特种作业人员的范围由 O 会同国务院有关部门确定。（A）

- A、国务院安全生产监督管理部门
- B、全国人民代表大会
- C、各地人民政府
- D、国防科技工业主管部门

18、【单选题】依据《安全生产法》的规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在（）内，并应当与员工宿舍保持安全距离。（D）

- A、同一楼层
- B、同一街道
- C、同一范围
- D、同一座建筑物

19、【单选题】依据《工伤保险条例》的规定，下列伤亡情形中，应当视同工伤的是（）。（D）

- A、患上职业病的
- B、自残或自杀的

C、员工在工作时间，因工受伤的

D、在抢险救灾中受到伤害的

20、【单选题】依据《工伤保险条例》的规定，职工发生事故伤害或者按职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起 0 日内，向统筹地区劳动保障行政部门提出工伤认定申请。（D）

A、 7

B、 15

C、 20

D、 30

21、【单选题】依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由 0 确定。（B）

A、设计单位

B、建设单位

C、施工单位

D、监理单位

22、【单选题】依据国家安全生产应急管理工作目标，应建立的安全生产应急管理体制是（ ）。（A）

A、统一管理、分级负责、条块结合、属地为主

B、统一指挥、反应灵、协调有序、运转高效

C、统一领导、协调配合、自主到位、共同参与

D、统一指挥、结构合理、反应灵教、保障有力

23、【单选题】关于“四不放过”，错误的是（ ）。 (D)

- A、事故原因不查清不放过
- B、防范措施不落实不放过
- C、职工群众未受到教育不放过
- D、事故责任者未受到刑事处罚不放过

24、【单选题】在不妨碍机器使用功能前提下，机器的外形设计应尽量避免尖棱利角和突出结构，这是在设计阶段采用的（ ）技术措施。 (A)

- A、本质安全
- B、失效安全
- C、定位安全
- D、指示性的

25、【单选题】在企业安全生产管理过程中，对于不同岗位所需安全生产管理人员的安排，要根据其个人从业经验、能力等综合因素决定，这体现了（ ）。 (B)

- A、整分合原则
- B、能级原则
- C、3E原则
- D、激励原则

26、【单选题】在职业安全卫生标准编写规定(GB1.8)中，对“危险因素”的解释是（ ）。 (D)

- A、能对人造成伤亡的因素

- B、能够影响人的身心健康或对物造成慢性损坏的因素
- C、能对物造成突发性损坏的因素
- D、能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素

27、【单选题】存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次()。(A)

- A、职业病危害因素检测
- B、职业病防治检查
- C、职业病危害培训教育
- D、职业危害事故演练

28、【单选题】安全生产标准化强调企业安全生产工作的规范化、科学化、系统化和法制化，强化风险管理和过程控制，注重绩效管理 and 持续改进。下列安全标准化建设的要求中，正确的是 O(C)

- A、安全生产标准化遵循“策划、实施、检查、改进 PDCA静态管理理念
- B、安全生产标准化通过政府相关部门检查、发现隐患和消除风险，对安全生产中存在的问题及时向政府相关部门备案
- C、安全生产标准化包含目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故查处、持续改进 8 个方面
- D、安全生产标准化要建立定期效益考核机制，促进产出投入比的持续提升，不断提高企业生产管理水平

29、【单选题】安全生产规章制度需持续改进，除 O 进行审查



和修订外，每3~5年应进行一次全面修订。（C）

- A、每月
- B、每半年
- C、每年
- D、每季度

30、【单选题】对于事故的预防与控制，安全技术对策着重解决（C）

- A、人的不安全行为
- B、管理的缺陷
- C、物的不安全状态
- D、有害的作业环境

31、【单选题】对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置（C）和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。（C）

- A、指示标志
- B、告知卡
- C、警示标识
- D、提示标识

32、【单选题】应急预案的实施包括应急预案的宣传教育培训、应急预案的演练和应急预案的修订。依据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列关于应急预案实施的说法中，正确的是（B）。

- B、生产经营单位制定的应急预案应当至少每 3 年修订一次
- C、应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急培训场所
- D、生产经营单位的产量发生变化时，应急预案应当及时修订

33、【单选题】建立重大危险源监控预警系统的目的主要是监视重大危险源在 O 情况下的运行情况及状态，并对其实时和历史趋势作一个整体评判，对系统的下一时刻做出超前的预警行为。（A）

- A、正常
- B、非正常
- C、临界
- D、失效

34、【单选题】当配电屏后两出口之间的距离超过 O 时，其间还应增加出口。（C）

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

35、【单选题】成排布置的配电屏，其长度超过 6m 时，屏后的通道应设（）个出口，并宜布置在通道的两端。（B）

- A、1
- B、2

3

D、4

36、【单选题】施工现场临时用电安全技术档案应由主管该现场的（）负责建立与管理。（A）

、电气技术人员

B、安全管理人员

C、电气作业人员

D、单位负责人

37、【单选题】易燃固体按其燃点的高低、燃烧速度的快慢、放出气体的毒害性的大小可分O级。（A）

A、二

B、三

C、四

D、五

38、【单选题】有限空间作业应严格遵守O的原则。（D）

A、先通风，后照明，再作业

B、先照明，后通风，再检测

C、先检测，后通风，再作业

D、先通风，再检测，后作业

39、【单选题】未经（）允许，事故调查组成员不得擅自发布有关事故的信息。（B）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/166133053122010042>