

伤寒论_河南中医药大学中国大学 mooc 课后章节答案期末考试题库
2023 年

1. 下列哪些是热入血室证的表现:

参考答案:

发热恶寒_胸胁下满, 如结胸状_昼日明了, 暮则谵语_经水适来或适断

2. 患者男性, 久病, 经常吐利, 呕吐清水痰涎, 手足逆冷, 近日头痛, 舌淡苔白, 脉弱。用何方主治:

参考答案:

吴茱萸汤

3. 下列不是四逆散的或然症是:

参考答案:

躁

4. 以下除哪项以外, 均为甘草泻心汤证的主证?

参考答案:

噫气不除

5. 以下除哪项外, 均是半夏泻心汤证的主证之一?

参考答案:

噫气不除

6. “从心下至少腹硬满而痛不可近”是下列何证的证候表现:

参考答案：
大陷胸汤

7. 黄连汤与半夏泻心汤药物组成的不同点是：

参考答案：
有桂枝无黄芩

8. 治疗饮停胸胁的主方是：

参考答案：
十枣汤

9. 蓄血轻证中神志方面的表现为：

参考答案：
其人如狂

10. 心下痞可见于以下除哪项以外的方证？

参考答案：
黄连汤证

11. 阳明病之“汗出濇濇然”是指：

参考答案：
汗出连绵不断

12. 附子泻心汤证，除“心下痞”外，应有：

参考答案：
恶寒汗出

13. 具有温阳化湿，祛寒止痛功效的方剂是：

参考答案：
附子汤

14. 小陷胸汤的药物组成是：

参考答案：
黄连、半夏、栝蒌实

15. 大陷胸丸的药物组成是：

参考答案：
大陷胸汤加杏仁、葶苈子、白蜜

16. 大陷胸汤证的病机是：

参考答案：
水热互结

17. 黄连汤证的主证是：

参考答案：
腹中痛，欲呕吐

18. 根据原文，下列何证无腹满的表现：

参考答案：
麻子仁丸证

19. 《伤寒论》所述小承气汤证的脉象特点是：

参考答案：
脉滑而疾

20. 结合原文，下列属阳明病急下证之一的是：

参考答案：
阳明病，腹满痛，发热，汗多

21. 当归四逆加吴茱萸生姜汤的煎服法是：

参考答案：
分 5 次服_将药物放在水酒各半的溶液中煎煮

22. 茵陈蒿汤退黄的途径是：

参考答案：
黄从二便去

23. 梔子柏皮汤的药物组成是：

参考答案：
梔子、黄柏皮、炙甘草

24. 麻黄连轺赤小豆汤证的病机为：

参考答案：

湿热郁遏于里，伤寒表邪未解

25. 栀子柏皮汤证，除身黄发热的症状外，还当有：

参考答案：

胸中懊侬、口渴、苔黄、舌红

26. 吴茱萸汤出现在《伤寒论》中哪些疾病中：

参考答案：

阳明病_厥阴病_少阴病

27. 下列哪项不属寒湿发黄与湿热发黄的区别？：

参考答案：

小便黄与不黄

28. 大青龙汤证与小青龙汤证均可见到

参考答案：

发热恶寒_无汗_脉浮_头痛

29. 风寒外束，内兼郁热的方证是

参考答案：

桂枝二越婢一汤证_大青龙汤证

30. 大青龙汤的脉症有：

参考答案：

身不疼，但重，乍有轻时_身疼痛_脉浮缓_脉浮紧

31. 小青龙汤的或然症有：

参考答案：

小便不利_噎_口渴_下利

32. 栀子豉汤证在不同阶段可见下列哪项症状

参考答案：

胸中窒_虚烦不得眠_心中结痛

33. 属栀子豉汤证兼证的是：

参考答案：

栀子干姜汤证_栀子厚朴汤证_栀子生姜豉汤证

34. 栀子干姜汤证的主症有

参考答案：

下利_心烦

35. 根据原文，阳明病外证是指：

参考答案：

反恶热_身热_汗出_不恶寒

36. 梔子厚朴湯证的主症有

参考答案:

心烦_腹满

37. 下列那些异常的神志或行为是大承气汤的适应证:

参考答案:

目中不了了, 睛不和_独语如见鬼状_惕而不安_喘冒

38. 热入血室证的治疗方法有:

参考答案:

针刺期门以泻肝胆之热_内服小柴胡汤解热散邪

39. 根据原文, 症状有“下利”的方证有

参考答案:

葛根黄芩黄连汤证_葛根汤证_黄芩汤证

40. 苓桂术甘汤证与真武汤证均为阳虚饮停为患, 其区别在:

参考答案:

前者有心下逆满, 起则头眩, 后者有心下悸, 头眩_前者病变重点在脾, 后者病变重点在肾_前者为脾阳虚而水停, 后者为肾阳虚而水泛全身_前者病情轻, 后者病情重

41. 梔子豉汤证可见哪些表现:

参考答案:

心中懊憹_饥不能食_舌上苔黄_但头汗出

42. 白虎加人参汤证可见恶风、恶寒。

参考答案：
正确

43. 白通汤证的病机是：

参考答案：
阳虚阴盛，格阳于上

44. 大黄在大承气汤中，正确的用法为：

参考答案：
先煮枳实厚朴，去滓后下大黄

45. 阳明蓄血证大便的特点是：

参考答案：
大便色黑，虽硬反易

46. 茵陈蒿汤证的治法是：

参考答案：
清热利湿退黄

47. 心中懊憹，饥不能食是胃阴虚有热的独特表现。

参考答案：
错误

48. 胃家实是指阳明实证而言。

参考答案：
错误

49. 脾约证的病机特点是：

参考答案：
胃强脾弱

50. 阳明病的证候均属实证、热证。

参考答案：
错误

51. 茵陈蒿汤、栀子柏皮汤、麻黄连轺赤小豆汤均能治疗湿热发黄，但各有侧重，以下说法正确的有：

参考答案：
栀子柏皮汤所治发黄是热量于湿_茵陈蒿汤所治发黄是湿热并重

52. 根据原文，下列何项是少阳病提纲证的症状：

参考答案：
咽干

53. 少阳病提纲证的病机为：

参考答案：
枢机不利，胆火上炎，灼伤津液

54. 真武汤的方药组成：

参考答案：
茯苓、芍药、生姜、白术、附子

55. 少阳病的脉象特点是：

参考答案：
脉弦细

56. 少阳病头痛的特点是：

参考答案：
头痛在头角两侧

57. 小柴胡汤证主证中无下列哪项：

参考答案：
胁下硬满

58. 少阳病“喜呕”的病机是：

参考答案：
胆热犯胃，胃失和降

59. 原文第 97 条的“邪高痛下”是指：

参考答案：

邪来自少阳为邪高，病及脾胃为痛下

60. 服茵陈蒿汤见效后可见：

参考答案：

腹满减_小便利_尿色正赤

61. 阳明湿热发黄证的辨证要点为：

参考答案：

身黄如橘子色_小便不利

62. 下列何项不是小柴胡汤证的或然证：

参考答案：

或喘

63. 据原文，调胃承气汤证的表现是：

参考答案：

心烦_蒸蒸发热_腹胀满

64. 以下小柴胡汤的加减法中，不正确的是：

参考答案：

胸中烦而不呕，去半夏，人参，加栝楼根

65. 下列诸症状中不属四逆汤证的是：

参考答案：

大便难

66. 以原文为据，小承气汤可用于：

参考答案：

太阳病，汗吐下后，微烦，小便数，大便硬者_阳明病，谵语，潮热，脉滑而疾者_阳明病，其人多汗，胃中燥。大便硬而谵语

67. 白虎加人参汤的功效包括：

参考答案：

益气_生津_清热

68. “伤寒中风，有柴胡证，但见一证便是。不必悉具。”其“一证”是指：

参考答案：

小柴胡汤证主证之一或一部分主证

69. 原文“伤寒四五日，身热恶风颈项强，胁下满，手足温而渴者”，治宜：

参考答案：

小柴胡汤

70. 凡柴胡汤证未罢，复与小柴胡汤而见“蒸蒸而振”，以下理解不妥的是：

参考答案：

发热如热气蒸腾，从内达外而汗出

71. 少阳病兼里虚腹痛，见阳脉涩，阴脉弦者，治宜：

参考答案：

先用小建中汤建中止痛，后用小柴胡汤和解少阳

72. 阳明病得之一日，不发热而恶寒，其原因为：

参考答案：

阳明初感外邪，阳气内郁，热势未盛

73. 柴胡桂枝汤的药物组成为：

参考答案：

小柴胡汤加桂枝、芍药

74. 少阳病症见郁郁微烦，心中痞硬，呕吐而下利者应考虑用：

参考答案：

大柴胡汤

75. 干姜附子汤证可见下列哪些症状：

参考答案：

脉沉微_身无大热_昼日烦躁不得眠，夜而安静

76. 下列何证无心下痞硬与下利的表现：

参考答案：

柴胡加芒硝汤证

77. 太阳与阳明合病者，必自发热，葛根汤主之。

参考答案：
错误

78. 葛根汤的方药组成是：麻黄汤加葛根。

参考答案：
错误

79. 下列何证无小便不利与口渴的表现：

参考答案：
柴胡加龙骨牡蛎汤证

80. 热入血室证的主治之方是：

参考答案：
小柴胡汤

81. 1. 《伤寒杂病论》成书的年代是：

参考答案：
东汉末年

82. 小青龙汤证在临床上只会见到口渴，不会见到口不渴

参考答案：
错误

83. 大青龙汤服后汗出病未愈时，可以再次服大青龙汤发汗

参考答案：
错误

84. 太阳病变证只有虚证，没有实证

参考答案：
错误

85. 发汗吐下后，心烦，伴少气者，用栀子甘草豉汤治疗。

参考答案：
正确

86. 发汗吐下后，心烦，伴呕者，用栀子生姜豉汤治疗

参考答案：
正确

87. “凡用栀子汤，病人旧微溏者，不可与服之”中“栀子汤”指的是栀子豉汤，而非栀子干姜汤。

参考答案：
正确

88. 柴胡桂枝干姜汤证的病机为：

参考答案：
少阳病未解，兼水饮内结

89. 麻黄杏仁甘草石膏汤证可见汗出而喘，身热或高或低，尚有口渴、苔黄、脉数等症。

参考答案：
正确

90. 伤寒表不解，不可与白虎汤，亦不可与白虎加人参汤。

参考答案：
正确

91. 蓄水证的治法为：

参考答案：
通阳化气行水，外散风寒

92. 白虎汤证的主脉是：

参考答案：
浮滑

93. 阳明热证与阳明实证的鉴别要点是：

参考答案：
大便硬结的有无

94. 2. 《伤寒杂病论》的作者是：

参考答案：

张机

95. 3.首次全文注解《伤寒论》的是：

参考答案：

成无己

96. 4.《伤寒论》中并病是指：

参考答案：

.一经证候未罢，又出现另一经的证候

97. 《伤寒论》中合病是指：

参考答案：

两经或三经的证候同时出现

98. 下列哪一种是对《伤寒论》中广义伤寒概念的正确论述：

参考答案：

一切外感热病的总称

99. 下列症状，为三承气汤证所共有的是：

参考答案：

心烦

100. 结胸证的证候特点是：

参考答案：

按之痛_关脉沉_寸脉浮

101. 下列诸证，不属柴胡加龙骨牡蛎汤证的是：

参考答案：

腹满身重，不可转侧

102. 桂枝加桂汤证的病机是：心阳虚，下焦阴寒之气乘虚上逆。

参考答案：

正确

103. 桂枝加桂是桂枝汤又加桂枝二两组成的。

参考答案：

正确

104. 厚朴生姜半夏甘草人参汤的作用是温胃止呕。

参考答案：

错误

105. 干姜附子汤和桂枝甘草汤均需顿服

参考答案：

正确

106. 少阳病的治疗禁忌包括：

参考答案：

涌吐法_攻下法_发汗法

107. 小柴胡汤证的主要脉证有：

参考答案：

往来寒热_心烦喜呕_脉弦_胸胁苦满

108. 太阳病传为少阴病的传变方式为：

参考答案：

表里传

109. 外感初起太阳与少阴同时发病最恰当的表达为：

参考答案：

两感

110. 1.“伤寒学”的研究内容包括：

参考答案：

中医经典著作《伤寒论》_历代医家研究与发展《伤寒论》的学术成就_《伤寒论》的版本及流传情况

111. 《伤寒论》的学术渊源包括：

参考答案：

《神农本草经》_《汤液经》_《难经》_《内经》

112.关于小柴胡汤的加减，下列说法不正确的有：

参考答案：

胁下痞硬者，去大枣、人参，加牡蛎_腹中痛者，去黄芩，加干姜

113.对“有柴胡证，但见一证便是，不必悉具”的正确理解有：

参考答案：

对少阳主证的某些疑似证，需详审病机，脉证合参，不能仅见一证，便使用小柴胡汤_这段话的精神实质是要学会抓住主证，解决主要矛盾_少阳主证中，若只见一部分主证，就可使用小柴胡汤

114.《伤寒论》中，要求“去滓再煎”的方剂有：

参考答案：

大柴胡汤_柴胡桂枝干姜汤_小柴胡汤

115.柴胡桂枝汤证的证候特点是：

参考答案：

发热微恶寒_肢节烦疼_心下支结

116.辨少阴寒化证病机的关键为：

参考答案：

心肾阳虚

117.泻心汤证的主证是：呕而肠鸣，心下痞，下利。

参考答案：
正确

118. 柴胡桂枝干姜汤证的病机包括：

参考答案：
枢机不利_胆火上炎_水饮内结_津液不布

119. 柴胡加龙骨牡蛎汤由下列哪些药物组成：

参考答案：
半夏、生姜、大枣_柴胡、黄芩、人参_桂枝、茯苓、大黄

120. 伤寒脉浮而缓，手足自温者，系在太阴，若小便自利者，可有如下转归：

参考答案：
暴烦下利日十余行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也_大便硬，为阳明病

121. 对太阴病的治法“当温之，宜服四逆辈”的正确理解有：

参考答案：
理中汤适宜太阴病轻证，四逆汤适宜太阴病重证_四逆辈指四逆汤一类的方剂，理中汤包括在内_太阴病可用温中的方法，宜选理中汤_太阴病下利较甚，可用温补的方法，宜选四逆汤补火生土

122. 对桂枝人参汤的正确理解是：

参考答案：
本方为表里双解之剂_本方有理中汤加桂枝而成_本方中桂枝应后下_本方可用于太阴虚寒兼表证

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/176120233120010045>