

# 动脉瘤介入围手术 期护理



| CATALOGUE |

# 目录

- 动脉瘤介入手术简介
- 围手术期护理概述
- 动脉瘤介入围手术期护理重点
- 动脉瘤介入围手术期护理案例分享
- 总结与展望

01

# 动脉瘤介入手术简介



# 手术定义与目的

## 手术定义

动脉瘤介入手术是一种微创手术，通过导管将弹簧圈或胶水等栓塞材料送至动脉瘤内，以阻断血流，防止动脉瘤破裂和缩小动脉瘤体积。

## 手术目的

主要目的是防止动脉瘤破裂导致出血，同时改善相关症状，提高患者的生活质量。





# 手术过程简述

## 手术准备

患者需进行全面的身体检查，评估手术风险。同时，医生会对患者进行必要的药物治疗和心理辅导。



## 手术过程

在手术过程中，医生会将导管通过股动脉插入，到达动脉瘤所在部位。然后，将栓塞材料送至动脉瘤内，完成栓塞操作。



## 手术后处理

手术后，患者需进行一段时间的观察和恢复，同时接受必要的药物治疗和康复训练。




# 手术效果与注意事项

## 手术效果

动脉瘤介入手术效果良好，可以有效防止动脉瘤破裂出血的风险。同时，手术创伤小，恢复快，对患者的生活影响较小。

## 注意事项

手术后，患者需注意定期复查，观察动脉瘤的变化情况。同时，保持良好的生活习惯和饮食结构，避免剧烈运动和重体力劳动。如出现异常情况，应及时就医。



02

# 围手术期护理概述





# 术前准备

01



## 评估患者情况



了解患者病史、体格检查、实验室检查结果等，评估患者是否适合接受动脉瘤介入手术。

02



## 心理护理



向患者及家属介绍手术目的、过程、风险及注意事项，缓解患者紧张、焦虑情绪。

03



## 术前准备



指导患者进行必要的术前准备，如禁食、备皮、药物过敏试验等。





# 术中护理

## 监测生命体征

在手术过程中密切监测患者的生命体征，如心率、血压、呼吸等。



## 应对紧急情况

在手术过程中，如出现紧急情况，如动脉瘤破裂、血管痉挛等，需立即采取相应措施，确保患者安全。



## 配合手术操作

根据手术需要，协助医生进行必要的操作，如建立静脉通道、协助患者摆放体位等。





# 术后护理



## 监测生命体征

术后密切监测患者的生命体征，观察患者情况，及时发现并处理并发症。



## 伤口护理

定期检查手术部位伤口，保持伤口清洁、干燥，预防感染。



## 饮食与活动指导

根据患者的具体情况，指导患者合理饮食，适当活动，促进康复。

03

# 动脉瘤介入围手术期 护理重点



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/176142113010010110>