

技能认证中药炮制工知识考试(习题卷16)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]珍珠母呈不规则碎块或粉状，()，“珠光”少见或消失。

- A) 青灰色
- B) 铁黑色
- C) 黄色
- D) 微红色

2. [单选题]淡附片的炮制需用()

- A) 酒、甘草和水共煮
- B) 姜汁、甘草和水共煮
- C) 胆汁甘草和水共煮
- D) 黑豆、甘草和水共煮

3. [单选题]烘法的操作方法为()。

- A) 药物置近火处，使内部水分蒸发
- B) 药物置锅内，文火加热，使内部水分蒸发
- C) 药物置锅内，文火加热，勤翻动，使内部水分蒸发
- D) 药物置锅内，中火加热，使内部水分蒸发

4. [单选题]中医药是具有悠久历史与独特理论及技术方法的医药学体系,发展中医药必须遵循中医药下列哪些内在规律?()

- A) 发展中医药事业应当遵循中医药发展规律
- B) 中医药教育应当遵循中医药人才成长规律
- C) 中医药学校教育应当符合中医药学科发展规律
- D) 以上均是

5. [单选题]炒黄的标准不包括()

- A) 表面黄色或较原色深
- B) 内部焦黄色
- C) 爆裂
- D) 发泡鼓起

6. [单选题]莪术的煮法是()

- A) 清水煮
- B) 醋煮
- C) 药汁煮
- D) 豆腐煮

7. [单选题]反射炉的冷却风扇叶每隔()清理一次。

- A) 10天

- B)5天
- C)1天
- D)6天

8. [单选题]苦杏仁的炮制方法是()

- A)炒法
- B)蒸法
- C)煮法
- D)燻法

9. [单选题]洁净龟甲的方法有()。

- A)浸泡法
- B)除去头和鳞片
- C)除去翅
- D)以上都不是

10. [单选题]黄芩用冷水软化切片变质的标志是()

- A)变红
- B)变紫
- C)变绿
- D)变黄

11. [单选题]牡蛎炮制后有()功效。

- A)温经止痛
- B)解暑
- C)收敛固涩
- D)清肝明目

12. [单选题]黑豆汁蒸何首乌的目的是()

- A)降低毒性
- B)缓和药性
- C)改变药性
- D)增强疗效

13. [单选题]珍珠经豆腐煮后起到()的作用,可去其油腻,便于服用。

- A)消除或降低毒副作用
- B)改变药性
- C)清洁药物
- D)增强疗效

14. [单选题]大黄根茎异常维管束(异型复合维管束)存在的位置是()

- A)韧皮部外侧
- B)髓部
- C)皮层
- D)木质部

15. [单选题]性寒的食物()

- A)辣椒
- B)生姜
- C)花椒
- D)西瓜

16. [单选题] 中药炮制研究的内容很多,其中最关键的是()。
- A) 经验总结
B) 统一炮制方法
C) 质量标准的制定
D) 炮制原理探讨
17. [单选题] 铁锅适合于含()的中药生品。
- A) 油类
B) 结晶水
C) 乙醇
D) 脂类
18. [单选题] 蒸煮后,降低其毒的药材是()
- A) 黄芪
B) 麻黄
C) 草乌
D) 苦杏仁 E 黄柏
19. [单选题] 多功能提取罐的用途不包括()
- A) 蒸
B) 煮
C) 焯
D) 炒
20. [单选题] 青礞石的质地要求是()。
- A) 软硬皆有
B) 柔软
C) 坚硬
D) 酥脆
21. [单选题] 内包装材料核查检验时,牛皮纸袋的规格尺寸:尺寸偏差 $\pm 5.0\text{mm}$ 。上端用于封口的搭接舌边宽度不小于()。
- A) 10mm
B) 20mm
C) 30mm
D) 40mm
22. [单选题] 采用升华制霜法制备的药物是()。
- A) 巴豆霜
B) 砒霜
C) 鹿角霜
D) 西瓜霜
23. [单选题] 清炒法的含义
- A) 只用火
B) 加水
C) 不加任何辅料
D) 用沙
24. [单选题] 宜用煨后酒淬法炮制的药材是()
- A) 珍珠母

- B) 阳起石
- C) 磁石
- D) 石燕

25. [单选题] 山茱萸的性味是()

- A) 甘、涩、温
- B) 酸、涩、微温
- C) 甘、涩、平
- D) 酸、甘、温

26. [单选题] 炒黄程度要求炒变色

- A) 侧柏叶
- B) 决明子
- C) 苍耳子
- D) 冬瓜子

27. [单选题] 洗药池壁多采用什么材质来衬里()。

- A) 木材
- B) 塑料
- C) 不锈钢板材
- D) 以上都不是

28. [单选题] 肉桂主产于()

- A) 山东、山西
- B) 广东、广西
- C) 湖南、湖北
- D) 广西、云南

29. [单选题] 需要去皮壳取仁的中药是()。

- A) 益智仁
- B) 山楂
- C) 枸杞
- D) 山茱萸

30. [单选题] 红参的炮制方法是()

- A) 清蒸
- B) 酒蒸
- C) 清水煮
- D) 甘草水煮
- E) 晒干

31. [单选题] 实验时的温度，未注明时，一般指()?

- A) $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- B) $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- C) $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- D) $28^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$
- E) 以上都对

32. [单选题] 牛蒡子炒黄的主要目的是

- A) 利于有效成分的溶出
- B) 杀酶保苷, 保存药效

- C)降低毒性
- D)缓和药性
- E)除去药材中的水分

33. [单选题]饮片切制的目的不包括

- A)利于调配和制剂
- B)便于有效成分煎出
- C)利于炮炙
- D)便于大小分档
- E)便于鉴别

34. [单选题]蝉蜕除杂的方法多用

- A)水洗
- B)风选
- C)磁选
- D)筛选
- E)挑选

35. [单选题]山楂

- A)长于活血化瘀
- B)善于消食化积
- C)长于消食止泻
- D)具有止血、止泻的功效
- E)善于凉血止血

36. [单选题]极薄片厚度为

- A)0.5mm以下
- B)1~2mm
- C)2~4mm
- D)2~3mm
- E)5~10mm

37. [单选题]建昌帮炮制辅料常用的酒为()。

- A)黄酒
- B)枣酒
- C)红薯酒
- D)杨梅酒
- E)青稞酒

38. [单选题]米炒

- A)山药
- B)党参
- C)狗脊
- D)黄狗肾
- E)枳实

39. [单选题]薄片的厚度为()。

- A)0.
- B)0.
- C)2~
- D)1~2mm

E) 2~

40. [单选题]炮制须烫去毛的药材是

- A) 香附
- B) 石韦
- C) 鹿茸
- D) 金樱子
- E) 枇杷叶

41. [单选题]阿魏来源于

- A) 金缕梅科
- B) 橄榄科
- C) 伞形科
- D) 棕榈科
- E) 安息香科

42. [单选题]对于木质类及动物骨、角质类药材，可以切制成

- A) 极薄片
- B) 薄片
- C) 丝
- D) 块
- E) 厚片

43. [单选题]将药材粉末进行微量升华，升华物在显微镜下呈长柱形、针状、羽状结晶，于结晶上滴加三氯化铁醇溶液，则结晶溶解而呈暗紫色，该结晶的化学成分是

- A) 大黄素
- B) 丹皮酚
- C) 小檗碱
- D) 厚朴酚
- E) 桂皮醛

44. [单选题]每100kg酒制蕲蛇，其辅料用量为

- A) 5kg
- B) 10kg
- C) 15kg
- D) 20kg
- E) 25kg

45. [单选题]下面炮制方法不需要大小分档的有()?

- A) 蒸
- B) 明煨
- C) 煮
- D) 炒
- E) 以上都不是

46. [单选题]呈圆柱形，略弯曲，表面灰棕色，粗糙，有浅纵沟和横裂纹及疣状突起，栓皮有时呈片状剥落而露出暗红棕色内皮。质硬，体轻，易折断。断面皮部呈红棕色环状，木部黄白色，有多数细孔及红棕色放射状纹理。气微，味微涩。该药材为

- A) 钩藤
- B) 鸡血藤
- C) 苏木

- D) 沉香
- E) 大血藤

47. [单选题] 僵蚕应

- A) 麸炒
- B) 米炒
- C) 炒黄
- D) 炒炭
- E) 砂炒

48. [单选题] 《中华人民共和国药典》规定，千金子霜含脂肪油应为（ ）

- A) 15%~18%
- B) 18%~20%
- C) 20%~25%
- D) 25%~40%
- E) 40%~60%

49. [单选题] 血余炭能缩短凝血时间，与下列哪些离子有关（ ）

- A) 钙、钠
- B) 钠、铁
- C) 铁、锌
- D) 钙、铁
- E) 锌、钠

50. [单选题] 能够减轻或消除寒证的药物，其性（ ）

- A) 寒、热
- B) 温、凉
- C) 寒、凉
- D) 温、热
- E) 平、凉

51. [单选题] 米拌炒时辅料用量一般为每100kg药物用米

- A) 30kg
- B) 20kg
- C) 10kg
- D) 15kg
- E) 适量

52. [单选题] 常用于炮制山药的辅料是

- A) 土
- B) 滑石粉
- C) 河砂
- D) 朱砂
- E) 米

53. [单选题] 炮制作用为便于软化切片，又可破酶保苷的药物是（ ）

- A) 熟地黄
- B) 蒸黄精
- C) 酒山茶萸
- D) 蒸木瓜
- E) 蒸天麻

54. [单选题]姜半夏的炮制作用主要是（ ）

- A) 长于化痰
- B) 增强降逆止呕作用
- C) 偏于祛寒痰，多用于中药成方制剂
- D) 外用于疮痍肿毒
- E) 增强健脾温胃、燥湿化痰的作用

55. [单选题]骨碎补、狗脊净制应（ ）

- A) 刮去毛
- B) 刷去毛
- C) 烫去毛
- D) 挖去毛
- E) 撞去毛

56. [单选题]醋炙狼毒的主要目的是（ ）

- A) 毒性降低，可供内服
- B) 毒性降低，缓和峻泻作用
- C) 行气解郁，调经止痛
- D) 增强疏肝止痛作用
- E) 增强活血止痛，收敛生肌作用

57. [单选题]来源于报春花科的是

- A) 荆芥
- B) 益母草
- C) 穿心莲
- D) 青蒿
- E) 金钱草

58. [单选题]质地松软，须揉搓成团入药的是

- A) 麻黄
- B) 竹茹
- C) 灯心草
- D) 荷叶
- E) 桑叶

59. [单选题]米炒党参的作用是（ ）。

- A) 增强益气生津
- B) 增强补中益气养阴
- C) 增强和胃健脾止泻
- D) 增强补脾益肾
- E) 增强补阴生津

60. [单选题]药物炒黄多用

- A) 先文火后武火
- B) 先武火后文火
- C) 文火
- D) 先中火后武火
- E) 武火

61. [单选题]关于皮类中药的叙述正确的是

- A) 由形成层以外的部分入药
- B) 由内皮层以外的部分入药
- C) 包括根皮和枝皮没有茎皮
- D) 由形成层以内的部分入药
- E) 由内皮层以内的部分入药

62. [单选题]石决明煅制后增强了

- A) 止血作用
- B) 解毒止痒作用
- C) 散瘀止痛作用
- D) 收湿敛疮作用
- E) 固涩收敛、明目作用

63. [单选题]附子经过几次水解可以将双酯类生物碱水解成醇胺类生物碱

- A) 一次
- B) 二次
- C) 三次
- D) 四次
- E) 五次

64. [单选题]花粉粒众多,极面观三角形,赤道面观双凸镜形,具3副合沟的药材是

- A) 蒲黄
- B) 金根花
- C) 丁香
- D) 红花
- E) 洋金花

65. [单选题]生竹茹长于清热化痰,姜炙后

- A) 增强降逆止呕的功效
- B) 利于配方
- C) 增强宽中和胃的功效
- D) 减少刺激性
- E) 抑制苦寒之性

66. [单选题]杭白芷主产于

- A) 河北安国
- B) 河南长葛、禹县
- C) 浙江
- D) 安徽
- E) 四川

67. [单选题]用于炮制的蜜为()。

- A) 炼蜜
- B) 枣花蜜
- C) 油菜花蜜
- D) 椴树蜜
- E) 野蜂蜜

68. [单选题]肾形,略扁,果皮黑色,黑褐色或灰褐色,具细微网状皱纹的药材是

- A) 沙苑子
- B) 补骨脂

- C) 枳壳
- D) 吴茱萸
- E) 天仙子

69. [单选题] 药材金樱子的入药部位是

- A) 成熟果实
- B) 近成熟的果穗
- C) 穗状花序
- D) 成熟的果穗
- E) 干燥的种子

70. [单选题] 儿茶的来源是

- A) 茜草科植物儿茶的带叶嫩枝的干燥煎膏
- B) 茜草科植物儿茶的枝干的干燥煎膏
- C) 茜草科植物儿茶的去皮枝，干的干燥煎膏
- D) 豆科植物儿茶的枝干的干燥煎膏
- E) 豆科植物儿茶的去皮枝，干的干燥煎膏

71. [单选题] 砂炒后便于除去绒毛的是

- A) 马钱子
- B) 鸡内金
- C) 石韦
- D) 枇杷叶
- E) 金樱子

72. [单选题] 白矾煨制的主要目的是

- A) 使药物质地酥脆
- B) 使有效成分易于煎出
- C) 改变药性
- D) 除去结晶水
- E) 缓和药性

73. [单选题] 叶片略皱缩叶片下表面有红棕色星状毛，叶片厚革质的药材是

- A) 罗布麻叶
- B) 石韦
- C) 蓼大青叶
- D) 枇杷叶
- E) 大青叶

74. [单选题] 全当归

- A) 补血、调经、润肠通便
- B) 止血和血
- C) 活血补血调经
- D) 凉血
- E) 止血

75. [单选题] 硫磺炮制时用 ()

- A) 白矾
- B) 豆腐
- C) 姜汁
- D) 羊脂油

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178020021011006025>