

2022 护资考试仿真模拟试卷（六）专业实务

您的姓名：[填空题] *

学号：[填空题] *

第一部分单选题。第 1~10 题，共 10 题，每题 1 分，以下每道试题有五个备选答案，请从中选择一个正确答案

1.不利于保持良好护际关系的行为是（） [单选题] *

- A.互尊互学
- B.相互配合
- C.相互支持
- D.相互理解
- E.自行其是(正确答案)

2.预防小儿肺结核的有效措施是（） [单选题] *

- A.隔离患儿
- B.接种卡介苗(正确答案)
- C.禁止随地吐痰
- D.预防性服用抗结核药
- E.增强抵抗力

3.肠梗阻的临床表现不包括（） [单选题] *

- A.腹痛
- B.腹胀
- C.腹泻(正确答案)
- D.呕吐
- E.肛门停止排气排便

4.下列表述正确的是（） [单选题] *

- A.棉签丢在黑色垃圾桶
- B.注射器丢在黑垃圾桶
- C.换下来的敷料丢在黑色垃圾桶里
- D.安瓿瓶丢在锐器盒里(正确答案)
- E.空盒丢在黄色垃圾桶

5.营养不良患儿皮下脂肪消瘦的最后部位是（） [单选题] *

- A.躯干
- B.面部(正确答案)
- C.腹部
- D.四肢
- E.臀部

6.有机磷农药的中毒机制主要是（） [单选题] *

- A.激活体内胆碱酯酶活性
- B.抑制体内转氨酶活性
- C.抑制体内碱性磷酸酶活性

D.抑制体内胆碱酯酶活性(正确答案)

E.激活体内转氨酶活性

7.慢性阻塞性肺疾病好发于 () [单选题] *

A.10岁以下儿童

B.青壮年

C.老年(正确答案)

D.青春期

E.婴儿期

8.在胎儿分娩过程中,贯穿于整个产程的是 () [单选题] *

A.衔接

B.下降(正确答案)

C.俯屈

D.仰伸

E.内旋转

9.在青霉素批号没有改变的情况下,使用时免做试验的间隔时间不超过 () [单选题] *

A.14天

B.7天

C.5天

D.3天(正确答案)

E.1天

10.胰腺癌最常见的发生部位是（） [单选题] *

- A.胰管
- B.胰导管
- C.胰头部(正确答案)
- D.胰体部
- E.胰尾部

第二部分单选题。第 11~35 题，共 25 题，每题 1 分，以下每道试题有五个备选答案，请从中选择一个正确答案，特别提示:进入本即分试题后，您将不可再退回前部分对试题进行查看、修改和作答。

11.关于牛奶与母乳成分的比较，对牛奶的叙述正确的是（） [单选题] *

- A.蛋白质含量高，以酪蛋白为主(正确答案)
- B.铁含量少，吸收率高
- C.矿物质含量少于母乳
- D.含不饱和脂肪酸较多
- E.乳糖含量高于母乳

12.腹膜炎术后半卧位的目的不包括（） [单选题] *

- A.有利于脓液局限盆腔
- B.有利于改善呼吸和循环
- C.有利于恢复肠蠕动(正确答案)
- D.减轻中毒症状
- E.防止膈下感染

13.尿常规标本检测尿比重的正确留法是留晨起第一次尿约 () [单选题] *

- A.250ml
- B.200ml
- C.150ml
- D.100ml(正确答案)
- E.50ml

14.体位引流适用于 () [单选题] *

- A.慢性支气管炎病人
- B.支气管哮喘病人
- C.昏迷病人
- D.肺炎链球菌肺炎病人
- E.支气管扩张病人(正确答案)

15.急性淋巴结炎最常见的致病菌是 () [单选题] *

- A.真菌
- B.铜绿假单胞菌
- C.金黄色葡萄球菌(正确答案)
- D.大肠埃希菌
- E.厌氧菌

16.使用面罩法供氧的病人氧流量调节为 () [单选题] *

- A.9~10l/min
- B.6~8l/min(正确答案)

C.4~5l/min

D.3~4l/min

E.1~2l/min

17.病人女，37岁。出租车司机，每天工作10小时。今日以“尿频、尿急、尿痛1天，诊断为肾盂肾炎”入院。护士向其进行健康宣教时，应说明最可能的感染途径是（） [单选题] *

A.上行感染(正确答案)

B.下行感染

C.血液感染

D.直接感染

E.淋巴感染系统播散

18.治疗风湿性心脏病二尖瓣狭窄药物中，苄星青霉素的作用是防止（） [单选题] *

A.风湿热(正确答案)

B.心律失常

C.动脉栓塞

D.心力衰竭

E.心绞痛

19.尸体护理时头部垫枕头的主要目的是（） [单选题] *

A.安慰家属

B.保持舒适

C.防止面部淤血变色(正确答案)

D.保持姿势

E.便于辨认

20.下列资料属于主观资料的是 () [单选题] *

A.血压 122/80mmHg

B.头昏脑胀(正确答案)

C.骶尾部皮肤破损 1cmX2cm

D.膝关节红肿

E.肌力 3 级

21.新生儿寒冷损伤综合征的复温原则是 () [单选题] *

A.逐步复温，循序渐进(正确答案)


B.供给足够水量，缓慢升温

C.立即升温，使体温迅速达到正常

D.即刻放入暖箱，每 30 分钟升 1℃

E.每小时升 1℃，8 小时体温正常

22.病人男，35岁。肠梗阻。护士巡视病房时发现病人的静脉输液装置如图所示，



正确的处理方法是（）

[单选题]*

- A.倾斜输液瓶，使插入瓶内的针头露出液面
- B.更换液体瓶
- C.提升输液瓶的高度
- D.更换输液器
- E.夹闭滴管下端的输液管，用手挤压滴管(正确答案)

23.病人女，38岁。因腹痛、腹泻、果酱样便入院就诊。经检查确诊为阿米巴痢疾，遵医嘱行保留灌肠。灌肠时病人取右侧卧位的目的是（） [单选题]*

- A.使病人易于忍受

- B.防止药液溢出
- C.使病人舒适安全
- D.利于药物到达治疗部位(正确答案)
- E.减少对病人肠黏膜的刺激

24.病人男，34岁。因肾小球肾炎入院，医嘱要求测定尿蛋白定量。护士为其留取尿标本时应准备的防腐剂是（） [单选题] *

- A.过氧乙酸
- B.浓盐酸
- C.甲醛
- D.氯化钠
- E.甲苯(正确答案)

25.正确测量胃管插入长度的方法是（） [单选题] *

- A.从鼻尖至剑突
- B.从眉心至剑突
- C.从眉心至胸骨柄
- D.从前额发际至剑突(正确答案)
- E.从前发际至胸骨柄

26.病人男，58岁。患有肥厚型心肌病5年。近1个月来常有心绞痛发作及一过性晕厥，病人因此非常紧张，整日卧床，不敢活动。该病人出现的角色行为改变为（） [单选题] *

- A.角色行为强化(正确答案)
- B.角色行为缺如

- C.角色行为冲突
- D.角色行为差异
- E.角色行为消退

27.值班护士在听到呼叫器来呼救:“XX床的病人突然昏迷了”。此时护士去病室的行姿应为 () [单选题] *

- A.快速跑步
- B.快步走(正确答案)
- C.跑步
- D.小跑步
- E.慢步走

28.出血坏死型胰腺炎发生休克的主要机制是 () [单选题] *

- A.过敏性休克
- B.心源性休克
- C.疼痛引起神经性休克
- D.低血容量性休克(正确答案)
- E.失血性休克

29.冠心病病人发生急性心肌梗死, 则其心肌出现严重而持久的急性缺血至少 () [单选题] *

- A.30~40分钟
- B.3~5分钟
- C.20~30分钟(正确答案)
- D.5~10分钟

E.10~20 分钟

30.患儿男，10岁。因上呼吸道感染发热入院，医嘱给予肌内注射青霉素治疗，患儿首次应用青霉素，注射后应观察（） [单选题] *

A.10分钟

B.30分钟(正确答案)

C.15分钟

D.20分钟

E.25分钟

31.空腹时大肠最常见的运动形式（） [单选题] *

A.分节推进运动

B.多袋推进运动

C.蠕动

D.袋状往返运动(正确答案)

E.集团蠕动

32.小气道是指细支气管直径小于（） [单选题] *

A.6mm

B.4mm

C.8mm

D.10mm

E.2mm(正确答案)

33.可以减少支气管哮喘发作次数的药物是（） [单选题] *

- A.β2 受体激动剂
- B.肾上腺皮质激素(正确答案)
- C.敏感抗生素
- D.抗胆碱药
- E.茶碱

34.子宫脱垂的主要原因是 () [单选题] *

- A.营养不良
- B.长期咳嗽
- C.慢性便秘
- D.长期久蹲
- E.产伤(正确答案)

35.急性特发性血小板减少性紫癜治疗首选 () [单选题] *

- A.糖皮质激素(正确答案)
- B.脾切除
- C.免疫抑制剂
- D.输血
- E.抗感染

第三部分单选题。第 36~65 题，共 30 题，每题 1 分，以下每道试题有五个备选答案，请从中选择一个正确答案。特别提示:进入本部分试题后，您将不可再退回前部分对试题进行查看、修改和作答

36.护患语言沟通的基本原则是（） [单选题] *

- A.广泛性
- B.灵活性
- C.规范性(正确答案)
- D.强制性
- E.指导性

37.大量饮酒中毒主要造成哪个系统功能受抑制（） [单选题] *

- A.泌尿系统
- B.循环系统
- C.消化系统
- D.呼吸系统
- E.中枢神经系统(正确答案)

38.根据血压水平的定义和分类，某病人血压水平为 135/88mmHg。该病人属于（） [单选题] *

- A.理想血压
- B.正常高值(正确答案)
- C.正常血压
- D.1 级高血压
- E.临界高血压

39.慢性肺源性心脏病最常见的病因是（） [单选题] *

- A.COPD(正确答案)
- B.支气管哮喘

- C.支气管扩张
- D.肺动脉栓塞
- E.睡眠呼吸暂停综合征

40.系统性红斑狼疮最常见的死亡原因是（） [单选题] *

- A.心肌炎
- B.尿毒症(正确答案)
- C.消化道大出血
- D.颅内高压
- E.肺炎

41.影响肺泡内氧气与血红蛋白结合的最重要因素是（） [单选题] *

- A.血红蛋白量
- B.肺泡壁完整性
- C.肺泡内氧浓度(正确答案)
- D.肺泡间质的厚度
- E.血液流速

42.病人男，65岁。因左股骨干骨折入院治疗。护士的做法错误的是（） [单选题]

*

- A.脱衣时，先健侧再患侧
- B.抬高患肢
- C.观察指端皮肤的颜色
- D.穿衣时，先健侧再患侧(正确答案)
- E.术后即指导患肢锻炼左侧手指、手腕

43.病人女，80岁。因带状疱疹就诊，医嘱口服抗病毒药物，每日4次。医嘱缩写正确的是（） [单选题] *

- A. Bid
- B. qd
- C. tid
- D. qid(正确答案)
- E. qod

44.心输出量主要是指（） [单选题] *

- A. 每分钟心房进入心室的总血量
- B. 每分钟右心室所泵出的血量
- C. 心脏每搏动一次所泵出的血量
- D. 每分钟由一侧心室所泵出的血量(正确答案)
- E. 每分钟左右心室输出的总血量

45.心脏复苏药的首选注射途径是（） [单选题] *

- A. 静脉注射(正确答案)
- B. 心内注射
- C. 气管内注入
- D. 动脉注射
- E. 椎管内注射

46.诊断小肝癌的最佳方法是（） [单选题] *

- A. 甲胎蛋白测定
- B. γ 谷氨酰转肽酶同工酶 II

- C.超声断层扫描
- D.CT 检查(正确答案)
- E.X 线肝血管造影

47.下列属于半污染区的是 () [单选题] *

- A.处置室
- B.病人浴室
- C.护士站(正确答案)
- D.配餐间
- E.护士值班室

48.中医情志指的是 () [单选题] *

- A.怒、喜、思、悲、恐(正确答案)
- B.酸、苦、甘、辛、咸
- C.木、火、土、金、水
- D.风、暑、湿、燥、寒
- E.青、赤、黄、白、黑

49.病人女，20岁。因脱水后给予补钾治疗。在输氯化钾过程中，病人述输液部位疼痛，观察输液处无肿胀，护士应采取的处理措施是 () [单选题] *

- A.调整针头位置
- B.减慢输液速度(正确答案)
- C.拔出针头后重新穿刺
- D.热敷疼痛部位
- E.抬高肢体

50.患者女，35岁。右上腹阵发性绞痛伴恶心呕吐5小时，murPHY征阳性，进一步检查应首选（）[单选题]*

- A.腹部CT
- B.腹部B超(正确答案)
- C.腹部MRI
- D.腹部X线平片
- E.经皮肝穿刺造影

51.病人男，72岁。结肠癌术后第2天，该病人适宜的病室温湿度为（）[单选题]*

- A.温度20℃~22℃，湿度45%~50%
- B.温度22℃~24℃，湿度50%~60%(正确答案)
- C.温度22℃~24℃，湿度35%~40%
- D.温度18℃~22℃，湿度50%~60%
- E.温度18℃~22℃，湿度35%~40%

52.病人女，65岁，心功能不全病史12年。1周前因受凉导致病情复发，昨日夜间病人如厕后突然胸闷、气促、咳粉红色泡沫痰，病人紧抓护士的手，言语不清的表达着“救命！救命！”。目前该病人最突出的心理问题是（）[单选题]*

- A.抑郁
- B.恐惧(正确答案)
- C.否认
- D.紧张
- E.焦虑

53.慢性胃炎患者应避免服用（） [单选题] *

- A.青霉素
- B.庆大霉素
- C.阿司匹林(正确答案)
- D.多潘立酮
- E.胃得乐

54.某医院有两位等待肾移植的病人，其中一名病人是25岁青年农民，因外伤致双肾破裂。另一病人是因长期肾炎而致肾衰竭的65岁教授。现只有一个可供移植的肾脏。医务人员进行决策时考虑的标准不包括（） [单选题] *

- A.病人的社会地位(正确答案)
- B.身体的整体功能
- C.免疫相容性
- D.预期寿命
- E.年龄

55.患者男，35岁，支气管扩张病史15年，每日咳痰约200ml。2天前因发热，咳嗽伴大量黄脓痰来院就诊。今日患者出现多次少量咯血，护士的回答，不妥的是（） [单选题] *

- A.“别紧张，咯血是支气管扩张的常见症状，我们有丰富的处理经验”
- B.“肺内的血一定要咯出，否则堵住气道后果很严重”
- C.“您别太紧张，护士会经常巡视病房，一旦发现异常将及时处理”
- D.“我已将您的情况告知医生了，马上会采取措施帮助止血”
- E.“您现在要绝对卧床休息，这样有利于减少出血(正确答案)”

56.患者男，52岁。确诊为肝性脑病，现给予乳果糖口服，目的是为了（）[单选题]*

- A.导泻
- B.酸化肠道(正确答案)
- C.抑制肠菌生长
- D.补充能量
- E.保护肝脏

57.五脏六腑之间的关系实际上为（）[单选题]*

- A.虚实关系
- B.相生关系
- C.相克关系
- D.表里关系(正确答案)
- E.联带关系

58.病人女，42岁。患抑郁症。护士与其沟通时病人诉说“我很失败，什么事都做不了”，护士应该（）[单选题]*

- A.保持沉默
- B.告诉病人她的想法不对
- C.立即打断病人，转移话题
- D.倾听其倾诉并给予安慰(正确答案)
- E.将病人的诉说告诉其家人

59.病人女，28岁。主诉停经50天，阴道不规则出血12天，左下腹痛1天。妇科检查:后穹窿穿刺抽出不凝血4ml，尿妊娠试验（+），诊断为异位妊娠，其最常见的病因是（）[单选题]*

- A. 子宫肌炎
- B. 输卵管炎(正确答案)
- C. 子宫内膜炎
- D. 卵巢囊肿
- E. 宫颈炎

60. 产检项目中能够反映胎儿生长发育状况最重要的指标是 () [单选题] *

- A. 胎心率
- B. 胎方位
- C. 宫高与腹围(正确答案)
- D. 胎动
- E. 孕妇体重

61. 病人男，50岁。胃大部分切除术后出现头晕，乏力，查 HB70g/L。其贫血的原因是 () [单选题] *

- A. 饮食中含铁不足
- B. 铁损失过多
- C. 体内铁代谢障碍
- D. 铁吸收不良(正确答案)
- E. 铁需要量增加

62. 病人女，25岁。发热3日，今晨起呼吸困难，鼻导管吸氧未见好转。查体：体温 39℃，脉搏 110 次/min，呼吸 28 次/min，血压 110/70mmHg。双肺闻及细湿啰音及管状呼吸音。动脉血气分析：PAO₂50mmHg，PACO₂45mmHg。胸部 X 线：可见密度增高的大片状阴影。临床诊断为急性呼吸窘迫综合征。最有效的通气方式是 () [单选题] *

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178053057042006035>