

2023 年【山西省安全员 C 证】考试题及山西省安全员 C

证考试内容

1、【多选题】《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 规定，下列（ ）属于安全管理检查评定保证项目内容。（ ABCE ）

A、安全生产责任制

B、施工组织设计及专项施工方案

C、应急救援

D、安全标志

E、安全教育

2、【多选题】《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 规定，支撑脚手架应设置水平剪刀撑，以下有关水刀撑说法正确的是（ ）。（ ABD ）

A、安全等级为 II 级的支撑脚手架宜在架顶处设置一道水平剪刀撑

B、安全等级为 I 级的支撑脚手架应在架顶、竖向每隔不大于 8m 各设置一道水平剪刀撑

C、安全等级为 I 级的支撑脚手架应在架顶、竖向每隔不大于 6m 各设置一道水平剪刀撑

D、每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为 6m~9m

E、每道水平剪刀撑应连续设置，剪刀撑的宽度宜为 5m~8m

3、【多选题】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故一般分为以下（ ）等级。（ ABDE ）

A、特别重大事故

B、重大事故

C、大事故

D、较大事故

E、一般事故

4、【多选题】下列有关吊篮平台长度的说法中正确的是（ ）。（ ACE ）

A、吊篮悬挂高度在 60m 及其以下的，宜选用长边不大于 7.5m 的吊篮平台

B、吊篮悬挂高度在 60m 及其以下的，宜选用长边不大于 5.5m 的吊篮平台

C、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于 5.5m 的吊篮平台

D、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于 2.5m 的吊篮平台

E、悬挂高度在 100m 以上的，宜选用不大于 2.5m 的吊篮平台

5、【多选题】事故致因理论主要包括以下（ ）理论内容。（ ACDE ）

A、事故因果连锁理论

B、事故隐患治理理论

C、能量意外释放理论

D、系统安全理论

E、轨迹交叉理论

6、【多选题】住建部《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分

部分项工程施工安全要点的通知》（建安办函（2017）12 号）规定的五项

危险性较大的分部分项工程包括（ ）。（ BCDE ）

A、临时用电作业安全

B、脚手架施工安全

C、基坑工程施工安全

D、模板支架施工安全要点

E、起重机械使用安全要点

7、【多选题】依据《安全生产法》，下列关于生产经营单位经营活动的说法中，正确的有（ ）。（ ACD ）

A、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人

B、生产经营单位不得将生产经营项目发包给个人

C、承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责

D、生产经营单位对承包单位安全生产工作统一协调、管理

E、由承租单位对安全生产工作统一协调、管理

8、【多选题】塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有（ ）情况之一的，不得安装和使用。（ BCDE ）

A、结构件上有轻微锈蚀的

B、主要受力构件存在塑性变形的

C、钢丝绳达到报废标准的

D、连接件存在严重磨损和塑性变形的

E、安全装置不齐全或失效的

9、【多选题】建筑施工企业对施工现场重大危险源辨识后，要及时登记建档。

重大危险源档案内容包括（ ）等。（ ACE ）

A、识别评价记录

B、重大危险物质

C、重大危险源清单

D、监督实施

E、应急预案

10、【多选题】某制药厂旧厂房维修工程，在外墙抹灰作业时脚手架扣件突然断裂，架体横杆塌落，正在作业的 2 位工人从 3 楼摔下，导致 1 名死亡、1 名重伤。根据背景资料回答下列（1）（4）问题。

（1）扣件式钢管脚手架验收表中，需下列（ ）人员签字。（ CD ）

A、分公司技术负责人

B、项目经理

C、项目技术负责人

D、专职安全管理人员

E、施工负责人

11、【多选题】某高层住宅楼主体工程采用模板支架对钢筋和混凝土进行支撑，为保证拆除时的施工安全，施工单位专门编制了专项施工方案。请根据背景资料回答下列（1）~（4）问题。

（1）搭设和拆除模板及支架的人员必须（ ）。（ ABE ）

A、戴安全帽

B、系安全带

C、戴口罩

D、戴护目镜

E、穿防滑鞋

12、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列（ ）作业人员，必须按照国家有关规定经过培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。（ ABCE ）

A、垂直运输机械作业人员

B、爆破作业人员

C、起重信号工

D、非登高架设作业人员

E、安装拆卸工

13、【单选题】额定起重量大于()的履带式起重机必须装设水平仪。(C)

A、30T

B、40T

C、50T

14、【多选题】生产安全事故应急救援预案应当符合有关法律、法规、规章和标准的规定，具有()，明确规定应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施。(ACD)

A、科学性

B、实用性

C、针对性

D、可操作性

E、目的性

15、【多选题】生产经营单位的()不依照《安全生产法》规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。(ABC)

A、决策机构

B、主要负责人

C、个人经营的投资人

D、董事长

E、总经理

16、【单选题】GB / T45001-2020 是我国职业健康安全管理体系领域最新的国家标准，全称指（ ）。（ C ）

A、职业健康安全管理体系要求

B、职业健康安全管理体系指南

C、职业健康安全管理体系要求及使用指南

D、职业健康安全管理体系要求及审核指南

17、【单选题】《企业安全文化建设导则》AQ/T9004-2008 定义：企业安全文化是指被企业组织的员工群体所共享的安全价值观、态度、（ ）规范组成的统一体。（ A ）

A、道德和行为

B、道德和行动

C、责任和行为

D、责任和行动

18、【单选题】《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2021年6月10日通过，现予公布，自2021年（ ）起施行。

（ A ）

A、9月1日

B、10月1日

C、11月1日

D、12月1日

19、【单选题】《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）规定中，下列表述错误的是（ ）。（ A ）

A、施工单位应当对危大工程施工作业人员进行审查

B、项目负责人应当在施工现场履职

C、项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督

D、对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改

20、【单选题】《安全生产法》规定生产经营单位应当建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，以下表述错误的是（ ）。（ A ）

A、生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照最高安全风险等级采取相应的管控措施

B、生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

C、重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

D、事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报

21、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ ）。（ D ）

A、安全作业培训和操作

B、安全生产管理技能训练

C、安全生产教育和意识

D、安全生产知识和管理能力

22、【单选题】《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 规定，护坡坡面应设置泄水孔，间距应根据设计确定。当无设计要求时，可采用()。

(D)

A、1.2~1.5m

B、1.2~1.8m

C、1.5~2.2m

D、1.5~3.0m

23、【单选题】《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ311-2013 规定，

()是先开挖基坑周边土方，最后挖去中心土墩的开挖方式。施工中可以利用中心土墩作为临时结构的支点。(C)

A、放坡开挖

B、盆式开挖

C、岛式开挖

D、逆作法开挖

24、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工

现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、

电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和

液体存放处等危险部位，设置明显的()。(B)

A、安全提示标志

B、安全警示标志

C、安全标志

D、警示提示标志

25、【单选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的()，发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。(C)

A、 5%

B、 10%

C、 30%

D、 40%

26、【单选题】《组合铝合金模板工程技术规程》JGJ386-2016 规定，早拆模板支撑系统，可用于楼板厚不小于 100mm，强度等级不低于()的现浇混凝土结构，对预应力混凝土结构应经过论证后，方可使用。(B)

A、 C15

B、 C20

C、 C25

D、 C30

27、【单选题】下列关于安全生产方针表述最正确的是()。(D)

A、 以人为本、安全第一、预防为主

B、 安全第一、预防为主、群防群治

C、 安全第一、预防为主、统筹发展

D、 安全第一、预防为主、综合治理

28、【单选题】下列各选项中，不属于《建筑法》规定约束的是()。(B)

A、 建筑工程发包与承包

B、建筑工程涉及的土地征用

C、建筑安全生产管理

D、建筑工程质量管理

29、【单选题】下列属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程是（ ）。

(A)

A、开挖深度 5m 的降水工程

B、架体高度 12m 的悬挑式脚手架工程

C、卸料平台、操作平台工程

D、搭设高度 4m 的混凝土模板支撑工程

30、【单选题】事故致因理论认为事故发生有其自身的发展规律和特点，只有掌握了事故发生的规律，才能保证安全生产系统处于有效状态。下列不属于事故致因理论的是（ ）。（ A ）

A、本质安全化理论

B、能量意外释放理论

C、轨迹交叉理论

D、系统安全理论

31、【单选题】以下钢管扣件式脚手架的拆除顺序错误的为（ ）。（ B ）

A、后搭的先拆，先搭的后拆

B、先搭的先拆，后搭的后拆

C、由上至下逐层进行

D、严禁上、下同时作业

32、【单选题】企业安全生产风险管理内容不包括（ ）。（ D ）

A、危险源辨识

B、风险评价

C、危险预警与监测管理

D、事故报告与处理

33、【单选题】依据《环境噪声污染防治法》，某建筑工地在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声，应当符合国家规定的（ ）。（ C ）

A、噪声环境质量标准

B、社会生活环境噪声排放标准

C、建筑施工场界环境噪声排放标准

D、工业企业厂界环境噪声排放标准

34、【单选题】关于上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中正确的是（ ）。（ A ）

A、建设部门规章高于地方性建设法规

B、建设行政法规的法律效力最高

C、建设行政法规、部门规章不得与地方性法规、规章相抵触

D、地方建设规章与地方性建设法规就同一事项进行不同规定时，遵从地方建设规章

35、【单选题】关于生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训说法正确的是（ ）。（ A ）

A、对所有从业人员都应当进行安全生产教育和培训

B、对有过相似工作经验的从业人员可以不进行安全生产教育和培训

C、从业人员培训不合格的可以临时上岗

D、可以根据情况决定是否建立安全生产教育和培训档案

36、【单选题】在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，建筑施工特种作业人员有权立即停止作业或者撤离危险区域，并向施工现场（ ）和项目负责人报告。（ C ）

A、专职设备管理人员

B、兼职设备管理人员

C、专职安全生产管理人员

D、项目技术负责人

37、【单选题】安全技术交底是交底方向被交底方对（ ）生产安全事故发生及减少其危害的技术措施、施工方法进行说明的技术活动，用于指导建筑施工行为。（ D ）

A、组织和协调

B、预防和改进

C、控制和反馈

D、预防和控制

38、【单选题】安全生产管理就是针对人们生产过程的安全问题，运用有效的资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有关（ ）等活动，实现生产过程中人与机器设备、物料、环境的和谐，达到安全生产的目标。（ B ）

A、决策、计划、实施和改进

B、决策、计划、组织和控制

C、计划、组织、控制和反馈

D、计划、实施、评价和改进

39、【单选题】对臂根铰点高度超过（ ）m 的塔式起重机，应配备风速仪，当风速大于工作允许风速时，应能发出停止作业的警报。（ B ）

A、25

B、50

C、75

D、100

40、【单选题】建筑工程土方回填的施工质量检测应分层进行，应在每层（ ）符合设计要求后方可铺填上层土。（ C ）

A、强度

B、刚度

C、压实系数

D、干湿系数

41、【单选题】当塔式起重机使用周期超过一（ ）时，应进行一次全面检查，合格后方可继续使用。（ D ）

A、周

B、月

C、季

D、年

42、【单选题】当安装屋架时，应在屋脊处设置扶梯。扶梯踏步间距不应大于（ ）mm，屋架杆安装时搭设的操作平台，应设置防护栏杆或使用作业人员拴挂安全带的安全绳。（ C ）

A、200

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/178124126103006050>