

2023

年版起重机械指挥实操考试〔内部通关〕培训模拟题库含答案

必考点

1. 【多选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备生产、经营、使用单位应当按照国家有关规定配备特种设备（）人员，并对其进行必要的安全教育和技能培训。（BCD）

A、销售人员

B、安全管理人员

C_s 检测人员

D、作业人员

2. 【多选题】严禁吊车超负荷吊装，满负荷吊装也要非常慎重，因为在（）时都有可能造成不利因素而发生事故。（ABC）

A、变幅

B、回转

C_s 升臂

D、履带行走

3. 【多选题】事故简要经过：某设备有限公司车间内，一台 20 / 5t 桥式起重机正在吊运一台“低温加热器”壳体（重量为 12.9 吨），在吊运过程

时，钢绳突然断裂，物体下坠砸在下方作业的顾某头部，送医抢救无效死亡。事故调查：经调查：该起重机系有证使用，驾驶员持证上岗。起吊过程平稳，未有异常。壳体上钢绳位置不对，捆绑方式错误，单根钢绳与吊钩挂联，事故原因分析：（）（ABC）

A、驾驶员操作不当

B、起重机挂钩工捆绑不规范

U 吊装指挥人员失误

D、设备管理缺失

4、【多选题】捆绑法吊运物体时，一定要放空圈，其目的是（）。（AC）

A、固定物体的吊点

B、防止物体倾斜

C、防止吊索滑移

D、防止超载

5、【多选题】起重机司机使用的音响信号是：（）。（ABC）

A 一声

B、二短声

C_s 一长声

D、三短声

6、【多选题】钢丝绳经常迅速磨损或断裂排故方法是（）。（ACD）

A、检查钢丝绳粗细的选择是否符合要求

B、消除磁流通路固定部分与活动部分的间隙

C、清洗和润滑钢丝绳

D、钢丝绳使用中是否与挡板或横梁下盖板相碰

7、【单选题】

(A)

A、散装物捆扎不牢不吊

B、物体上有人不吊

C、超重物体不吊

8、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》中规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备（）制度。（B）

A、交接班责任

B、安全和节能责任

U 维护保养责任

9、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得（），方可从事相关工作。（B）

A、合格成绩

B、相应资格

C、行业认可

10、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况（）直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。（B）

A、书面申请

B、书面告知

C、书面备案

11. 【单选题】一旦发生火灾，要在沉着、冷静、迅速抢救的同时，立即打（）电话向消防处部门报警。（B）

A、 110

B、 119

C、 120

12、【单选题】一般情况下，每堆预制板可叠放 $6\sim 8$ 块，大型楼板不宜超过（）块，最下面的垫木应用枕木垫实，每层垫木上下成一条垂直线，（A）

A、 6

B、 10

C、 15

D、 20

13、【单选题】一般起重作业的施工方案和技术措施，都是在起重作业之前编制的，其目的是使起重作业：（）。（B）

A、 工作方便

B、 建立在安全可靠的基础上

C、 为应付相关部门 14、【单选题】严禁司索人员停留在（）下。
（A）

A、 吊重

B、起重机

15、【单选题】从事特种设备作业的人员，经上岗前的培训和考核取得

() 后，方可独立操作。(C)

A、上岗证

B、技能证

C_s 特种设备作业人员证

16、【单选题】作业人员违章 () 等是较常见的高处落物现象，应坚决

抵制。(C)

A、吃零食

B、高速下降

C_s 向下抛掷物件

17、【单选题】判断长环链的依据是： () 。(C)

A、链环节距 $\geq 5d$

B、链环宽度 $\geq 3.5d$

C、前两条都具备

18、【单选题】利用手的指拇长度的尺寸及宽度尺寸来测量物体的一种方法是：（ ）。 (B)

A、跨步法

B、指拇法

C_s 虎口法

19、【单选题】利用梯子登高才弟子与地面夹角以（ ）度左右为宜。
(B)

A、80°

B、65°

C_s 30°

20、【单选题】制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的（ ）%，应报废。

(D)

A、 20

B、 30

C、 40

D、 5021、 【单选题】卷扬机至少要装有（）个制动器。（A）

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

22、 【单选题】司机在操作中必须听从（）的指挥，但对任何人发出的危险信号都应紧急停车。（B）

A、 领导

B、 起重指挥

C_s 起重工

23、 【单选题】吊物水平方向运行时，与移动路线上的物体至少应保持的间距为：（）。（A）

A、0.5m

B、1m

C、2m

24、【单选题】吊装方形物体，一般应采用（）吊点。（A）

A、四个

B、三个

25、【单选题】固定式螺旋千斤顶在重物的作用下，螺杆不会转动而使

重物下降是因为（）。（B）

A、重物起升后人为用销轴，将重物锁死在顶升的高度；

B、千斤顶的螺纹导角小于螺杆与螺母间的摩擦角，具有自锁作用；

C、在千斤顶的螺杆和壳体间具有一卡位系统，螺杆卡死在某一高度；

D、通过两块闸瓦将螺杆抱紧；

26、【单选题】在国际单位制中，力的单位是牛顿，简称：“牛”，国

际符号是（ ）。（八）

A、 " N "

B、 T

27、【单选题】如图所示,该图标表示什么安全标识?

(D)

A、当心激光

B、当心眼睛

U 当心射线

D、当心弧光

28、【单选题】如图所示,该图标表示什么信号?

(A)

A、升臂

B、降臂

U 转臂

D、微微升臂

29、【单选题】安全带应()，注意防止松动。安全带各部件不得任意拆卸。(八)

A、高挂低用

B、高挂高用

U 低挂低用

30、【单选题】安全帽的帽壳与帽衬之间有 25-50mm 的垂直距离和 5-20mm 的水平距离，这两个距离起到了对外力的()和缓冲作用，不但物体不能直接打到头部，而且坚硬的帽壳也不会接触头部，避免帽壳的间接伤害。(B)

A、加大

B、吸收

U 减小

31、【单选题】对于比较规则形状物件重心位置，常采用()方法，得到整个物件的重心。(D)

A、目测

B、称重

U 估计

D、将组合物件的各部分重心找出，利用力矩平衡的原理计算

32、【单选题】尼龙绳、涤纶绳的破断拉力计算公式（ d 为尼龙绳、涤纶绳的直径）为：（ ）。（C）

A、 $F=5d$ 平方

B、 $F=10d$ 平方

C、 $F=11d$ 平方

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/185233313014011131>