

# 2024 年烟花爆竹经营单位安全管理人员考试题库附 答案

## 试题 1

1. 【单选题】( )不是烟花爆竹安全生产应急管理的基本原则。

( A )

A、以人为本原则

B、安全第一原则

C、高效运转原则

2. 【单选题】2011 年 10 月,湖南省衡阳市某村发生一起非法生产引火线导致的爆炸事故,截至目前,已造成 7 人死亡、8 人受伤。这起事故发生在湖南省衡阳市耒阳市与郴州市永兴县交界地带,组织和从事非法生产人员以郴州市人员为主,非法生产引火线的原材料是氯酸钾。据介绍,该作坊业主及务工人员均系永兴县人,作坊生产只有 10 余天。扑救烟花爆竹引火线生产火灾时扑救人员应占领阵地的( )。

( C )

A、上风向

B、侧风向

C、上风向或侧风向

3. 【单选题】2013 年 2 月,位于河南三门峡某高速大桥发生垮塌事故,事故已经导致 11 死 11 伤。据初步勘查:事故系因运输烟花爆竹车辆爆炸引起桥面垮塌,肇事车辆运载的烟花爆竹来自陕西省蒲城县宏盛花炮制造有限公司。该公司超许可范围非法生产烟花爆竹,违规使

用蛇皮袋进行包装,委托不具备危险货物运输资质的企业承运,发货时未查验运输车辆及驾驶员、押运人员资质、资格,且未取得《烟花爆竹道路运输许可证》,冒充百货进行运输。烟花爆竹产品的长途运输宜采用( )。( C )

- A、三轮车运输
- B、人工搬运
- C、带有防火罩的汽车

4、【单选题】下列不属于由于生产性粉尘所造成的疾病有( )。  
( A )

- A、感冒
- B、尘肺
- C、中毒

5、【单选题】为了对危险源进行分级管理,防止重大事故发生,提出了( )。( B )

- A、危险源概念
- B、重大危险源概念
- C、特大危险源概念

6、【单选题】为烟花爆竹生产单位提供安全生产方面的信息、培训等服务的是( )。( A )

- A、有关协会组织
- B、生产单位宣传部门
- C、各级人民政府及其有关部门

7、【单选题】事故应急救援预案的目的有( )。( A )

A、避免事故蔓延与扩大或尽快消除事故、减少事故造成的损失

B、预防事故的发生、避免事故蔓延与扩大或尽快消除事故

C、预防事故的发生、减少事故造成的损失

8、【单选题】产生职业病危害的用人单位应当在醒目位置设置公告栏,公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和( )结果。( B )

A、职工健康体检

B、工作场所职业病危害因素检测

C、职工职业病检查

9、【单选题】人们在从事管理工作时,运用系统理论、观点和方法,对管理活动进行充分的系统分析,以达到管理的优化目标,我们将其定义为( )。( A )

A、系统原理

B、基本原理

C、通用原理

10、【单选题】从事职业卫生技术服务的机构,必须取得( )服务资质。( C )

A、安全生产管理

B、医疗技术

C、职业卫生技术

11、【单选题】从事职业病诊断的机构出具一份虚假职业病证明文件，获得了一万元的收入，则该机构的违法所得必须被没收，同时应该处以( )万元的罚款。( A )

A、2至5

B、1至5

C、2至10

12、【单选题】健康、安全与环境管理体系的构成要素有( )个。

( B )

A、6

B、7

C、8

13、【单选题】党的十六届五中全会明确提出了坚持( )指导原则，为“十一五”期间的安全生产工作指明了方向。( A )

A、安全发展

B、和谐发展

C、节约发展

14、【单选题】动力机械结账，每栋工房定机( )台。( C )

A、4

B、5

C、6

15、【单选题】化学抑制灭火法是使燃烧反应中产生的自由基与灭火剂中的( )离子相结合。( B )

- A、钠
- B、卤素
- C、氢

16、【单选题】危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由( )对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

( B )

- A、本单位
- B、主管的负有安全生产监督管理职责的部门
- C、安全培训部门

17、【单选题】发生职业病危害事故时,用人单位应当立即向所在地卫生行政部门和有关部门报告,该部门隶属( )。( A )

- A、县级
- B、市级
- C、省级

18、【单选题】可能造成人员伤害和疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态,被称为( )。( A )

- A、危险源
- B、事故原因
- C、风险源

19、【单选题】国务院和县级以上地方各级人民政府在安全生产方面的职责是加强对安全生产的( )工作，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责。( C )

A、审批

B、评价

C、领导

20、【单选题】国家 GB10631-2004 规定烟花产品禁止使用氯酸盐，爆竹产品单发装药量在多少以上的，禁止使用氯酸盐( )g。

( B )

A、0.04

B、0.05

C、0.06

21、【单选题】孙某在某厂红炮生产线 37 号工房装药。其右手伸进药盆撮药时，只见袖口火光一闪，随即发生轻微爆炸。孙某右手被烧伤，前额上墙头发灼坏，工作台正上方的屋面被冲毁。该厂装红炮药是采取“抹药”工艺，装药时职工用手将药物撮到纸筒内进行填充。事故发生后察看孙某的伤势时发现，其穿的是用化学纤维手工编织的衣服。时值干燥季节，当天又是晴天，孙某穿着化纤衣物，操作时静电不断积累，当达到一定能量时放电引起药物燃烧爆炸，从而导致事故发生。直接接触烟火药的工序应按规定设置( )。( A )

A、防静电装置

B、防明火装置

**C、防氧化装置**

22、【单选题】安全生产,一般意义上讲,是指在社会生产活动中,通过人、机、物料、环境的( )。( B )

A、良性循环

B、和谐运作

C、有机统一

23、【单选题】安全生产管理的目标是:减少和控制危害,减少和控制事故,尽量避免生产过程中由于事故所造成的人身伤害、财产损失、环境污染以及( )。( C )

A、健康损害

B、意外事故

C、其他损失

24、【单选题】安全许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全许可制度,企业未取得安全生产许可证的,不得从事( )。( A )

A、生产活动

B、经营活动

C、危险活动

25、【单选题】对怀孕( )个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。( B )

A、6

B、7

C、8

26、【单选题】对药剂和带裸露药剂的半成品采用热风干燥时,应有( )。( B )

A、降温措施

B、防止药物产生扬尘的措施

C、加热措施

27、【单选题】工伤事故是指在( )时间生产岗位上发生的人身伤害事故( B )

A、法定节假日

B、工作时间内

C、出行旅游中

28、【单选题】引火线制造厂房应单间单机布置,每栋厂房连建间数不超过( )间。( B )

A、3

B、4

C、5

29、【单选题】弹体从专用发射工具(发射筒内径 $\geq 76\text{mm}$ )发射到高空后能爆发出各种光色、花型图案或其它效果的产品属于( )类。

( C )

A、造型玩具

B、升空

C、礼花弹



30、【单选题】按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( )。( B )

A、综合管理

B、综合监督管理

C、监督管理

31、【单选题】某公司 23 号火箭安装车间有 20 名职工在进行火箭安装操作,其中有一道工序是将用薄膜袋装好的炸药和亮珠装入纸筒内,然后盖上一个纸巴巴,盖纸巴巴要用木棒顶进纸筒内,而用薄膜袋装炸药和亮珠,其危险性与裸露药物是一样的。在盖纸巴巴的过程中,职工刘某因用力过大、操作不当,致使薄膜袋内药物产生摩擦产生爆炸,从而引发车间内火箭半成品燃爆、乱射,职工所领药包发生爆炸。事故造成两栋 1.3 级组装车间炸毁,4 人重伤,10 人轻伤。升空类装药工序危险等级属于( )。( A )

A、1.1<sup>-1</sup> 级

B、1.1<sup>-2</sup> 级

C、1.3 级

32、【单选题】根据《烟花爆竹安全管理条例》,生产烟花爆竹的企业,应当按照安全生产许可证核定的( )事项进行生产,生产工序和生产作业应当执行有关国家标准和行业标准。( C )

A、企业规模

B、生产能力

C、产品种类

33、【单选题】火灾损失大约与火灾持续时间的平方成( )。

( B )

A、反比关系

B、正比关系

C、倒数关系

34、【单选题】烟火药各成分混合采用手工混药,每栋工房定员( )

人。( A )

A、1

B、2

C、3

35、【单选题】烟花爆竹危险品的长途运输宜采用( )。( C )

A、人工提送

B、手推车运输

C、带有防火罩的汽车

36、【单选题】烟花爆竹工厂中人工提送危险品时,宜设专用人行道,

道路纵坡最大为( )%。( B )

A、20

B、8

C、12

37、【单选题】烟花爆竹工厂中当设计药量大于1kg时,抗爆间室的

墙及屋盖应采用( )结构。( A )

A、现浇钢筋混凝土

B、钢板

C、组合钢板

38、【单选题】烟花爆竹工厂危险品生产区内 1.3 级建筑物与锅炉房、有明火或散发火星的建筑物的内部最小允许距离为( )m。

( C )

A、30

B、40

C、50

39、【单选题】烟花爆竹工厂危险性建筑物之间、危险性建筑物与其他建筑物之间的距离应符合( )。( C )

A、内部最大允许距离

B、外部最小允许距离

C、内部最小允许距离

40、【单选题】烟花爆竹工厂可不设置防护屏障的建筑物的危险等级是( )级。( C )

A、1.1<sup>-1</sup>

B、1.1<sup>-2</sup>

C、1.3

41、【单选题】烟花爆竹工厂应设置防护屏障的建筑物的危险等级是( )级。( A )

A、1.1

B、1.2

C、1.3

42、【单选题】烟花爆竹生产安全事中一次造成3人(含3人)以上10人以下死亡(含失踪),或直接经济损失较大、或社会影响较大的安全事故是( )。( C )

A、I级事故

B、II级事故

C、III级事故

43、【单选题】烟草粉尘、金属粉尘等,可引起( )。( A )

A、角膜损伤

B、支气管哮喘

C、哮喘性支气管炎

44、【单选题】现代安全管理的核心是( )。( A )

A、现代化的管理思想

B、系统化的管理组织

C、现代化的管理人才

45、【单选题】确保安全生产经营,必须认真贯彻( )。( C )

A、安全设施设备综合管理制度

B、应急体系管理制度

C、安全生产会议制度

46、【单选题】能形成同时爆炸或燃烧的危险品最大药量( )。

( B )

A、总药量

B、计算药量

C、危险药量

47、【单选题】隐患治理是指企业、政府和公众等多方综合性地开展隐患辨识、评价、消除、整改、监控等活动和措施,使生产安全系统的事故风险处于可接受水平的( )。( C )

A、要求

B、标准

C、过程

48、【单选题】高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工,在分工基础上有效综合,这就是( )。( C )

A、分工合作原则

B、相互促进原则

C、相整合分合原则

49、【判断题】场车日常保养时,应确保各液压管路外观无损伤,允许液压元件有漏油现象存在。( ) ( X )

50、【判断题】1.1级厂房除可附设更衣室外,还可附设其他辅助用室和车间办公用室。( X )

51、【判断题】1.3级厂房的人均使用面积不应少于3.0m<sup>2</sup>。( X )

52、【判断题】1.3级建筑物应设置防护屏障。( X )

53、【判断题】《安全生产法》规定,生产经营单位对安全生产监督管理部门的安全检查,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。( ✓ )

- 54、【判断题】一般事故隐患是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。( √ )
- 55、【判断题】中转库是在生产过程中存放危险品的仓库。( × )
- 56、【判断题】事故的发生在大多情况下最根本的原因是企业及其主要负责人没有安全第一的意识。( √ )
- 57、【判断题】事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患。( × )
- 58、【判断题】从业人员违章操作、管理人员违章指挥、技术装备陈旧落后、安全管理混乱、事故隐患不能及时消除是大多数人为责任事故的原因。( √ )
- 59、【判断题】仓库安全检查标识内容包括建筑物编号、名称、危险等级、面积、定员、定量、负责人等。( √ )
- 60、【判断题】仓库的危险等级应由其中所储存最危险的物品确定。( √ )
- 61、【判断题】依照《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。( √ )
- 62、【判断题】凡在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害,都为爆炸。( × )
- 63、【判断题】办公室、配电间属于生活辅助用室。( × )

- 64、【判断题】化学原材料在粉碎、筛选混合和液体喷成雾状时,都会产生静电。( √ )
- 65、【判断题】危险品生产区和危险品总仓库区的绿化,宜种植阔叶树。( √ )
- 66、【判断题】危险品生产区的办公用室和生活辅助用室宜独立设置或布置在非危险性建筑物内。( √ )
- 67、【判断题】发生生产安全事故,安全生产负责人立即启动救援预案,进行抢救工作。( √ )
- 68、【判断题】发生生产安全事故的生产经营单位的责任人员包括应负法律责任的只有生产经营单位主要负责人。( × )
- 69、【判断题】可以使用球磨机混合氯酸盐烟火药等高感度药物。( × )
- 70、【判断题】可以在干燥散热场所检测药物。( × )
- 71、【判断题】含苯二甲酸氢钾的药剂,能产生哨音效果。( √ )
- 72、【判断题】在取土困难地区可在防护土堤内坡脚处砌筑高度不大于1.0m的挡土墙,外坡脚处砌筑高度不大于2.0m的挡土墙。( √ )
- 73、【判断题】《特种设备安全监察条例》规定:特种设备包括其附属的安全附件、安全保护装置。( √ )
- 74、【判断题】在遇到险情时生产现场带班人员没有下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。( × )

75、【判断题】安全投入是保障安全生产的基础,也是安全目标能否实现的基础。( × )

76、【判断题】安全技术对安全生产的保障作用主要体现在为政府安全生产监管监察提供技术支撑。( × )

77、【判断题】干燥厂房内应设置排湿装置、感温报警装置及通风凉药设施。( √ )

78、【判断题】当烟花爆竹生产项目建在山区时,应合理利用地形,将危险品生产区、危险品总仓库区、燃放试验场或销毁场区布置在有自然屏障的偏僻地带。( √ )

79、【判断题】抗爆间室的墙及屋盖不能采用钢板或组合钢板结构。( × )

80、【判断题】救火时扑救人员应占领下风阵地。( × )

81、【判断题】日光干燥应在专门的晒场进行,晒场场地要求平整。( √ )

82、【判断题】晒场应设晒架,晒架应稳固,高度宜在 50cm~80cm 之间。( × )

83、【判断题】有高空迸射危险的生产厂房与相邻厂房的门、窗不宜正对设置。( √ )

84、【判断题】机动车不应直接进入 1.1 级和 1.3 级建筑物内,装卸作业宜在建筑物门前不小于 2.5m 以外处进行。( √ )

85、【判断题】某公司 23 号火箭安装车间有 20 名职工在进行火箭安装操作,其中有一道工序是将用薄膜袋装好的炸药和壳珠装入纸筒



内，然后盖上一个纸巴巴，盖纸巴巴要用水棒顶进纸筒内，而用薄膜袋装炸药和壳珠，其危险性与裸露药物是一样的。在盖纸巴巴的过程中，职工刘某因用力过大、操作不当，致使薄膜袋内药物产生摩擦产生爆炸，从而引发车间内火箭半成品燃爆、乱射，职工所领药包发生爆炸。事故造成两栋 1.3 级组装车间炸毁，4 人重伤，10 人轻伤。装药、筑药和压药属于升空类 1.1-1 级危险等级。（ × ）

86、【判断题】毒物通过一定途径进入人体，一旦进入体内便能产生作用。（ × ）

87、【判断题】涉及烟花爆竹安全生产的应急管理，只需考虑政府应急管理基本原则。（ × ）

88、【判断题】烟花爆竹企业进行新药物研发，只要实验效果好可以直接投入生产。（ × ）

89、【判断题】烟花爆竹库区严格按照消防部门规定设置消防器材和消防施。（ √ ）

90、【判断题】烟花爆竹生产企业应当配备占本企业从业人员总数的 1%以上且至少有 1 名的专职安全生产管理人員和相当数量的兼职安全生产管理人員。（ √ ）

91、【判断题】烟花爆竹生产项目和烟花爆竹经营批发仓库的选址应符合城乡规划的要求。（ √ ）

92、【判断题】粉尘污染比较大的厂房，应布置在厂区的中心。（ × ）

- 93、【判断题】职业健康安全管理体系的精髓在于实施有效的危险源辨识、风险评价和风险控制。（ √ ）
- 94、【判断题】职业健康检查是指平时健康检查。（ × ）
- 95、【判断题】设备接地是导除静电最重要的措施。（ √ ）
- 96、【判断题】运输裸露危险品的道路中心线距有明火或散发火星的建构筑物，不应小于20m。（ × ）
- 97、【判断题】通常烟火剂是由氧化剂和还原剂组成。（ √ ）
- 98、【判断题】采用焚烧法销毁烟花爆竹应采用远距离引线或电点火装置点火。（ √ ）
- 99、【判断题】重大事故具有发生突然、扩散迅速、危害范围广的特点。（ √ ）
- 100、【判断题】高效的现代安全生产管理必须在整体规划下明确分工，在分工基础上有效综合，这就是整分合原则。（ √ ）

## 试题2

- 1、【单选题】1.1级厂房每一危险工作间内由最远工作点至外部出口的距离最大为( )m。（ C ）
- A、7
- B、6
- C、5
- 2、【单选题】2011年10月，湖南省衡阳市某村发生一起非法生产引火线导致的爆炸事故，截至目前，已造成7人死亡、8人受伤。这起事故发生在湖南省衡阳市耒阳市与郴州市永兴县交界地带，组织和从事

非法生产人员以柳州市人员为主,非法生产引火线的原材料是氯酸钾。据介绍,该作坊业主及务工人员均系永兴县人,作坊生产只有 10 余天。烟花爆竹引火线生产企业从业人员应经过企业安全培训教育的等级为( )。( C )

A、一

B、二

C、三

3、【单选题】2012 年 6 月,河南省周口市某花炮厂发生爆炸事故,共造成 7 人死亡、14 人受伤(其中 2 人重伤),4 栋 15 间工房完全摧毁,另有 4 栋 11 间工房不同程度受损。据初步调查,根据当地烟花爆竹产业规划,淮阳县人民政府已于 2011 年 12 月责令该企业停止生产、进行整体改造,且该企业的安全生产许可证已于 2012 年 3 月 17 日到期。事故发生时,该企业 1.1 级危险工序生产区的工房已全部拆除,业主利用尚未拆除的 1.3 级危险工序工房(约 5 亩)擅自组织开工生产,作业现场混乱无序,各工序生产混杂在一起,作业人员密集。1.3 级建筑物为建筑物内的危险品在制造、储存、运输中不具有( )。( A )

A、整体爆炸危险

B、较小迸射危险

C、燃烧危险

4、【单选题】2012 年 6 月,河南省周口市某花炮厂发生爆炸事故,共造成 7 人死亡、14 人受伤(其中 2 人重伤),4 栋 15 间工房完全摧毁,另有 4 栋 11 间工房不同程度受损。据初步调查,根据当地烟花爆竹产

业规划,淮阳县人民政府已于 2011 年 12 月责令该企业停止生产,进行整体改造,且该企业的安全生产许可证已于 2012 年 3 月 17 日到期。事故发生时,该企业 1.1 级危险工序生产区的工房已全部拆除,业主利用尚未拆除的 1.3 级危险工序工房(约 5 亩)擅自组织开工生产,作业现场混乱无序,各工序生产混杂在一起,作业人员密集。烟花爆竹企业的生产在( )下不用停产。( B )

A、高温天气

B、晴朗温度舒适的天气

C、雷电天气

5、【单选题】一个成年人为了从空气中取得所需的氧气,每天大约需要空气( ) $m^3$ 。( C )

A、37

B、28

C、19

6、【单选题】下列不属于仓库外来人员管理制度的是( )。( C )

A、外来人员不得库区内逗留

B、进出人员,须交出火源

C、维修工可单独在库区活动

7、【单选题】事故发生后,及时组织用人单位主管部门、安全生产部门、工会等有关部门组成职业病危害事故调查组,进行事故调查的是( )。( B )

A、公安

B、卫生行政部门

C、安监局

8、【单选题】产生职业病危害的用人单位的工作场所职业病危害因素的强度或者浓度应当符合国家( )。( C )

A、劳动保护标准

B、安全生产标准

C、职业卫生标准

9、【单选题】仓库的危险等级的确定应由仓库中所储存( )。( C )

A、最安全物品所属等级

B、具有挥发性物品所属等级

C、最危险物品所属等级

10、【单选题】以科学的手段,激发人的内在潜力,使其充分发挥积极性、主动性和创造性,这就是( )。( B )

A、奖励原则

B、激励原则

C、表扬原则

11、【单选题】剩余的烟火药,应( )。( B )

A、留置工房过夜

B、退还保管人

C、留置临时存药洞过夜

12、【单选题】危险源可以是一次事故、一种环境、一种状态的载体，也可以是可能产生不期望后果的( )。( C )

- A、灾难
- B、危险
- C、人或物

13、【单选题】厂房的危险等级的确定应按照烟花爆竹生产过程中( )。( A )

- A、最危险的生产工序等级
- B、最安全的生产工序等级
- C、相对安全的工序等级

14、【单选题】外部最小允许距离指危险性建筑物与( )之间,在规定的破坏标准下所允许的最小距离。( A )

- A、外部各类目标
- B、危险品厂房
- C、危险品库房

15、【单选题】安全生产管理作为管理的主要组成部分,遵循管理的普遍规律,既服从管理的基本原理与( )。( C )

- A、要求
- B、标准
- C、原则

16、【单选题】安全许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全许可制度,企业未取得安全生产许可证的,不得从事( )。( A )

A、生产活动

B、经营活动

C、危险活动

17、【单选题】对于烟火药中充当可燃剂物质的要求下列表述错误的是( )。( C )

A、具有足够的热效应

B、具有极易被空气中的氧氧化的性能

C、燃烧时需氧量较多

18、【单选题】对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所,用人单位应当设置报警装置,配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的( )。( A )

A、泄险区

B、救护车

C、医务室

19、【单选题】属于伤亡事故调查处理四不放过原则范围的是( ):

①事故原因查不清楚不放过②责任得不到追究不放过③受伤人得不到妥善安置不放过④防范措施得不到落实不放过。( C )

A、①②③

B、②③④

C、①②④

20、【单选题】建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算,并与主体工程同时设计,同时施工,同时( )。

( C )

A、审批

B、规划

C、投入生产和使用

21、【单选题】引头、引尾应及时放至( )。( A )

A、水中

B、油中

C、眼中

22、【单选题】指示人们必须遵守某种规定的标志是( )。( C )

A、禁止标志

B、警告标志

C、指令标志

23、【单选题】按照一次火灾事故损失的严重程度,将火灾等级划分为( )类。( C )

A、一

B、二

C、三

24、【单选题】据危险源在事故发生过程中的作用,安全科学理论把危险源划分为( )大类。( B )



A、一

B、二

C、三

25. 【单选题】某烟花企业由于订单增多,拟扩大生产线,在厂区内再建两栋组装车间,该企业的《烟花爆竹安全生产许可证》还没过期,

那该企业负责人下列做法恰当的是( )。( B )

A、不再申请安全生产许可证

B、持证去工商行政管理部门办理登记手续

C、等安全许可证过期一并申请

26. 【单选题】烟花爆竹垛高度最大为( )m。( C )

A、4.5

B、3.5

C、2.5

27. 【单选题】烟花爆竹工厂 1.3 级厂房工作间联建时应采用( )隔开。( A )

A、密砌体墙

B、空斗墙

C、毛石墙

28. 【单选题】烟花爆竹工厂中当仓库(或储存隔间)的建筑面积小于  $100\text{m}^2$  (或长度小于  $18\text{m}$  时),可设安全出口的个数为( )个。

( C )

A、3

B、2

C、1

29、【单选题】烟花爆竹工厂中当危险性建筑物需采暖时,宜采用( )。

( B )

A、火炉

B、散热器

C、其他明火

30、【单选题】烟花爆竹工厂中当设计药量大于 1kg 时,抗爆同室的

墙及屋盖应采用( )结构。( A )

A、现浇钢筋混凝土

B、钢板

C、组合钢板

31、【单选题】烟花爆竹工厂中运输危险品的敞开式或半敞开式通廊,

其危险场所类别应划为( )类。( B )

A、F0

B、F1

C、F2

32、【单选题】烟花爆竹工厂危险品中转库最大存药量为( )生产需

要量。( B )

A、一周

B、两天

C、五天

33、【单选题】烟花爆竹工厂库房(仓库)内成箱成品堆垛的高度最大为( )m。( A )

A、2.5

B、3.5

C、4.0

34、【单选题】烟花爆竹工厂有升空迸射危险的生产厂房与相邻厂房的门、窗正对设置时,应设置拦截装置,拦截装置的高度应超出门窗高( )m。( B )

A、1.0

B、1.5

C、0.5

35、【单选题】烟花爆竹工厂防护土堤的底宽不应小于防护土堤高度的( )倍。( C )

A、0.5

B、1.0

C、1.5

36、【单选题】烟花爆竹火灾时,扑救人员不应占据的位置是( )。( B )

A、上风处

B、下风处

C、侧风处

37、【单选题】烟花爆竹生产企业的领导(主要负责人)对安全生产具有( )。( B )

A、行政责任

B、领导责任

C、法律责任

38、【单选题】生产、经营、储存和使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍( )。( A )

A、不得在同一建筑物内

B、可以在同一建筑物内,但应保持一定的安全距离

C、应在同一建筑物内的不同房间

39、【单选题】生产经营单位使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的,责令限期改正,可以处5万元以下的罚款;逾期未改正的,处( )。( C )

A、2万元以下的罚款

B、2万元以上的罚款

C、5万元以上20万元以下的罚款

40、【单选题】生产经营单位的从业人员不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程,但未造成重大事故,应( )。( A )

A、给予教育批评和处分

B、追究刑事责任

C、给予警告

41、【单选题】由于某安全评价组织为一个烟花爆竹生产经营单位出具虚假证明,并取得2万元的非法所得,对这个安全评价公司的处罚可以是( )。( C )

A、没收非法所得,并罚款2万元人民币

B、没收其非法所得

C、没收违法所得,并处以十万元以上二十万元以下罚款

42、【单选题】福建省南平市某村鞭炮厂电光炮编织车间发生了一起爆炸事故。该鞭炮厂是一家村办企业,建于1979年,有职工110多人。事故当日,该厂电光炮编织车间第三工作间第二工作台女工张某在车间里使用铁剪刀剪切引线时,产生火花引起堆放在工作台上和留存在车间内的近600盘半成品鞭炮爆炸,瞬间将电光炮编织车间4个工作间夷为平地,炸毁厂房面积112m<sup>2</sup>,当场炸伤29人,虽经全力抢救,仍有27人先后死亡,直接经济损失近50万元。该厂不重视安全教育和培训,工人未经培训就上岗操作,特别是管理混乱,致使未成年人进入车间。此外按规定,鞭炮编织和剪切引线这两道工序应严格分开,异地单独操作,而女工张某将两道工序混合在同一车间内操作。该鞭炮的烟火药配方为氯酸钾、雄黄、硫磺。从事烟花爆竹有药作业的人员年龄应年满( )周岁。( C )

A、14

B、16

C、18

43、【单选题】科学技术的不断进步,生产力的不断发展,使人类生活越来越丰富,但也产生了威胁人类安全与健康的( )。( A )

A、安全问题

B、利益问题

C、相关问题

44、【单选题】职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起( )日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。( B )

A、15

B、30

C、60

45、【单选题】能产生爆炸音响效果的药剂是( )。( C )

A、筒音剂

B、摩擦类药剂

C、爆炸音剂

46、【单选题】能降低降低烟火药感度的药剂附加物是( )。

( A )

A、钝感剂

B、安定剂

C、调整剂

47、【单选题】装卸烟花爆竹人员可以穿( )参加作业。( A )

A、纯棉衣服

B、穿硬底鞋

C、带钉鞋

48. 【单选题】装卸烟花爆竹时,下列操作属于必须避免的是( )。

( B )

A、轻拿轻放

B、违反劳动纪律

C、少量多次

49. 【单选题】进入仓库的车辆必须在仓库外先停车领取防火罩安装好后,在( )的指挥下进入仓库。( B )

A、押运员

B、安全员

C、保卫人员

50. 【单选题】进入烟花爆竹仓库的人员必须在保管员的带领下先触摸( )装置。( A )

A、防静电

B、防起火

C、防厄运

51. 【判断题】1.1级厂房除可附设更衣室外,还可附设其他辅助用房和车间办公用房。( × )

52. 【判断题】1.1级建筑物可以不设置防护屏障。( × )

- 53、【判断题】1.3 级厂房的人均使用面积不应少于 3.0m<sup>2</sup>。  
( × )
- 54、【判断题】1.3 级建筑物应设置防护屏障。( × )
- 55、【判断题】下雨时不应抢收药物,被淋湿的药物应摊开放置。  
( √ )
- 56、【判断题】事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特大事故隐患。( × )
- 57、【判断题】仓库安全检查标识内容包括建筑物编号、名称、危险等级、面积、定员、定量、负责人等。( √ )
- 58、【判断题】企业要经常性开展安全隐患排查,并切实做到整改措施、责任、资金、时限“四到位”。( × )
- 59、【判断题】划分事故预警与应急响应等级有利于用较小的代价达到控制事故、避免人员伤亡和财产损失的目的。( × )
- 60、【判断题】办公室、配电间属于生活辅助用室。( × )
- 61、【判断题】危险品生产区和危险品总仓库区内汽车运输危险品的主干道纵坡,不宜大于 6%。( √ )
- 62、【判断题】危险品运输车辆不应混装性质不相容的物品,除驾驶员和押运员外,可以允许其他人员搭乘。( × )
- 63、【判断题】危险品运输通廊的承重及围护结构宜采用不燃烧体。  
( √ )
- 64、【判断题】危险场所电气设备可以设置接插装置。( × )



65、【判断题】在事故发生之前,抓住时机,及时消除不安全因素,许多重大伤亡事故也是不能避免的。( × )

66、【判断题】夯土防护墙,应采用灰土为填料,地面至地面以上 0.5m 范围内墙体应采用砌体或石块砌护墙。( √ )

67、【判断题】安全出口是指建筑物内的作业人员能直接疏散到室外安全地带的门或出口。( √ )

68、【判断题】起重机用的车轮形式有三种即:单轮缘、双轮缘、无轮缘。( √ )

69、【判断题】安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的隐患,有权责令生产经营单位立排除;对重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,有权责令其停产停业或者停止使用相关设施、设备。( √ )

70、【判断题】安全疏散隧道的净高度不宜大于 2.2m,净宽度宜为 1.5m。( × )

71、【判断题】对产品或原料与水接触能引起燃烧、爆炸或助长火势蔓延的厂房,可以设置以泡沫灭火器。( × )

72、【判断题】对违章违纪者的责任追究,必须在错误行为发生后立即进行,不能拖延时间,时间一长,就会减弱处罚的威慑效果。

( √ )

73、【判断题】库区内确需进行动火作业,可以直接实施动火。

( × )

74、【判断题】我国烟花爆竹与其他行业一样,其安全生产的法律体系是由相关的法律、行政法规和地方性法规和安全规章等组成。

( √ )

75、【判断题】我国目前实行的是国家监察、地方监管的安全工作体制。( × )

76、【判断题】所谓强制就是绝对服从,不必经被管理者同意便可采取控制行动。( √ )

77、【判断题】抗爆间室是指具有承受本室内因发生爆炸而产生破坏作用的间室。( √ )

78、【判断题】抗爆间室的墙及屋盖不能采用钢板或组合钢板结构。( × )

79、【判断题】操作人员未穿戴劳动防护用品,这是人的不安全行为。( √ )

80、【判断题】有关部门检查人员,凭有效工作证件进入库区值班室等候,经公司负责人同意后带入库区工作。( √ )

81、【判断题】未安装阻火器的机动车辆不应进入烟花爆竹有药生产、储存区域。( √ )

82、【判断题】机动车不应直接进入 1.1 级和 1.3 级建筑物内,装卸作业宜在建筑物门前不小于 2.5m 以外处进行。( √ )

83、【判断题】没有任何一种事物是绝对安全的,任何事物中都潜伏着危险因素。( √ )

84、【判断题】烟火药是机械混合物,主要成分为氧化剂、还原剂(可燃物)和粘合剂。( √ )

85、【判断题】烟火药生产的 1.1-1 级厂房中危险品呈干燥松散和裸露状态的厂房,采暖热媒应采用不高于 90℃ 的热水。( √ )

86、【判断题】烟花爆竹生产作业应在工作台上操作,也可把地面当作工作台。( × )

87、【判断题】严禁用潮湿的手去触及电气装置,但可以用潮湿的布去擦拭电气装置和用电器具。( × )

88、【判断题】烟花爆竹生产允许私自在家庭作坊中进行。( × )

89、【判断题】烟花爆竹生产的辅助厂房和库房电气照明的照度标准应为 100lx、50lx。( √ )

90、【判断题】烟花爆竹生产项目和烟花爆竹经营批发仓库的选址应符合城乡规划的要求。( √ )

91、【判断题】烟花爆竹用原材料一般只有化工原材料、纸张、塑料部件。( × )

92、【判断题】用人单位在和劳动者订立合同时,劳动者无权知道干的是什么工种,接触的是什么危害因素。( × )

93、【判断题】直接接触烟火药的工序应按规定设置防静电装置,并采取增加湿度等措施,以减少静电积累。( √ )

94、【判断题】粉尘污染比较大的厂房,应布置在厂区的中心。( × )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/188004142124006034>