

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、计算机系统的主存储器是指\_\_\_\_\_

- A. RAM 存储器      B. ROM 存储器      C. 内存储器      D. 外存储器

**【答案】**： C

2、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在系统启动时都需要参与工作，它们的驱动

存放在\_\_\_\_\_中。

- A、 BIOS      B、 CMOS      C、 CPU      D、 硬盘

**【答案】**： A

3、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符“A”，则 A3 中公式“=COUNT(10, A1, A2)”的计算结果是\_\_\_\_\_。

- A、 1      B、 2      C、 3      D、 10

**【答案】**： B

4、算法设计采用的方法是\_\_\_\_\_。

- A、 由细到粗、由具体到抽象  
B、 由细到粗、由抽象到具体  
C、 由粗到细、由具体到抽象  
D、 由粗到细、由抽象到具体

**【答案】**： D

5、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

- A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

6、下列网络应用中，采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. Web 信息服务  
B. FTP 文件服务  
C. 网上邻居  
D. 打印服务

【答案】：C

7、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换  
B. 以太  
C. 总线  
D. TCP/IP

【答案】：C

8、在 Windows 中，若“菜单”选项后带有符号“▼”，则表示该选项\_\_\_\_\_。

- A. 处于有效状态      B. 执行时有对话框      C. 有下级子菜单  
D. 不能执行

【答案】：C

9、U 盘和存储卡都是采用\_\_\_\_\_芯片做成的。

- A. DRAMB. 闪烁存储器 C. SRAMD. Cache

【答案】：B

10、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

A. “格式”工具栏

- B. 标尺
- C. “常用” 工具栏
- D. “表格” 工具栏

**【答案】：** B

11、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home.microsoft.com`、主机域名 `main`、文件名 `index.htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、服务标志 `main`、文件名 `index.htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`

**【答案】：** D

12、下列关于算法的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法就是操作使用计算机的方法
- B. 算法可采用介于自然语言和程序设计语言之间的“伪代码”来描述
- C. 算法是给程序员参考的，允许有二义性
- D. 算法允许得不到所求问题的解答

**【答案】：** B

13、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM

D. DVD-R

**【答案】**： C

- 14、下列关于分组交换技术的叙述，错误的是
- A. 实时性好
  - B. 数据通信可靠
  - C. 灵活性好
  - D. 传输线路的利用率高

【答案】： A

- 15、下列关于 Windows 文件和文件夹的叙述，错误的是  
\_\_\_\_\_。

- A. 在一个文件夹下，不能存在两个同名的文件夹
- B. 在一个文件夹下，可包含一个与之同名的文件夹
- C. 文件夹下可包含文件和文件夹
- D. 如果某个文件或文件夹被误删除，无法用编辑菜单中的“撤销删除”选项恢复

【答案】： D

- 16、交换式以太网以以太网交换机为中心构成。交换式以太网是  
\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A、环形 B、总线型 C、星型 D、树型

【答案】： C

- 17、在 Windows 资源管理器中，“剪切”一个文件后，该文件被  
\_\_\_\_\_。

- A. 删除
- B. 临时存放在“我的文档”中
- C. 临时存放在“剪贴板”中
- D. 临时存放在“回收站”中

【答案】： C

- 18、文件扩展名为 WMA 的数字媒体，其媒体类型属于\_\_\_\_\_。

- A. 动画 B. 音频 C. 视频 D. 图像

【答案】： B

19、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

20、关于键盘上的 CapsLock 键，下列叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. CapsLock 键的含义是大写锁定
- B. 当 CapsLock 灯亮时，按组合键也只能输入大写字母无法输入小写字母
- C. 当 CapsLock 灯亮时，按字母键输入的是大写字母
- D. 按下 CapsLock 键只影响键盘的工作状态，不会向应用程序输入信息

【答案】： B

21、在 Word 2003 中，下列关于分节符的叙述，错误的是

- A. 对正文中部分文字设置不同的文字方向时，Word 自动插入分节符
- B. 对选中的部分段落进行分栏时，Word 自动插入分节符
- C. 分节符不能显示，也不能使用剪贴板对它进行操作
- D. 分节符可以人工插入

【答案】： C

22、超文本（超媒体）由许多节点和超链组成。下列关于节点和超链的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 把节点互相联系起来的是超链
- B. 超链的目的地可以是一段声音或视频
- C. 节点可以是文字，也可以是图片

D. 超链的起点只有是节点中的某个句子

【答案】：D

23、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

- A. 可以通过电子邮件传播
- B. 只破坏系统软件
- C. 无法通过光盘传播
- D. 不能自我复制

【答案】：A

24、下面关于分组交换机和转发表的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换网中的交换机称为分组交换机或包交换机
- B. 每个交换机均有转发表，用于确定收到的数据包从哪一个端口转发出去
- C. 交换机中转发表的路由信息是固定不变的
- D. 交换机的端口有的连接计算机，有的连接其它交换机

【答案】：C

25、运行 Word 时，键盘上用于把光标移动到行首位置的键位是\_\_\_\_\_。

- A. End
- B. Home
- C. Ctrl
- D. NumLock

【答案】：B

26、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】：D

27、程序与算法相比，可以不满足下列\_\_\_\_\_特性。

- A. 每一步操作都是可执行的(能行性)
- B. 至少产出一个输出量(包括参量状态的改变)
- C. 在执行了有穷步的操作后终止(有穷性)
- D. 每一步操作必须有确切的定义(确定性)



【答案】：C

28、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

29、喷墨打印机中最关键的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】： A

30、以下关于关系二维表的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 二维表是元组的集合
- B. 关系模式反映了二维表静态结构
- C. 对二维表操作的结果仍然是二维表
- D. 关系模式确定后，二维表的内容是不变的

【答案】： D

31、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

32、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

33、在因特网域名系统中，COM用来表示属于\_\_\_\_\_的域名。

- A. 教育机构
- B. 企业单位
- C. 政府部门
- D. 军事部门

【答案】：B

34、信息系统中数据库的数据模型有\_\_\_\_\_。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学模型、概念模型和逻辑模型
- D. 用户模型、概念模型和存储模型

【答案】：A

35、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

36、64 位计算机是指该计算机

- A. 内存容量为 64MB
- B. 运算速度为 64MIPS
- C. 主频为 64MHz
- D. 整数寄存器和定点运算器的宽度为 64 位

【答案】：D

37、在 Windows 中，若要卸载已安装并在注册表中注册了的应用程序，正确的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 在资源管理器中找到相应的程序文件直接删除
- B. 删除“开始”→“程序”菜单中相应的项
- C. 通过控制面板中的“添加/删除程序”删除
- D. 找到相应程序所在的文件夹，将该文件夹删除

【答案】：C

38、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

**【答案】**： B

39、路由器用于连接异构网络时，它收到一个 IP 数据后要进行许多操作，这些操作不包含\_\_\_\_\_。

- A. 地址变换
- B. 路由选择
- C. 帧格式转换
- D. IP 数据报的转发

**【答案】**： A

40、在 PowerPoint 2003 的幻灯片母版中插入的对象，只有在\_\_\_\_\_中才可以修改。

- A、普通视图
- B、幻灯片母版
- C、讲义母版
- D、幻灯片放映视图

**【答案】**： B

41、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

**【答案】**： B

42、目前超市中打印票据所使用的打印机属于\_\_\_\_\_。

- A. 压电喷墨打印机
- B. 激光打印机
- C. 针式打印机
- D. 热喷墨打印机

**【答案】**： C

43、\_\_\_\_\_使计算机从一种需要用键盘、鼠标对其进行操作的设备，变成了人处于计算机创造的环境中，通过感官、语言、手势等比较“自然”的方式进行“交互、对话”的系统和环境。

- A. 虚拟现实技术
- B. 计算机动画
- C. 计算机图形学
- D. 数字图象技术

【答案】：A

44、下面关于第3代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第3代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G的数据传输能力比2G显著提高，其数据传输速率室内可达几个Mb/s
- C. 中国移动支持的GSM属于第三代移动通信系统
- D. 我国的3G移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】：C

45、微波是一种具有极高频率的电磁波，其在空气中的传播速度接近

- A. 光速
- B. 低音速
- C. 声速
- D. 超音速

【答案】：A

46、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

47、下列 IP 地址中，错误的是

- A. 1. 0. 0. 1                      B. 10. 10. 10. 10  
C. 192. 165. 10. 256              D. 222. 222. 222. 222

**【答案】：** C

48、当 Word 系统启动后，总是带一个新的文档，该文档名默认为。

- A. 文档                      B. 文档 1                      C. Book1                      D.  
空白

**【答案】：** B

49、下面有关超文本的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 超文本采用网状结构来组织信息，文本中的各个部分按照其内容的逻辑关系互相链接  
B. WWW 网页就是典型的超文本结构  
C. 超文本结构的文档其文件类型一定是 html 或 htm  
D. 微软的 Word 和 PowerPoint 软件也能制作超文本文档

**【答案】：** C

50、用不同的计算机语言编写程序来求解同一计算问题，必定相同的是

- A. 结构                      B. 效率                      C. 结果  
D. 维护

**【答案】：** C

51、下列各类存储器中，\_\_\_\_\_在断电后其中的信息不会丢失。

- A. 寄存器      B. Cache      C. FlashROM      D. DDRSDRAM

**【答案】：** C

52、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于\_\_\_\_\_。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

53、式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

【答案】： C

54、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括\_\_\_\_\_。

- A. 程序
- B. 数据
- C. 操作系统
- D. 键盘和鼠标

【答案】： D

55、下列有关网络对等工作模式的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 对等工作模式的网络中的每台计算机要么是服务器，要么是客户机，角色是固定的
- B. 电子邮件服务是因特网上对等工作模式的典型实例
- C. 对等工作模式的网络中可以没有专门的硬件服务器，也可以不需要网络管理员
- D. 对等工作模式适用于大型网络，安全性较高

【答案】： C

56、我国同时使用了 TD-SCDMA、WCDMA 和 CDMA2000 三种 3G 移动通信标准，它们都使用了 CDMA 多路复用技术。CDMA 的准确名称是

- A. 码分多路寻址
- B. 时分多路复用
- C. 波分多路复用





62、在 SQL 数据库三级体系结构中，用户可以用 SQL 语言对\_\_\_\_\_进行查询。

- A、基本表和存储文件
- B、存储文件和视图
- C、虚表和存储文件
- D、基本表和视图

【答案】：D

63、在 Excel 2000 中，设 A1 单元格的内容为 10，B2 单元格的内容为 20，在 C2 单元格中输入“B2-A1”，按回车键后，C2 单元格的内容是\_\_\_\_\_。

- A. 10
- B. -10
- C. B2-A1
- D. #####

【答案】：C

64、在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以不从第一张幻灯片开始放映。

- A. 单击“视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项
- B. 单击“视图”工具栏上的“幻灯片放映”按钮
- C. 单击“幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项
- D. 在“资源管理器”中，右击演示文件，在快捷菜单中选择“显示”命令

【答案】：B

65、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

【答案】：A

66、下列关于图像获取设备的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 大多数图像获取设备的原理基本类似，都是通过光敏器件将光的强弱转换为电流的强弱，然后通过取样、量化等步骤，进而得到数字图像
- B. 扫描仪和数码相机可以通过设置参数，得到不同分辨率的图像
- C. 目前数码相机使用的成像芯片主要有 CMOS 芯片和 CCD 芯片
- D. 数码相机是图像输入设备，而扫描仪则是图形输入设备，两者的成像原理是不相同的

【答案】： D

67、MIDI 是一种计算机合成的音乐，下列关于 MIDI 的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 同一首乐曲在计算机中既可以用 MIDI 表示，也可以用波形声音表示
- B. MIDI 声音在计算机中存储时，文件的扩展名为.mid
- C. MIDI 文件可以用媒体播放器软件进行播放
- D. MIDI 是一种全频带声音压缩编码的国际标准

【答案】： D

68、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

69、单位用户和家庭用户可以选择多种方式接入因特网，下列有关因特网接入技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 单位用户可以经过局域网而接入因特网
- B. 家庭用户可以选择电话线、有线电视电缆等不同的传输介质及相关技术接入因特网
- C. 家庭用户目前还不可以通过无线方式接入因特网
- D. 不论用哪种方式接入因特网，都需要因特网服务提供商（ISP）提供服务

【答案】： C

70、不同的文本处理软件使用的格式控制和结构说明信息并不统一，不同的丰富格式文本互不兼容，因此一些公司联合提出了一种中间格式，称为\_\_\_\_\_格式。

- A. DOC
- B. PDF
- C. HTML
- D. RTF

【答案】： D

71、下列汉字输入方法中，最适合于将书、报、刊物、档案资料中的大量文字输入计算机的方法是\_\_\_\_\_。

- A. 印刷体汉字识别输入
- B. 语音识别输入
- C. 联机手写输入
- D. 键盘输入

【答案】： A

72、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。 A. IP 数据报格式由 IP 协议规定

- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】： D

73、某数码相机可拍摄分辨率为  $2048 \times 1024$  的真彩色照片 500 张，这些照片未压缩时所占用的存储空间约为

- A. 1.5GB
- B. 2GB
- C. 3GB
- D. 24GB

**【答案】**： C

74、下面关于算法和程序的说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 算法可采用"伪代码"或流程图等不同方式来描述 B. 程序只能用高级语言编写 C. 算法和程序是一一对应的 D. 算法就是程序

**【答案】**： A

75、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。A. 运算器  
B. 存储器  
C. 控制器  
D. 总线

【答案】： B

76、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

A.FORTRAN B.PASCAL C.Java D.C++

【答案】： A

77、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

【答案】： D

78、在 Windows 中，下列关于回收站的叙述，正确的是

- A. 回收站中的“还原”命令，只能将文件恢复到原来的位置
- B. 使用 Delete 键删除硬盘上的文件时，文件必定放入回收站
- C. 回收站大小是固定的，用户不能更改
- D. 回收站的内容可以复制或移动到硬盘的任意位置

【答案】： A

79、Excel 属于\_\_\_\_\_软件。

- A. 电子表格
- B. 文字处理
- C. 图形图像
- D. 网络通信

【答案】： A

80、计算机局域网按拓扑结构进行分类，可分为环型、星型和\_\_\_\_\_型等。

- A. 电路交换
- B. 以太
- C. 总线
- D. TCP/IP

【答案】： C

81、40. 在 Word 2003 中，若需要为当前正在编辑的文档设置保护措施，可执行“\_\_\_\_\_”菜单中的“选项”命令实现。

- A. 文件
- B. 工具
- C. 插入
- D. 编辑

【答案】： B

82、下列关于 3G 上网的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国 3G 上网有三种技术标准，各自使用专门的上网卡，相互并不兼容
- B. 3G 上网属于无线接入方式
- C. 3G 上网比 WLAN 的速度快
- D. 3G 上网的覆盖范围较 WLAN 大得多

【答案】： C

83、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

- A. 640kbps
- B. 10.4Mbps
- C. 5.2Mbps
- D. 1Mbps

【答案】： C

84、下列有关网络两种工作模式（客户/服务器模式和对等模式）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 近年来盛行的“BT”下载服务采用的是对等工作模式
- B. 基于客户/服务器模式的网络会因客户机的请求过多、服务器负担过重而导致整体性能下降
- C. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按客户/服务器模式工作的
- D. 对等网络中的每台计算机既可以作为客户机也可以作为服务器

【答案】： C

85、操作系统是现代计算机必不可少的系统软件之一。下列关于操作系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、Linux 操作系统是由美国 Linux 公司开发的
- B、UNIX 操作系统是一种的多用户分时操作系统，可用于 PC 机
- C、目前 Windows XP 操作系统有多个不同版本
- D、Windows Server 2003 操作系统属于网络操作系统

【答案】： A

86、下面关于 DVD 光盘的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 用户可对 DVD-ROM 写一次读多次
- B. 用户可对 DVD-RAM 多次读写
- C. DVD 光盘的光道间距比 CD 光盘更小
- D. 读取 DVD 光盘时，使用的激光波长比 CD 更短

【答案】： D

87、 在 PowerPoint 2000 中，放映幻灯片有多种方法，在缺省状态下，以下\_\_\_\_\_可以从第一张幻灯片开始放映 49. 在 PowerPoint 2000 中，已创建的演示文稿也可以在没有安装 PowerPoint 2000 软件的计算机上播放。要实现此功能，应对该演示文稿执行\_\_\_\_\_操作。

- A. 设置自定义放映
- B. 设置放映方式
- C. 打包
- D. 发送

【答案】：C

88、在某进制的运算中  $4*5=14$ ，则根据这一运算规则， $5*7=$ \_\_\_\_\_。

- A. 3A          B. 35          C. 29          D.



【答案】：D

89、用微信软件传送文字、语音、图片和视频等信息主要体现的计算机网络功能是

- A. 分布式信息处理
- B. 数据通信
- C. 提高系统可靠性
- D. 资源共享

【答案】：D

90、若某 PC 机使用 34 根地址线，则 CPU 可访问的最大内存空间可达\_\_\_\_\_。

- A. 2GB
- B. 16B
- C. 16GB
- D. 16MB

【答案】：C

91、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

http://www.zdxy.cn/index.htm, 其中 “/index.htm” 代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】：C

92、“木马”病毒可通过多种渠道进行传播，以下操作中一般不会感染“木马”病毒的是\_\_\_\_\_。

- A 打开邮件的附件
- B 打开 QQ 即时传输的文件
- C 下载和安装来历不明的软件
- D 安装生产厂家提供的设备驱动程序

【答案】：D

93、CPU 中包含了几十个用来临时存放操作数和中间运算结果的存储装置，这种装置称为\_\_\_\_\_。

A. 运算器 B. 控制器 C. 寄存器组 D. 前端总线

【答案】：C

94、在 Excel 2003 中，下列可以实现“根据得分判断成绩是否及格（成绩 $\geq 60$ 为及格）”功能的公式是

A. =IF(B2 $\geq 60$ ,"及格","不及格")

B. =IF(B2 $\geq 60$ ,及格,不及格)

C. =IF(B2 $< 60$ ,不及格,及格)

D. =IF(B2 $< 60$ ,"不及格","及格")

【答案】：D

95、ADSL 是现在比较流行的一种接入因特网的技术，关于 ADSL 的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

A. 下行流传输速率高于上行流 B. 上网时无法打电话 C. 传输速率高达 1Gb/s D. 只允许 1 台计算机在线，不能支持多台计算机同时上网

【答案】：A

96、使用 Word 2000 时，若选择“工具”菜单中的“选项”菜单项，在“选项”对话框的“保存”选项卡中选择“自动保存时间间隔”选项时，则意味着每隔一定时间保存

A. 当前应用程序

B. 当前活动文档

C. 当前打开的所有文档

D. 修改过的文档

【答案】：C

- 97、下列关于硬盘的叙述，错误的是
- A. 一块硬盘通常包含多张盘片
  - B. 硬盘中的 cache 能有效地改善数据传输的性能
  - C. 硬盘的数据读写速度为毫秒级
  - D. 硬盘中的数据记录在连续的螺旋状磁道上

【答案】： D

98、下列应用软件中，\_\_\_\_\_属于网络通信软件。

- A. Word
- B. Excel
- C. OutlookExpress
- D. Acrobat

【答案】： C

99、下列关于 Word 页码的叙述，错误的是

- A. 页码可以设置在页面的纵向两侧
- B. 可以直接删除指定页码
- C. 可以设置起始页码
- D. 可以设置首页不显示页码

【答案】： B

100、下列丰富格式文本文件中，不能用 Word 文字处理软件打开的是\_\_\_\_\_文件。

- A. html 格式
- B. rtf 格式
- C. doc 格式
- D. pdf 格式

【答案】： D

101、CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

102、 关系数据库标准语言 SQL 的查询语句的一种形式为 “select A1, A2, ……., An from R1, R2, ……., Rm where F”, 其中, select 子句和 where 子句可以分别实现关系代数中的\_\_\_\_\_。

- A. 投影、选择运算    B. 选择、投影运算    C. 并、交运算    D.

交、并运算

**【答案】：A**

103、数码相机是一种常用的图像输入设备。以下有关数码相机的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 数码相机通过成像芯片（CCD 或 CMOS）将光信号转换为电信号  
B. 数码相机中使用 DRAM 存储器存储相片  
C. 100 万像素的数码相机可拍摄 1024×768 分辨率的相片  
D. 在照片分辨率相同的情况下，数码相机的存储容量越大，可存储的相片越多

**【答案】：B**

104、某些应用（如军事指挥和武器控制系统）要求计算机在规定的时间内完成任务、对外部事件快速做出响应，并具有很高的可靠性和安全性。它们应使用

A. 实时操作系统    B. 分布式操作系统    C. 网络操作系统    D. 分时操作系统

**【答案】：A**

105、在 Word 2003 中，下列关于页眉和页脚的叙述，错误的是

。

A、将“奇偶也不同”复选框选中，可在文档的奇、偶页中插入不同的页眉和页脚  
B、可以向页眉和页脚中插入图片  
C、可以调整页眉和页脚距边界的距离  
D、页码只能插入到页眉和页脚处

**【答案】：D**

106、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到\_\_\_\_\_的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D.

CPU 时钟频率

**【答案】**： B

107、中央处理器（CPU）是计算机的核心部件，一台计算机中最多包含\_\_\_\_\_中央处理器。

- A. 一个                      B. 两个                      C. 三个                      D. 四个

**【答案】**： A

108、在 Word 2000 的 " 绘图 " 工具栏中，不可以直接绘制的是

- A. 椭圆形、长方形  
B. 正圆形、正方形  
C. 大括号、方括号、圆括号  
D. 任意形状线条

**【答案】**： D

109、在 Excel 2003 工作表中，已输入的数据如下图所示。若选中 D1 单元格，利用填充柄向下拖动到 D2 单元格，则 D2 单元格的值为

\_\_\_\_\_。

- A. 2                      B. 4                      C. 6                      D. 8

**【答案】**： B

110、下列关于局域网的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机接入不同类型的局域网需要使用不同类型的网卡  
B. 局域网以帧为单位进行数据传输，不同类型的局域网的帧格式相同

- C. 局域网的数据帧中包含源计算机的 MAC 地址和目的计算机的 MAC 地址
- D. 现在广泛使用的局域网是以太网

**【答案】：B**

111、在网上进行银行卡支付时，常常在屏幕上弹出一个动态"软键盘"，让用户输入银行帐户密码，其最主要的目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便用户操作 B. 防止"木马"盗取用户输入的信息 C. 提高软件的运行速度 D. 为了查杀“木马”病毒

**【答案】：B**

112、某信用卡客户管理系统中，有客户模式：

credit\_in (C\_no 客户号, C\_name 客户姓名, limit 信用额度, Credit\_balance 累计消费额)，该模式的\_\_\_\_\_属性可以作为主键。

- A. C\_no B. C\_name C. limit D. Credit\_balance

**【答案】：A**

113、以下是有关 IPv4 中 IP 地址格式的叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 地址用 64 个二进制表示
- B. IP 地址有 A 类、B 类、C 类等不同类型之分
- C. IP 地址由网络号和主机号两部分组成
- D. 标准的 C 类 IP 地址的主机号共 8 位

**【答案】：A**

114、在 Windows 中，下列可以用来做墙纸的文件格式是\_\_\_\_\_。

- A、BMP            B、DOC            C、TXT            D、XLS

**【答案】：A**



115、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

- A. 有线网和无线网
- B. 星型网和总线网
- C. 以太网和 FDDI 网
- D. 高速网和低速网

【答案】： B

116、以下选项\_\_\_\_\_中所列都是计算机网络中数据传输常用的物理介质。

- A. 光缆、集线器和电源
- B. 电话线、双绞线和服务器
- C. 同轴电缆、光缆和电源插座
- D. 同轴电缆、光缆和双绞线

【答案】： D

117、利用 ADSL 组建家庭无线局域网接入因特网，不需要\_\_\_\_\_硬件。

- A. 带路由功能的无线交换机（无线路由器）
- B. ADSLModem
- C. 无线交换机与笔记本电脑连接的网线
- D. ADSLModem 与无线交换机连接的网线

【答案】： C

118、若内存中相邻 2 个字节的内容为十六进制 74 51，则它们不可能是\_\_\_\_\_。

- A. 1 条指令的组成部分
- B. 1 个汉字的机内码
- C. 1 个 16 位整数
- D. 2 个英文字母的 ASCII 码

【答案】： B

119、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】： A

120、 在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】： D

121、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】： C

122、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

123、 有三个关系 student、sc 和 result 如下所示，由关系 student 和 sc 得到关系 result 的操作是

student

Sno	Sname
001	张三
002	李四

003 王五

sc

Sno Cno Grade

001 1 95

002 2

80

002 2 75

result

Sno Sname Cno Grade

001 张三 1 95

002 李四 2 80

002 李四 2 75

A. 并      B. 差      C. 交      D. 连接

**【答案】：** D

124、现在 PC 机主板集成了许多部件，下面的\_\_\_\_\_部件一般不集成在主板上。

- A. 声卡
- B. PCI 总线
- C. 电源
- D. 网卡

**【答案】：** C

125、下列关于集成电路的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 将大量晶体管、电阻、电容及互连线等集成在尺寸很小的半导体单晶片上构成集成电路
- B. 集成电路使用的半导体材料通常是硅或砷化镓
- C. 集成电路根据它所包含的电子元件数目可分为小规模、中规模、大规模、超大规模和极大规模集成电路
- D. PC 机使用的 CPU 属于大规模集成电路

**【答案】：** D

126、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

**【答案】**：D

127、下列关于口令的建议，不可取的是

- A. 口令应该有足够的长度，以防蓄意地反复试探
- B. 为了避免忘记口令，可使用熟悉的个人生日或电话号码
- C. 输入口令时应避免他人看见
- D. 口令的存放和传送过程应该加密

**【答案】**：B

128、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

**【答案】**：B

129、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

- A. 通用应用软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件
- D. 系统软件

**【答案】**：D

130、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

- A. WPS、Windows、Word
- B. PowerPoint、QQ、UNIX
- C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器
- D. PowerPoint、Excel、Word

【答案】：D

131、采用分组交换技术传输数据时，\_\_\_\_\_不是分组交换机的任务。

- A. 检查包中传输的数据内容
- B. 检查包的目的地
- C. 将包送到交换机相应端口的缓冲区中排队
- D. 从缓冲区中提取下一个包进行发送

【答案】：A

132、WWW 浏览器用 URL 指出需要访问的网页，URL 的中文含义是\_\_\_\_\_。

- A. 统一资源定位器
- B. 统一超链接
- C. 统一定位
- D. 统一文件

【答案】：A

133、在 Windows 操作系统中，当需要在已打开的多个应用程序间切换是，可以使用的快捷键为\_\_\_\_\_。

- A. Shift+Tab
- B. Alt+Tab
- C. Ctrl+Esc
- D. Ctrl+Shift

【答案】：B

134、在 Excel 2003 工作表中。若 A1：E5 单元格中的数据均为 1，则函数 SUM(A1，B1：D2，“E5”)的值为\_\_\_\_\_。

A. 7

B. 8

C. #NAME?

D. #VALUE!

**【答案】**： D

135、计算机广域网中采用的交换技术大多是\_\_\_\_\_。

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 分组交换 D. 自定义交换

【答案】： C

136、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】： D

137、以太网交换机是局域网中常用的设备，对于以太网交换机，下列叙述正确的是\_\_\_\_\_。

A. 连接交换机的全部计算机共享一定带宽  
B. 连接交换机的每个计算机各自独享一定的带宽  
C. 它采用广播方式进行通信  
D. 只能转发信号但不能放大信号

【答案】： B

138、下列关于 MIDI 声音的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

A. MIDI 声音的特点是数据量很少，且易于编辑修改 B. MID 文件和 WAV 文件都是计算机的音频文件  
C. MIDI 声音既可以是乐曲，也可以是歌曲 D. 类型为 MID 的文件可以由 Windows 的媒体播放器软件进行播放

【答案】： C

139、目前流行的 iphone 手机采用的是数字视频压缩编码标准是\_\_\_\_\_。

A. MPEG-1                      B. MPEG-2                      C. MPEG-4 ASP  
D. MPRG-4 AVC

【答案】： D



140、一本 100 万字（含标点符号）的现代中文长篇小说，以 txt 文件格式保存在 U 盘中时，需要占用的存储空间大约是\_\_\_\_\_。

- A. 512kB
- B. 1MB
- C. 2MB
- D. 4MB

**【答案】**： C

141、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一，以下关于网卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同，通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

**【答案】**： B

142、在 Word 2003 中，插入分节符或分页符，可以通过执行命令实现

- A、“格式”菜单中的“段落”
- B、“格式”菜单中的“制表位”
- C、“插入”菜单中的“分隔符”
- D、“工具”菜单中的“选项”

**【答案】**： C

143、在 Word 2003 中，下列关于脚注、尾注和批注的叙述，错误的是

- A. 脚注、尾注和批注都可通过执行“插入”菜单的相应命令实现
- B. 通常尾注位于页面底端，脚注位于文档结尾
- C. 通常批注位于页面右侧，供读者参考
- D. 脚注、尾注均可修改字体大小

**【答案】**： B

144、在 Excel 2000 工作表中，下列输入数据属于字符型的是\_\_\_\_\_。

- A. =C2+5
- B. +B1+5
- C. =SAM(A1:B2)
- D. COUNT(A1,B2)

**【答案】：** D

145、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

**【答案】：** B

146、PC 机主存的每个存储单元各有不同的地址，每个单元可以存放\_\_\_\_\_个二进位。

- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. 16

**【答案】：** C

147、以下\_\_\_\_\_与 CPU 的性能密切相关：①CPU 工作频率，②指令系统，③Cache 容量，④运算器结构。

- A. 仅①和②
- B. 仅①
- C. 仅②、③和④
- D. ①、②、③和④

**【答案】：** D

148、下列关于 PC 机主板的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. BIOS 的中文名称是基本输入输出系统，它仅包含基本外围设备的驱动程序
- B. CMOS 由电池供电，当电池无电时，其中设置的信息会丢失
- C. Cache 通常是指由 SRAM 组成的高速缓冲存储器
- D. 目前 PC 机主板上的芯片一般由多块 VLSI 组成，不同类型的 CPU 通常需要使用不同的芯片组

**【答案】：** A

149、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

**【答案】：** D

150、在 Windows（中文版）系统中，下列选项中不可以作为文件名使用的是\_\_\_\_\_。

- A. 计算机
- B. ruanjia\_2.rar
- C. 文件\*.ppt
- D. A1234567890\_书名.doc

**【答案】：** C

151、下列说法中，比较合适的是：“信息是一种\_\_\_\_\_”。

- A. 物质 B. 能量 C. 资源 D. 知识

**【答案】：** C

152、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进制表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 运算器
- B. 存储器
- C. 控制器

D. 总线

【答案】： B

153、下列关于分组交换机的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 分组交换机有多个输出端口，每个端口连接到不同的网络
- B. 分组交换机根据内部的转发表决定数据的输出端口
- C. 转发表是网络管理员根据网络的连接情况预先输入的
- D. 数据包在转发时，会在缓冲区中排队，从而产生一定的延时

**【答案】：** C

154、在 Windows 系统中，为了了解系统中物理存储器和虚拟存储器的容量以及它们的使用情况，可以使用\_\_\_\_\_程序。

- A. 媒体播放器
- B. 系统工具（系统信息）
- C. 设备管理器
- D. 控制面板

**【答案】：** B

155、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。  
A111001100B. 111100100C. 110100100D. 111101100

**【答案】：** B

156、在计算机网络中，\_\_\_\_\_用于验证消息发送方的真实性。

- A. 病毒防范
- B. 数据加密
- C. 数字签名
- D. 访问控制

**【答案】：** C

157、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源
- B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件
- C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付
- D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

**【答案】：** A

158、在PowerPoint 2000中，若要打开“幻灯片配色方案”对话框，应选择的菜单是\_\_\_\_\_。

- A. 工具    B. 视图    C. 格式    D. 编辑

【答案】：C

159、数据结构包括三方面的内容，它们是\_\_\_\_\_。

- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束  
B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示  
C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构  
D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】：D

160、目前运算速度达到百万亿次/秒或千万亿次/秒以上的计算机通常被称为\_\_\_\_\_计算机。

- A. 巨型 B. 大型 C. 小型 D. 个人

【答案】：A

161、存储器是计算机硬件的重要组成部分之一，它用来存储程序和数据，存储器分为\_\_\_\_\_两大类。

- A. 内存储器和主存储器  
B. 内存储器和外存储器  
C. 外存储器和辅助存储器  
D. 辅助存储器和寄存器

【答案】：B

162、在Word 2003中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 整个文档变成右对齐格式                      B. 整个段落变成右对齐格式  
C. 整个行变成右对齐格式

D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

【答案】： B

163、计算机存储器采用多层次结构，目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据 B. 减少主机箱的体积 C. 使存储器的性能/价格比得到优化 D. 操作方便

【答案】： C

164、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI  
B. PS/2  
C. IDE 或 SATA  
D. IEEE1394

【答案】： C

165、在 Word 2003 中，若在 B7 单元格输入函数：=SUM(B1,B3:B5)，则它的含义是\_\_\_\_\_。

- A、计算 B1， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中  
B、计算 B1， B2， B3， B4， B5 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中  
C、计算 B1， B2， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中  
D、计算 B1， B3， B4， B5， B6 各单元格值的和，将结果放入 B7 单元格中

【答案】： A

166、在 Excel 2003 中，创建数据透视表的目的在于\_\_\_\_\_。

- A. 制作包含图表的工作表 B. 制作工作表的备份  
C. 制作包含数据清单的工作表 D. 从不同角度分析工作表中的数据

【答案】：D



167、在 Excel 2003 中，若某一单元格中键入的数值位数超过了 11 位，则该数值将\_\_\_\_\_显示。

- A、减少位数后
- B、以 16 进制形式
- C、四舍五入后
- D、以科学技术法的形式

**【答案】：D**

168、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

**【答案】：B**

169、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示

$A \vee B \wedge C - D \cdot$

**【答案】：A**

170、下列关于 Windows “回收站”的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、“回收站”的内容不占用硬盘空间
- B、在“回收站”尚未清空之前，可以恢复回收站中从硬盘上删除的文件或文件夹
- C、软盘上被删除的文件或文件夹可以用“回收站”将其恢复
- D、执行“文件”菜单中的“清空回收站”命令后，便可将“回收站”中的全部内容恢复到系统中

**【答案】：B**

171、计算机利用电话线上网时，需使用数字信号来调制载波信号的参数，才能远距离传输信息。所用的设备是\_\_\_\_\_。

- A. 调制解调器
- B. 多路复用器
- C. 编码解码器
- D. 交换器

【答案】：A

172、下列软件中不属于系统软件的是\_\_\_\_\_。

- A. Adobe Acrobat
- B. BIOS
- C. Java 编译器
- D. ORACLE

【答案】：A

173、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出
- B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
- C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
- D. 算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

【答案】：B

174、操作系统能有效地分配内存空间为多个程序服务，该功能属于

- A. 处理器管理
- B. 存储管理
- C. 文件管理
- D. 设备管理

【答案】：B

175、下列关于计算机病毒的说法中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 杀病毒软件可清除所有病毒
- B. 计算机病毒通常是一段可运行的程序
- C. 安装了防病毒卡的计算机不会感染病毒
- D. 病毒不会通过网络传染

【答案】：B

176、与信息技术中的感测、通信等技术相比，计算与存储技术主要用于扩展人的\_\_\_\_\_的功能。

A. 感觉器官 B. 神经系统 C. 大脑 D. 效应器官

**【答案】**： C

177、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

178、下列关于算法的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 软件的主体是程序，程序的核心是算法
- B. 有些无法用算法表示的问题，可以用功能强大的计算机来解决
- C. 伪代码、流程图以及程序设计语言都可以用来描述算法
- D. 同一个问题可以设计不同的算法来解决

【答案】： B

179、下列关于电子邮件的叙述，错误的是

- A. 一封邮件可同时发给多人
- B. 电子邮件系统按照 C/S 模式工作
- C. POP3 协议用来发送邮件，SMTP 协议用来接收邮件
- D. 由于使用了 MIME 协议，邮件正文中可以包含图片、声音和超链接

【答案】： C

180、Access 数据库查询不可直接对\_\_\_\_\_进行。

- A. 单个 Access 表
- B. 多个 Access 表
- C. 多个 Access 表及其查询
- D. 多个 Access 表以及 EXCEL 工作表

【答案】： D

181、 数据库(DB)、数据库管理系统(DBMS)和数据库系统(DBS)三者之间的关系是

- A. DB 包括 DBMS 和 DBS
- B. DBMS 包括 DB 和 DBS
- C. DBS 包括 DB 和 DBMS

D. DB 包括 DBMS, DBMS 包括 DBS

**【答案】**：C

182、将十进制数 25.25 转换成二进制数表示，其结果是\_\_\_\_\_。

A. 11001.01    B. 11011.01    C. 11001.11    D. 10011.00

**【答案】**：A

183、在 Excel2000 单元格中要输入字符串“008207”，正确的操作方法是

- A. 直接输入数字 008207
- B. 先输入空格，在输入 008207
- C. 在英文状态下，先输入单引号 " ' "，在输入数字 008207
- D. 先输入数字 008207，再输入空格

**【答案】**：C

184、在数据库中，数据的正确性、合理性及相容性（一致性）称为数据的\_\_\_\_\_。

A. 完整性    B. 保密性    C. 共享性    D. 安全性

**【答案】**：A

185、CPU 通过\_\_\_\_\_与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

**【答案】**：C

186、DVD 驱动器有两类：\_\_\_\_\_和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW
- B. DVD-RAM
- C. DVD-ROM
- D. DVD-R

【答案】： C

187、计算机网络有客户/服务器和对等模式两种工作模式。下列有关网络工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. WindowsXP 操作系统中的"网上邻居"是按对等模式工作的
- B. 在 C/S 模式中通常选用一些性能较高的计算机作为服务器
- C. 因特网“BT”下载服务采用对等工作模式，其特点是“下载的请求越多、下载速度越快”
- D. 两种工作模式均要求计算机网络的拓扑结构必须为总线型结构

【答案】： D

188、以下关于 Windows 操作的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不同的文件之间可以通过剪贴板来交换信息
- B. 应用程序被最小化后仍在后台执行
- C. 屏幕上打开的窗口都是活动的窗口
- D. 不同磁盘之间可以通过鼠标拖动实现文件的复制

【答案】： C

189、键盘、显示器和硬盘等常用外围设备在操作系统启动时都需要参与工作，所以它们的基本驱动程序都必须预先存放在\_\_\_\_\_中。

- A. 硬盘
- B. BIOSROM
- C. RAM
- D. CPU

【答案】： B

190、下面关于硬盘使用注意事项的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 硬盘正在读写操作时不能关掉电源
- B. 及时对硬盘中的数据进行整理

C. 高温下使用硬盘，对其寿命没有任何影响

D. 工作时防止硬盘受震动

**【答案】**：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/196000152224010125>