

# 2023 年版安全员 A 证考试必考点模 拟题库附答案

1. 【多选题】JGJ59-2011 规范规范中，扣件式钢管脚手架检查评定项目一般项目包括哪些？（）（ABCDE）

A、横向水平杆设置

B、杆件搭接

U 架体防护

D、脚手架材质

E、通道

2. 【多选题】《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》规定，生产经营单位的主要负责人应当组织制定下列（）安全生产规章制度。

（ABC）

A、安全生产教育和培训制度

B、安全生产奖励和惩罚制度

C、生产安全事故隐患排查和治理制度

D、危大工程专项方案管理制度

3、【多选题】《建筑起重机械安全监督管理规定》，使用单位应当履行下列安全职责：（ ）。（ABCDE）

A、根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施

B、制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

U 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护

D、设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员

E、建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用

4、【多选题】《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，施工过程中检查项目应符合（ ）等要求。（ABCDE）

A、安全网和各种安全防护设施符合要求

B、立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求，不得出现偏心荷载

C、底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定

D、垫木应满足设计要求

E、立柱底部基础应回填夯实

5、【多选题】企业安全费用应按照（）的原则进行管理。（ABCD）

A、企业提取

B、政府监管

C、确保需要

D、规范使用

E、合理使用

6、【多选题】图中存在哪些违规情况？（）

（ABDE）

A、在施工现场搭建临时设施

B、乱接乱搭电线

C、民工私用燃气罐

D、使用大功率电器

E、民工使用雨布、模板搭设临时厨房 7、【多选题】图中是楼梯间梁模板支撑系统说法正确的是（）

（ABCD）

A、梁底支撑立杆不垂直

B、顶托丝杆外露长度超过 30。mm

C、梁底横杆采用悬挑，且长度也不够，架体稳定性差

D、梁底支撑立杆顶上一部无纵横水平杆

8、【多选题】基坑施工过程中，应加强看护及管理，严禁设备或重物碰撞（）等基坑支护结构。（ABD）

A、支撑

B、腰梁

C、冠梁

D、锚杆

9、【多选题】安全生产法律法规是国家法律体系中的重要组成部分。

我们通常说的安全生产法律法规是对有关安全生产的（）总称。（ABC）

A、法律

B、行政法规

C、规章

D、通知

E、文件

10、【多选题】安全生产的目的包括（）。（ABC）

A、防止和减少生产安全事故

B、保障人民群众生命和财产安全

C、促进经济发展

D、减少项目成本

E、加快项目进度

11、【多选题】导致建筑起重机械，不得出租、使用有以下情形（）。

（ABCDE）

A、属国家明令淘汰或者禁止使用的

B、超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限

C、经检验达不到安全技术标准规定的

D、没有完整安全技术档案的

E、没有齐全有效的安全保护装置的

12、【多选题】工程完工后，参加竣工验收主体单位有（）。（ABCDE）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、勘察单位

E、设计单位

13、【多选题】建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的（）。(ABCDE)

A、安全技术

B、工艺

C、设备

D、设施

E、材料

14、【多选题】拆模如遇中途停歇，应将（）的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。(ABC)

A、松动

B、悬空

G 浮吊

D、固定

E、未拆除

15、【多选题】携带式变压器的一次侧电源线应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆，中间不得有接头，长度可以为()m(ABC)

A、1

B、2

C、3

D、4

E、5

16、【多选题】施工现场临时用电施工组织设计应包括以下内容()。

(ACD)

A、进行负荷计算

B、选择变压器类型

C、制定安全用电措施和电气防火措施

D、绘制临时用电工程接地装置设计图

17、【多选题】施工现场临时用电的三项基本原则是()。(ACD)

A、TN-S 保护系统

B、TN-C 保护系统

C、三级配电系统

D、二级漏电保护系统

E、过载、短路保护系统

18、【多选题】施工现场从事防水、防腐和油漆作业的施工人员应配备防止（）的劳动防护用品。（ABD）

A、出点

B、中毒

C、强光伤害

D、灼伤

19、【多选题】施工现场的（）宜分开独立设置。（BDE）

A、学习区域

B、施工区域

C、活动区域

D、办公区域



E、生活区域

20、【多选题】根据《中华人民共和国建筑法》规定，其规定的主要内容有

( )。(ABCD)

A、建筑许可

B、建筑工程发承包

C、<sub>s</sub> 建筑工程监理

D、建筑安全生产管理

E、文物保护

21、【多选题】根据《关于进一步加强建筑施工安全生产重大危险源管理的通知》（桂建管[2014]34号）规定，工程项目开工前，施工单位应根据项目实际情况辨识重大危险源，填写《建筑施工安全生产重大危险源名录告知书》，经由( )盖项目部用章确认后，连同重大危险源安全管理措施和事故应急救援预案一并提交给当地质量安全监督机构，作为办理安全监督登记手续的必备材料。(ABC)

A、建设单位

B、施工单位

U 监理单位

D、设计单位

E、勘察单位

22、【多选题】根据《城市管理执法办法》规定，城市管理执法主管部门应当向社会公布（ ）。（ABC）

A、投诉电话

B、举报电话

C、其他监督方式

D、城市管理执法主管部门执法方式

E、城市管理执法主管部门执法人员

23、【多选题】根据《广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施费及使用管理细则》规定，以下关于建筑工程安全防护、文明施工措施费的规定，正确的有（ ）。（AB）

A、安全防护、文明施工措施费应由发包人向承包人支付并载入施工合同

B、施工合同对安全防护、文明施工措施费的预付和支付方式应明确约定

C、施工合同约定不明的，合同工期在一年以内的，预付额不低于总额的 30%

D、施工合同约定不明的，合同工期在一年以上的，预付额不低于总额的 50%

E、安全防护、文明施工措施费预付款以外的款额在工程竣工结算时支付

24、【多选题】根据《建筑施工作业劳动保护用品配备及使用标准》，从事防水、防腐和油漆作业的施工人员应配备防止（）的劳动防护用品。

(ABC)

A、触电

B、中毒

G 灼伤

D、滑落

E、强光伤害 25、【多选题】浙江省《关于进一步加强安全生产工作的意见》对如何

落实生产经营单位安全生产主体责任提出了（）要求。（ABD）

A、加强生产经营单位安全管理

B、推进企业安全生产标准化建设

C、明确安全生产管理人员责任

D、建立企业安全诚信机制

E、建立安全生产社会监督体系

26、【多选题】消防设施，是指（）以及应急广播和应急照明、安全疏

散设施等。(ABCD)

A、火灾自动报警系统

B、自动灭火系统

U 消火栓系统

D、防烟排烟系统

E、消防水枪 27、【多选题】物料提升机试验条件应符合下列要求：( )  
(ABDE)

A、架体的基础、附墙架、缆风绳和地锚应符合本规范规定；

B、环境温度宜为 $-20^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ；

C、地面风速不得大于  $20\text{m/s}$ ；

D、电压波动宜为 $\pm 5\%$ ；

E、荷载与标准值差宜为 $\pm 3\%$ 。

28、【多选题】非定型移动模架所用的承重构配件和连接件应有(IBC)

A、设计制造资质证书

B、质量合格证

C、材质证明

D、操作手册

E、评价报告

29、【单选题】矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关（）的规定对安全设施进行验收。

(A)

A、法律、行政法规

B、法律、法规、标准

U 法律、法规、规章、标准

30、【多选题】顶管作业安全防护，说法正确的是（）（ABCDE）

A、工作井周边应设置防护

B、地面井口周围应设置防汛墙和防雨设施

C、工作井内应设置人员上下的专用梯道

D、降水井口应设置防护盖板或围栏

E、作业区应设置警示标志和警戒区域

31、【单选题】《中华人民共和国刑法》规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故，或者造成其他严重后果的，处（）年以下的有期

徒刑或者拘役。（D）

A、 1

B、 2

C、 3

D、 5

32、【单选题】《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：“安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）；

情节特别恶劣的，处（）。”（A）

A、 三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上七年以下有期徒刑

B、 五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上有期徒刑

C、 三年以下有期徒刑或者拘役；三年以上有期徒刑

D、 五年以下有期徒刑或者拘役；五年以上七年以下有期徒刑

33、【单选题】《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（）。（C）

A、 有权提出措施建议

B、不得拒绝执行

C、有权拒绝执行

D、有权越级上告

34、【单选题】《北京市生产安全事故报告和调查处理办法》规定，事故发生后，事故现场有关人员以及接到事故报告的单位负责人应当按照《条例》规定，向事故发生地（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（C）

A、国务院

B、省（市）

C、区（县）

D、属地

35、【单选题】一般事故上报至（ ）人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（B）

A、区（县）级

B、设区的市级

C、省级

D、国务院

36、【单选题】下列行为中没有违反《安全生产法》的是（ ）。 （B）

A、甲发现了安全事故隐患后没有向现场安全管理人员报告，后发生事故

B、乙发现脚手架要倒塌，在没有采取其他措施情况下迅速逃离现场

C、项目经理强行要求有恐高症的丙高空作业

D、丁没有按照本单位要求在施工现场戴安全帽 37、【单选题】下列说法中，错误的是（ ）。 （D）

A、《中华人民共和国安全生产法》是为了加强安全生产监督管理而制定。

B、《中华人民共和国安全生产法》是为了防止和减少生产安全事故而制定。

C、《中华人民共和国安全生产法》是为了保障人民群众生命和财产安全而制定。

D、《中华人民共和国安全生产法》是为了保障我国的国家安全而制定。

38、【单选题】从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备（ ）。 （A）

A、专职安全生产管理人员

B、施工员



C、兼职安全生产管理人员

D、质量员

39、【单选题】从事房屋建筑和市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除型），应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。（B）

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、设计单位

40、【单选题】企业进行生产前，应当依照国家有关条例的规定向安全生产许可证颁发管理机关申请安全生产模拟考试一点通（浦 MA）

A、安全生产许可证

B、施工许可证

C、安全生产证

D、开工证

41、【单选题】冷拉钢筋运行方向的端头应（ ）”方止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。（C）

A、固定

B、夹牢

U 设防护装置

D、远离人

42、【单选题】单立杆满堂脚手架搭设高度不宜超过（ ）。（C）

A、24m

B、25m

C<sub>s</sub> 30m

D、36m

43、【单选题】在建工程（含脚手架具）周边与 1. kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（ ）。（B）

A、4m

B<sub>x</sub> 6m

C<sub>s</sub> 8m

D、1. m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/215143312232011130>