

## 技能认证中药炮制工知识考试(习题卷12)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]生用可收敛,制后能补肾的药是( )
  - A) 何首乌
  - B) 肉苁蓉
  - C) 山茱萸
  - D) 女贞子
  
2. [单选题]第一部炮制专著是( )
  - A) 神农本草经
  - B) 本草经集注
  - C) 肘后备急方
  - D) 雷公炮炙论
  
3. [单选题]赤石脂炮制至( )时即可。
  - A) 灰白色
  - B) 黑色
  - C) 黄色
  - D) 红透
  
4. [单选题]去皮机的优点是( )。
  - A) 可用于杏仁、桃仁等焯制后的脱皮
  - B) 果仁不破碎
  - C) 皮仁可自动分离
  - D) 以上都是
  
5. [单选题]( )适用于蒲黄、白矾、玄明粉、滑石粉、三七粉等流动性一般或很差的粉末类饮片的软包装。
  - A) 内外袋带线标袋泡茶包装机
  - B) 自动颗粒包装机
  - C) 自动粉剂包装机
  - D) 饮片半自动包装机
  
6. [单选题]蒸何首乌常用的辅料是( )。
  - A) 黄酒
  - B) 黑豆汁
  - C) 米醋
  - D) 炼蜜
  
7. [单选题]洗润法适合什么质地的药( )
  - A) 质地坚硬
  - B) 质地酥脆

- C) 质地软  
D) 不易流失
8. [单选题] 蒲黄炒炭应用中火炒至( )  
A) 焦黄色  
B) 黑色  
C) 棕褐色  
D) 表面焦黑色, 内部深黄色
9. [单选题] 不适用于煮制的药物是( )  
A) 硫黄  
B) 吴茱萸  
C) 藤黄  
D) 黄芪
10. [单选题] 血余炭质量要求为本品呈( )。  
A) 黄色  
B) 乌黑光亮  
C) 暗褐  
D) 红透
11. [单选题] 质地松泡的药物宜切( )。  
A) 薄片  
B) 厚片  
C) 丝  
D) 段
12. [单选题] 内包装材料核查结果判定时, 次要缺陷: 可接受的限度为( )。  
A) 1.0%  
B) 5.0%  
C) 8.0%  
D) 10.0%
13. [单选题] 三七加工时剪下的芦头、侧根、须根晒干后, 其商品规格名称分别是( )  
A) 剪口、筋条、绒根  
B) 芦头、腿、须  
C) 筋条、剪口  
D) 芦头、筋条、绒根
14. [单选题] 附子制成白附片后( ), 可直接入药。  
A) 毒性降低  
B) 毒性消失  
C) 改变药性  
D) 方便服用
15. [单选题] 阳起石煅制后有( )功效。  
A) 散瘀止痛  
B) 温肺平喘  
C) 温肾助阳  
D) 清肝明目

16. [单选题]脚心位置的腧穴包括( )
- A) 命门穴
  - B) 涌泉穴
  - C) 足三里
  - D) 小天心
17. [单选题]鳖甲需要去除的非药用部位是( )。
- A) 皮骨
  - B) 残肉
  - C) 翅
  - D) 足
18. [单选题]焯后扁豆仁呈扁椭圆形,黄白色,嚼之具( )。扁豆衣呈不规则的卷缩状,乳白色,质脆易碎。
- A) 豆腥味
  - B) 甜味
  - C) 苦味
  - D) 酸味
19. [单选题]党的十六大报告指出,认真贯彻公民道德建设实施纲要,弘扬爱国主义精神,以为人民服务为核心,以集体主义为原则,以( )为重点。
- A) 无私奉献
  - B) 爱岗敬业
  - C) 诚实守信
  - D) 遵纪守法
20. [单选题]制作淡附片时,净附子用清水浸漂,至( )漂尽。与甘草、黑豆加水共煮透心,切薄片,晒干。
- A) 颜色
  - B) 盐分
  - C) 毒性
  - D) 苦味
21. [单选题]外包装材料核查结果判定时,主要缺陷:可接受的限度为( )。
- A) 0%
  - B) 1.0%
  - C) 2.0%
  - D) 3.0%
22. [单选题]热性食材( )
- A) 菠菜
  - B) 鸭肉
  - C) 甲鱼
  - D) 鸡肉
23. [单选题]制吴茱萸形如吴茱萸,(),气味稍淡。
- A) 色泽光亮
  - B) 色泽变淡
  - C) 色泽加深
  - D) 色泽灰暗
24. [单选题]企业创新要求员工努力做到( )。
- A) 不能墨守成规,但也不能标新立异

- B) 大胆地破除现有的结论，自创理论体系
- C) 大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题
- D) 激发人的灵感，遏制冲动和情感

25. [单选题]某些动物类药材须除去残肉和筋膜,目的是()。

- A) 使药物纯净
- B) 除去杂质
- C) 方便入药
- D) 以上都是

26. [单选题]毒性中药饮片包装完毕后,必须对包装的品种、数量、用具、器械等清场,并做好清场和()。

- A) 包装记录
- B) 物料平衡记录
- C) 用量记录
- D) 剩余量记录

27. [单选题]缪希雍所撰炮制专著的名称为()。

- A) 修事指南
- B) 炮炙大法
- C) 雷公炮炙论
- D) 证类本草

28. [单选题]中药饮片经包装后,()和直接口服中药饮片包装上有明显的专门标志,可以有效防止与常规中药饮片的混杂。

- A) 毒性中药饮片
- B) 常规中药饮片
- C) 炮制中药饮片
- D) 普通中药饮片

29. [单选题]具有升浮性质的性味是()。

- A) 甘、辛、凉
- B) 辛、苦、热
- C) 辛、甘、温
- D) 淡、甘、寒

30. [单选题]下列既可以炒焦又可以炒炭的药材是()。

- A) 槟榔
- B) 栀子
- C) 川楝子
- D) 灯心
- E) 以上均非

31. [单选题]对于甘草的检查以下说法错误的是

- A) 含铅不得过百万分之五
- B) 六六六(总BHC)不得过千万分之二
- C) 砷不得过百万分之二
- D) 五氯硝基苯(PCNB)不得过千分之一
- E) 铜不得过百万分之二十

32. [单选题]枸杞子主产于

- A) 吉林.辽宁.黑龙江等省

- B) 宁夏. 甘肃. 青海. 新疆等省区
- C) 海南. 云南. 广东等省
- D) 浙江. 河南. 安徽等省
- E) 贵州. 广西. 湖南. 云南等省区

33. [单选题] 块状者新鲜切面颜色较浅，放置后色渐深。脂膏状者黏稠，灰白色。具强烈而持久的蒜样特异臭气，味辛辣，嚼之有灼烧感的药材是

- A) 阿魏
- B) 阿魏酸
- C) 乳香
- D) 没药
- E) 安息香

34. [单选题] 炮制后可矫正不良气味的药物是 ( )

- A) 百部
- B) 荆芥
- C) 地榆
- D) 瓜蒌仁
- E) 巴豆

35. [单选题] 肉豆蔻经炮制后，毒性降低，其毒性依次为

- A) 面裹煨<麸煨<滑石粉煨<生品
- B) 滑石粉煨<麸煨<面裹煨<生品
- C) 生品<麸煨<滑石粉煨<面裹煨
- D) 生品<滑石粉煨<麸煨<面裹煨
- E) 滑石粉煨<面裹煨<麸煨<生品

36. [单选题] 巴豆中含有的刺激性(泻下)和致癌的化学成分是

- A) 巴豆酸
- B) 巴豆亚油酸
- C) 巴豆素
- D) 巴豆醇的双酯类化合物
- E) 巴豆苷

37. [单选题] 药用部位是带根全草的药材是

- A) 麻黄
- B) 穿心莲
- C) 紫花地丁
- D) 肉苁蓉
- E) 荆芥

38. [单选题] 蜜炙法的主要炮制目的是 ( )

- A) 升提药力，增强药物活血通络作用
- B) 引药入肝，增强药物疏肝化痰止痛作用
- C) 制其寒性，增强和胃止呕作用
- D) 引药下行，增强滋阴降火作用
- E) 协同疗效，增强药物润肺止咳作用

39. [单选题] 竹沥油最适宜的炮制温度是

- A) 200℃~300℃
- B) 250℃~250℃

C) 350℃~400℃

D) 350℃~370℃

E) 400℃~450℃

40. [单选题]中国最早的药都是( )。

A) 北京

B) 上海

C) 广州

D) 天津

E) 樟树

41. [单选题]如圣散( )

A) 干姜

B) 炮姜

C) 姜炭

D) 生姜

E) 姜黄

42. [单选题]切面浅黄棕色或黄白色,木部隆起,形成数个凸起的同心性环纹(异常维管束),俗称“罗盘纹”的中药是

A) 牛膝

B) 商陆

C) 太子参

D) 川乌

E) 银柴胡

43. [单选题]大黄药材检查土大黄苷时,不得显持久的荧光颜色是

A) 亮紫色

B) 亮黄色

C) 蓝色

D) 棕红色

E) 绿色

44. [单选题]淫羊藿炮制时用( )

A) 白矾

B) 豆腐

C) 姜汁

D) 羊脂油

E) 黑豆汁

45. [单选题]炮制槟榔用( )

A) 明煨法

B) 煨淬法

C) 扣锅煨法

D) 炒焦法

E) 炒炭法

46. [单选题]常用米炒法炮制的药物有( )

A) 红娘子

B) 九香虫

C) 蕲蛇

D) 蜈蚣

E) 玳瑁

47. [单选题]能益气和中之. 清热解毒. 生津润燥的辅料是

- A) 豆腐
- B) 河砂
- C) 稻米
- D) 蛤粉
- E) 朱砂

48. [单选题]含哪类成分的药物在加水处理时宜"抢水洗" ( )

- A) 生物碱
- B) 苷
- C) 挥发油
- D) 有机酸
- E) 鞣质

49. [单选题]以下火试的现象正确的是

- A) 麝香少许用火烧时有轻微的爆鸣声
- B) 海金沙火试没有特异的现象
- C) 松花粉及蒲黄易点燃并产生爆鸣声及闪光
- D) 麝香仁燃烧时会有臭味
- E) 麝香仁燃烧后会剩下黑色硬物, 无法燃尽

50. [单选题]炒炭后, 挥发油中检出9种新成分, 并产生止血作用的药物是

- A) 大黄
- B) 荆芥
- C) 竹茹
- D) 槐花
- E) 泽泻

51. [单选题]蒲黄炒阿胶长于

- A) 止血安络
- B) 降低滋腻之性, 矫嗅矫味
- C) 滋阴补血
- D) 益肺润燥
- E) 活血化痰

52. [单选题]黄柏的主要产地是

- A) 河北. 山西
- B) 辽宁. 吉林
- C) 四川. 贵州
- D) 安徽. 湖北
- E) 广东. 广西

53. [单选题]以下不属于复制法炮制目的是

- A) 降低药物毒性
- B) 改变药性
- C) 分离不同药用部位
- D) 增强疗效
- E) 矫臭解腥

54. [单选题]一般炮制品的含水量宜控制在（ ）

- A) 7%-13%
- B) 9%-11%
- C) 5%-15%
- D) 8%-10%
- E) 6%-9%

55. [单选题]呈披针形或长卵形,略卷曲,叶端短尖或微突,叶基不对称,两面均有细短毛茸的是

- A) 尖叶番泻叶
- B) 狭叶番泻叶
- C) 大青叶
- D) 蓼大青叶
- E) 枇杷叶

56. [单选题]雄黄炮制的最佳方法是

- A) 干研法
- B) 球磨法
- C) 水飞法
- D) 煨淬水飞法
- E) 烘焙法

57. [单选题]称重或量取中称取“2.0g”时,其称取重量范围可为( )

- A) 1.5~2.5g
- B) 1.90~2.05g
- C) 1.95~2.05g
- D) 1.995~2.005g
- E) 以上均不是

58. [单选题]表面浅棕黄色至浅棕色,有扭曲的纵皱纹,多具孔穴状或盘状凹陷,习称“砂眼”的中药是

- A) 绵马贯众
- B) 牛膝
- C) 银柴胡
- D) 川乌
- E) 大黄

59. [单选题]下列药物中常用白酒炮制的药物是( )。

- A) 蕲蛇
- B) 蟾酥
- C) 地龙
- D) 蛇蜕
- E) 乌梢蛇

60. [单选题]炒莱菔子的目的是

- A) 降低毒性
- B) 消除副作用
- C) 增强药物疗效
- D) 改变药性
- E) 改变作用趋势

61. [单选题]炮制后能缓和苦燥之性,增强滋阴降火的是( )

- A) 黄柏



- B) 酒黄柏
- C) 蜜黄柏
- D) 盐黄柏
- E) 黄柏炭

62. [单选题]姜炙药物时，一般每100kg生姜应制备姜汁（ ）

- A) 5kg
- B) 10kg
- C) 15kg
- D) 12kg
- E) 8kg

63. [单选题]不采用煮法炮制的药物是（ ）

- A) 吴茱萸
- B) 当归
- C) 藤黄
- D) 远志
- E) 硫黄

64. [单选题]薄片的厚度为（ ）

- A) 0.5mm以下
- B) 0.5~1mm
- C) 1~2mm
- D) 2~3mm
- E) 2~4mm

65. [单选题]龟甲的药用部位是

- A) 背甲及腹甲
- B) 胆结石
- C) 干燥分泌物
- D) 干燥体
- E) 未骨化的密生绒毛的幼角

66. [单选题]不含菊糖的药材是

- A) 党参
- B) 白术
- C) 木香
- D) 麦冬
- E) 苍术

67. [单选题]顶端有凹陷的茎痕，具同心性环状纹理。表面灰黄色至黄棕色；皮孔样横向突起散生，习称“疙瘩丁”的中药材是

- A) 板蓝根
- B) 甘草
- C) 三七
- D) 白芷
- E) 当归

68. [单选题]需要喷淋清水灭火星是哪个方法的注意事项

- A) 炒黄
- B) 麸炒

- C) 炒炭
- D) 砂炒
- E) 炒焦

69. [单选题]鳖甲砂烫醋淬的炮制目的是

- A) 便于煎出有效成分,便于调剂
- B) 缓和药性
- C) 减缓药物刺激性
- D) 增强作用趋向
- E) 改变作用部位

70. [单选题]以下说法正确的是

- A) 醋莪术的炮制操作有两种
- B) 醋芫花每100kg芫花,用米醋20kg
- C) 醋三棱每100kg三棱片,用米醋30kg
- D) 三棱和芫花用醋炙时都是先炒药后加辅料
- E) 每100kg莪术,用米醋30kg

71. [单选题]空气中的那些组成成分对中药质变有重要作用( )

- A) 二氧化碳
- B) 氧气
- C) 氮气
- D) 一氧化碳
- E) 二氧化氮

72. [单选题]呈卵圆形,具三棱,表面灰黄色或稍深。有纵线6条的药材是

- A) 巴豆
- B) 金樱子
- C) 川楝子
- D) 栀子
- E) 牵牛子

73. [单选题]温热药不具有的作用是( )

- A) 温经
- B) 平肝
- C) 温里
- D) 回阳
- E) 散寒

74. [单选题]《金匱玉函经》证治总论例中药物炮制称( )

- A) 修治
- B) 炮制
- C) 制造
- D) 炮炙
- E) 修事

75. [单选题]米醋的作用不包括

- A) 散瘀止血
- B) 理气止痛
- C) 疏肝健脾
- D) 行水解毒

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218011072011006025>