

2022 年护理基本知识试卷和答案 (11)

共 3 种题型, 共 85 题

一、单选题(共 50 题)

1. 低蛋白膳食病人每天蛋白质摄入量为

- A: 10~20g
- B: 20~30g
- C: 10~30g
- D: 20~40g
- E: 30~50g

【答案】: D

2. 有关医院感染预防与控制的概念, 叙述不正确的是

- A: 部分医院感染是可以预防的
- B: 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- C: 洗手是预防医院感染的重要措施
- D: 内源性医院感染是医院感染的重要原因
- E: 滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】: B

3. 骨盆骨折最常见并发症为

- A: 尿道损伤
- B: 膀胱破裂
- C: 血管损伤

D: 直肠损伤

E: 脾脏破裂

【答案】: A

4. 癫痫大发作最具特征的表现是

A: 发作性偏瘫

B: 发作性肢体麻木

C: 发作性意识障碍

D: 发作性头痛

E: 发作性强直阵挛抽搐及意识障碍

【答案】: E

5. 正常舌象常描述为

A: 淡白舌, 薄白苔

B: 淡红舌, 薄白苔

C: 红舌, 黄苔

D: 紫舌, 薄白苔

【答案】: B

6. 胃十二指肠溃疡穿孔术前护理哪项不正确

A: 禁食

B: 禁饮

C: 胃肠减压

D: 严密观察生命体征和腹部情况

E: 应用止痛药

【答案】: E

7. 急性心力衰竭急救时的给氧流量为

A: 1~2L/min

B: 2~4L/min

C: 4~6L/min

D: 6~8L/min

E: 8~10L/min

【答案】: D

8. 书写手术病人交班报告时, 不要求书写的内容是

A: 手术名称

B: 麻醉方式

C: 生命体征

D: 手术者姓名

E: 伤口情况

【答案】: D

9. 在倾听病人说话时, 不妥的行为是

A: 全神贯注地听

B: 及时评论病人所谈内容

C: 保持目光接触

D: 适宜的距离

【答案】: B

10. 鼻咽癌的处理首先应选择

- A: 手术疗法
- B: 化疗
- C: 放疗
- D: 对症处理
- E: 中药处理

【答案】: C

11. 膀胱肿瘤行肠代膀胱术后，膀胱冲洗最重要的是

- A: 严防引流管被肠黏液阻塞
- B: 膀胱冲洗速度要快
- C: 膀胱冲洗速度要慢
- D: 冲洗中观察膀胱出血
- E: 冲洗管位置要固定

【答案】: A

12. 《医学科研诚信和相关行为规范》发布的目的，描述错误的是()

- A: 践行社会主义核心价值观
- B: 加强医学科研诚信建设
- C: 约束科研人员行为
- D: 预防科研不端行为
- E: 提高医学科研人员职业道德修养

【答案】: C

13. 在《规范》的人为关键点中，描述错误的是()

- A: 实验动物保护

- B: 数据收集、管理、储存、共享和所有权相关问题
- C: 发表与署名
- D: 师生关系
- E: 合作研究

【答案】: A

14. 某人的红细胞与 B 型血血清凝聚, 而其血清与 B 型血的红细胞不凝聚, 此人血型为 ()

- A: A 型
- B: 型
- C: O 型
- D: AB 型
- E: X 型

【答案】: D

15. 确定护理诊断时应注意

- A: 护理诊断是关于病人疾病所引起的生理问题
- B: 一个疾病只有一项护理诊断
- C: 一项护理诊断针对一个护理问题
- D: 一项护理诊断说明一种病理改变

【答案】: C

16. 药物的血浆半衰期是指 ()

- A: 50% 药物从体内排出所需的时间
- B: 50% 药物生物转化所需的时间

- C: 药物从血浆中消失所需时间的一半
- D: 血药浓度下降一半所需的时间
- E: 药物作用强度减弱一半所需的时间

【答案】: D

17. 下列哪项不是整体护理的实践特征

- A: 以现代护理观为指导
- B: 以护理程序为核心
- C: 以治疗为中心
- D: 实施主动的计划性护理

【答案】: C

18. 轻度口腔感染病人应选择的漱口液是 ()

- A: 1%~4%碳酸氢钠溶液
- B: 1%~3%过氧化氢溶液
- C: 0.1%醋酸溶液
- D: 2%~3%硼酸溶液
- E: 朵贝液

【答案】: E

19. 心搏骤停复苏抢救的有效指征不包括 ()

- A: 触到大动脉搏动
- B: 上肢收缩压在 8kPa 以上
- C: 自主呼吸恢复
- D: 瞳孔散大

E: 颜面、口唇转红润

【答案】: D

20. 糖尿病膳食治疗的目的中, 下列哪项是错误的

A: 调整膳食中糖的供给量

B: 减轻胰岛细胞的负担

C: 纠正糖代谢紊乱

D: 降低血糖

E: 消除症状

【答案】: A

21. 高压氧治疗时临床上常用的压力单位是

A: 大气压

B: 表压

C: 绝对压

D: 附加压

E: 氧压

【答案】: C

22. 下列哪项不属于热烧伤

A: 热水烫伤

B: 蒸气烫伤

C: 火焰烧伤

D: 硫酸烧伤

E: 沸油烫伤

【答案】: D

23. 静注 COVID-19 人免疫球蛋白可在新冠肺炎病程早期用于有高危因素、病毒载量较高、病情进展较快的患者。输注总次数不超过（ ）次

A: 2

B: 3

C: 5

D: 10

E: 15

【答案】: C

24. 既属于局部麻醉药，又属于抗心律失常的药是

A: 利多卡因

B: 苯妥英钠

C: 维拉帕米

D: 普萘洛尔

E: 胺碘酮

【答案】: A

25. 氧疗对哪型缺氧效果最好（ ）

A: 血液性缺氧

B: 低张性缺氧

C: 循环性缺氧

D: 组织性缺氧

E: 混合性缺氧

【答案】: B

26. 下列动脉为最常用的摸脉点是

A: 桡动脉

B: 肱动脉

C: 足背动脉

D: 股动脉

E: 颞浅动脉

【答案】: A

27. 暂空床的目的是

A: 保护被褥不被污染

B: 便于接收和管理麻醉后未清醒患者

C: 保持床单位整洁, 患者舒适

D: 供暂时离床活动的患者或新入院的患者使用

E: 保持病室整洁, 准备患者住院

【答案】: D

28. 月经初潮的出现意味着

A: 生长加速

B: 性器官发育成熟

C: 青春期发育的开始

D: 生长发育速度开始减慢

E: 青春期发育的结束

【答案】: D

29. 无菌包被无菌等渗盐水浸湿后应 ()

- A: 晾干后再使用
- B: 烘干后使用
- C: 立即使用完
- D: 4 小时内用完
- E: 停止使用, 重新灭菌

【答案】: E

30. 对破伤风抗毒素皮肤试验阳性患者采用脱敏注射的原理

- A: 促进巨噬细胞对 IgE 的灭活作用
- B: 抑制肥大细胞吸附 IgE
- C: 逐步结合消耗体内的 IgE
- D: 与体内的 IgE 竞争受体
- E: 封闭 IgE, 阻断与抗原结合

【答案】: C

31. 关于食管的狭窄, 下列正确的是

- A: 第一狭窄部相当于第 7 颈椎的下缘
- B: 第二狭窄部相当于胸骨角平面
- C: 第二狭窄部距中切牙 20cm
- D: 第三狭窄部距中切牙 45cm
- E: 第三狭窄部相当于第 11 胸椎平面

【答案】: B

32. 正常的舌色为

- A: 淡白舌、红舌
- B: 紫舌
- C: 淡黄舌
- D: 淡红舌
- E: 绛舌

【答案】: D

33. 下列关于急诊感染防控说法正确的有（）

- A: 落实预检分诊制度，按规定路线引导发热或/和有呼吸道症状且无法排除新冠病毒感染的患者至发热门诊就诊
- B: 制定完善重症患者转诊、救治应急预案并严格执行
- C: 合理设置符合隔离救治要求，可为新冠病毒感染者提供就地急救服务的诊疗区域或急救室
- D: 加强人员管控，规范设置等候区域并加强管理，避免人群聚集
- E: 以上均是

【答案】: E

34. 颅内压增高患者头痛的特点不包括

- A: 持续性
- B: 清晨较轻
- C: 低头时加重
- D: 咳嗽或喷嚏时加重
- E: 阵发性加剧

【答案】: B

35. 食管第二狭窄的位置相当于

A: 第 1~2 胸椎高度

B: 第 2~3 胸椎高度

C: 第 3~4 胸椎高度

D: 第 4~5 胸椎高度

E: 第 5~6 胸椎高度

【答案】: D

36. 我国现存医学文献中最早的一部典籍是

A: 《类经》

B: 《温病条辨》

C: 《本草纲目》

D: 《黄帝内经》

E: 《伤寒杂病论》

【答案】: D

37. 在以下护理理念的基本要素中, 哪项不是影响和决定护理实践的因素

A: 人

B: 健康

C: 护理

D: 治疗

E: 环境

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227156151150006042>