

# 江苏省建筑施工企业项目负责人安全生产管理知识考试题

(B类, 2011-10-22)

答题前, 请认真阅读如下注意事项:

1、请在答题卡上对 填写姓名和工作单位, 准考证号请务必对 填写和填涂, 填写和填涂, 填写和填涂, 填写

或填涂错误将会导致考试成绩作废。

2、试题答案必须所有填涂在专用答题卡上, 在试题上答题无效。填涂规定见答题卡上注意事项”。

一、判断题(对选A, 错误选B。共30题。每题0.5分, 计15分。)

1 安全生产涵盖了劳动保护和职业健康 内容。

2 施工现场安全帽、安全带及防护用品 管理属于劳动保护范围, 不属于安全生产管理范围。

3 管理是指管理主体采用一定 方式、措施作用于客体所进行 一切活动。

4 安全生产管理一般是指管理者对安全生产工作决策、计划、组织、指挥、协调和控制等一系列活动, 实

现生产过程中人与机器、物料、环境友好, 到达安全生产 目

5 能级原理是指管理系统必须由若干分别具有不一样能级不一样层次有规律地组合而成。

6 动力原理是指善于运用较小 动力推进管理运动持续而有效地进行下去。

7 《中华人民共和国安全生产法》规定: 加强劳动保护, 改善劳动条件”, 这是国家和企业安全生产所必须遵

照基本原则。

8 安全生产管理人员(俗称三类人员”) 安全生产继续教育培训每 2 年一次。

9 生产安全隐患也要按照四不放过” 原则进行处置。

10 安全教育措施是指通过对全员 安全培训教育, 以提高全员 安全素质, 包括意识、知识、技能、态度、观念

等综合安全素质。

11 为规范建筑施工质量与安全技术行为, 增进建筑施工质量、安全技术水平不停提高, 江苏省建设行政主管部门

制定了《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》合计 26 个分册。

有关研究表明，生产安全事故与人有关原因为 60%

国家建设部根据建筑施工企业管理 特点，确定建筑施工企业安全生产条件为 12 项。

在建设工程施工图实行过程中，如遇特殊状况，执行强制性规范有困难时，经原设计单位同意，可以变更或局部执行强制性规范。

一概遵守过错原则，就会导致受害人得不到应有 保护和赔偿，也不利于从事高危险业务 人增强责任感。

行政惩罚对被惩罚对象而言，则是因自己 违法行为承担 一种具有惩罚性 法律责任。

吊销许可证和执照是行政主体对持有许可证和执照能从事该类活动相对人，永久地取消其许可证和执照，使其不再具有从事该类活动资格 惩罚。

不立即组织事故急救，处事故发生单位重要负责人上一年度年收入 30% 罚款。

完善企业安全生产管理体系应包括施工现场在内安全生产管理体系，因此施工现场无需建立安全生产管理体系。

安全生产责任制度是安全生产管理最重要、最基础、最关键管理制度。

施工现场应建立安全生产检查制度不一定要以文献形式确立。

企业生产安全事故汇报与处理制度中应包括企业平常安全生产管理中 对重大生产安全隐患所采用 管理措施。

建设工程项目应当成立由项目经理负责 安全生产管理小组，小组成员应不包括企业派驻到项目 专职安全生产管理人员。

总承包单位施工现场配置项目专职安全生产管理人员规定为：建筑工程、装修工程按照建筑面积 5 万及以上工程不少于 2 人。

施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组 作业场所进行安全监督检查。

建筑施工企业应当以文献形式对我司各项目部使用农民工、临时工 意外伤害保险管理作出规定并监督这项保险有效实行。

27 《危险性较大 分部分项工程安全管理措施》（建质【2023】87号）规定了危险性较大 分部分项工程范围和超过一定规模 危险性较大 分部分项工程 范围等两部分内容。

28 专题方案实行前，专职安全生产管理人员应当向作业人员进行安全技术交底。

29 深基坑施工 施工单位应当委托具有甲级资质 工程勘察（岩土工程）或者基坑勘察设计专题甲级资质单位承担  
监测任务。

30 建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料防火性能必须符合国标，没有国标，必须符合行业原则。

二 单项选择题（共 30 题，每题 0.5 分，计 15 分。在 ABCD 选项中选 1 个对 答案。）

1 建筑施工企业在“五大高危企业”中，死亡人数排（）

A 第一 B 第二 C 第三 D 第四

2（）是指生产经营活动中，为保证人身健康与生命安全，保证财产不受损失，保证生产经营活动得以  
顺利进行，增进社会经济发展、社会稳定和进步而采用 一系列措施和行动 总称。

A 劳动保护 B 职业健康安全 C 职业健康卫生 D 安全生产

3 目前我国地安全生产管理体制是（）

A 国家监察、行政管理、群众监督

B 企业负责、行业管理、国家监察、群众监督

C 企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪

D 政府统一领导、部门依法监督、企业全面负责、群众监督参与、社会广泛支持

4 弹性原理是指（），管理必须要有很强适应性和灵活性，才能有效地实现动态管理。

A 在系统外部环境和内部条件千变万化形式下进行 B 根据工作量变化

C 根据时间变化 D 以上三者

5 人本原理强调：（）

A 人是管理主体 B 人是管理客体

C 人本原理关键是怎样调感人积极性 D 以上三者

6 鼓励原理是 ( )

A 人本原理二级原理 B 动力原理二级原理 C 能级原理二级原理 D 以上三者

7 根据“管生产必须管安全”原则 ( ) 均应对安全生产负责。

A 生产技术负责人 B 油漆工班组长 C 架子工班组长 D 以上三者

8 “三不伤害”原则表述次序是 ( )

A “不伤害他人”“不被他人伤害”“不伤害自己” B “不被他人伤害”“不伤害他人”“不伤害自己”

C “不伤害自己”“不伤害他人”“不被他人伤害” D “不被他人伤害”“不伤害自己”“不伤害他人”

9 ( ) 说法是对。

A “五同步”原则是指安全生产检查中同步要关注质量、进度、效益、卫生和环境等5个方面

B 计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作等项活动中，有关专职安全生产管理人员可应邀参与部分重要活动

C 在计划、布置、检查、总结、评比生产经营工作等项活动中，有关专职安全生产管理人员必须自始至终地参与这五个工作环节，且有发言权和否认权

D 以上三者

10 《安全生产许可证条例》确定 安全生产条件有 ( )

A 建立健全安全生产责任制，制定完毕安全生产规章制度和操作规程

B 安全投入符合安全生产规定

C 设置安全生产管理机构，配置专职安全生产管理人员

D 以上三者

11 国内外某些记录资料指出，触电后 ( ) 开始救治者，90%有良好效果。

A 1 分钟 B 2 分钟 C 3 分钟 D 4 分钟

12 电烧伤 ( )

A 往往伤小，基底大而深 B 不能单纯看烧伤部位 面积来衡量烧伤 程度

C 应同步注意致伤 深度和全身 状况 D 以上三者

13 根据法律责任认定原则，（）说法是对 。

A 看一种人或者组织与否必须承担法律责任，必须从他行为主观、客观等方面全面分析和考虑

B 虽然有些行为具有社会危害性，但不违法，其行为主体还应当承担法律责任

C 没有违法行为存在，有时也要追究法律责任

D 以上三者

14（）是所有法律责任中性质最为严重，制裁最为严厉一种。

A 违宪责任 B 行政责任 C 刑事责任 D 民事责任

15《建筑起重机械安全监督管理规定》合用于建筑起重机械（）及其监督管理。

A 租赁 B 安装、拆卸 C 使用 D 以上三者

16 如下合用于处 5 年以上有期徒刑或拘役违法犯罪事实是（）。

A 在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者导致其他严重后果

B 强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者导致其他严重后果

C 安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者导致其他严重后果

D 在安全事故发生后，负有汇报责任 人员不报或者谎报事故状况，贻误事故急救，情节严重

17 行政惩罚中责令停产停业”是指（）

A 行政主体对违法从事生产经营活动 相对人

B 在一定期限和范围内限制违法从事生产经营活动相对人生产经营活动资格惩罚

C 在一定期限和范围内取消违法从事生产经营活动相对人生产经营活动资格惩罚

D 以上三者

18 目前企业安全生产管理五大管理制度”是在（）基础上通过不停充实和完善而形成。

D A 1956 年国务院颁布三大规程” B 1963 年国务院颁布五大规定”

24 C 2023 年国务院《告知》创新建立 十项制度 D 以上三者

19 我们应建立（）安全生产责任体系，按照安全生产管理 封闭原理和 PDCA 管理措施不停完善安全生产责任体系。

25 A 静态 B 动态 C 全方位 D 长远

A 20（）是保证施工现场安全生产资金投入重要负责人，必须履行施工现场安全生产投入和有效使用

26 管理责任。

A A 企业重要负责人 B 施工项目负责人

C C 企业安全管理机构重要负责人 D 以上三者

27 21 建筑施工企业以建筑安装工程造价为计提根据，其中市政公用工程按造价（）提取安全费用。

A 1%B 1.5%C 2.0%D 2.5%

A 22 企业和施工现场都应设置专门安全生产管理机构，企业与现场安全生产管理机构应是（）

28 A 企业 安全生产管理机构可以替代现场 安全生产管理机构

A B 企业与现场 安全生产管理机构均是独立 机构，互相没有关系

C C 施工现场安全生产管理机构与企业安全生产管理机构形成有机安全生产管理网络

29 D 企业 安全生产管理机构由现场 安全生产管理机构构成

A 23 施工现场安全生产管理机构（）

B A 与企业安全生产管理机构形成有机 安全生产管理网络

C B 专职安全生产管理人员应由项目负责人任命，报企业同意

D C 专职安全生产管理人员应不定期将项目安全生产管理状况汇报企业安全生产管理机构

30 以上三者

施工现场 专业承包单位应当配置至少（ ）人，并根据所承担 分部分项工程 工程量和施工危险程度增长。

1B 2C 3D 4

用人单位对于初次获得资格证书 人员，应当在其正式上岗前安排不少于（ ）实习操作。

1 个月 B 2 个月 C 3 个月 D 六个月

建筑施工企业应对危险源识别，列出危险源清单，（ ）。

一一进行评价 B 只对危险性较大 危险源进行评价

视危险源 危险程度进行评价 D 只对到达一定规模 危险源进行评价

（ ）在申请领取施工许可证或者办理安全监督手续时，应当提供危险性较大分部分项工程清单和安全管理措施。

建设单位 B 施工单位 C 监理单位 D 专业承包单位

专题方案实行前（ ）应向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

编制人员 B 项目技术负责人

编制人员或者项目技术负责人 D 专职安全生产管理人员

深基坑工程监测范围应包括：（ ）等。

有地下室或者地下构造构筑物基坑

基坑邻近 建筑物、构筑物、道路等周围环境

地下设施、地下管线、岩土体及地下水等周围环境

以上三者

根据《有关深入加强全省建筑施工企业安全生产管理人员考核工作 告知》（苏建质安【2023】507号）

文件精神，省住房城乡建设厅定期在网上公布考试作弊者黑名单，列入黑名单考生在（ ）内不得参与安全生产知识考试。

A 3 个月 B 6 个月 C 1 年 D 2 年

三 多选题（共 20 题。每题 1.5 分，计 30 分。在 ABCDE 选项中至少有 2 个及以上对 答案，多选或少选均不得分。）

1 国外“安全第一”先进理念 号有：（）

A 安全第一，质量第一 B 安全第一，质量第二

C 质量是企业 生命，安全是员工 生命 D 我永远将安全放在第一位

E 企业 利益就是安全第一

2 我们应从（ ）等不一样角度来理解安全生产。

A 理论 B 政治 C 经济 D 伦理 E 社会影响

3 管理是指（ ）所进行活动。

A 管理主体 B 采用一定 方式措施 C 作用于客体

D 使其朝着一定目发展 E 直至完全实现目

4 我国安全生产管理体制中，（）。

A 群众监督支持是安全生产管理体制基础

B 社会广泛支持是安全生产管理体制基础

C 企业是安全生产管理出发点

D 企业是安全生产管理落脚点

E 企业是安全生产管理基础

5 （）违反封闭原理，不能成为一种有效地现代管理系统。

A 必须是一种封闭系统 B 必须是多种封闭系统

C 只能采用一级闭环反馈系统 D 可采用多级闭环反馈系统

E 必须构成一种持续封闭回路

6 严禁性规范在法律条文中多以（ ）词来表述。



7 凡实行了违法行为人 ( )。

A 不许 B 不得 C 不许 D 严禁 E 不准

C 只能限于违法者本人 D 不完全限于违法者本人，如他人承担连带责任

E 不能珠连其亲属或其他人

8 坚持责任自负原则 ( )。

A 应排除在民法某些特殊状况下，容许有连带责任或者责任转移存在

B 应排除在行政法某些特殊状况下，容许有连带责任或者责任转移存在

C 应排除在任何状况下，容许有连带责任或者责任转移存在

D 不排除在民法某些特殊状况下，容许有连带责任或者责任转移存在

E 不排除在行政法某些特殊状况下，容许有连带责任或者责任转移存在

9 根据违法行为 不一样性质，法律责任可分为 ( )

A 违宪责任 B 行政责任 C 刑事责任 D 民事责任 E 违纪责任

10 机关和组织行使惩罚权 ( )

A 应具有了主体资格 B 必须遵遵法定 职权范围

C 必须遵遵法定程序 D 不得越权 E 不得滥用权力

11 行政惩罚种类有 ( )

A 警告 B 罚款、没收非法财物和违法所得

C 责令停业停产、暂扣或者吊销许可证和执照 D 行政拘留以及法律

E 行政法规规定其他行政惩罚

12 警告惩罚是 ( )

A 行政主体对违法行为人 告诫和训斥 B 应以口头形式作出

C 应以书面形式作出                      D 向本人宣布                      E 向本人送达

13 行政惩罚中“罚款”是指：（）

A 行政主体 B 科以违法相对人承担金钱给付义务 C 令其在一定期限内缴纳

D 同一违法行为只能予以一次罚款 E 同一违法行为只能予以两次罚款

14 暂扣许可证和执照是（）

A 行政主体 B 对持有许可证和执照相对人

C 因持有许可证和执照相对人有违法行为 D 在一定期限内暂行扣押许可证和执照

E 使持有许可证和执照相对人临时失去从事该类活动资格

F 使持有许可证和执照相对人不再具有从事该类活动资格

15 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致发生较大事故（）

A 处上一年年收入 30% 罚款 B 处上一年年收入 30% 罚款

C 处上一年年收入 30% 罚款 D 属于国家工作人员，并依法予以处分

E 构成犯罪，依法追究刑事责任

16 完善 施工现场安全生产责任体系，应当满足如下规定

A 施工现场各个部门（包括分包单位）与人员岗位清晰

B 施工现场安全生产管理 各项工作规定可以贯彻到有关部门（包括分包单位）和负责人

C 施工现场各个部门（包括分包单位）与人员岗位安全生产责任合理有效，目明确

D 施工现场安全生产责任体系可以保证良好 运转状态。

E 施工现场与企业安全生产责任体系可以有机 联络。

17 如下有关安全生产检查表述对是（）

A 只是对物安全原因” 进行检查

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/228060075037006050>