

2021 年全科医学科出科实习生理理论考试试题

1.患者男性，62岁，因心房纤颤收入院，心率114次/分，心音强弱不等，心律不规则，心率快慢不一，测脉搏细弱，且极不规则，此时护士观察脉搏的方法是：（ ）

- A．先测心率，后测脉率
- B．先测脉率，后测心率
- C．两人分别测心率和脉率
- D．两人同时分别测心率和脉率**(正确答案)**
- E．两人一人测心率后一人测脉率

2.患儿男，4岁。被开水烫伤初期使用冷疗法的主要目的是：（ ）

- A．减轻局部充血
- B．减轻疼痛**(正确答案)**
- C．降低体温
- D．控制炎症扩散

E . 促进血液循环利于创面愈合

3.患有高血压的老年人情绪激动易诱发：（ ）

A . 心力衰竭

B . 癫痫发作

C . 脑出血(正确答案)

D . 脑梗死

E . 蛛网膜下腔出血

4.急性胰腺炎患者禁食、胃肠减压的主要目的是：（ ）

A . 防止感染蔓延

B . 减少胃酸分泌

C . 减少胰液分泌(正确答案)

D . 避免胃扩张

E . 减轻腹痛

5.急诊要配备完好的急救物品及药品，完整无缺处于备用状态。做到及时检查维修和维护，以确保患者的及时使用和护理安全。急救物品的合格率应保持在（ ）

A . 100%(正确答案)

B . 99%以上

C . 98%以上

D . 95%以上

E . 90%以上

6.护士甲是下列 5 位患者的责任护士，请你帮助其评估最易发生压疮的患者是：（ ）

A . 肥胖

B . 昏迷(正确答案)

C . 高热多汗

D . 营养不良

E . 上肢牵引

7.患者女性，69岁，高血压19年，近期由于劳累血压波动较大，为该患者测血压应（ ）

A . 定血压计，定部位，定时间，定护士

B . 定血压计，定部位，定时间，定听诊器

C . 定听诊器，定部位，定时间，定体位

D . 定血压计，定部位，定时间，定体位**(正确答案)**

E . 定护士，定部位，定时间，定体位

8.床上擦浴擦洗上肢和胸腹部时，为患者脱穿衣服的正确顺序是：（ ）

A . 先脱近侧，后脱远侧**(正确答案)**

B . 先脱远侧，后脱近侧

C . 先脱患肢，再脱健肢

D . 先穿健肢，再穿患肢

E . 先穿近侧 , 再穿远侧

9.尸体料理时头部垫枕头的主要目的是 ()

A . 保持舒适

B . 安慰家属

C . 易于辨认

D . 防止面部瘀血(正确答案)

E . 保持正确的姿势

10.外周静脉留置针应在多少时间更换一次 ()

A . 48 ~ 72h

B . 72 ~ 96h(正确答案)

C . 96 ~ 120h

D . 120 ~ 144h

E . 144 ~ 168h

11.脑水肿患者静脉滴注 20%甘露醇 500ml ,要求在 50 分钟内滴完 , 输液速度应为 ()

A . 100 滴 / 分

B . 120 滴 / 分

C . 150 滴 / 分(正确答案)

D . 170 滴 / 分

E . 180 滴 / 分

12.患者男性 , 56 岁。COPD 多年 , 近年来呼吸困难 , 医嘱鼻导管给氧 , 给氧操作正确的是 : ()

A . 氧气筒放置距暖气应 5 米

B . 给氧前用棉签清洁鼻孔

C . 导管插入长度为鼻尖到耳垂的 1/2

D . 给氧时 , 调节氧流量后插入鼻导管**(正确答案)**

E . 停止给氧时 , 应先关氧气管开关

13.口服磺胺类药需多喝水的目的是 ()

A . 减轻胃肠道刺激

B . 增强药物疗效

C . 维持血液 pH

D . 避免损害造血系统

E . 增加药物溶解度 , 避免结晶析出**(正确答案)**

14.下列哪一种疾病的患者排出的尿液含有烂苹果味 ()

A . 前列腺炎

B . 尿道炎

C . 膀胱炎

D . 糖尿病酸中毒**(正确答案)**

E . 急性肾炎

15.鼻饲饮食后再注入少量温开水的目的是 ()

A . 防止患者呕吐

B . 使患者温暖舒适

C . 避免食物存积于管道**(正确答案)**

D . 便于测量 , 记录准确

E . 便于防止液体返流 , 发生窒息

16.插胃管时 , 病人出现呛咳 , 发绀 , 应 ()

A . 嘱病人深呼吸

B . 嘱病人作吞咽动作

C . 托起病人头部再插管

D . 立即拔出 , 休息片刻后重插**(正确答案)**

E . 稍停片刻继续插

17.口腔护理时 , 对长期使用抗生素者 , 应注意观察口腔 ()

A . 有无黏膜溃疡

B . 有无真菌感染**(正确答案)**

C . 口唇是否干裂

D . 有无口腔异味

E . 牙龈是否肿胀出血

18.患者男性 , 35 岁。因外伤导致尿失禁 , 现遵医嘱为该患者进行留置导尿管。导尿管插入见尿液流出的深度是 : ()

A . 4-6cm

B . 8-12cm

C . 12-16cm

D . 16-20cm

E . 20-22cm(正确答案)

19.无需抽回血的注射术是：（ ）

A . 肌肉注射

B . 皮下注射

C . 皮内注射(正确答案)

D . 静脉注射

E . 动脉注射

20.患者女性，29岁。连续输液3日，现主诉左手臂输液处疼痛，检查见沿静脉走向出现索状红线，局部皮肤温度高。根据临床表现，该患者可能出现了：（ ）

A . 细菌污染反应

B . 过敏反应

C . 空气栓塞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/248101071042006035>