

2024年湖南武汉儿童医院武汉市妇幼保健院招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、关于革兰阳性细菌败血症临床表现，下列各项中错误的是（ ）。

- A. 寒战少见
- B. 热型呈稽留热或弛张热
- C. 休克发生早
- D. 少尿或无尿不明显
- E. 转移性脓肿多见

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

2、患者，男，37岁，高热、皮肤瘙痒半月，右颈及锁骨上淋巴结肿大，无压痛，互相粘连。血红蛋白90g/L，白细胞 $10 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞66%，淋巴细胞24%。骨髓涂片找到里-斯细胞。哪项为常用的化疗方案？（ ）

- A. MOPP
- B. VDP
- C. 羟基脲
- D. 苯丁酸氮芥
- E. HA+DA

【正确答案】

A

【答案解析】

霍奇金淋巴瘤最常见的临床表现是慢性、进行性、无痛性淋巴结肿大。HD早期即有发热，表现为周期性热型，称为Pel-Ebstein热，此为HD特征性症状之一，病理检查R-S细胞是诊断HD的必要条件（但不是特征性细胞）。化疗方案常应用MOPP（氮芥、长春新碱、甲基苯肼、泼尼松），完全缓解率占85%。

3、患儿，男，5岁，8月2日突然高热，发病5小时后反复抽搐，四肢凉，血压下降，颈项强直（±），血白细胞 $21 \times 10^9/L$ ，最可能的诊断为（ ）。

- A. 恶性疟疾
- B. 病毒性脑膜炎
- C. 流行性乙型脑炎
- D. 流行性脑脊髓膜炎
- E. 中毒性菌痢

【正确答案】

E

【答案解析】

中毒性菌痢多见于2~7岁儿童。起病急骤，中毒症状多发生于发病24小时内，突起寒战、高热，有时体温不升，可分以下3型：①休克型，表现为循环衰竭。面色苍白、皮肤发花、四肢冰冷、发绀，脉细数、血压下降、少尿。②脑型，表现为脑水肿甚至脑疝。头痛、不同程度的意识障碍。③混合型，兼有上述两型表现。

4、男性，36岁。因急性化脓性阑尾炎穿孔伴弥漫性腹膜炎行急诊手术。术后于右下腹放置烟卷式引流条一根，下列处理措施中正确的是（ ）。

- A. 放置1~2天后即可拔除
- B. 每次换药时旋转拔出约1~2cm，术后1~2天即可拔除

- C. 每次换药时旋转拔出约1~2cm，术后3~5天即可拔除
- D. 视引流情况，至术后6~7天方可拔除
- E. 应于术后1周方可拔除

『正确答案』

C

『答案解析』

暂无解析。

5、下列哪项是甲亢时最具有诊断意义的体征？（ ）

- A. 突眼
- B. 弥漫性甲状腺肿伴血管杂音
- C. 心率加快，第一心音亢进
- D. 脉压差大
- E. 心脏增大

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

6、风湿性心包炎的表现不包括（ ）。

- A. 有心包摩擦音
- B. 呼吸困难
- C. 心前区疼痛
- D. 心音增强
- E. 颈静脉怒张

『正确答案』

D

『答案解析』

暂无解析。

7、临床应用抗Rh⁺抗体预防新生儿溶血症发生的原理是（ ）。

- A. 抗体的正反馈调节作用
- B. 抗体的负反馈调节作用
- C. 独特型免疫网络调节作用
- D. 补体的调节作用
- E. 以上都不是

『正确答案』

B

『答案解析』

暂无解析。

8、关于不伤害原则，正确的是（ ）。

- A. 此原则是绝对的，最基本的
- B. 临床中存在的很多对病人造成伤害的情况，有些是可以避免的
- C. 对病人的不伤害，只是指生理上的不伤害
- D. 对病人的不伤害，是指对病人心理的不伤害
- E. 如果不伤害原则与其他原则冲突，应该以满足不伤害原则为最终选择

『正确答案』

B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/265310033111011121>