

网络与信息安全管理员考试试题库及答案

1、关于 arp 命令，常用的选项有（）。

- A. -a
- B. -S
- C. -d
- D. 全都是

答案：D

2、职业道德与人的事业的关系是（）。

- A. 职业道德是人成功的充分条件
- B. 没有职业道德的人不会获得成功
- C. 事业成功的人往往具有较高的职业道德
- D. 缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

答案：C

3、以下关于入侵防御系统（IPS）的描述中，错误的是（）。

- A. IPS 产品在网络中是在线旁路式工作，能保证处理方法适当而且可预知
- B. IPS 能对流量进行逐字节检查，且可将经过的数据包还原为完整的数据流
- C. IPS 提供主动、实时的防护，能检测网络层、传输层和应用层的内容
- D. 如果检测到攻击企图，IPS 就会自动将攻击包丢掉或采取措施阻断攻击源

答案：A

4、补丁管理系统的作用不仅在于防范蠕虫和恶意代码，而且能化解补丁与系统之间所潜在的冲突与（）问题。

- A. 兼容
- B. 通信
- C. 安装
- D. 交换

答案：A

5、关于跨交换机 VLAN 概念正确的是（）。

- A. 使不同交换机上的相同 VLAN 的主机之间通信
- B. 有助于分发流量负载
- C. 包含了多个交换机，所以 VLAN 扩大了冲突域
- D. 将 IP 地址映射到第二层地址

答案：A

6、FTP的工作模式分主动模式和被动模式。主要是站在服务器的角度去看问题，主动模式下服务器开放TCP()端口进行数据传输。

- A、随机
- B、21
- C、20
- D、80

答案：C

7、IP电话、电报和专线电话分别使用的数据交换技术是()。

- A、电路交换技术、报文交换技术和分组交换技术
- B、分组交换技术、报文交换技术和电路交换技术
- C、报文交换技术、分组交换技术和电路交换技术
- D、电路交换技术、分组交换技术和报文交换技术

答案：B

8、关于access端口下面的说法错误的是()。

A^access端口只能属于1个VLAN

access端口可以属于多个VLAN

- C、access端口一般用于接用户计算机的端口
- D、access端口一般用于交换机之间连接的端口

答案：B

9、若要为已有的组添加新账户，可以双击该组后单击()按钮为该组添加新成员。

- A、添加
- B、新建
- C^隶属于
- D、属性

答案：A

10、以下()是指利用信息系统缺陷或通过暴力攻击的手段，以大量消耗信息系统的CPU内存、磁盘空间或网络带宽等资源，从而影响信息系统正常运行为目的的信息安全事件。

- A、拒绝服务攻击事件
- B、后门攻击事件
- C、干扰事件
- D、网络钓鱼事件

答案：A

11、计算机系统的组成包括（）。

- A、程序和数据
- B、计算机硬件和计算机软件
- C、处理器和内存
- D、处理器,存储器和外围设备

答案：B

12、进行域名备案审核时，工信部最新要求，需通过工信部备案系统进行（）核验。

- A、人脸
- B、短信
- C、身份
- D、资金

答案：B

13、关于信息安全事件分级，对于事发组织是可承受的事件属于（）。

- A、特别重大事件
- B、一般事件
- C、较大事件
- D、重大事件

答案：B

14、下列是不感染的依附性恶意代码的是（）。

- A、计算机病毒（Virus）
- B、点滴器（Dropper）
- C、蠕虫（Worm）
- D、特洛伊木马（Trojanhorse）

答案：D

15、计算机网络中可以共享的资源包括（）。

- A、硬件、软件、数据
- B、主机、外设、软件
- C、硬件、程序、数据
- D、主机、程序、数据

答案：A

16、恶意代码的生存技术中的模糊变换技术是（）。

- A、自身保护
- B、多态，难以进行基于特征的认识

C、简单实现恶意代码的组合和变化

I)、提高自身的伪装能力和防破译能力,增加检测和清除的难度

答案: B

17、对于运行 OSPF协议的路由器来说, R. UteID 是路由器的唯一标识,所以协议规定: 必须保证 RoUte1D在 () 唯一。

A、网段内

B、区域内

C、自治系统内

D、整个因特网

答案: C

18、在域名类型中, .gov 表示的是 () 。

A、工商企业

B、网络提供商

C、非盈利组织

D、政府部门

答案: D

19、设备维护保养管理的目的是 () 。

A、提高设备的使用效率

B、延长设备的使用年限

C、保证设备的正常使用

D、不让设备损坏

答案: A

20、Web服务器使用的协议为 HTTP或 HTTPS,其中 HTTP协议也称 O₀

A、动态主机配置协议

B、文件传输协议

C、超文本传输协议

I)、文本传输协议

答案: C

21、SSH组成部分不包括 () 。

A、传输层协议

B、用户认证协议

C、连接协议

D、网络层协议

答案: D

22>Windowsserver2016 添加 DHCP服务器角色时,系统会提示 () 是服务器

安装的先决的条件之一。

- A、管理员帐户使用了弱密码
- B、管理员帐户使用了强密码
- C^guest 帐户使用了强密码
- D、guest 帐户使用了强密码

答案：B

23、交换机端口安全违规处理动作不包括（）。

- A、丢弃数据帧，不产生警告
- B、丢弃数据帧，产生警告
- C^丢弃数据帧，将端口 shutdown
- D、转发数据帧，并产生警告

答案：D

24、你是一台 WindoWSSerVer计算机的管理员，出于安全的考虑，你希望使用这台计算机的用户在设置密码时不要使用空密码，而且最小密码长度为 8,应该如何来实现这一目标？

- A、设置计算机账户策略中的密码策略，设置“密码长度最小值”为 8
- B、设置计算机本地策略中的密码策略，设置“密码长度最小值”为 8
- C、设置计算机本地策略中的安全选项，设置“密码长度最小值”为 8
- D、制定一个行政规定,要求用户的密码长度最小为 8

答案：A

25、《中华人民共和国网络安全法》自（）起施行。

- A、2016 年 11 月 7 日
- B、2017 年 6 月 1 日
- C、2017 年 1 月 1 日
- D、2016 年 12 月 1 日

答案：B

26、在对 SQ1Server 数据库操作时应选用（）。

- A^SQ1Server.NETFramework数据提供程序
- B、O1EDB.NETFramework数据提供程序
- C、ODBC.NETFramework数据提供程序
- D>Oracle.NETFramework数据提供程序

答案：A

27、特洛伊木马攻击的威胁类型属于（）。

- A、旁路控制威胁

- B、网络欺骗
- C、植入威胁
- I)、授权侵犯威胁

答案：C

28、下列关于职业道德的说法中，你认为正确的是（）。

- A、有职业道德的人一定能胜任工作
- B、没有职业道德的人干不好任何工作
- C、职业道德有时起作用，有时不起作用
- D、职业道德无关紧要，可有可无

答案：B

29、SNMP是一种简单网络管理协议，它属于TCP/IP协议中的（）协议。

- A、物理层
- B、网络层
- C、传输层
- D、应用层

答案：D

30、本地用户账户，就是建立在（）安全账户数据库内。

- A、本机
- B、远程
- C、现实
- D、管理

答案：A

31、IOOBaSe-T标准使用（）传输介质。

- A、同轴电缆线路
- B、双绞线
- C、光纤
- D、红外线

答案：B

32>linux 文件权限不包括（）。

- A、默认权限
- B、特殊权限
- C、一般权限
- D、没有权限

答案：D

33、您的网络包含一个 ActiveDirectory 可域。你有一个成员服务器运行域。你有一个成员服务器运行 WindowsServer2008R2 你需要立即停用到服务器的所有传入连接。你应该怎么做？

A、从服务管理单元中，禁用 IP 助手。

B、从服务管理单元中，禁用 Netlogon 服务。

C、从 Windows防火墙，启用公共配置文件中“阻止所有连接选项”防火墙，启用公共配置文件中“阻止所有连接选项”。

D、从 Windows防火墙，启用域配置文件中“阻止所有连接选项”。

答案：D

34、在 WindowsServer中，账户策略中的（）对于域或本地用户账户，决定系统锁定账户的时间，以及锁定谁的账户。

A、审核策略

B、Kerberos 策略

C、密码策略

D、账户锁定策略

答案：D

35、以下扫描工具中，专业的 WEB扫描软件是（）。

A、CiscoAuc litingTools

B、InternetSecurityScanner

C、AcunetixWebVulnerability

D、ISSDatabaseScanner

答案：C

36、在 Linux目录中，可使用 cd.. 切换到（）目录。

A、上一层

B、下一层

C、当前

D、根

答案：C

37、以 Windowsserver2008IIS 中自带的 FTP服务为例，配置默认站点属性中的“安全帐户”选项卡，如果勾选了“允许匿名连接”，则客户端访问该 FTP 站点时（）。

A、只允许匿名用户访问

B、允许匿名用户和指定用户访问

C、不允许匿名用户和指定用户访问

D、只允许指定用户访问

答案：B

38、 是英文 " 的缩写，中文意思是 () 。

- A、简单网络管理协议
- B、简单网络传输协议
- C、复杂网络管理协议
- D、复杂网络传输协议

答案：A

39、以下关于终端安全保护系统的功能，描述不正确的是 Oo

- A、一般不支持远程维护与管理
- B、一般都支持可信软件统一分发
- C、一般都支持终端行为审计
- D、能自动发现和收集终端计算机资产，使企业清楚知道并统一管理 IT 资产。

答案：A

40、实时操作系统必须在 () 内完成来自外部的任务。

- A、响应时间
- B、周转时间
- C、规定时间
- D、调度时间

答案：C

41、扫描器应该有三项功能：发现一个主机或网络的能力；一旦发现一台主机，有发现什么服务正运行在这台主机上的能力；通过测试这些服务，发现漏洞的能力，下面哪个不属于端口扫描的经典方法 () 。

- A、TCP全连接扫描
- B、TCP半连接扫描
- C、IP 反转标识扫描
- D、FTP跳跃扫描

答案：C

42、下列不是指合作精神的是 () 。

- A、兄弟同心，其利断金
- B、三个臭皮匠，顶个诸葛亮
- C、水滴石穿
- D、独行快，众行远

答案：C

43、配置通过 ConSoIe 口登录设备时采用 AAA 认证，设置本地用户的命令级别缺省情况下，命令级别为（）。

- A、0
- B、1
- C、2
- D、3

答案：A

44、关于道德，正确的说法是（）。

- A、道德在职业活动中不起作用
- B、道德在公共生活中几乎不起作用
- C、道德威力巨大，无坚不克
- D、道德是调节社会关系的重要手段

答案：D

45、在交换机配置 MAC 地址静态绑定，该配置（）。

- A、仅保存在 MAC 地址表
- B、仅保存在启动配置文件
- C、MAC 地址表和启动配置文件均无保存
- D、同时保存在 MAC 地址表和启动配置文件

答案：D

46、VLAN 称为（）。

- A、虚拟局域网
- B、广域网
- C、城域网
- D、局域网

答案：A

47、恶意代码侵入系统后，等待一定的条件，并具有足够的权限时，就发作并进行破坏活动。是属于恶意代码的攻击模型中的（）作用过程。

- A、潜伏
- B、破坏
- C、侵入系统
- D、维持或提升现有特权

答案：A

48、各种职业集体对从业人员的道德要求，总是从本职业的活动和交往的内

() 的特点。

- A、实践性
- B、时代性
- C、客观性
- D、多样性

答案：D

49、在“全局配置”模式下删除 V1AN20的命令为 ()。

- A、noV1AN20
- B、noV1AN20
- C、delV1AN20
- D、delV1AN20

答案：B

50、内部 1AN 中的用户无法连接到 WWW 服务器。网络管理员 PirIg 该服务器并确认 NAT 工作正常。管理员接下来应该从哪个 OSI 层开始排除故障 () ?

- A、物理层
- B、数据链路层
- C、网络层
- D、应用层

答案：D

51、主流 EDR 体系结构一般包含：端点、端点检测与响应中心、可视化展现三个部分。端点检测与响应中心：由 () 发现、安全加固、威胁检测、响应取证等中心组成。

- A、客户端
- B、服务器
- C、管理平台
- D、资产

答案：D

52、关闭 HS 目录浏览功能是为了 OO

- A、可以打开默认主页
- B、防止网站的信息泄露
- C、允许 Web 客户端的请求显示目录的内容
- D、允许管理员修改服务器上授权的文件

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266205041151010053>