

# 北京住院医师内科 I 阶段《肾脏内科题库考点》模拟练习卷

姓名: \_\_\_\_\_ 年级: \_\_\_\_\_ 学号: \_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 尿中出现蜡样管型见于 ( )  
A. 肾病综合征  
B. 慢性肾炎晚期  
C. 急性肾小球肾炎  
D. 间质性肾炎  
E. 肾肿瘤
- 单项选择题: 男性, 67 岁, 因腰骶痛 3 个月伴消瘦就诊, 血压正常, 腰椎压痛, 双下肢水肿, 血红蛋白 62g/L, 尿蛋白(++++), 血钙 4.6mmol/L, 碱性磷酸酶 280U/L,  $\gamma$  球蛋白 45%, 其蛋白尿类型可能为 ( )  
A. 肾小球性蛋白尿  
B. 肾小管性蛋白尿  
C. 溢出性蛋白尿  
D. 分泌性蛋白尿  
E. 组织性蛋白尿
- 单项选择题: 急性间质性肾炎的尿常规一般表现为 ( )  
A. 大量蛋白尿  
B. 无菌性白细胞尿、蛋白尿及血尿  
C. 无菌性白细胞尿及大量蛋白尿  
D. 肉眼血尿  
E. 以上均不是
- 单项选择题: 红细胞管型尿主要见于 ( )  
A. 慢性肾盂肾炎  
B. 慢性肾炎  
C. 急性肾炎  
D. 肾结石  
E. 肾结核
- 单项选择题: 女性, 38 岁, 突发右侧腰痛 1 周, 寒战、高热 1 天入院, 尿白细胞 1 B. 肾内肾素血管紧张素系统兴奋  
C. 肾内舒血管性前列腺素合成减少, 缩血管性前列腺素产生过多  
D. 血管缺血导致血管内皮损伤  
E. 球-管反馈过弱
- 单项选择题: 患者, 女, 50 岁。全身水肿 2 个月, 尿蛋白为 3.5g/24h, 血红蛋白 80g/L, 血浆白蛋白 25g/L, 血胆固醇 5.9mmol/L (230mg/dl), 尿 FDP 增高, 起病前有出血性皮疹史。考虑哪一种疾病可能性大 ( )  
A. 红斑狼疮性肾炎

- B. 肾病综合征  
 C. 慢性肾小球肾炎  
 D. 急性肾小球肾炎  
 E. 过敏性紫癜肾炎
- 9、单项选择题：下述指标提示患者是肾实质性急性肾衰竭的是（ ） A. 尿比重 1.018  
 B. 尿渗透压 500  
 C. 尿钠浓度 20  
 D. 肾衰竭指数 1  
 E. 钠排泄分数 1
- 10、单项选择题：肾小球毛细血管襻呈“双轨征”是哪种肾脏病理的表现（ ） A. 微小病变肾病  
 B. 系膜增生性肾小球肾炎  
 C. 膜增生性肾小球肾炎  
 D. 局灶性节段性肾小球硬化  
 E. IgA 肾病
- 11、单项选择题：女性，56岁，患糖尿病7年，长期口服降糖药治疗，近1个月出现大量蛋白尿，肾活检提示基底膜增厚，IgG沿基底膜线性沉积。此时应（ ） A. 考虑糖尿病肾病，给予胰岛素治疗  
 B. 考虑糖尿病肾病，给予RAS阻断剂治疗  
 C. 考虑原发性膜性肾病，给予激素治疗  
 D. 考虑原发性膜性肾病，给予激素+胰岛素+RAS阻断剂治疗  
 E. 考虑原发性膜性肾病，给予胰岛素治疗
- 12、单项选择题：女性，65岁，3年来有反复尿频、尿痛症状。伴夜尿量增多。检查发现血压轻度增高，双肾区轻叩痛。尿蛋白（±），白细胞25~30/HP，红细胞3~5/HP，血红蛋白100g/L，肾功能正常。中段尿培养为变形杆菌生长，菌落计数>10<sup>6</sup>/ml，药敏试验尚未报告。本例宜采用何种治疗方案（ ）  
 A. 单剂抗生素治疗  
 B. 几种抗生素序贯应用  
 C. 低剂量抑菌治疗  
 D. 标准的抗生素2周治疗  
 E. 抗生素联合治疗
- 13、单项选择题：肾病综合征患者应用足量的泼尼松治疗后，尿蛋白不减少仍为（++++），水肿无减轻，治疗最好采用（ ） A. 换用地塞米松  
 B. 加大泼尼松剂量  
 C. 输入血浆或低分子右旋糖酐  
 D. 加用消炎痛  
 E. 加用其他免疫抑制剂
- 14、单项选择题：关于慢性肾衰竭患者的饮食治疗，下列哪项是错误的（ ） A. 低蛋白饮食，蛋白质摄入量根据GFR调整  
 B. 低热量饮食  
 C. 少尿和高血压患者给予低盐饮食  
 D. 食用富含维生素、易消化食物  
 E. 优质动物蛋白，尽量减少植物蛋白
- 15、单项选择题：男性患者，67岁，外出旅游中突发高热，寒战，伴腰痛、尿痛，最先考虑的检查是（ ）  
 A. 尿常规培养

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268040042110006063>