

## 《实用中医护理学》练习题与答案

### 一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、主统血的是（ ）

- A、肺
- B、脾
- C、肝
- D、心

正确答案：B

2、拔罐时若需留罐，其留罐的时间一般为（ ）

- A、5~10min
- B、15~20min
- C、20~25min
- D、10~15min

正确答案：D

3、扶正药中，凡能补助人体阳气，改善虚寒体质，治疗阳虚证候的药物称助阳药，其中以下不属于常用助阳药的是（ ）

- A、人参
- B、肉苁蓉
- C、鹿茸
- D、紫河车

正确答案：A

4、强调“动形养生”的思想，创立“五禽戏”，一般认为始于（ ）

- A、扁鹊
- B、华佗
- C、孙思邈
- D、李时珍

正确答案：B

5、淡味，中医将之归于（ ）范围（ ）

- A、甘味
- B、苦味
- C、辛味
- D、酸味

正确答案：A

6、小儿脏腑娇嫩，行气未充，常表现为（ ）

- A、仅表现为肾虚
- B、脾胃不足
- C、仅表现为脾不足
- D、肺脏娇嫩，脾常不足，肾常虚

正确答案：D

7、治肾阳虚证，附子常与何药相须为用（ ）

- A、肉桂
- B、沉香
- C、五味子
- D、细辛

正确答案：A

8、蛇串疮常见证型不正确的是（ ）

- A、肝经郁热证
- B、脾虚湿蕴证
- C、气滞血虚证
- D、血热内蕴证

正确答案：D

9、对青春期、生育期崩漏者的复旧目标，主要是（ ）

- A、止血调经
- B、养血调经
- C、调整月经周期
- D、调整肾-天癸-冲任-胞宫生殖轴功能

正确答案：D

10、药熨时药袋的温度（ ）

- A、30~40℃
- B、40~50℃
- C、70~80℃
- D、50~70℃

正确答案：D

11、下列黄疸的病理因素中哪一项不正确（ ）

- A、疫毒
- B、痰浊
- C、湿邪
- D、热邪

正确答案：B

12、不宜饮用仙方活命饮的病证是( )

- A、疮疡红肿焮痛
- B、疮疡脓已成
- C、阴性疮疡肿毒
- D、阳证疮疡肿毒初起

正确答案：C

13、某一患者，经常在外作业，最近双腿疼痛，阴雨天尤甚，静卧痛不减，舌质淡，苔白或腻，经医生诊断为腰椎间盘突出症，请问此患者腰椎间盘突出症列属中医哪一证型( )

- A、肝肾亏虚
- B、湿热证
- C、血瘀证
- D、寒湿证

正确答案：D

14、新生儿的呼吸脉搏之比，正确的为( )

- A、1:3
- B、1:2
- C、1:2.5
- D、1:4

正确答案：A

15、外科疾病辨证的总纲是( )

- A、阴阳
- B、气血
- C、脏腑
- D、经络

正确答案：A

16、生活失度导致妇产科疾病，下列哪项是错的( )

- A、跌扑损伤
- B、饮食不节
- C、房劳多产
- D、七情内伤

正确答案：D

17、异位妊娠已破损期不稳定型的主要症候应除哪一项外( )

- A、舌质淡，苔薄白，脉细缓
- B、有时少量阴道出血
- C、可触及界限不清的包块
- D、腹痛拒按，腹部有压痛及反跳痛，但逐步减轻

正确答案：A

18、临床根据头部经脉分布特点辨证归经，痛在两侧者多与（ ）有关（ ）

- A、督脉
- B、太阳经
- C、少阳经
- D、阳明经

正确答案：C

19、药食法乃情志调节的主要方法之一，其中养心安神类举要（ ）

- A、龙眼粥
- B、佛手酒
- C、磁石粥
- D、百合酿藕

正确答案：A

20、心在志为（ ）

- A、喜
- B、忧
- C、怒
- D、思

正确答案：A

21、耳穴神门主治不包括（ ）

- A、镇静、镇痛
- B、便秘
- C、失眠多梦
- D、各种炎症

正确答案：B

22、中医治疗疾病的根本原则是（ ）

- A、扶正祛邪
- B、调整阴阳
- C、治病求本

D、标本缓急

正确答案：C

23、十枣汤服用的最佳时间是( )

A、睡前服

B、饭前服

C、清晨空腹服

D、不拘时间

正确答案：C

24、按公式计算，3岁小儿的身长应为( )cm( )

A、80

B、84

C、91

D、70

正确答案：C

25、疔气最主要的致病特点是( )

A、传染性强

B、病势重

C、症状相似

D、发病急

正确答案：A

26、水肿的病位在( )

A、心肝肾

B、心脾肾

C、肝脾肾

D、肺脾肾

正确答案：D

27、皮肤炎症在慢性阶段有浸润肥厚、角化过度时( )

A、用洗剂为主

B、用软膏为主

C、用粉剂为主

D、用酊剂为主

正确答案：B

28、十二经脉的循行走向正确的是( )

A、足之三阳从足走头

- B、手之三阳从手走胸
- C、手之三阳从手走头
- D、手之三阳从头走手

正确答案：C

29、古代哪本书对小儿生长发育、体质特点、先天因素致病作了论述( )

- A、《小儿药证直诀》
- B、《伤寒杂病论》
- C、《黄帝内经》
- D、《诸病源候论》

正确答案：C

30、外科疾病的治法，无论外治还是内治都需要( )

- A、个体差异
- B、辨证论治
- C、按创面的局部情况
- D、按疾病的分期

正确答案：B

31、用于寒热虚实各种水肿的要药是( )

- A、泽泻
- B、茯苓
- C、猪苓
- D、车前子

正确答案：B

32、下列哪项可见于正常人( )

- A、淡嫩舌
- B、裂纹舌
- C、淡白舌
- D、胖大舌

正确答案：B

33、湿邪致病具有病程长的特点,往往缠绵难愈,是由于( )

- A、湿性重浊
- B、湿为阴邪
- C、湿性趋下
- D、湿性粘滞

正确答案：D

34、具有燥湿利水作用的补气药是( )

- A、黄芪
- B、山药
- C、人参
- D、白术

正确答案：D

35、1~2 周岁正常头围值是( )

- A、46~48cm
- B、50~55cm
- C、40~42cm
- D、56~58cm

正确答案：A

36、具有清营解毒，透热养阴功用的方剂是( )

- A、清营汤
- B、紫雪丹
- C、犀角地黄汤
- D、竹叶石膏汤

正确答案：A

37、食复是指( )

- A、过食寒凉而发病
- B、过食辛辣而发病
- C、疾病初愈，因饮食因素而致复发
- D、过食肥甘厚味而发病

正确答案：C

38、胃痛的病变部位主要与哪些脏腑有关( )

- A、胃、脾、肾
- B、胃、肝、脾
- C、胃、脾、肝、胆
- D、胃、心、肝、脾

正确答案：B

39、以下胸痹的服药护理中不妥的是( )

- A、水药宜浓煎，少量多次分服
- B、按时服药，注意观察服药后的疗效及有无不良反应
- C、发作时立即予硝酸甘油片吞服，以缓解症状

D、静脉使用抗心律失常药及血管扩张剂时，应严格遵医嘱控制剂量及速度

正确答案：C

40、下列不宜用阴阳的基本概念来概括的是( )

- A、寒与热
- B、动与静
- C、上与下
- D、邪与正

正确答案：D

41、治胃火牙痛应首选( )

- A、生地
- B、石膏
- C、玄参
- D、知母

正确答案：B

42、四季调摄与脏腑有密切的关系，中医认为春季通( )

- A、肾
- B、脾
- C、心
- D、肝

正确答案：D

43、望神形若见头晕眼花，神疲乏力，泛恶，出汗肢冷，神志淡漠，甚至昏不知人，多为妇科( )

- A、血证
- B、寒证
- C、痛证
- D、痢症

正确答案：A

44、位于桡骨茎突上方，腕横纹上 1.5 寸的穴位是( )

- A、尺泽
- B、经渠
- C、孔最
- D、列缺

正确答案：D

45、身体无病，月经定期三个月一潮者，称为( )

- A、激经
- B、居经
- C、暗经
- D、并月

正确答案：B

46、下列哪项症状列属中医理论颈椎病风寒湿证型( )

- A、眩晕，头痛，耳鸣耳聋，失眠多梦，肢体麻木
- B、颈、肩、上肢刺痛，痛处固定，伴有肢体麻木
- C、头晕目眩，头重如裹，四肢麻木不仁
- D、颈、肩、上肢麻木、窜痛，以痛为主，头有沉重感，颈部僵硬

正确答案：D

47、功血可发生于( )

- A、更年期妇女
- B、月经初潮后的青春期
- C、月经初潮后至绝经间的任何年龄
- D、生育期的妇女

正确答案：C

48、南沙参与北沙参的不同点是( )

- A、凉血活血与养血敛阴
- B、平降肝阳与清热平肝
- C、兼能化痰与长于补阴
- D、行气之功与破血之力二、多选题(每题 1 分，总分 12 分)

正确答案：C

49、拔罐法留罐时间( )

- A、5~10 分钟
- B、15~20 分钟
- C、10~15 分钟
- D、20~25 分钟

正确答案：C

50、妊娠期阴道少量出血，时下时止而无腰酸腹痛者，应诊断为( )

- A、胎漏
- B、堕胎
- C、胎动不安

D、滑胎

正确答案：A

51、李某，女，近一年来周身皮肤青紫斑点时发时止，常伴齿衄，月经量多，颧红，心烦口渴，手足心热，偶有盗汗，舌质红，苔少，脉细数。

此患者的治疗原则为( )

A、清热泻火，凉血止血

B、清热解毒，凉血止血

C、补气摄血

D、滋阴降火，宁络止血

正确答案：D

52、善治风痰的药物是 ( )

A、竹茹

B、桔梗

C、天南星

D、瓜蒌

正确答案：C

53、吐血之胃热壅盛证应选用哪种方药( )

A、龙胆泻肝汤加减

B、地榆散或槐角丸加减

C、泻心汤合十灰散加减

D、归脾汤加减

正确答案：C

54、腓骨上端骨折之处，足下垂，小腿及足背外侧 4 个足趾感觉障碍，提示( )

A、腓总神经损伤

B、坐骨神经损伤

C、股神经损伤

D、胫神经损伤

正确答案：A

55、下列除哪项外，均为黄疸急黄证的主要症状( )

A、衄血便血，肌肤瘀斑

B、身目发黄，色晦暗无泽

C、舌质红绛，苔黄燥

D、壮热烦渴，神昏谵语

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/268042037010006037>