

# 全国计算机二级考试试题题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、CPU 通过\_\_\_\_\_与内存进行数据的交换。

- A. 算术逻辑部件
- B. 指令预取部件
- C. 前端总线
- D. 地址转换部件

【答案】：C

2、PC 机的标准输入设备是\_\_\_\_\_，缺少该设备计算机就无法正常工作。

- A. 键盘
- B. 鼠标
- C. 扫描仪
- D. 数字化仪

【答案】：A

3、用户电话拨号上网时必须使用 MODEM，其主要功能是完成\_\_\_\_\_。

- A. 数字信号的调制与解调
- B. 数字信号的运算
- C. 数字信号的整形与放大
- D. 数字信号的打包与拆包

【答案】：A

4、下列关于移动通信的叙述，错误的是

- 。
- A、第一代移动通信系统采用模拟传输技术
  - B、第二代移动通信系统采用数字传输技术
  - C、第二代移动通信系统采用的技术标准是 TD-SCDMA
  - D、第三代移动通信系统能提供高质量的多媒体业务和高质量、高保密性的优质服务

**【答案】：C**

- 5、下列关于数据库的叙述，错误的是
- A. 具有较高的数据独立性
  - B. 与文件系统相比，具有较小的冗余度
  - C. 数据更新和维护、数据库监护、安全控制等由程序员负责
  - D. 数据模型有关系、层次、网状等

**【答案】：C**

- 6、丰富格式文本的输出展现过程包含许多步骤，其中不包含\_\_\_\_\_。
- A. 对文本的格式描述进行解释
  - B. 对字符和图、表的映像进行压缩
  - C. 传送到显示器或打印机输出
  - D. 生成字符和图、表的映像

**【答案】：B**

- 7、下列关于数据库技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。
- A. 关系模型是目前在数据库管理系统中使用最为广泛的数据模型之一
  - B. 从组成上看，数据库系统由数据库及其应用程序组成，不包含 DBMS 及用户
  - C. SQL 语言不限于数据查询，还包括数据操作、定控制和管理等多方面的功能
  - D. Access 数据库管理系统是 Office 软件包中的软件之一

【答案】： B

8、逻辑运算中的逻辑加常用符号\_\_\_\_\_表示。

- A.  $\vee$
- B.  $\wedge$
- C.  $-$
- D.  $\cdot$

【答案】：A

9、下列关于计算机算法的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 算法是问题求解规则（方法）的一种过程描述，它必须在执行有限步操作之后结束
- B. 算法的设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求解的方法
- C. 算法的每一个运算必须有确切的定义，即必须是清楚明确、无二义性的
- D. 分析一个算法的好坏，必须要考虑其占用的计算机资源（如时间和空间）的多少

【答案】：B

10、使用 IP 协议进行通信时，必须采用统一格式的 IP 数据报传输数据。下列有关 IP 数据报的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. IP 数据报格式由 IP 协议规定
- B. IP 数据报与各种物理网络数据帧格式无关
- C. IP 数据报包括头部和数据区两个部分
- D. IP 数据报的大小固定为 53 字节

【答案】：D

11、无线网卡产品形式有多种，通常没有下列\_\_\_\_\_的产品形式。

- A. PCI 无线网卡
- B. USB 无线网卡
- C. 集成无线网卡
- D. PS/2 无线网卡

【答案】：D

12、喷墨打印机中最关键的部件是\_\_\_\_\_。

- A. 喷头
- B. 压电陶瓷
- C. 墨水
- D. 纸张

【答案】：A

13、目前使用的打印机有针式打印机、激光打印机和喷墨打印机等。其中，\_\_\_\_\_在打印票据方面具有独特的优势，\_\_\_\_\_在彩色图像输出设备中占有价格优势。

- A. 针式打印机、激光打印机 B. 喷墨打印机、激光打印机 C. 激光打印机、喷墨打印机 D. 针式打印机、喷墨打印机

【答案】：D

14、下面关于因特网服务提供商（ISP）的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. ISP 指的是向个人、企业、政府机构等提供因特网接入服务的公司
- B. 因特网已经逐渐形成了基于 ISP 的多层次结构，最外层的 ISP 又称为本地 ISP
- C. ISP 通常拥有自己的通信线路和许多 IP 地址，用户计算机的 IP 地址是由 ISP 分配的
- D. 家庭计算机用户在江苏电信或江苏移动开户后，就可分配一个固定的 IP 地址进行上网

【答案】：D

15、下列关于 Access 数据库、Excel 工作表数据处理的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. Excel 工作表可导入 Access 数据库，生成 Access 表
- B. Access 查询结果可导出为 Excel 工作表
- C. 在进行复杂数据处理时，Access 数据库较 Excel 工作表方便
- D. Excel 不能进行涉及多 Excel 工作表的数据统计工作

【答案】：D

16、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

【答案】： B

17、下列关于无线接入因特网方式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用无线局域网接入方式，可以在任何地方接入因特网
- B. 采用 3G 移动电话上网较 GPRS 快得多
- C. 采用移动电话网接入，只要有手机信号的地方，就可以上网
- D. 目前采用 3G 移动电话上网的费用还比较高

【答案】： A

18、一个完整的计算机系统应包括\_\_\_\_\_。

- A. 主机及外部设备
- B. 机箱、键盘、显示器及打印设备
- C. 硬件系统和软件系统
- D. 中央处理器、存储器及外部设备

【答案】： C

19、下列四个不同进位制的数中，数值最大的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 84.5
- B. 二进制数 1010100.101
- C. 八进制数 124.2
- D. 十六进制数 54.8

【答案】： B

20、与 CPU 执行的算术和逻辑运算相比，I/O 操作有许多不同特点。下列关于 I/O 操作的叙述，错误的是：\_\_\_\_\_。

- A、I/O 操作速度慢于 CPU 的运算速度
- B、多个 I/O 设备能同时工作
- C、由于 I/O 操作需要 CPU 控制，因此 I/O 操作与 CPU 的数据处理不能同时进行
- D、每个 I/O 设备都有自己专用的控制器

**【答案】**： C

21、 计算机显示器采用的颜色模型是

- A. CMYK
- B. HSB
- C. RGB
- D. YUV

**【答案】**： C

22、 下列可以实现动画效果的图像文件格式是

- A. BMP
- B. GIF
- C. JPG
- D. TIF

**【答案】**： B

23、 十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

**【答案】**： B

24、 在 Word 2003 中，若需为毕业论文自动生成目录，可执行“插入”菜单中的

- A. 引用
- B. 对象
- C. 域
- D. 自动图文集

**【答案】**： A

25、 下列关于计算机病毒的叙述，正确的是

- A. 可以通过电子邮件传播
- B. 只破坏系统软件
- C. 无法通过光盘传播
- D. 不能自我复制

**【答案】**： A



26、虚拟存储器系统能够为用户程序提供一个容量很大的虚拟地址空间，其大小受到\_\_\_\_\_的限制。

- A. 内存实际容量大小
- B. 外存容量及 CPU 地址表示范围
- C. 交换信息量大小
- D. CPU 时钟频率

**【答案】**： B

27、CMOS 存储器中存放了计算机的一些参数和信息，其中不包含在内的是\_\_\_\_\_。

- A. 当前的日期和时间
- B. 硬盘数目与容量
- C. 开机的密码
- D. 基本外围设备的驱动程序

**【答案】**： D

28、下列关于集成电路的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

**【答案】**： D

29、交换式以太网是最常用的一种局域网，其数据传输速率目前主要有三种，下列\_\_\_\_\_不属于其中一种。

- A. 56Kb/s
- B. 10Mb/s
- C. 1Gb/s
- D. 100Mb/s

**【答案】**： A

30、计算机网络按其所覆盖的地域范围，一般可分为\_\_\_\_\_。

- A. 局域网、广域网和万维网
- B. 局域网、广域网和互联网
- C. 局域网、城域网和广域网
- D. 校园网、局域网和广域网

**【答案】**： C

31、在浏览 Web 网页时，需要用到统一资源定位器（URL）来标识 WWW 网中的信息资源，如 `http://home.microsoft.com/main/index.htm`，其中每一部分的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 服务协议 `http`、目录名 `home.microsoft.com`、主机域名 `main`、文件名 `index.htm`
- B. 主机域名 `http`、服务协议 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`
- C. 目录名 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、服务标志 `main`、文件名 `index.htm`
- D. 服务协议 `http`、主机域名 `home.microsoft.com`、目录名 `main`、文件名 `index.htm`

**【答案】：**D

32、PC 机主板上芯片组通常由北桥和南桥两个芯片组成，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 芯片组与 CPU 的类型必须相配
- B. 芯片组规定了主板可安装的内存条的类型、内存的最大容量等
- C. 芯片组提供了存储器的控制功能
- D. 所有外部设备的控制功能都集成在芯片组中

**【答案】：**D

33、台式 PC 内置的 CD-ROM 光盘驱动器大多使用\_\_\_\_\_接口，它可以直接与主机相连。

- A. SCSI
- B. PS/2
- C. IDE 或 SATA
- D. IEEE1394

**【答案】：**C

34、衡量一台计算机优劣的主要技术指标通常是指\_\_\_\_\_。

- A. 所配备的系统软件的优劣
- B. CPU 的主频、运算速度，字长和存储容量等。
- C. 显示器的分辨率、打印机的配置
- D.

软、硬盘容量的大小

**【答案】**： B

35、自 20 世纪 90 年代初开始，PC 机一直采用一种称为 PCI 的总线，它的工作频率 33MHz，可以用于连接中等速度的外部设备。当数据线宽度为 64 位时，其传输速度约为\_\_\_\_\_。

A、33MB/s B、66MB/s C、133MB/s D、266MB/s

**【答案】**： D

36、将网络划分为广域网（WAN）、城域网（MAN）和局域网（LAN）的主要依据是\_\_\_\_\_。

A、接入计算机所使用的操作系统 B、接入计算机的类型  
C、网络的拓扑结构 D、网络分布的地域范围

**【答案】**： D

37、软件可分为应用软件和系统软件两大类。下列软件中全部属于应用软件的是\_\_\_\_\_。

A. WPS、Windows、Word  
B. PowerPoint、QQ、UNIX  
C. BIOS、Photoshop、FORTRAN 编译器  
D. PowerPoint、Excel、Word

**【答案】**： D

38、高级程序设计语言的编译程序和解释程序均属于\_\_\_\_\_。

A. 通用应用软件  
B. 定制应用软件  
C. 中间件  
D. 系统软件

**【答案】**： D

39、在 Access 数据库汇总查询中,关于分组的叙述错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 可按多个字段分组
- B. 可按单个字段分组
- C. 可按字段表达式分组
- D. 可不指定分组,系统根据题目要求自动分组

【答案】：D

40、计算机存储器采用多层次结构,目的是\_\_\_\_\_。

- A. 方便保存大量数据
- B. 减少主机箱的体积
- C. 使存储器的性能/价格比得到优化
- D. 操作方便

【答案】：C

41、网卡（包括集成网卡）是计算机连网的必要设备之一,以下关于网卡的叙述中,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 局域网中的每台计算机中都必须有网卡
- B. 一台计算机中只能有一块网卡
- C. 不同类型的局域网其网卡不同,通常不能交换使用
- D. 网卡借助于网线（或无线电波）与网络连接

【答案】：B

42、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述,其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器,用来临时存放数据和运算结果;  
②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分,它担负着运行系统软件和应用软件的任务;  
③CPU 的速度比主存储器低得多;  
④PC 机中只有 1 个微处理器,它就是 CPU。

- A. ①和③
- B. ②和③
- C. ②和④
- D. ③和④

【答案】：D

43、CPU 中，加法运算是由\_\_\_\_\_完成的。

- A. 总线
- B. 控制器
- C. 算术逻辑部件（运算器）
- D. 寄存器

**【答案】：** C

44、在 Internet 的 Ipv4 网络地址分类中，B 类 IP 地址的每个网络可容纳\_\_\_\_\_台主机。

- A. 254
- B. 65 534
- C. 65 万
- D. 1 678 万

**【答案】：** B

45、在 Excel 2003 中，当单元格引用无效时，产生的错误提示信息是\_\_\_\_\_。

- A、 #Null!
- B、 #NUM!
- C、 #REF!
- D、 #VALUE!

**【答案】：** C

46、目前使用的光盘存储器中，可对写入信息进行改写的是\_\_\_\_\_。

- A、 CD-RW
- B、 CD-R
- C、 CD-ROM
- D、 DVD-R

**【答案】：** A

47、一幅分辨率为  $240 \times 320$  的 24 位真彩色图像，所占用的存储空间为\_\_\_\_\_。

- A. 225KB
- B. 225MB
- C. 1800KB
- D. 1800MB

**【答案】：** A

48、信息系统中数据库的数据模型有\_\_\_\_\_。

- A. 网状模型、层次模型和关系模型
- B. 数字型、字母型和日期型
- C. 数学

模型、概念模型和逻辑模型 D. 用户模型、概念模型和存储模型

**【答案】**： A

49、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

50、 超文本采用网状结构组织信息，其核心是

- A. 链接
- B. 网络
- C. 图像
- D. 声音

【答案】： A

51、使用 Word 2000 时，若选择“工具”菜单中的“选项”菜单项，在“选项”对话框的“保存”选项卡中选择“自动保存时间间隔”选项时，则意味着每隔一定时间保存

- A. 当前应用程序
- B. 当前活动文档
- C. 当前打开的所有文档
- D. 修改过的文档

【答案】： C

52、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

53、在 Word 2003 中，下列关于页面设置的叙述，错误的是

- A. 可以为整篇文档设置分栏
- B. 可以设定文字排列方向
- C. 可以为每行添加行号

D. 可以指定每页显示的行数，但无法指定每行显示的字符数

**【答案】：** D

54、组建无线局域网，需要硬件和软件，以下\_\_\_\_\_不是必须的。

- A. 无线接入点 (AP)
- B. 无线网卡
- C. 无线通讯协议
- D. 无线鼠标

**【答案】：** D

55、在数据库的三级体系结构中，描述全体数据的逻辑机构和特征的是

- A. 结构模式
- B. 外模式
- C. 模式
- D. 内模式

**【答案】：** C

56、中央处理器 (CPU) 是计算机的核心部件，一台计算机中最多包含\_\_\_\_\_中央处理器。

- A. 一个
- B. 两个
- C. 三个
- D. 四个

**【答案】：** A

57、在 Word 2003 中，对于一段分散对齐的文字，若只选其中的几个字符，然后用鼠标左键单击“右对齐”按钮，则\_\_\_\_\_。

- A. 整个文档变成右对齐格式
- B. 整个段落变成右对齐格式
- C. 整个行变成右对齐格式
- D. 仅所选中的文字变成右对齐格式

**【答案】：** B



58、打印机的打印分辨率一般用 dpi 作为单位，dpi 的含义是\_\_\_\_\_。

- A. 每厘米可打印的点数.
- B. 每平方厘米可打印的点数
- C. 每英寸可打印的点数
- D. 每平方英寸可打印的点数

【答案】： C

59、下列关于 Windows 操作系统的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 任务被启动时，通常先将全部程序和数据装入内存，然后再开始运行
- B. 系统可用的内存容量就是硬件配置时实际配置的内存条容量
- C. CPU 的时间被分成若干时间片，任务在不同的时间片中轮转完成
- D. 只有当前活动窗口对应的任务才能分配到 CPU 的使用权

【答案】： C

60、PC 机使用的以下 4 种存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. Cache
- B. DRAM
- C. 硬盘
- D. 光盘

【答案】： A

61、下列关于"木马"病毒的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 不用来收发电子邮件的电脑，不会感染"木马"病毒
- B. "木马"运行时比较隐蔽，一般不会在任务栏上显示出来
- C. "木马"运行时会占用系统的 CPU 和内存等资源
- D. "木马"运行时可以截获键盘输入的口令、帐号等机密信息

【答案】： A

62、下面关于喷墨打印机特点的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 能输出彩色图像，打印效果好
- B. 打印时噪音不大
- C. 需要时可以多层套打

D. 墨水成本高，消耗快

**【答案】**：C

63、计算机硬件系统中指挥、控制计算机工作的核心部件是\_\_\_\_\_。

- 。 A. 输入设备 B. 输出设备 C. 存储器 D. CPU

【答案】：D

64、几年前 PC 机许多显卡使用 AGP 接口，但目前越来越多的显卡开始采用性能更好的\_\_\_\_\_接口。

APCI-Ex16BPCICPCI-Ex1DUSB

【答案】：A

65、下列关于数据库系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 数据库是指按一定数据模型组织并长期存放在外存上的、可共享的相关数据集  
B. 数据逻辑结构和物理存储改变不影响用户的应用程序  
C. 数据库系统的支持环境不包括操作系统  
D. 对数据库的一切操作都是通过 DBMS 进行的

【答案】：C

66、下列关于数字视频压缩编码的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A、DVD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-4  
B、VCD 影碟上存储的视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-1  
C、数字电视中视频信息采用的压缩编码标准是 MPEG-2  
D、数字视频压缩编码可以将视频的数据量减少几十倍甚至上百倍

【答案】：A

67、下列关于 USB 接口的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主机可以通过 USB 接口向外设提供+5V 电源
- B. USB 接口使用 6 线接线器
- C. 一个 USB 接口通过 USB 集线器可以连接最多 127 个设备
- D. USB 接口符合即插即用规范，即不需要关机或者重启计算机，就可以插拔设备

【答案】： B

68、CPU 执行每一条指令都要分成若干步：取指令、指令译码、取操作数、执行运算、保存结果等。CPU 在取指令阶段的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 从硬盘读取一条指令并放入内存储器
- B. 从内存储器（或 cache）读取一条指令放入指令寄存器
- C. 从指令寄存器读取一条指令放入指令计数器
- D. 从内存储器读取一条指令放入运算器

【答案】： B

69、下列关于信息系统的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电话是一种双向的、点对点的、以信息交互为主要目的的系统
- B. 网络聊天室一种双向的、以信息交互为主要目的的系统
- C. 广播是一种点到面的、双向信息交互系统
- D. 因特网是一种跨越全球的多功能信息系统

【答案】： C

70、下列关于防火墙的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 防火墙可以用硬件实现
- B. 防火墙可以用软件实现
- C. 防火墙可以阻止来自网络外部的威胁
- D. 防火墙可以阻止来自网络内部的威胁

【答案】： D

71、 现代信息技术是用来扩展人的信息器官功能、协助人们有效地进行信息处理的一类技术。其中，与人的思维器官对应的技术是

A. 计算与存储    B. 通信    C. 感测与识别    D. 控制与显示

**【答案】**： A

72、下列有关分组交换网中存储转发工作模式的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 采用存储转发技术使分组交换机能处理同时到达的多个数据包
- B. 存储转发技术能使数据包以传输线路允许的最快速度在网络中传送
- C. 存储转发不能解决数据传输时发生冲突的情况
- D. 分组交换机的每个端口每发送完一个包才从缓冲区中提取下一个数据包进行发送

【答案】：C

73、32 位二进制数用十六进制表示，需要的位数是

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】：D

74、下列网络应用中,采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. Web 信息服务
- B. FTP 文件服务
- C. 网上邻居
- D. 打印服务

【答案】：C

75、在 word 2000 窗口中，利用\_\_\_\_\_可以方便的调整段落缩进、页面的上下、左右边距、表格的列宽和行高。

- A. “格式”工具栏
- B. 标尺
- C. “常用”工具栏
- D. “表格”工具栏

【答案】：B

76、下列关于操作系统多任务处理与处理器管理的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A.

Windows 操作系统支持多任务处理

- B. 分时是指 CPU 时间划分成时间片，轮流为多个任务服务
- C. 并行处理操作系统可以让多个处理器同时工作，提供计算机系统的效率
- D. 分时处理要求计算机必须配有多个 CPU

**【答案】：D**

77、黑白图像或灰度图像的像素有\_\_\_\_\_个亮度分量。

- A. 1B. 2C. 3D. 4

**【答案】：A**

78、以下有关打印机的选型方案中，比较合理的方案是\_\_\_\_\_。

- A. 政府办公部门使用针式打印机，银行柜面使用激光打印机
- B. 政府办公部门和银行柜面都使用激光打印机
- C. 政府办公部门使用激光打印机，银行柜面使用针式打印机
- D. 政府办公部门和银行柜面都使用针式打印机

**【答案】：C**

79、在下列关系数据库二维表操作中，\_\_\_\_\_操作的结果二维表模式与原二维表模式相同。

- A. 投影 B. 连接 C. 选择 D. 自然连接

**【答案】：C**

80、在 Word 2003 的单元格数据输入过程中，出现错误信息“#NUM!”，该错误信息的含义为\_\_\_\_\_。

- A、除零错误
- B、引用了非法单元格
- C、使用了不正确的数字
- D、使用了不正确的参数或运算符

**【答案】：C**

81、下列关于数字电视的说法，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 我国不少城市已开通了数字有线电视服务，但目前大多数新买的电视机还不能直接支持数字电视的接收与播放
- B. 目前普通的模拟电视不能接收数字电视节目，因此，要收看数字电视必须要购买新的数字电视机
- C. 数字电视是数字技术的产物，目前电视传播业正进入向全面实现数字化过渡的时代
- D. 数字电视的传播途径是多种多样的，因特网性能的不断提提高已经使其成为数字电视传播的一种新媒介

【答案】： B

82、PC 机使用的芯片组大多由两块芯片组成，它们的功能主要是提供\_\_\_\_\_和 I/O 控制。

- A. 寄存数据
- B. 存储控制
- C. 运算处理
- D. 高速缓冲

【答案】： B

83、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_.

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】： C

84、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_.

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B



85、与激光、喷墨打印机相比，针式打印机最突出的优点是\_\_\_\_\_。

- A. 打印速度快
- B. 打印噪音低
- C. 能多层套打
- D. 打印分辨率高

【答案】： C

86、在 Windows 中，下列合法的文件名是\_\_\_\_\_。

- A、XYZ\123: ZE
- B、XYZ/123.MP
- C、XYZ\*123.EXE
- D、XYZ+123.DOC

【答案】： D

87、很长时间以来，在求解科学与工程计算问题时，人们往往首选\_\_\_\_\_作为程序设计语言。

- A. FORTRAN
- B. PASCAL
- C. Java
- D. C++

【答案】： A

88、PC 机主板上所能安装的主存储器最大容量及可使用的内存条类型，主要取决于\_\_\_\_\_。

- A. CPU 主频
- B. 北桥芯片
- C. I/O 总线
- D. 南桥芯片

【答案】： B

89、二维表是元组（记录）的集合，由此集合操作也适用于二维表的操作（如：交，并，差等）。如果操作对象有两张二维表，称为二元操作。下列操作的组合中，都是二元操作的是。

- A. 交、差、并、连接
- B. 交、投影、并、连接
- C. 交、选择、并、连接
- D. 交、选择、并、差

【答案】： A

90、现在许多智能手机都具有\_\_\_\_\_，它兼有键盘和鼠标器的功能。

- 。
- A. 操纵杆
- B. 触摸屏
- C. 触摸板
- D. 指点杆

【答案】： B

91、人们的说话声音必须数字化之后才能由计算机存储和处理。假设语音信号数字化时取样频率为 16kHz，量化精度为 16 位，数据压缩比为 2，那么每秒钟数字语音的数据量是\_\_\_\_\_。

A16kBB8KbC2kBD1kB

【答案】： A

92、在分组交换机转发表中，选择哪个端口输出与\_\_\_\_\_有关。

- A. 包（分组）的源地址
- B. 包（分组）的目的地址
- C. 包（分组）的源地址和目的地址
- D. 包（分组）的路径

【答案】： B

93、集成电路是现代信息产业的基础。目前 PC 机中 CPU 芯片采用的集成电路属于\_\_\_\_\_。

- A. 小规模集成电路
- B. 中规模集成电路
- C. 大规模集成电路
- D. 超（极）大规模集成电路

【答案】： D

94、CPU 中用来对数据进行各种算术运算和逻辑运算的部件是\_\_\_\_\_。

- 。
- A. 总线
- B. 运算器
- C. 寄存器组
- D. 控制器

【答案】： B

95、下列关于数字声音重建过程三个步骤的叙述，正确的是\_\_\_\_\_

。

A. 解码、插值、模数转换

- B. 解码、插值、数模转换  
C. 解码、数模转换、插值  
D. 解码、模数转换、插值

【答案】：C

96、某 PC 机广告中标有 "Corei7/3. 2GHz/4G/1T", 其中 Corei7/3. 2GHz 的含义为\_\_\_\_\_。

- A. 微机的品牌和 CPU 的主频 B. 微机的品牌和内存容量 C. CPU 的品牌和主频 D. CPU 的品牌和内存容量

【答案】：C

97、下面关于硬盘存储器信息存储原理的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 盘片表面的磁性材料粒子有两种不同的磁化方向, 分别用来记录 "0" 和 "1"  
B. 盘片表面划分为许多同心圆, 每个圆称为一个磁道, 盘面上一般都有几千个磁道  
C. 每条磁道还要分成几千个扇区, 每个扇区的存储容量一般为 512 字节  
D. 与 CD 光盘片一样, 每个磁盘片只有一面用于存储信息

【答案】：D

98、USB 是一种高速的可以连接多个设备的 I/O 接口, 现在已经在 PC 机中普遍使用。下列关于 USB 的叙述, 正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 从外观上看, USB 连接器与 PC 机并行口连接器差不多  
B. USB 接口有两种规格, 2.0 版的数据传输速度要比 1.1 版大约快一倍  
C. USB 能够通过其连接器引脚向外设供电  
D. USB 采用并行方式进行数据传输, 以提高数据的传输速度

【答案】：C

99、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1 B. 二进制数 111111.101 C. 八进制数 77.1 D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

100、计算机病毒具有破坏作用，它能直接破坏的对象通常不包括\_\_\_\_\_。

- A. 程序 B. 数据 C. 操作系统 D. 键盘和鼠标

【答案】：D

101、下列存储器中，存取速度最快的是\_\_\_\_\_。

- A. 内存 B. 硬盘 C. 光盘 D. 寄存器

【答案】：D

102、计算机硬件往往分为主机与外设两大部分，下列存储器设备中\_\_\_\_\_属于主机部分。

- A. 硬盘存储器 B. 软盘存储器 C. 内存储器 D. 光盘存储器

【答案】：C

103、下列关于路由器的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、网络中的路由器可不分配 IP 地址  
B、网络中的路由器不能有 IP 地址  
C、网络中的路由器应分配两个以上的 IP 地址  
D、网络中的路由器只能分配一个 IP 地址

【答案】：C

104、通信的任务就是传递信息。通信系统至少需由三个要素组成，以下选项不是三要素之一的是\_\_\_\_\_。

- A. 信号 B. 信源与信宿 C. 用户 D. 信道

【答案】：C

105、下列关于 TCP/IP 协议的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络互连层 IP 协议将底层不同的物理帧统一起来，使得 TCP/IP 协议适用于多种异构网络互连
- B. TCP/IP 协议广泛用于广域网互连，但不可用于局域网通信
- C. UNIX 和 Windows 等操作系统已将遵循 TCP/IP 协议的通信软件作为其内核的一个组成部分
- D. TCP/IP 协议是一个协议系列，它包含 100 多个协议，TCP、IP 协议是其中两个最基本、最重要的协议

**【答案】**： B

106、计算机的性能在很大程度上是由 CPU 决定的。CPU 的性能主要体现在它的指令执行速度。下列有关 CPU 性能的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 高速缓存 (Cache) 的有无和容量大小对计算机的性能影响不大
- B. 寄存器数目的多少不影响计算机的性能
- C. 指令的类型和功能不影响计算机的性能
- D. 提高主频有助于提高 CPU 的性能

**【答案】**： D

107、下列关于光纤通信特点的叙述，错误的是

- A. 适合远距离通信
- B. 是无中继通信
- C. 传输损耗小、通信容量大
- D. 保密性强

**【答案】**： B

108、在 Word 2000 文档编辑区中，把光标定位在某一字符处连续单击鼠标左键 3 次，将选取该字符所在的\_\_\_\_\_。

- A. 一个词
- B. 一个句子
- C. 一行
- D. 一个段落

**【答案】**： D

109、十进制算式  $7*64+4*8+4$  的运算结果用二进制数表示为\_\_\_\_\_。

- A. 111001100
- B. 111100100
- C. 110100100
- D. 111101100

【答案】： B

110、在 Windows “资源管理器” 的右窗格中，已经选定了所有文件，如果要取消其中几个不连续文件的选定，应进行的操作是\_\_\_\_\_。

- A. 用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件。
- B. 按住 Ctrl 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- C. 按住 Shift 键，再用鼠标左键依次单击各个要取消选定的文件
- D. 用鼠标右键依次单击各个要取消选定的文件

【答案】： B

111、某用户在 WWW 浏览器地址栏内键入一个 URL：

<http://www.zdxy.cn/index.htm>，其中 “/index.htm” 代表\_\_\_\_\_。

- A. 协议类型
- B. 主机域名
- C. 路径及文件名
- D. 用户名

【答案】： C

112、以下关于 IP 地址的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 正在上网 (online) 的每一台计算机都有一个 IP 地址
- B. 现在广泛使用的 IPv4 协议规定 IP 地址使用 32 个二进位表示
- C. IPv4 规定的 IP 地址快要用完了，取而代之的将是 64 位的 IPv5
- D. IP 地址是计算机的逻辑地址，每台计算机还有各自的物理地址

【答案】： C

113、下面关于计算机网络协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 网络中进行通信的计算机必须共同遵守统一的网络通信协议

- B. 网络协议是计算机网络不可缺少的组成部分
- C. 计算机网络的结构是分层的，每一层都有相应的协议
- D. 协议全部由操作系统实现，应用软件与协议无关

**【答案】**：D



114、在使用分组交换技术的数字通信网中，数据以\_\_\_\_\_为单位进行传输和交换。

- A. 文件
- B. 字节
- C. 数据包(分组)
- D. 记录

【答案】： C

115、声卡是获取数字声音的重要设备，下列有关声卡的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 声卡既负责声音的数字化，也负责声音的重建与播放
- B. 因为声卡非常复杂，所以只能将其做成独立的 PCI 插卡形式
- C. 声卡既处理波形声音，也负责 MIDI 音乐的合成
- D. 声卡可以将波形声音和 MIDI 声音混合在一起输出

【答案】： B

116、数据结构包括三方面的内容，它们是\_\_\_\_\_。

- A、数据的存储结构、数据的一致性和完备性约束
- B、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的表示
- C、数据的逻辑结构、数据间的联系和它们的存储结构
- D、数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算

【答案】： D

117、一架数码相机使用的 Flash 存储器容量是 1GB，一次可以连续拍摄 65536 色 2048\*1024 的彩色相片 1250 张由此可以推算出图像数据的压缩比是\_\_\_\_\_倍。

- A、2.5
- B、5
- C、20
- D、40

【答案】： B

118、在 Word 2003 中，格式刷可以复制\_\_\_\_\_。

- A. 段落和文字的格式

- B. 段落的格式及内容  
C. 文字的格式及内容          D. 段落和文字的格式及内容

**【答案】**： A

119、DVD 驱动器有两类： \_\_\_\_\_ 和 DVD 刻录机。

- A. DVD-RW  
B. DVD-RAM  
C. DVD-ROM  
D. DVD-R

**【答案】**： C

120、下列关于计算机局域网资源共享的叙述中正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 通过 Windows 的"网上邻居"功能，相同工作组中的计算机可以相互共享软硬件资源  
B. 相同工作组中的计算机可以无条件地访问彼此的所有文件  
C. 即使与因特网没有连接，局域网中的计算机也可以进行网上银行支付  
D. 无线局域网对资源共享的限制比有线局域网小得多

**【答案】**： A

121、程序设计语言的编译程序或解释程序属于\_\_\_\_\_。

- A 系统软件 B 应用软件 C 实时软件 D 嵌入式软件

**【答案】**： A

122、下列网络应用中,采用对等模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. Web 信息服务 B. FTP 文件服务 C. 网上邻居 D. 打印服务

**【答案】**： C

123、下面关于 Web 信息检索的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 返回给用户的检索结果都是用户所希望的结果
- B. 使用百度进行信息检索时，允许用户使用网页中所包含的任意字串或词进行检索
- C. 用于 Web 信息检索的搜索引擎大多采用全文检索
- D. 使用百度进行信息检索时，用户给出检索要求，然后由搜索引擎将检索结果返回给用户

【答案】： A

124、下列关于微电子技术的叙述，错误的是

- A. Moore 定律指出单块集成电路的集成度平均每年翻一番
- B. 现代集成电路使用的半导体材料主要是硅，也可以是化合物半导体如砷化镓等
- C. 现在 PC 机中使用的微处理器芯片都是超大规模和极大规模集成电路
- D. 微电子技术以集成电路为核心

【答案】： A

125、 下列关于指令系统的叙述，错误的是

- A. 指令系统是 CPU 所能执行的所有指令的集合
- B. 同一公司、同一系列 CPU 的指令系统向下兼容
- C. Intel 与 AMD 公司设计的 PC 机 CPU 的指令系统基本一致
- D. 智能手机与 PC 机使用的 CPU 指令系统基本一致

【答案】： D

126、下列关于算法的叙述，正确的是

- A. 算法至少有一个输入和一个输出
- B. 算法可采用类似自然语言的“伪代码”或流程图来描述
- C. 算法必须具有不确定性、有穷性和能行性等基本性质
- D. 算法设计一般采用由细到粗、由具体到抽象的逐步求精方法

【答案】： B

127、在 Windows 中，双击标题栏可以完成的操作是

- A. 不同程序切换    B. 关闭窗口    C. 窗口最大化/还原

D. 隐藏窗口

【答案】：C

128、给局域网分类的方法很多，下列\_\_\_\_\_是按拓扑结构分类的。

A. 有线网和无线网 B. 星型网和总线网 C. 以太网和 FDDI 网 D. 高速网和低速网

【答案】：B

129、下面关于算法和程序关系的叙述中，正确的是\_\_\_\_\_。

A. 算法必须使用程序设计语言进行描述  
B. 算法与程序是一一对应的  
C. 算法是程序的简化  
D. 程序是算法的一种具体实现

【答案】：D

130、 已知用户登录名为 huaj，用户所在的主机名为 sohu.com，则\_\_\_\_\_是正确的电子邮件地址。

A. @huaj. sohu. com                      B. sohu. com@huaj  
C. @sohu. com. huaj                      D. huaj@sohu. com

【答案】：D

131、各种不同类型的扫描仪都是基于\_\_\_\_\_原理设计的。

A. 模数转换  
B. 数模转换  
C. 光电转换  
D. 机电转换

【答案】：C

132、CPU 执行指令需要从存储器读取数据时，数据搜索的先后顺序是\_\_\_\_\_。

- A. Cache、DRAM 和硬盘
- B. DRAM、Cache 和硬盘
- C. 硬盘、DRAM 和 Cache
- D. DRAM、硬盘和 Cache

【答案】：A

133、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件
- C. 中间件

【答案】：B

134、下列关于集成电路的说法中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 集成电路是现代信息产业的基础之一
- B. 集成电路大多使用半导体材料制作而成
- C. 集成电路的特点是体积小、重量轻、可靠性高
- D. 集成电路的工作速度与其晶体管尺寸大小无关

【答案】：D

135、在 Word2000 的编辑状态下，选择了一个段落并设置段落“首行缩进”为 1 厘米，则\_\_\_\_\_。

- A. 该段落的首行起始位置距页面的左边距 1 厘米
- B. 文档中各段落的首行均由“首行缩进”确定位置
- C. 该段落的首行起始位置在段落的“左缩进”位置的右边 1 厘米
- D. 该段落的首行起始位置在段落的“右缩进”位置的左边 1 厘米

【答案】：C

136、下列网络应用中，采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

137、以下关于 TCP/IP 协议的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 因特网采用的通信协议是 TCP/IP 协议
- B. 全部 TCP/IP 协议有 100 多个，它们共分成 7 层
- C. TCP 和 IP 是全部 TCP/IP 协议中两个最基本、最重要的协议
- D. TCP/IP 协议中部分协议由硬件实现，部分由操作系统实现，部分由应用软件实现

【答案】： B

138、PC 机中的系统配置信息如硬盘的参数、当前时间、日期等，均保存在主板上使用电池供电的\_\_\_\_\_存储器中。

- A. Flash
- B. ROM
- C. Cache
- D. CMOS

【答案】： D

139、下面关于第 3 代移动通信（3G）技术的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 目前我国第 3 代移动通信技术已得到广泛应用
- B. 3G 的数据传输能力比 2G 显著提高，其数据传输速率室内可达几个 Mb/s
- C. 中国移动支持的 GSM 属于第三代移动通信系统
- D. 我国的 3G 移动通信有三种技术标准，它们互不兼容

【答案】： C

140、移动存储器有多种，目前已经不常使用的是\_\_\_\_\_。

- A. U 盘
- B. 存储卡
- C. 移动硬盘
- D. 磁带

【答案】： D

141、在 Excel 2003 中，在 A10 单元格中输入公式：=SUM(A1:B2, A2:B3)，其作用是

- A. 求 A1、B2、A2、B3 共 4 个单元格数值之和
- B. 求 A1、B1、A2、B2、A2、B2、A3、B3 共 8 个单元格数值之和

C. 求 A1、B1、A2、B2、A3、B3 共 6 个单元格数值之和



D. 求 A2、B2 单元格数值之和

【答案】：B

142、目前使用比较广泛的交换式局域网是一种采用\_\_\_\_\_拓扑结构的网络。

- A. 星型
- B. 总线型
- C. 环型
- D. 网状型

【答案】：A

143、根据 ASCII 码值的大小，下列表达式中，正确的是\_\_\_\_\_。

- A、" a" < " A" < " 9"
- B、" A" < " a" < " 9"
- C、" 9" < " a" < " A"
- D、" 9" < " A" < " a"

【答案】：D

144、在 Excel 2003 中，若单元格 A1 和 A2 中分别存放数值 10 和字符 "A"，则 A3 中公式 " =COUNT(10, A1, A2) " 的计算结果是\_\_\_\_\_。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、10

【答案】：B

145、TCP/IP 协议中用于实现网络主机域名到 IP 地址映射的是

- A. DNS
- B. HTTP
- C. RARP
- D. SMTP

【答案】：A

146、以下关于 Excel 2000 的叙述中，错误的是

- A. 在某个单元格中按回车键后，下方相邻单元格成为当前单元格
- B. 若右侧单元格内容为空，则字符串超宽部分一直延伸到右侧单元格
- C. 若右侧单元格有内容，则字符串超宽部分隐藏，不在右侧单元格显示
- D. 在删除某一单元格时，右侧相邻单元格则自动成为当前单元格

**【答案】：D**

147、下列软件中，不支持可视电话功能的是\_\_\_\_\_。

- A. MSN Messenger
- B. 网易的 POPO
- C. 腾讯公司的 QQ
- D. Outlook Express

**【答案】：D**

148、在“我的电脑”窗口中，如果需要选定多个非连续排列的文件，应按组合键\_\_\_\_\_。

- A. Ctrl+单击选定的文件对象
- B. Alt+单击要选定的文件对象
- C. Shift+单击要选定的文件对象
- D. Ctrl+双击要选定的文件对象

**【答案】：A**

149、WWW 网物理上由遍布在因特网中的 Web 服务器和安装了\_\_\_\_\_软件的计算机等所组成。

- A. WWW 浏览器
- B. 搜索引擎
- C. 即时通信
- D. 数据库

**【答案】：A**

150、在利用 ADSL 和无线路由器组建无线局域网时，下列关于无线路由器（交换机）设置的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 必须设置上网方式为 ADSL 虚拟拨号
- B. 必须设置 ADSL 上网帐号和口令
- C. 必须设置无线上网的有效登录密码
- D. 必须设置无线接入的 PC 机获取 IP 地址的方式

【答案】：C

151、下列四个不同进位制的数中，数值最小的是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 63.1
- B. 二进制数 111111.101
- C. 八进制数 77.1
- D. 十六进制数 3F.1

【答案】：D

152、交换式以太网与共享式以太网在技术上有许多相同之处，下面叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 都可以使用双绞线
- B. 网络拓扑结构相同
- C. 传输的信息帧格式相同
- D. 使用的网卡相同

【答案】：B

153、在 Word 2000 文档编辑过程中突然断电，用户又未保存文档，则输入的内容\_\_\_\_\_。

- A. 全部由系统自动保存
- B. 可以部分保存在内存中
- C. 全部没有保存
- D. 是否保存根据用户事先的设置而定

【答案】：D

154、针对特定领域的特定应用需求而开发的软件属于\_\_\_\_\_。

- A. 系统软件
- B. 定制应用软件

C. 中间件

**【答案】**： B

155、下列关于计算机病毒的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 电子邮件是计算机病毒传播的主要途径之一
- B. 电子邮件是个人间的通信手段，即使传播计算机病毒也是个别的，影响不大
- C. 一般情况下只要不打开电子邮件的附件，系统就不会感染它所携带的病毒
- D. 杀毒软件对计算机病毒的检测与消除能力通常滞后于病毒的出现

【答案】： B

156、带宽是总线的重要性能指标。若总线的数据线宽度为 16 位，总线的工作频率为 133MHz，每个总线周期传输一次数据，则其带宽为

- A. 16 MB/s
- B. 133 MB/s
- C. 266 MB/s
- D. 2128 MB/s

【答案】： C

157、PC 计算机键盘上的 Shift 键称为\_\_\_\_\_。

- A. 回车换行键
- B. 退格键
- C. 换档键
- D. 空格键

【答案】： C

158、PC 机正在工作时，若按下主机箱上的 Reset(复位)按钮，PC 机将立即停止当前工作，转去重新启动计算机，此时计算机首先执行的是\_\_\_\_\_程序。

- A. 应用程序保护
- B. BIOS
- C. CMOS 设置
- D. Windows

【答案】： B

159、集线器是构建以太网的核心设备，以下关于集线器的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 一个以太网中只能使用一台集线器
- B. 集线器使以太网的构建和维护非常方便

C. 集线器能放大信号，起着中继器的作用

D.

集线器的英文名词是 Hub

【答案】： A

160、42. 下列关于 Word 2003 页眉和页脚的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

。

- A. 不能同时编辑页眉、页脚与正文中的内容
- B. 页眉和页脚中不能插入“自动图文集”
- C. 可以使偶数页与奇数页具有不同的页眉和页脚
- D. 用户设定的页眉和页脚只有在页面视图或打印预览中才能看到

【答案】： B

161、根据“存储程序控制”的工作原理，计算机执行的程序连同它所处理的数据都使用二进位表示，并预先存放在\_\_\_\_\_中。A. 运算器

- B. 存储器
- C. 控制器
- D. 总线

【答案】： B

162、下面关于台式 PC 机主板的叙述中，错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 主板上通常包含 CPU 插座和芯片组
- B. 主板上通常包含存储器（内存条）插槽和 ROMBIOS
- C. 主板上通常包含 PCI 插槽
- D. 主板上通常包含 IDE 插座和与之相连的光驱

【答案】： D

163、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_。

- A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】： D

164、在 Windows 中，使用“

”中的“磁盘碎片整理程序”可以整理磁盘卷的碎片，使计算机运行的更快更有效。

A、控制面板 B、系统工具 C、我的电脑 D、资源管理器

【答案】：A

165、下列网络应用中,采用 C/S 模式工作的是\_\_\_\_\_。

- A. BT 下载
- B. Skype 网络电话
- C. 电子邮件
- D. 迅雷下载

【答案】：C

166、在 Excel 2003 中,要使表格的前几行信息(如表头标题行)不随滚动条的移动发生变化,可以使用“\_\_\_\_\_”命令实现。

A、拆分 B、冻结窗格 C、新建窗口 D、重排窗口

【答案】：B

167、下面关于鼠标器的叙述中,错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 鼠标器输入计算机的是其移动时的位移量和移动方向
- B. 不同鼠标器的工作原理基本相同,区别在于感知位移信息的方法不同
- C. 鼠标器只能使用 PS/2 接口与主机连接
- D. 触摸屏具有与鼠标器类似的功能

【答案】：C

168、下列关于操作系统的叙述,错误的是

- A. 操作系统是计算机中最重要的一种系统软件
- B. 只有安装了操作系统,CPU 才能执行数据的存取和处理操作
- C. 已经运行了操作系统的计算机通常称为“虚计算机”
- D. 操作系统屏蔽了几乎所有物理设备的技术细节



【答案】： B

169、 在 Excel 2000 中，下列关于工作表被删除后的叙述，正确的是\_\_\_\_\_。

- A. 工作表保存在内存中，只是没有显示
- B. 工作表被删除，且不能用“撤销”来恢复
- C. 工作表中的数据全部被删除，但是能用“撤销”来恢复
- D. 工作表放入了回收站，仍可恢复

【答案】： B

170、 PC 机使用的以下 4 种存储器中，存储容量最大的通常是\_\_\_\_\_。

- A. DRAM B. U 盘 C. 硬盘 D. 光盘

【答案】： C

171、 CPU 执行指令需要数据时，数据搜索的顺序是

- A. cache、DRAM、硬盘
- B. DRAM、cache、硬盘
- C. DRAM、硬盘、cache
- D. 硬盘、DRAM、cache

【答案】： A

172、 在由许多网络互连而成的庞大的计算机网络中，为了实现计算机相互通信，必须为每一台计算机分配一个惟一的 IP 地址。如果 IP 地址的主机号部分每一位均为 0，则该 IP 地址是指\_\_\_\_\_。

- A. 因特网的主服务器
- B. 因特网某一子网的服务器地址
- C. 该主机所在的物理网络本身
- D. 备用的主机地址

【答案】： C

173、 磁盘碎片整理程序的主要作用是

- A. 延长磁盘的使用寿命
- B. 使磁盘中的坏扇区可以重新使用
- C. 清除磁盘中不需要的文件，以获得更多的存储空间

D. 整理磁盘中一些分散的、不连续的扇区空间，以提高磁盘的读写速度

【答案】：D

174、容量为 4.7GB 的 DVD 光盘片可以持续播放 2 小时的影视节目，由此可推算出使用 MPEG-2 对视频及其伴音进行压缩编码后，音频和视频数据合在一起的码率大约是\_\_\_\_\_。

A. 640kbps B. 10.4Mbps C. 5.2Mbps D. 1Mbps

【答案】：C

175、下列关于 PC 机 CPU 的叙述中错误的是\_\_\_\_\_。

A. CPU 除运算器、控制器和寄存器之外，还包括 cache 存储器。

B. CPU 运算器中有多个运算部件

C. 计算机能够执行的指令集完全由该机所安装的 CPU 决定

D. CPU 主频速度提高 1 倍，PC 机执行程序的速度也相应提高 1 倍

【答案】：D

176、假设 IP 地址为 202.119.24.5，为了计算出它的网络号，下面\_\_\_\_\_最有可能用作其子网掩码

A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255

【答案】：C

177、当 PowerPoint 程序运行时，它与 Windows 操作系统之间的关系是\_\_\_\_\_。

A. 前者 (PowerPoint) 调用后者 (Windows) 的功能

B. 后者调用前者的功能

C. 两者互相调用

D. 不能互相调用，各自独立运行

【答案】：A

178、下面是关于 PC 机 CPU 的若干叙述，其中错误的是\_\_\_\_\_。

①CPU 中包含几十个甚至上百个寄存器，用来临时存放数据和运算结果；②CPU 是 PC 机中不可缺少的组成部分，它担负着运行系统软件和应用软件的任务；③CPU 的速度比主存储器低得多；④PC 机中只有 1 个微处理器，它就是 CPU。

A. ①和③ B. ②和③ C. ②和④ D. ③和④

【答案】：D

179、下列关于计算机病毒危害的叙述，错误的是

- A. 可能对硬件造成损坏
- B. 可能删除系统中一些重要的程序
- C. 可能破坏文件内容，造成磁盘上的数据丢失
- D. 计算机感染病毒后会立即遭到破坏

【答案】：D

180、关于 WINDOWS 操作系统的特点，以下说法错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 各种版本的 Windows 操作系统中，最新的版本是 Vista
- B. WindowsXP 在设备管理方面可支持“即插即用”
- C. WindowsXP 支持的内存容量可超过 1GB
- D. Windows 系统主要的问题是可靠性和安全性还不理想

【答案】：A

181、在 Windows（中文版）系统中，文件名可以用中文、英文和字符的组合进行命名，但有些特殊字符不可使用。下面除\_\_\_\_\_字符外都是不可用的。

A. \* B. ? C. \_（下划线） D. /

【答案】：C

182、下列 IP 地址中，属于 A 类地址的是\_\_\_\_\_

A. 120. 1. 1. 1 B. 192. 0. 1. 1 C. 193. 165. 1. 1 D. 220. 1. 0. 1

【答案】：A

183、下列关于通信技术的叙述，错误的是\_\_\_\_\_。

A. 光纤通信应在信源与信宿之间进行电/光、光/电转换

- B. 蓝牙是一种短距离、低成本、高效率的无线通讯技术
- C. 红外线通讯一般局限于一个小区域，并要求发送器直接指向接收器
- D. 局域网中广泛使用的双绞线既可以传输数字信号，也可以传输模拟信号

**【答案】：** B

184、IP 地址分为 A、B、C、D、E 五类，若某台主机的 IP 地址为 202.195.10.10，则该 IP 地址属于\_\_\_\_\_类地址。

**【答案】：** C

185、以下\_\_\_\_\_光盘属于只能写一次，但能多次读出的光盘。

- A. CD-RW
- B. DVD-ROM
- C. CD-R
- D. CD-ROM

**【答案】：** C

186、以下选项中，数值相等的一组数是\_\_\_\_\_。

- A. 十进制数 54020 与八进制数 54732.
- B. 八进制数 136 与二进制数 1011110
- C. 十六进制数 F4 与二进制数 10110100
- D. 八进制数 73 与十六进制数 73

**【答案】：** B

187、PC 机 CMOS 中保存的系统参数被病毒程序修改后，最方便、经济的解决方法是\_\_\_\_\_。

- A. 重新启动机器
- B. 使用杀毒程序杀毒，重新配置 CMOS 参数
- C. 更换主板
- D. 更换 CMOS 芯片

**【答案】：** B

188、音频文件的类型有多种，下列不属于音频文件类型的是\_\_\_\_\_。

A. WMA B. WAV C. MP3 D. BMP

【答案】：D

189、在 PowerPoint 2000 中，若要打开“幻灯片配色方案”对话框，应选择的菜单是\_\_\_\_\_。

A. 工具 B. 视图 C. 格式 D. 编辑

【答案】：C

190、Moore 定律认为，单块集成电路的\_\_\_\_\_平均每 18~24 个月翻一番。

A. 芯片尺寸 B. 线宽 C. 工作速度 D. 集成度

【答案】：D

191、下列不能用来描述算法的是

A. 自然语言 B. 流程图 C. 伪代码 D. 数据流程图

【答案】：D

192、在 Excel 2003 中，各运算符的运算优先级由高到低顺序为\_\_\_\_\_。

A. 算术运算符、关系运算符、逻辑运算符  
B. 算术运算符、逻辑运算符、关系运算符  
C. 关系运算符、算术运算符、逻辑运算符  
D. 逻辑运算符、算术运算符、关系运算符

【答案】：A

193、下列通信方式中，\_\_\_\_\_不属于微波远距离通信。

- A. 卫星通信
- B. 光纤通信
- C. 手机通信
- D. 地面接力通信

【答案】： B

194、在 PowerPoint2003 中，要从当前幻灯片开始放映，应执行\_\_\_\_\_操作。

- A. “视图”菜单中的“幻灯片放映”
- B. “幻灯片放映”菜单中的“观看放映”
- C. Shift + F5
- D. F5

【答案】： C

195、制作 3~5 英寸以下的照片，中低分辨率（1600×1200）即可满足要求，所以对所用数码相机像素数目的最低要求是\_\_\_\_\_。

- A. 100 万
- B. 200 万
- C. 300 万
- D. 400 万以上

【答案】： B

196、在 PowerPoint 中，某些幻灯片在普通视图下能显示但在放映时却不出现，是因为对这些幻灯片执行的操作是

- A. 删除
- B. 隐藏
- C. 移动
- D. 剪切

【答案】： B

197、在 Excel 2000 中，设区域 A1:A8 单元格中的数值均为 1，A9 为空白单元格，A10 单元格中为一字符串。则函数=AVERAGE(A1:A10)结果与公式\_\_\_\_\_的结果相同。



A.  $=8/8$

B.  $=8/9$

C.  $=8/10$

D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/275030211102011204>