

## 主治医师考试题库（中西医结合内科）（专业代码：316）

### 第一篇：主治医师考试题库(中西医结合内科)(专业代码：316)

专业服务中华考生学子。

《主治医师考试宝典(中西医结合内科)》系卫生专业技术资格考试题辅导软件，适用于主治医师中西医结合内科考试，软件试题库设计紧扣最新主治医师中西医结合内科考试大纲、考试教材，符合主治医师中西医结合内科考试考试题型与考试科目，复习辅导资料、考试资料丰富，免费试用、试题库巨大(注册版试题量达1万5千多题、112万多字)，辅导软件收录主治医师中西医结合内科考试模拟试卷、押题试卷、复习试题集，试题辅导软件囊括了目前所有的最新主治医师中西医结合内科考试科目：中医基础理论、中药学、方剂学、内经、伤寒论、温病学、金匱要略、中医诊断学、诊断学基础、病理学、药理学、传染病学、医学心理学、医学伦理学、卫生法规、中西医结合内科，并提供专业级的主治医师中西医结合内科考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训，提高您主治医师中西医结合内科考试的应试能力，辅导您考试成功。我们免费提供主治医师中西医结合内科考试报名时间、报名地点、报考条件、考试时间、成绩查询、合格分数线。下载地址：电脑版：电脑单机运行，人机对话全真模拟考场，终身免费升级使用。在线版：不限电脑、方便多台电脑（平板电脑可用）、不同地点使用。手机版：适用安卓手机，方便随身携带，随处可以学习。

#### 【使用说明】

1.所有版本的考试宝典都可以免费下载试用，满意后再付款购买正式版注册码。

2.因文件包含大量题库和图片文件，所以比较大，建议用迅雷下载。

3.下载并安装好的考试宝典软件已包含所有试题，只需用注册码注册即可完全使用，不需再重新下载。

4.支付成功后，请及时与我们联系确认并领取注册码。

5.取得注册码后，请联网注册，注册后不需联网也可使用，没有使用时间限制，没有题量限制，终身免费升级。考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

## **第二篇：主治医师考试题库(心血管内科)(专业代码：304)**

专业服务中华考生学子。

《主治医师考试宝典(心血管内科)》系卫生专业技术资格考试题辅导软件，适用于主治医师心血管内科考试，软件试题库设计紧扣最新主治医师心血管内科考试大纲、考试教材，符合主治医师心血管内科考试考试题型与考试科目，复习辅导资料、考试资料丰富，免费试用、试题库巨大(注册版试题量达1万2千多题、107万多字)，辅导软件收录主治医师心血管内科考试习题集、高频考点、考前冲刺、考前押卷、历年真题，试题辅导软件囊括了目前所有的最新主治医师心血管内科考试科目：内科学基础、心血管内科学、医学伦理学、案例分析题、呼吸内科学、消化内科学、肾内科学、神经内科学、内分泌学、血液病学、结核病学、传染病学、风湿与临床免疫学、职业病学、综合习题集、基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力、高频考点，并提供专业级的主治医师心血管内科考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训，提高您主治医师心血管内科考试的应试能力，辅导您考试成功。我们免费提供主治医师心血管内科考试报名时间、报名地点、报考条件、考试时间、成绩查询、合格分数线。

下载地址：

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

## **第三篇：主治医师考试题库(口腔内科)(专业代码：354) (本站推荐)**

专业服务中华考生学子。

《主治医师考试宝典(口腔内科学)》系卫生专业技术资格考试题辅

导软件，适用于主治医师口腔内科学考试，软件试题库设计紧扣最新主治医师口腔内科学考试大纲、考试教材，符合主治医师口腔内科学考试考试题型与考试科目，复习辅导资料、考试资料丰富，免费试用、试题库巨大(注册版试题量达4千7百多题、53万多字)，辅导软件收录主治医师口腔内科学考试模拟试卷、押题试卷、复习试题集，试题辅导软件囊括了目前所有的最新主治医师口腔内科学考试科目：基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力、医学伦理学、口腔组织病理学、口腔解剖学、口腔生理学、口腔材料学、口腔临床药理学、口腔内科学，案例分析题，并提供专业级的主治医师口腔内科学考试解题方法、答题技巧、考试要点精解。通过全面、针对性强的强化考试辅导训练、考前培训，提高您主治医师口腔考试的应试能力，辅导您考试成功。我们免费提供主治医师口腔内科学考试报名时间、报名地点、报考条件、考试时间、成绩查询、合格分数线。

下载地址：

考吧网专业提供医学考试、一二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

#### **第四篇：主治医师考试题库(内分泌学)(专业代码：309)**

专业服务中华考生学子。

电脑版：电脑单机运行，人机对话全真模拟考场，终身免费升级使用。在线版：不限电脑、方便多台电脑（平板电脑可用）、不同地点使用。手机版：适用安卓手机，方便随身携带，随处可以学习。

##### **【使用说明】**

1.所有版本的考试宝典都可以免费下载试用，满意后再付款购买正式版注册码。2.因文件包含大量题库和图片文件，所以比较大，建议用迅雷下载。

3.下载并安装好的考试宝典软件已包含所有试题，只需用注册码注册即可完全使用，不需再重新下载。4.支付成功后，请及时与我们联系确认并领取注册码。

5.取得注册码后，请联网注册，注册后不需联网也可使用，没有

使用时间限制，没有题量限制，终身免费升级。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

专业服务中华考生学子。

考吧网专业提供医学考试、二级建造师、公务员考试、高考、考研、经济师、计算机考试等考试、学历类、职业资格、财经会计、建筑工程信息资源、辅导培训、试题资料、历年考试题库等更多。

## **第五篇：2016年中西医结合内科主治医师考试题**

2016年中西医结合内科主治医师考试题

1、急性一氧化碳中毒，在意识障碍恢复后，可经过多长时间的“假愈期”而出现迟发脑病

- A.30 天左右
- B.2 ~ 60 天
- C.5 ~ 10 天
- D.72 天
- E.6 个月

参考答案:B

2、一贯煎的药物组成中不包括

- A.熟地
- B.沙参
- C.麦冬
- D.当归
- E.川楝子

参考答案:A

3、泄泻的基本病机在于

- A.感受外邪
- B.脾胃虚弱
- C.脾虚湿盛
- D.食滞肠胃
- E.肾阳虚衰

参考答案:C

4、下列属于缺血性中风的临床综合征是

- A.脑内动脉闭塞综合征
- B.大脑中动脉闭塞综合征
- C.大脑前动脉闭塞综合征 D.大脑后动脉闭塞综合征
- E.小脑后中动脉或椎动脉闭塞综合征

参考答案:E

5、霍乱对机体的影响最重要的是

- A.严重脱水

- B.严重酸中毒
- C.心功能不全
- D.急性脑水肿
- E.严重败血症

参考答案:A

6、单卵性孪生子，如果一个人发生白血病，另一个人的发病率达

- A.1 / 3
- B.1 / 4
- C.1 / 5
- D.1 / 6

E.1 / 7 参考答案:C

7、当二尖瓣狭窄患者出现端坐呼吸、紫绀、咳粉红色泡沫、两肺满布水泡音时，说明病情已处于

- A.肺动脉高压期
- B.代偿期
- C.右心衰竭期
- D.左心房衰竭期
- E.疾病终末阶段

参考答案:D

8、支气管哮喘病入的致病因素中，占主要地位的是

- A.呼吸道感染
- B.遗传因素
- C.吸入性变应原
- D.食物因素
- E.刺激性气体

参考答案:B

9、甲状腺功能亢进症危象最主要的临床表现是

- A.心率 $>160$ 次 / min，体温 $>39^{\circ}\text{C}$ ，腹泻
- B.心率加快，血压高，头晕，头痛
- C.心悸、气促、呕吐、腹泻

- D.心率加快，心悸头晕
- E.血压高、头痛、气促、腹泻

参考答案:A

10、慢性阻塞性肺气肿的体征，下列哪一项是错误的

- A.桶状胸
- B.语颤增强
- C.心音遥远
- D.呼吸音减低、呼气延长
- E.肝浊音界下移

参考答案:B

11、急性特发性血小板减少性紫癜多见于

- A.老人
- B.儿童
- C.青年
- D.壮年
- E.婴儿

参考答案:B

12、急性肾小球肾炎多发于

- A.老年人
- B.青年
- C.儿童
- D.壮年
- E.各类人群

参考答案:C

13、慢性肾功能衰竭最早和最常见的症状是

- A.血液系统表现
- B.心血管系统症状
- C.胃肠道表现
- D.神经、肌肉系统表现
- E.呼吸系统症状

参考答案:C

14、心电图以 R 波为主的导联中，一过性 ST 段下移、T 波倒置，发作缓解后恢复，最可能为

- A.心肌梗死
- B.典型的心绞痛发作
- C.无症状型冠心病
- D.缺血性心肌病型冠心病
- E.心力衰竭

参考答案:B

15、慢性胰腺炎晚期具有特征性表现的并发症为

- A.糖尿病
- B.脂肪泻
- C.消化道出血
- D.胰腺假性囊肿形成 E.胰腺癌

参考答案:B

16、放射性  $^{131}\text{I}$  治疗甲状腺功能亢进的适应证不包括

- A.年龄在 25 岁以上
- B.中度甲亢
- C.经 ATD 治疗无效
- D.甲状腺危象
- E.不宜手术

参考答案:D

17、下列哪项不是甲状腺功能亢进(瘵气)的中医的分型

- A.湿热阻滞证
- B.气滞痰凝证
- C.阴虚火旺证
- D.气阴两虚证
- E.肝火旺盛证

参考答案:A

18、既往有哮喘病史的甲状腺功能亢进症病人，不宜使用

- A.丙硫氧嘧啶



B.甲硫氧嘧啶

C.甲巯咪唑

D.心得安

E.卡比马唑

参考答案:D

19、小肠能够吸收食物中的胆固醇的

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

E.40%

参考答案:E

20、地方性甲状腺肿最常见的原因是

A.先天性甲状腺激素合成障碍

B.缺碘

C.长期服用含碘药物

D.致甲状腺肿物质

E.摄碘过多

参考答案:B

21、阳气虚衰所致发热治疗时应选

A.六味地黄丸

B.杞菊地黄丸

C.左归丸

D.右归丸

E.金匱肾气丸

参考答案:E

22、误服或有意吞服强酸或强碱所致之急性腐蚀性胃炎，幸存者常遗留的后遗症是

A.萎缩性胃炎

B.食管或幽门瘢痕

- C.溃疡病
- D.胃黏膜脱垂
- E.肥厚性胃炎

参考答案:B

23、下列哪项不是Ⅱ度 I 型房室阻滞的表现

- A.PR 间期进行性延长，直至一个 P 波受阻不能下传心室
- B.相邻 RR 间期进行性缩短，直至一个 P 波不能下传心室
- C.最常见的房室传导比率为 3 : 2 或 5 : 4
- D.是最常见的Ⅱ度房室

阻滞类型

- E.心房冲动传导突然阻滞，但 PR 间期恒定不变

参考答案:E

24、治疗心脾两虚型癫证用

- A.归脾汤
- B.四君子汤
- C.八珍汤
- D.大补阴丸
- E.养心汤

参考答案:E

25、浸润型肺结核与慢性纤维空洞型肺结核分型主要鉴别依据是

- A.年龄
- B.X 线胸片表现
- C.痰菌检查
- D.结核菌素试验
- E.血沉

参考答案:B

26、诊断阻塞性肺气肿有决定意义的辅助检查是

- A.支气管镜检查
- B.X 线胸片
- C.血气分析
- D.肺通气功能

E.血常规

参考答案:D

27、一氧化碳中毒，最易受损的器官是

A.大脑

B.肝脏

C.肾脏

D.肺脏

E.眼睛

参考答案:A

28、在阳水中水湿浸渍型的代表方剂是

A.越婢加术汤

B.麻黄连翘赤小豆汤

C.五皮饮合胃苓汤

D.实脾饮

E.真武汤

参考答案:C

29、肺癌的病因是

A.邪毒侵肺

B.烟毒内落

C.正气内虚

D.痰浊阻肺

E.以上都不是

参考答案:E

30、脑血栓形成不应出现

A.昏迷

B.失语

C.共济失调

D.脑膜刺激征

E.吞咽困难

参考答案:D

31、神经衰弱治疗最主要的是

- A.抗焦虑药物治疗
- B.心理治疗
- C.中药治疗
- D.胰岛素低血糖疗法
- E.针灸治疗

参考答案:B

32、治疗亚硝酸盐引起的高铁血红蛋白血症的药物有

- A.解磷定
- B.阿托品
- C.纳洛酮
- D.亚甲蓝
- E.以上都错

参考答案:D

33、风心病二尖瓣关闭不全最具有特征性的体征是

- A.心尖区Ⅲ级以上全收缩期吹风样杂音
- B.心尖搏动向左下移位
- C.第三心音
- D.肺动脉瓣区第二心音亢进
- E.心尖区Ⅱ级以上舒张期隆隆样杂音

参考答案:A

34、胃苓汤可用于治疗泄泻之

- A.寒湿泄泻之表邪偏重者
- B.寒湿泄泻之湿邪偏重者
- C.寒湿泄泻之寒邪偏重者
- D.脾虚泄泻
- E.暑湿泄泻

参考答案:B

B1 每组试题共用若干个备选答案，请从中选择一个最佳答案。  
(每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择)

【35~39 共用选项】

- A . 血尿伴肾绞痛
- B . 血尿伴膀胱刺激征
- C . 血尿伴高血压
- D . 血尿伴腰部包块
- E . 尿伴皮肤黏膜出血

提示病变位于膀胱或后尿道的是

参考答案:B

急、慢性肾小球肾炎，多见于

参考答案:C

流行性出血热、败血症多见于

参考答案:E

肾囊肿、肾结核多见于

参考答案:D

可起源于结石等所致的尿路梗阻的是

参考答案:A

【40~44 共用选项】

- A . 苦寒
- B . 香燥
- C . 滋腻
- D . 甘寒
- E . 食疗

治疗肺癆当补虚培元，但不可过于

参考答案:C

治疗肺癆当补脾助肺，常加

参考答案:D

治疗肺癆在滋阴同时，常加甘淡实脾之品，但用药不宜

参考答案:B

治疗肺癆虚热之时，不可太过

参考答案:A

治疗肺癆在用藥物補虛時，應適當加用

參考答案:E

【45~46 共用選項】

- A . 風熱犯肺證
- B . 痰熱郁肺證
- C . 寒飲伏肺證
- D . 痰濕蘊肺證
- E . 肺氣虧虛證

45、李某，50 歲。有慢性支氣管炎病史。現症見高熱，咳嗽，咳痰黃稠，胸肋脹滿，咳時引痛，面赤，口干而黏，舌質紅，舌苔薄黃膩，脈滑數。其證型是

參考答案:B

46、曹某，70 歲。有慢性支氣管炎病史。因受涼後急性發病，現症見咳嗽，咳痰白稀，伴

惡寒，鼻塞，流清涕，無汗，口不渴。舌淡紅、苔薄白，脈浮緊。其證型是

參考答案:C

【47~50 共用選項】

- A . 氣滯血瘀
- B . 肝膽氣郁
- C . 肝膽濕熱
- D . 陰虛郁滯
- E . 結石梗阻

表現右肋脹滿疼痛連及右肩，遇怒加重，伴胸悶，善太息，嗝氣者，屬膽脹之

參考答案:B

表現右肋脹滿疼痛，伴胸悶，納呆，惡心，口苦，心煩者屬

參考答案:C

表現右肋隱隱作痛，略有灼熱感，口燥咽干，易怒，胸中煩熱，頭暈目眩，午後低熱者屬

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/307040153043006055>