

2023 年【安全员 C 证】考试模拟题及答案

1、【多选题】双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应不大于（）。(AD)

A、架高不大于 50m 时，40 m²

B、架高不大于 50m 时，50 m²

C、架高大于 50m 时，30 m²

D、架高大于 50m 时，27 m²

E、架高大于 50m 时，60 m²

2、【多选题】土石方工程的主要内容包括：（）。(ABCDE)

A、挖掘、运输

B、填筑、压实

C、排水降水

D、土壁支撑设计

E、施工准备

3、【多选题】塔式起重量力矩限制器起作用时，允许（）。(BD)

A、载荷向臂端方向运行

B、载荷向臂根方向运行

C、吊钩上升

D、吊钩下降

E、载荷自由下降

4、【多选题】工程项目顶管施工组织设计方案中的安全技术措施必须有：

()。(AB)

A、针对性

B、实效性

C、原则性

D、不同性

E、统一性

5、【多选题】手拉葫芦的优点有（）。(ABCDE)

A、结构紧凑

B、手拉力小

C、携带方便

D、使用稳当

E、比其他的起重机械容易掌握

6、【多选题】施工现场电工的职责是承担用电工程的（）。(ABCD)

A、安装

B、巡检

C、维修

D、拆除

E、用电组织设计

7、【多选题】有毒物可通过什么进入人体。（）(ABC)

A、呼吸道

B、皮肤

C、消化道

D、化学反应

E、物理反应

8、【多选题】照明开关箱中电器配置组合可以是（）(ABC)

A、刀开关、熔断器、漏电保护器

B、具有可见分断点的断路器、漏电保护器

C、刀开关、漏电断路器

D、断路器、漏电保护器

E、刀开关、熔断器

9、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，对建设单位

有以下要求：（）。(ACD)

A、逾期未改正的，责令该建设工程停止施工

B、逾期未改正的，责令对该工程进行罚款

C、建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正

D、建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告

E、建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令该建设工程停止施工

10、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位

有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款；

造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任（）。（ABC）

- A、对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的
- B、要求施工单位压缩合同约定的工期的
- C、将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的
- D、未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计
- E、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的

11、【多选题】配电箱中的刀型开关在正常情况下可用于（）（ABC）

- A、接通空载电路
- B、分断空载电路
- C、电源隔离
- D、接通负载电路
- E、分断负载电路

12、【多选题】铲运机作业过程由（）组成。（BCDE）

- A、预松土
- B、铲土
- C、运土
- D、卸土
- E、返回

13、【多选题】锅炉的附属设备除了过热器、省煤器、空气预热器、锅炉通风设备、给水设备、除尘器外还有（）。（ABCD）

- A、上煤出渣系统
- B、水质软化设备
- C、常用钠离子交换器
- D、附属管道
- E、对流管束

14、【单选题】JGJ59--99 标准文明施工检查表中规定易燃易爆物品应（）（B）

- A、远离施工现场

- B、分类存放
- C、远离食堂
- D、远离居民区

15、【单选题】“用来传递和承受荷载，是吊笼上下运动的导轨”表述的是施工升降机的（）。(A)

- A、导轨架
- B、底架
- C、标准节
- D、防坠安全器

16、【单选题】“管井井点”可降水深度为（）。(D)

- A、3~5m
- B、5~8m
- C、<10m
- D、>10m

17、【单选题】建筑施工安全用电管理的基本要求规定,施工现场必须按工程特点编制施工临时用电施工组织设计,并由()审核后实施。(C)

- A、项目经理
- B、监理工程师
- C、主管部门
- D、建设单位负责人

18、【单选题】下列对物料提升机使用的叙述，（）是正确的。(A)

- A、只准运送物料，严禁载人上下
- B、一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下
- C、安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下
- D、维修人员可以乘坐吊篮上下

19、【单选题】东平建筑公司承建原北市白云山隧道项目，现缺乏一种进口挖掘机，公司领导决定采用租赁方式向原北市建筑机械租赁公司租赁，以节约资金。

(3) 若该挖掘机经检测不合格，能否出租给东平建筑公司？() (B)

- A、可以出租
- B、不能出租
- C、经原北市建筑局批准后可以出租
- D、经原北市人民政府批准后可以出租

20、【单选题】事故发生后，如情况紧急，事故现场有关人员可以直接向事故发生地（）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（B）

- A、乡级以上人民政府
- B、县级以上人民政府
- C、省级以上人民政府
- D、县级以上人民政府建设行政主管部门

21、【单选题】企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，（）。（A）

- A、不再审查，有效期延期3年
- B、必须再次审查，有效期增加2年
- C、不再审查，有效期直至发生死亡事故
- D、必须再次审查，重新办理

22、【单选题】作业人员在机械挖土清理基坑时，（）进入铲斗回转半径范围。（B）

- A、可以
- B、严禁
- C、必须
- D、不必

23、【单选题】元广建设集团是一大型建筑公司，根据《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国安全许可证条例》的有关规定应领取安全生产许可证，请回答该公司董事长提出的下述问题：

(1) 若元广建设集团未领取安全生产许可证，是否可以从事生产活动？

() (B)

A、可以

B、不可以

C、由建设部决定

D、由中国建筑业协会决定

24、【单选题】冬期施工安全技术措施应提前 () 时间编制。 (B)

A、20 天

B、1 个月

C、2 个月

D、3 个月

25、【单选题】剪刀撑的设置宽度 () (A)

A、不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B、不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C、不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D、不应大于 4 跨，且不应大于 6m

26、【单选题】国家标准规定，车间空气中甲苯的最高允许浓度为 ()

mg/m³ 。 (D)

A、40

B、80

C、90

D、100

27、【单选题】在国内 200t 以上高大工件的吊装很少使用大型吊车，

300t 以上高大工作的吊装极少采用大型吊车，主要是由于 ()： (A)

A、经济实力和装备水平的限制

B、地基地耐力的限制

C、占地面积的限制

D、吊装工艺的限制

28、【单选题】在滑坡地段挖土方时，不宜在 () 季节施工。 (D)

- A、冬季
- B、春季
- C、风季
- D、雨季

29、【单选题】地锚拖拉绳与水平夹角一般以（）以下为宜。（A）

- A、30°
- B、40°
- C、50°
- D、60°

30、【单选题】基坑排水的方法有（）。（D）

- A、强制排水
- B、人工排水
- C、自然排水
- D、明排水，人工降低水位

31、【单选题】多排扣件式钢管模板支架，四周应设通长竖向剪刀撑，中间纵横方向每隔（）应设置一道竖向剪刀撑。（A）

- A、4-5个立杆间距或 5-7m
- B、6-8个立杆间距或 7-9m
- C、8-10个立杆间距或 8-10m
- D、2-4个立杆间距或 2-4m

32、【单选题】安全培训机构申请一级资质证书，应当具备（）（D）

- A、注册资金或者开办费 30 万元以上
- B、注册资金或者开办费 50 万元以上
- C、注册资金或者开办费 80 万元以上
- D、. 注册资金或者开办费 100 万元以上

33、【单选题】安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

对于违章指挥、违章操作的，应当立即（）。（A）

- A、制止
- B、向项目负责人报告
- C、向主要负责人报告
- D、帮助整改

34、【单选题】安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续进行生产的，责令停止生产，限期补办延期手续，没收违法所得，并处（）的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续进行生产的，依照《建设工程安全生产管理条例》第十九条的规定处罚。（B）

- A、5万元以上7万元以下
- B、5万元以上10万元以下
- C、1万元以上5万元以下
- D、3万元以上10万元以下

35、【单选题】安全的组织管理是指（）。（C）

- A、制定有效的安全管理政策
- B、设立安全管理的机构
- C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程
- D、把安全管理作为组织目标的一部分

36、【单选题】安全生产模拟考试一点通 全计划的目的是（）（D）

- A、风险辨识
- B、建立组织机构
- C、共享安全知识和经验
- D、明确进行有效的风险控制所必需的资源

37、【单选题】安全防护设施的验收，应具备施工组织设计及有关验算数据。安全防护设施验收记录、安全防护设施（）等资料。（D）

- A、变更记录
- B、变更验收
- C、变更签证
- D、变更记录及签证

38、【单选题】室内固定式灯具的安装高度应为（）（A）

- A、 $\geq 2.5\text{m}$
- B、 $> 2\text{m}$
- C、 2m
- D、 1.8m

39、【单选题】常用的电阻焊方法有（）等三种。（D）

A、熔焊、压焊、钎焊

B、气焊、点焊、缝焊

C、电焊、点焊、缝焊

D、点焊、缝焊、对焊

40、【单选题】建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、爆破拆除、（）

三种：（B）

A、人力拆除

B、机械拆除

C、爆炸拆除

D、工具拆除

41、【单选题】引起煤气中毒的主要原因是超量吸入（）。（B）

A、二氧化碳

B、一氧化碳

C、一氧化氮

D、硫化氢

42、【单选题】当有人员烧伤时，应迅速将伤者衣服脱去，用水冲洗降

温，不要任意把水泡弄破，目的是避免（）。（C）

A、身体着凉

B、扩大影响

C、伤面感染

D、加重作者疼痛

43、【单选题】总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位（）。（D）

A、独立承担各自的责任

B、不承担责任

C、承担适当的责任

D、承担连带责任

44、【单选题】扣件式钢管支架的底座，其抗压承载力设计值为（）（C）

A、20kN

B、30kN

C、40kN

D、50kN

、【单选题】扣件拧紧力距应为（）。(A)

A、40-65N·m

B、20-30N·m

C、30-40N·m

D、70-80N·m

46、【单选题】挖掘机作业结束后，应停放在（）。(D)

A、高边坡附近

B、填方区

C、坡道上

D、坚实、平坦地带

47、【单选题】斜支撑与侧模的夹角不应小于（）。(D)

A、30°

B、35°

C、40°

D、45°

48、【单选题】施工中搬运材料应做到轻拿轻放，不得人为制造（）。

(D)

A、垃圾

B、废弃物

C、破坏

D、噪声

49、【单选题】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，

应当（）。(C)

A、按照常规做法来做

B、按照相关规定来做

C、及时提出意见和建议

D、及时向有关部门报告

、【单选题】施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记后，取得的标志应当（ ）。（B）

A、

B、置于或者附着于该设备的显著位置

C、由操作者保管

D、由项目的机械管理员保管

51、【单选题】施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ ）。（B）

A、

B、 $10\ \Omega$

C、 $30\ \Omega$

D、 $100\ \Omega$

52、【单选题】施工现场用电工程建造的依据是（ ）。（D）

A、项目经理的指示

B、电工的经验

C、用电人员的要求

D、用电组织设计

53、【单选题】未提交预评·安全生产模拟考试一点通·价报告或者预评价报告未经（ ）部门审核同意的，有关部门不得批准该建设项目：（B）

A、规划部门

B、卫生行政部门

C、财政部门

D、建设行政部门

54、【单选题】某省对本省建筑市场进行整顿，发现以下单位和个人有违规行为，对此依据《建设工程安全生产管理条例》应分别采取何种处罚？

（4）黄平三建未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，所幸未

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/308105131062006032>