

2021-2022 护师类之护士资格证题库附答案（基础题）

单选题（共 80 题）

1、患者女，34 岁。因呕吐、腹泻急诊入院进行静脉输液。护士不宜采用的用语是

- A. “今天您呕吐腹泻多次，过会给您输液。”
- B. “您快点儿去卫生间，回来就要输液了。”
- C. “现在给您输液，请问您叫什么名字？”
- D. “等会扎针时，有什么不舒服您可以告诉我。”
- E. “输液的滴速已经调节好了，请您不要自行调节。”

【答案】 B

2、通常不会导致咯血症状的疾病是

- A. 支气管扩张症
- B. 高血压
- C. 急性肺水肿
- D. 肺癌
- E. 肺结核

【答案】 B

3、某 6 月龄婴儿，父母带其到儿童保健门诊进行预防接种，此时应给该患儿注射的疫苗是（ ）。

- A. 百白破疫苗
- B. 乙肝疫苗
- C. 卡介苗

- D. 麻腮风疫苗
- E. 脊髓灰质炎疫苗

【答案】 B

4、血压可能偏高的情况为

- A. 高温环境下
- B. 袖带过紧时
- C. 袖带过松时
- D. 水银不足时
- E. 输气球漏气时

【答案】 C

5、患儿，3岁。咳嗽、流涕1天。今晨发热，来院途中出现全身性抽搐约30秒。既往有类似发作史。查体：体温39.

- A. 高热惊厥
- B. 化脓性脑膜炎
- C. 病毒性脑膜炎
- D. 结核性脑炎
- E. 颅内出血

【答案】 A

6、镜下仅见滋养细胞增生，应考虑为

- A. 卵巢囊肿
- B. 葡萄胎

- C. 子宫肌瘤
- D. 绒毛膜癌
- E. 侵蚀性葡萄胎

【答案】 B

7、十二指肠溃疡好发部位是（ ）。

- A. 胃大弯
- B. 胃小弯
- C. 胃窦
- D. 十二指肠球部
- E. 幽门窦

【答案】 D

8、患者，女性，40岁，车祸致颅骨骨折，需行颅骨牵引。

- A. 仰卧位
- B. 俯卧位
- C. 头高足低位
- D. 健侧卧位
- E. 膝胸位

【答案】 C

9、患者女性，40岁，右输尿管上段结石约1.2cm×0.8cm，伴右肾轻度积水，经3个月非手术治疗后，摄片提示结石位置无变动，其治疗原则应为

- A. 继续非手术治疗

- B. 局部理疗
- C. 体外冲击波碎石
- D. 输尿管切开取石
- E. 经膀胱镜行输尿管套石

【答案】 C

10、患者男性，58岁，吸烟35年，自述胸痛，痰中带血丝3月余。胸部X线片示右肺上叶有一不规则肿块阴影。既往有结核病史。

- A. 肺炎
- B. 肺不张
- C. 出血
- D. 心脏并发症
- E. 支气管胸膜瘘

【答案】 C

11、患者，女性，56岁，主因消瘦、腹胀、纳差入院，病前曾有慢性肝病史，查：皮肤、巩膜黄染，腹部膨隆，移动性浊音阳性。脾肋下可触及。

- A. 原发性肝癌
- B. 肝硬化伴腹水
- C. 活动性肝病
- D. 肝脓肿
- E. 多囊肝

【答案】 B

12、患者女，67岁，近几天明显感到记不起电话号码，说明哪种记忆能力减退

- A. 近期记忆
- B. 远期记忆
- C. 机械记忆
- D. 次级记忆
- E. 逻辑记忆

【答案】 C

13、肺炎患者咳大量黄色脓痰，最有可能提示感染的是（ ）。

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 冠状病毒
- D. 白色念珠菌
- E. 肺炎支原体

【答案】 B

14、患者，男，65岁。支气管扩张。今日劳作后出现恶心、胸闷，反复咯血，24小时出血量约800mL。

- A. 禁食
- B. 流质饮食
- C. 半流质饮食
- D. 软质饮食
- E. 普通饮食

【答案】 A

15、抑郁症患者情绪低落的表现一天中的规律是

- A. 晨轻夜重
- B. 晨重夜轻
- C. 晨轻夜轻
- D. 晨重夜重
- E. 无规律

【答案】 B

16、甲状腺功能亢进患者怕热、多汗或低热是由于

- A. 进食高热量
- B. 进食脂肪多
- C. 基础代谢率增高
- D. 有细菌感染
- E. 居室通风不良

【答案】 C

17、患者女，52岁。患风湿性心瓣膜病伴心衰入院，在给予静脉输液抗感染，适量洋地黄药物治疗过程中，患者出现烦躁不安，大汗淋漓，端坐位，心率增快，两肺湿啰音。

- A. 低钾血症
- B. 高钾血症
- C. 低钠血症
- D. 高钠血症
- E. 高镁血症

【答案】 A

18、阑尾切除术后最常见的并发症是

- A. 切口感染
- B. 切口出血
- C. 阑尾残株炎
- D. 盆腔脓肿
- E. 肠梗阻

【答案】 A

19、患儿，男性，6岁，急性胃肠炎，轻度脱水。输液治疗中患儿出现寒战、高热、头痛、恶心，考虑可能为

- A. 发热反应
- B. 微粒栓塞
- C. 空气栓塞
- D. 循环负荷过重
- E. 过敏反应

【答案】 A

20、针对甲亢的患者，下列哪项饮食不妥？（ ）

- A. 高碘饮食
- B. 高热量饮食
- C. 高蛋白饮食
- D. 低纤维素饮食
- E. 高维生素饮食

【答案】 A

21、患者男，70岁，糖尿病、阿尔茨海默病入院治疗。今晨进食油条、豆浆时，突然面色发绀，继而倒地，抽搐。意识丧失。

- A. 休克
- B. 噎食
- C. 脑出血
- D. 低血糖
- E. 心肌梗死

【答案】 B

22、患者，男性，60岁，阴囊肿物2个月。开始提重物时，阴囊出现肿块，可用手还纳，无痛。近日站立时阴囊肿块即出现，诊断为腹股沟斜疝。拟行手术治疗。

- A. 积极消除便秘、治疗咳嗽
- B. 按下腹部手术进行皮肤准备
- C. 给予肥皂水清洁灌肠
- D. 术晨进流质饮食
- E. 术前排空膀胱

【答案】 D

23、患者，女性，27岁。患慢性咽喉炎。最近上感后咳嗽加剧，痰黏稠，医嘱给予超声雾化吸入治疗。

- A. 拟肾上腺素类药
- B. 沙丁胺醇

- C. 地西洋
- D. α -糜蛋白酶
- E. 氨茶碱

【答案】 D

24、下列哪项是婴儿泌尿道感染最主要的途径

- A. 血行感染
- B. 淋巴感染
- C. 邻近组织蔓延
- D. 上行感染
- E. 外伤感染

【答案】 D

25、初产妇，25岁。末次月经第1天日期为2018年6月10日，预产期可能为（ ）。

- A. 2019年1月17日
- B. 2019年2月17日
- C. 2019年3月17日
- D. 2019年1月13日
- E. 2019年2月13日

【答案】 C

26、患儿，女，2岁。因持续高热 39.8°C 就诊。急诊留观过程中突发意识丧失，眼球上翻，肌肉强直，即刻给予输氧、镇静。此刻首选药物是

- A. 咪塞米注射

- B. 甘露醇静滴
- C. 水合氯醛灌肠
- D. 地西洋静注
- E. 卡马西平口服

【答案】 D

27、患者刘某，20岁，自述气候变化而出现咳嗽、咳痰、胸闷、呼气性呼吸困难，烦躁不安伴哮鸣音，缺氧明显，视诊桶状胸，诊断为支气管哮喘。如果对刘某进行预防性治疗常选用

- A. 泼尼松
- B. 茶碱类
- C. 色甘酸钠
- D. 氨哮素
- E. 二丙酸倍氯米松气雾剂

【答案】 C

28、患者，男，67岁，进行性排尿困难4年，尿闭2小时，门诊以急性尿潴留、前列腺增生收入院。护士为其留置导尿，导尿管终点应留置的部位是（ ）。

- A. 前列腺
- B. 睾丸
- C. 膀胱
- D. 输尿管
- E. 肾盂

【答案】 C

29、符合药物保管原则的是

- A. 药柜放置于阳光下，并保持清洁
- B. 药瓶标签注明中文各称、浓度、剂量即可
- C. 当标签模糊时，应重新更换标签继续使用
- D. 剧毒药物的标签是黑色边
- E. 只有剧毒药物需要专人管理并加锁

【答案】 D

30、下列哪一项不是急性肾功能衰竭少尿期的水、电解质和酸碱平衡紊乱的临床表现

- A. 水中毒
- B. 高血钾、高血镁
- C. 高磷、高钙
- D. 低钠、低氯
- E. 酸中毒

【答案】 C

31、患者男，60岁，农民，1995年诊断为2型糖尿病，坚持服用优降糖每日3次，每次1片。很少去医院查血、尿糖。近1个月来乏力明显，下肢出现水肿，血压120/95mmHg。为早期判断有无糖尿病肾病，下列哪项化验最有价值（）

- A. 血尿素氮（BUN）
- B. 血肌酐（Cr）
- C. 24h尿蛋白定量
- D. 尿微量白蛋白排泄率（UAER）
- E. 尿肌酐清除率

【答案】 D

32、原发性肝癌主要转移的部位是

- A. 肝内
- B. 肺
- C. 左锁骨上淋巴结
- D. 骨
- E. 腹腔内种植

【答案】 A

33、对胆石症病人进行非手术治疗期间，发现绞痛频繁发作并逐渐加重，黄疸进行性加深，血压下降，脉搏细速而微弱，腹肌紧张。此时护士应该

- A. 进一步观察其病情变化
- B. 解痉止痛
- C. 纠正水、电解质和酸碱平衡紊乱
- D. 及时报告医生做好术前准备
- E. 给予抗生素预防感染

【答案】 D

34、浅Ⅱ度和深Ⅱ度烧伤的共同特点是

- A. 都有疼痛和水疱
- B. 基底红，均匀，潮湿
- C. 都有血管栓塞征
- D. 都在2周左右愈合

E. 都有瘢痕增生

【答案】 A

35、患者，男性，65岁。结肠癌术后1年，近来出现乏力、消瘦伴肝区隐痛。B超发现肝右前叶单个直径5cm占位。否认肝炎史。

A. 多由腹腔内肿瘤转移

B. 多为单发结节

C. 多能找到原发病灶

D. AFP多阳性

E. 多能手术切除

【答案】 A

36、硫酸镁中毒最早出现的现象是

A. 膝反射消失

B. 呼吸

C. 尿量

D. 反应迟钝

E. 心跳骤停

【答案】 A

37、患儿，男，8岁，癫痫持续状态。应首选的药物是

A. 乙琥胺

B. 地西洋

C. 扑米酮

D. 苯巴比妥

E. 卡马西平

【答案】 B

38、患者，男，56岁。肝硬化3年，因肝性脑病入院。为了防止患者病情加重，应给予（ ）。

A. 低脂肪饮食

B. 低嘌呤饮食

C. 低胆固醇饮食

D. 低蛋白饮食

E. 低盐饮食

【答案】 D

39、患者女，30岁。因“无明显诱因出现乏力伴胸闷、气急，活动后症状加重3周”就诊，实验室检查：Hb77g/L，WBC $61.8 \times 10^9/L$ ，PLT $183 \times 10^9/L$ ，异常细胞88%。为进一步诊治收入血液科病房。

A. $<300 \times 10^9/L$

B. $<100 \times 10^9/L$

C. $<50 \times 10^9/L$

D. $<20 \times 10^9/L$

E. $<10 \times 10^9/L$

【答案】 C

40、下列信息中，属于客观资料的是（ ）。

A. 头痛2天

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/336130002012010050>