

中西医结合执业医师易错题

1、下列方剂组成药物中，不含有附子的是

- A. 实脾散
- B. 真武汤
- C. 乌梅丸
- D. 温脾汤
- E. 阳和汤

【答案】E

2、治疗经断复来湿热下注证，应首选

- A. 安老汤
- B. 知柏地黄丸
- C. 易黄汤
- D. 萆薢渗湿汤
- E. 龙胆泻肝丸

【答案】C

3、下列有关伤寒肥达反应的描述，正确的是

- A. 只要阳性就有明确诊断价值
- B. 阴性结果即可除外伤寒
- C. 可根据“O”抗体效价的不同区别伤寒或副伤寒

D. “H” 抗体出现较早，消失快，更有利于诊断

E. 检测 Vi 抗体可用于慢性带菌者的调查

【答案】E

4、李某，自费学医后自行开业，因违反诊疗护理常规致使患者死亡，追究其刑事责任的机关是

A. 卫生行政部门

B. 工商行政部门

C. 医疗事故鉴定委员会

D. 管辖地人民政府

E. 管辖地人民法院

【答案】E

5、患者，女，23岁。产后小腹隐痛，多日不解，阵发性加重，喜按，恶露量少，色淡，面色苍白，头晕目眩，心悸失眠，大便干燥，舌淡，苔薄白，脉细无力。其治疗选方

A. 补中益气汤

B. 肠宁汤

C. 生化汤

D. 小建中汤

E. 黄芪桂枝五物汤

【答案】B

6、“胃之关”指的是

A. 贲门

B. 幽门

C. 大肠

D. 膀胱

E. 肾

【答案】E

7、新加香薷饮是

A. 祛暑解表，化温和中

B. 祛暑清热，散寒化湿

C. 清暑解热，化气利湿

D. 清暑化湿，理气和中

E. 祛暑化湿，健脾和中

【答案】B

8、患者，女，26岁。3天前突然发生面、颈部红肿与水疱，自觉痒痛，伴恶寒，发热，头痛，舌苔薄黄，脉滑数。怀疑接触过敏引起，治疗应首选

A. 桑菊饮

B. 银翘散

C. 普济消毒饮

D. 龙胆泻肝汤

E. 黄连解毒汤

【答案】D

9、慢脾风的病理机制主要是

A. 脾虚肝亢

B. 湿热内蕴

C. 脾肾阳衰

D. 气血不足

E. 阴虚风动

【答案】C

10、患者，女，50岁，已婚。近3天带下量多，黄绿色，质稀，腥臭味，有泡沫，外阴瘙痒。应首先考虑的是

A. 细菌性阴道病

B. 滴虫性阴道炎

C. 念珠菌阴道炎

D. 老年性阴道炎

E. 非淋菌性阴道炎

【答案】B

11、冠心病心绞痛发作的典型部位是

A. 胸骨体下段之后

B. 心前区

C. 剑突下

D. 心尖部

E. 胸骨体中. 上段之后

【答案】 E

12、必须按照国务院卫生行政部门的有关规定。严格执行消毒隔离制度，防止发生院内感染和医源性感染的机构是

A. 疾病控制中心

B. 卫生监督所

C. 预防保健机构

D. 医疗保健机构

E. 卫生行政管理机构

【答案】 D

13、治疗行痹，在取主穴的基础上，应加

A. 膈俞. 血海

B. 肾俞. 关元

C. 阴陵泉. 足三里

D. 大椎. 曲池

E. 合谷. 内关

【答案】 A

14、患者，男，55岁。患慢性肾炎10余年，经中西医结合治疗病情稳定，但近1年来逐渐加重，食欲下降，贫血，化验血肌酐已进入肾衰竭期，这时血肌酐的水平是

A. 178——278 $\mu\text{mol/L}$

B. 小于 178 $\mu\text{mol/L}$

C. 278——45 $\mu\text{mol/L}$

D. 450——707 $\mu\text{mol/L}$

E. 大于 707 $\mu\text{mol/L}$

【答案】D

15、除哪项外，均参与肛管直肠环的构成

A. 直肠纵肌

B. 肛门内括约肌

C. 外括约肌皮下部

D. 耻骨直肠肌

E. 外括约肌浅部

【答案】C

16、传染病的基本特征为

A. 有传染性. 流行性. 地方性和季节性

B. 有传染性. 免疫性和病原体

C. 有传染性. 病原体. 免疫性和流行性

D. 有传染性. 传播途径和免疫性

E. 有传染性. 免疫性和流行性

【答案】 C

17、属于前列腺组织的特异性抗原的是

A. 癌抗原 125

B. 癌抗原 15-3

C. 甲胎蛋白

D. PSA

E. 以上都不是

【答案】 D

18、在我国急性胰腺炎的最常见病因是

A. 胆道疾病

B. 酗酒

C. 病毒感染

D. 暴饮暴食

E. Oddi 括约肌痉挛

【答案】 A

19、甲型肝炎主要传播途径是

A. 飞沫

- B. 血液
- C. 性接触
- D. 消化道
- E. 母婴

【答案】D

20、慢性特发性血小板减少性紫癜最常见于

- A. 儿童
- B. 幼儿
- C. 青年女性
- D. 壮年男性
- E. 老年人

【答案】C

21、治疗痿证使用泻南方，补北方的原则，是因为该病

- A. 寒多热少，虚多实少
- B. 热多寒少，虚多实少
- C. 热多寒少，实多虚少
- D. 寒多热少，实多虚少
- E. 以上均非

【答案】B

22、治疗痴呆脾肾两虚证，应首选

- A. 七福饮
- B. 还少丹
- C. 转呆丹
- D. 知柏地黄丸
- E. 河车大造丸

【答案】B

23、羌活胜湿汤与九味羌活汤药物中均含有的是

- A. 防风. 川芎
- B. 黄芩. 川芎
- C. 羌活. 藁本
- D. 羌活. 独活
- E. 羌活. 蔓荆子

【答案】A

24、治疗痫病风痰闭阻证，应首选

- A. 定痫丸
- B. 涤痰汤
- C. 顺气导痰汤
- D. 生铁落饮

E. 羚角钩藤汤

【答案】A

25、下列哪项不是真武汤中配伍芍药的意义

A. 益阴和营

B. 敛阴舒筋

C. 酸敛护阴

D. 缓急止痛

E. 利小便行水气

【答案】A

26、小陷胸汤的组成是

A. 半夏. 黄芩. 全瓜蒌

B. 半夏. 黄连. 全瓜蒌

C. 半夏. 连翘. 瓜蒌实

D. 半夏. 黄连. 瓜蒌实

E. 半夏. 黄连. 瓜蒌皮

【答案】D

27、小儿紫癜的病因病机主要和哪些脏腑有关

A. 心. 肺. 脾. 肾

B. 心. 肝. 脾. 肾

C. 心. 肝. 脾

D. 肝. 脾. 肾

E. 肺. 肝. 肾

【答案】 B

28、甲型肝炎主要传播途径是

A. 飞沫

B. 血液

C. 性接触

D. 消化道

E. 母婴

【答案】 D

29、六腑共同的生理特点是

A. 化生精气

B. 贮藏精气

C. 藏而不泻

D. 满而不能实

E. 受盛传化水谷

【答案】 E

30、小儿咳嗽声音嘶哑，空空作声，如犬吠状，常见于

- A. 感冒
- B. 咳嗽
- C. 咽炎
- D. 百日咳
- E. 喉炎

【答案】 E

31、杵状指（趾）常见于下列哪种疾病

- A. 感染性心内膜炎
- B. 糖尿病
- C. 缺铁性贫血
- D. 白血病
- E. 肥厚型心肌病

【答案】 A

32、根据《医疗事故处理条例》的规定，下列情况中属于二级医疗事故的是

- A. 轻度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍
- B. 轻度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍
- C. 中度残疾或者器官组织损伤导致一般功能障碍
- D. 中度残疾或者器官组织损伤导致严重功能障碍
- E. 造成明显人身损害的其他后果

【答案】D

33、患儿，5个月。多汗夜惊，烦躁不安，发稀枕秃，囟门开大，伴有轻度骨骼改变。其治法是

- A. 平肝降火，镇惊安神
- B. 补肺养阴，固表敛汗
- C. 清心泻火，平肝潜阳
- D. 健脾益气，补肺固表
- E. 补益肝肾，填精生髓

【答案】D

34、干疔的主要治法是

- A. 养血柔肝
- B. 补益气血
- C. 健脾温阳
- D. 滋阴生津
- E. 调脾健运

【答案】B

35、阴虚风动可见

- A. 眩晕欲仆
- B. 目睛上吊
- C. 手足蠕动

D. 手足拘挛不伸

E. 皮肤瘙痒

【答案】C

36、疟疾患者，热多寒少，汗出不畅，头痛，骨节酸痛，口渴引饮，便秘，溲赤，舌红苔黄，脉弦数。其治法是

A. 和解表里，温阳达邪

B. 祛邪截疟，和解表里

C. 解毒除瘴，清热保津

D. 益气养血，扶正祛邪

E. 清热解表，和解祛邪

【答案】E

37、“主病之谓君，兼见何病，则以佐使药分治之，此治方之要也”语出

A. 张仲景

B. 何柏斋

C. 李东垣

D. 张元素

E. 程钟龄

【答案】C

38、患者突感胸闷，心前区痛，心电图显示室间隔前部心肌梗死。营养患处的动脉来自

- A. 左冠状动脉旋支
- B. 右冠状动脉右缘支
- C. 右冠状动脉后室间支
- D. 冠状动脉前室间支
- E. 右冠状动脉窦房结支

【答案】D

39、小儿紫癜的病因病机主要和哪些脏腑有关

- A. 心. 肺. 脾. 肾
- B. 心. 肝. 脾. 肾
- C. 心. 肝. 脾
- D. 肝. 脾. 肾
- E. 肺. 肝. 肾

【答案】B

40、患者四肢厥逆，恶寒蜷卧，呕吐不渴，腹痛下痢，神衰欲寐，舌苔白滑，脉微细。治疗应首选

- A. 四逆汤
- B. 当归四逆汤
- C. 四逆散
- D. 右归丸
- E. 大建中汤

【答案】A

41、哺乳期最佳断乳时间是

A. 6 个月

B. 8 个月

C. 9 个月

D. 10 个月

E. 12 个月

【答案】B

42、患者腹痛，里急后重，下痢赤白相杂，肛门灼热，小便短赤，舌苔微黄，脉滑数。其治法是

A. 清热解毒，调气行血

B. 清热化湿，理气止痛

C. 清热凉血，和胃利湿

D. 清肠和胃，利湿解毒

E. 清胃利湿，和胃通降

【答案】A

43、患儿，2岁。不能言语，精神呆滞，智力低下，发稀萎黄，四肢萎软，口角流涎，纳食欠佳，大便秘结，舌淡胖，苔少，指纹色淡。其诊断是

A. 五迟.五软，肝肾不足证

B. 五迟.五软，心脾两虚证

- C. 佝偻病，心脾两虚证
- D. 五迟. 五软，痰瘀阻滞证
- E. 疳证，心脾两虚证

【答案】 B

44、反胃证的治疗原则是

- A. 温中和胃，降逆止呕
- B. 温中健脾，降气和胃
- C. 健脾和胃，理气降逆
- D. 养阴益胃，理气降逆
- E. 健脾益气，和胃降逆

【答案】 B

45、高血压Ⅲ级眼底表现是

- A. 眼底正常
- B. 视网膜动脉变细
- C. 眼底出血渗出
- D. 视网膜动脉变窄，动静脉交叉压迫
- E. 眼底出血伴视乳头水肿

【答案】 C

46、清经散的组成是

- A. 丹皮. 赤芍. 地骨皮. 黄芩. 黄柏. 茯苓. 生地
- B. 丹皮. 地骨皮. 青蒿. 黄柏. 茯苓. 黄芩. 走冬
- C. 丹皮. 青蒿. 黄芩. 黄柏. 茯苓. 赤芍. 地骨皮
- D. 丹皮. 地骨皮. 白芍. 熟地. 青蒿. 黄柏. 茯苓
- E. 丹皮. 地榆. 白芍. 生地. 黄柏. 茯苓. 青蒿

【答案】D

47、临床治疗子痰初起，常选用的方剂是

- A. 透脓散加减
- B. 橘核丸加减
- C. 阳和汤加减
- D. 黄连解毒汤加减
- E. 滋阴除湿汤加减

【答案】C

48、小儿咳嗽声音嘶哑，空空作声，如犬吠状，常见于

- A. 感冒
- B. 咳嗽
- C. 咽炎
- D. 百日咳
- E. 喉炎

【答案】E

49、与气机升降调节关系密切的是

A. 心与肺

B. 心与肾

C. 脾与肝

D. 肺与脾

E. 肺与肝

【答案】E

50、面痛风寒证者，应在主方的基础上加

A. 阳白. 外关

B. 列缺

C. 曲池. 尺泽

D. 太冲. 三阴交

E. 颧髎. 迎香

【答案】B

51、患者，男，45岁。左上臂内侧有一肿块，呈半球形，暗红色，质地柔软，状如海绵，压之可缩小。应首先考虑的是

A. 气瘤

B. 筋瘤

C. 脂瘤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/33811130121006034>