

## 洞口卫生系统招聘 2020 年考试真题含答案及部分解析

1: 阴茎痰核临床表现，以下哪一项是错误的

单项选择题

- A、痰核生于阴茎腹侧
- B、?阴茎皮下有条索状或斑块样硬结
- C、一般不会溃破
- D、勃起时阴茎弯曲，痛苦
- E、影响性生活

2: 病例对比讨论中，病例的选择哪项是正确的（ ）。

单项选择题

- A、必需是住院病例
- B、必需是新确诊的病例
- C、必需是讨论总体人群中的全部病例
- D、必需具有暴露于调查因素的可能性
- E、必需具有暴露于调查因素的经受

3: 医学伦理学最古老、最有生命力的医德范畴是.

单项选择题

- A、医疗保密

- B、医疗公正
- C、医疗权利
- D、医疗荣誉
- E、医疗义务

4: 依据下面内容, 回答{TSE}题患者男性, 68 岁, 既往有慢性支气管炎病史 10 年。近日因咳嗽、咳黄脓痰且不易咳出就诊, 体温 36. 7°C, 胸部听诊可闻及湿性啰音, x 线胸片示右侧肺部絮状阴影。{TS}该病人目前最主要的护理诊断是

单项选择题

- A、气体交换受损
- B、有感染的危急
- C、清理呼吸道无效
- D、体温过高
- E、体液过多

5: 乙肝疫苗主要成分是哪一种

单项选择题

- A、HBsAg
- B、HBcAg
- C、HBeAg
- D、HBV—DNA 聚合酶

E、Dane 颗粒

6: 某医师调查得 10 名女中学生体重  $x(\text{kg})$  与肺活量  $Y(\text{L})$ , 经直线回来分析知,  $B. = 0.0748$ , 若  $tB. tn058$ , 按  $0I=0.05$  水准, 可认为 ( )。

单项选择题

- A、肺活量与体重大小无关
- B、肺活量随体重增加而增加
- C、体重与肺活量间有函数关系存在
- D、体重与肺活量均值差异有统计学意义
- E、体重与肺活量间无线性相关关系存在

7: 下述属于非依靠性中枢性镇咳药的是

单项选择题

- A、可待因
- B、右美沙芬
- C、氨溴索
- D、苯丙哌林
- E、溴己新

8: 中小学生学习健康教育的第一目标人群是 ( )。

单项选择题

- A、中小学生学习

- B、教职员工
- C、学校领导
- D、社区人群
- E、学生家长

9: 能够治疗脾胃虚寒证的常用中成药是

多项选择题

- A、党参理中丸
- B、附子理中丸
- C、香砂平胃丸(颗粒)
- D、四逆汤
- E、小建中合剂

10: 我国居民传统膳食特点是以（ ）。

单项选择题

- A、粮谷类食物为主
- B、薯类食物为主
- C、植物性食物为主
- D、蔬菜类食物为主
- E、豆类食物为主

11: 术前患者担忧白挨一刀。此时护士对其进行心理疏导的目的除外

单项选择题

- A、消除不良心情
- B、提高手术胜利率
- C、消除病人顾虑
- D、使病人协作
- E、增添病人信念

12：手厥阴经络于

单项选择题

- A、三焦
- B、胆
- C、胃
- D、小肠
- E、膀胱

13：嘌呤碱在体内分解的终产物是

单项选择题

- A、次黄嘌呤
- B、黄嘌呤
- C、别嘌呤醇
- D、氨、CO<sub>2</sub> 和有机酸
- E、尿酸

14: 发热的程度按体温状况进行分级,“低热”者的体温是

单项选择题

A、37°C以上

B、41°C以上

C、37.4°C~38°C

D、38.1°C~39°C

E、39.1°C~41°C

15: 不属于卫生行政部门对医疗机构诊疗活动超出登记范围的惩罚

单项选择题

A、没收违法所得

B、警告

C、责令其改正

D、情节严重的,撤消其《医疗机构执业答应证》

E、可以依据情节处以3000元以下的罚款

16: 依据以下材料,回答{TSE}题女婴,4个月,6.2kg。母乳喂养,未添加任何辅食,大便5~6次/日,黄色糊状便,无臭味。大便细菌培育阴性。{TS}依据现有资料,初步推断为

单项选择题

A、病毒性肠炎

- B、生理性腹泻
- C、迁延性腹泻
- D、真菌性肠炎
- E、消化不良

17：糜烂的定义为

单项选择题

- A、上皮表层坏死或脱落
- B、上皮浅层坏死或脱落
- C、上皮及上皮层坏死或脱落
- D、上皮层坏死或脱落
- E、以上都不是

18：一患者长期胃部隐隐作痛，喜温喜按，口淡无味，泛吐清水，便溏纳差，神疲乏力，手足不温，舌淡白，苔薄白，脉迟弱。宜选

单项选择题

- A、中脘、内关、足三里、太冲
- B、中脘、脾俞、胃俞、足三里、气海、关元
- C、胃俞、中脘、内关、足三里
- D、梁门、中脘、内关、足三里
- E、膈俞、公孙、中脘、内关、足三里

19: 以下哪一项不是上颌第一前磨牙形态特点

单项选择题

- A、可见近中面沟
- B、颊面五边形
- C、颊尖偏近中
- D、颊侧宽于舌侧
- E、咬合面六边形

20: 回答{TSE}题 2014 年 11 月，某药厂生产的生脉注射液因热原要求不合格，导致了广东省境内出现了 10 例药品不良反应 / 不良事件聚集性报告，患者用药后的反应表现为寒战、发热、头晕、胸闷等，经广东省食品药品检验所检验，该批药品热原项目不合格。{TS}热原的致热活性中心是

单项选择题

- A、磷脂
- B、蛋白质
- C、多肽
- D、多糖
- E、脂多糖

21: 以下哪项引起静脉回心血量削减（ ）。

单项选择题



- A、体循环平均充盈压增大
- B、心脏收缩力量增添
- C、平卧体位
- D、骨骼肌节律舒缩
- E、呼气运动

22：妊娠腹痛的最正确治法是

单项选择题

- A、养血安胎，暖宫止痛
- B、养血行气，止痛安胎
- C、调理肝脾，益气补血
- D、调理气血，止痛安胎
- E、疏肝解郁，理气安胎

23：经水厂处理过的水，其水质应到达饮用水卫生标准规定的要求，包括流行病学上安全、感官性状良好和（ ）。

单项选择题

- A、化学成分正常
- B、有毒化学物质含量正常
- C、矿物质含量丰富
- D、水中化学物质对健康无害
- E、水中不含有毒有害化学成分

24: 患儿，女，4岁。确诊为细菌性痢疾，为预防传播，护士告知家长隔离时间是

单项选择题

- A、临床症状好转
- B、临床症状消失
- C、3次大便培育阴性
- D、2次大便培育阴性
- E、1次大便培育阴性

25: 对重度致吐化疗药所引起的恶心、呕吐，可选择的治疗药品有

多项选择题

- A、昂丹司琼
- B、地塞米松
- C、阿瑞吡坦
- D、多西他赛
- E、托瑞米芬

26: 关于等剂量等间隔时间多次用药，正确的有

多项选择题

- A、首次加倍可快速到达稳态浓度
- B、到达95%稳态浓度，需要4~5个半衰期

- C、稳态浓度的高低与剂量有关
- D、稳态浓度的波幅与给药剂量成正比
- E、剂量加倍，稳态浓度提高两倍

27: 盐酸普鲁卡因与药物受体的作用方式不包括

单项选择题

- A、静电作用
- B、偶极作用
- C、共价键
- D、范德华力
- E、疏水作用

28: 生地黄与玄参除清热凉血外，还均有的成就是

单项选择题

- A、滋阴润肠
- B、止血生津
- C、息风定惊
- D、活血化瘀
- E、解毒散结

29: 患者体内有维生素 B12 帮助因子的抗体，此抗体可使肠道维生素

B12 吸收障碍，该种贫血属于

单项选择题

- A、ABO 血型不符
- B、新生儿溶血症
- C、自身免疫性溶血性贫血
- D、恶性贫血
- E、药物过敏性溶血性贫血

30：五行中，“金”的“所不胜”是

单项选择题

- A、火
- B、水
- C、土
- D、木
- E、以上均非

31：\t 监测机构发觉突发公共卫生事件，向所在地县级人民政府卫生行政部门报告的时限是

单项选择题

- A、1 小时
- B、2 小时
- C、3 小时
- D、4 小时

E、6 小时

32: 能降低 LDL-C, 同时也降低 HDL-C 的药物是

单项选择题

- A、烟酸
- B、普罗布考
- C、辛伐他汀
- D、非诺贝特
- E、考来替泊

33: 关于健康监护的论述, 错误的选项是

单项选择题

- A、通过健康监护评价劳动条件是否符合卫生标准
- B、通过各种健康检查和分析把握职工健康状况
- C、是早期发觉健康损害的重要手段
- D、就业前和定期健康检查是健康监护的基本内容之一
- E、目的在于准时发觉健康损害, 以便实行措施

34: 不管进行何种心理治疗, 治疗者均应遵守以下原那么, 但除外

{ }。

单项选择题

- A、真诚原那么

- B、保密原那么
- C、耐烦原那么
- D、中立与回避原那么一 r
- E、标准化原那么

35：新生儿硬肿症，以下哪项是不正确的

单项选择题

- A、多发生在早产儿
- B、常伴有低体温
- C、硬肿最先出如今脸蛋
- D、重症伴多脏器损害
- E、多发生在寒冷季节

36：越鞠丸中的君药是

单项选择题

- A、山栀
- B、川芎
- C、香附
- D、神曲
- E、苍术

37：确定白喉棒状杆菌是否产生毒素的根据是（ ）。

单项选择题

- A、奈瑟染色有异染颗粒
- B、吕氏斜面快速长出灰白菌落
- C、亚碲酸钾平板呈黑色菌落
- D、锡克试验
- E、EIEk 平板试验

38： 以下哪种关系模式的特点是“关心病人自护”

单项选择题

- A、主动—被动型
- B、指导—合作型
- C、教育—服从型
- D、共同参加型
- E、合作分工型

39： 患者，男性，60 岁。持续胸前区痛苦 2 小时入院，心电图检查示Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段抬高，为证明是否患有心肌梗死，抽血化验。以下指标特异性最高的是

单项选择题

- A、血脂
- B、血糖
- C、血白细胞

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/357201136053006043>