

1+X 中级母婴护理职业技能等级证书理论模拟考试卷附答案

1.()是构成血红蛋白的重要原料, 贫血病人还应多食用其含量丰富的食物, 如牛奶、鱼类、蛋类、黄豆及豆制品。

- A.脂肪
- B.蛋白质**
- C.核酸
- D.磷脂

2.黑豆中含有丰富的(), 也是一种抗氧化剂, 能清除体内自由基, 减少皮肤皱纹, 保持青春健美。

- A.维生素 A
- B.维生素 C
- C.维生素 E**
- D.维生素 B

3.会阴切开时间应在预计胎儿娩出前()分钟, 不宜过早。

- A.5—10**
- B.10-15
- C.15-20
- D.20-25

4.产后()小时内护士到产妇床边协助产妇排尿。

- A.4**
- B.5
- C.6

D.7

5.将()°C 热水注入热水袋 1/2--2/3 量，注意不要将沸水直接充入。

A.50—60

B.60-70

C.70-80

D.80—90

6.充足的乳量应能使新生儿体重增长()克/日。

A.30--50

B.40--60

C.50--70

D.60--80

7.乳头直径在()厘米以上的称之为巨大乳头。

A.20

B.25

C.30

D.35

8.喂奶前用温水将母乳温热()°C 即可。

A.37-38

B.38-39

C.39-40

D.41-42

9.新鲜母乳在()°C 以下可保存 24 小时。

A.15

B.20

C.25

D.30

10.由于冰冻母乳冰冻后体积会增加，建议母乳容量不超过容器容量的()。

A.1/4

B.3/4

C.3/5

D.2/5

11.一般()个月之前的婴儿应横着抱。

A.4

B.5

C.6

D.7

12.婴幼儿的 1 个睡眠周期只有()个小时。

A.1-2

B.2-3

C.3-4

D.4-5

13.婴幼儿图书是指以()为主体。

A.拼音

B.文字

C.图画

D.数字

14.()岁是婴幼儿图书阅读的敏感时期。

A.1-2

B.2-3

C.3-4

D.4-5

15.()个月左右的婴儿就能用摇晃身体等动作来表示对音乐的反应。

A.4

B.5

C.6

D.7

16.把()岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

A.0-3

B.0-6

C.0-1

D.0-2

17.()是为儿童作的短诗,强调格律和韵脚,通常以口头形式流传。

A.童谣

B.儿童诗

C.绕口令

D.儿歌

18.婴幼儿依恋关系形成的关键期是婴幼儿出生后的()个月。

A.0-12

B.5—17

C.6-18

D.7 — 19

19. 婴幼儿从出生到 6 个月就开始展现()。

- A. 自然性行为
- B. 利社会行为**
- C. 反常态行为
- D. 科学性行为

20. 婴儿()抑扬顿挫, 不刺耳, 声音响亮, 节奏感强, 无泪液流出。

- A. 正常的啼哭**
- B. 困倦性啼哭
- C. 饥饿的啼哭
- D. 温度不适性啼哭

21. 产妇服用药物, 几乎所有存在于母亲血液里的药物都会进入母乳中, 但母乳中的药物含量很少能超过母体用药剂量的()。

- A. 1%-2%**
- B. 2%-3%
- C. 3%-4%
- D. 4%-5%

22. 产妇月子餐中最容易缺少(), 也不利于伤口愈合。

- A. 维生素 A**
- B. 维生素 B
- C. 维生素 C
- D. 维生素 D

23.新妈妈在生产()个月后, 体内在怀孕期积聚的水分才能随气.血运行, 2 改善循环, 这时候身体自然会瘦下来。

A.1

B.3

C.4

D.6

24.初产妇阴道助产术, 不包括()。

A.胎头吸引术

B.低位产钳术

C.臀位助产术

D.自然分娩术

25.产后()小时内护士到产妇床边协助产妇排尿。

A.4

B.5

C.6

D.7

26.()天后自然消失, 并不需要进行特别护理。

A.3-4

B.4-5

C.5-6

D.6-7

27.散步一小时可以帮助消耗大约()千卡的能量。

A.200

B.300

C.400

D.500

28.婴儿大便次数每天少于()次。

A.1

B.2

C.3

D.4

29.将乳汁放在 62.5°C 的恒温箱内 30 分钟进行消毒，即()。

A.煮沸消毒法

B.巴氏消毒法

C.压力蒸汽消毒法

D.化学药物消毒法

30.新鲜母乳在()°C 的条件下保存 4 小时。

A.25-37

B.20-32

C.15-34

D.19-36

31.感染艾滋病母亲若出现严重的乳腺疾病，艾滋病传染给婴儿的几率增加()倍。

A.2.55

B.3.55

C.4.55

D.5.55

32.()个月的婴儿还不会说话,手指也仅仅会做一些基本的抓握动作。

A1-2

B.1-6

C.1-8

D.0-6

33.()岁以内的婴儿,处于吃书撕纸的阶段,选择布书,内容以认知为主。

A.1

B.2

C.3

D.4

34.0-1岁婴幼儿参与节律游戏活动的方式主要是()。

A.听音乐

B.写字

C.看图片

D.玩拼图

35.小婴儿,尤其是()个月的婴儿对黑白两种颜色最敏感。

A.0-3

B.0-6

C.3-6

D.6-12

36.把()岁婴幼儿的乱涂乱画称为婴幼儿涂鸦。

A.0-3

B.0-6

C.0-1

D.0-2

37.通常把一些对人类整体运行发展有利的基本特性称为人的()。

A.社会性

B.自然性

C.科学性

D.依赖性

38.()是指室温偏高或衣服被子太厚时,婴儿哭声较高,并且四肢乱蹬乱伸,伴有面部甚至全身出汗,自己蹬开被子后,哭闹即停止

A.尿湿性啼哭

B.困倦性啼哭

C.饥饿的啼哭

D.温度不适性啼哭

39.()是指室温偏高或衣服被子太厚时,婴儿哭声较高,并且四肢乱蹬乱伸,伴有面部甚至全身出汗,自己蹬开被子后,哭闹即停止

A.尿湿性啼哭

B.困倦性啼哭

C.饥饿的啼哭

D.温度不适性啼哭

40.我国心理学家林传鼎观察了 500 多个出生后()天的婴儿所反应的 54 种动作的情况。

A.1-10

B.2-12

C.3-12

D.4-12

41.回奶粥需要连服()日。

- A.2-4
- B.4-6
- C.5-7
- D.8-10

42.从宝宝()期间，母乳将是他们的主要食物和营养来源。

- A.出生到半周岁
- B.出生到八个月
- C.出生到一周岁
- D.出生到两周岁

43.侧切伤口出血量大、止血不严会导致()。

- A.前庭大腺囊肿
- B.息肉
- C.休克
- D.增生

44.临床观察有()%的产妇有焦虑心理。

- A.40
- B.70
- C.50
- D.60

45.将 70--80°C 热水注入热水袋()量，注意不要将沸水直接充入。

- A.1/2-2/3
- B.1/3-2/3

C.1/2-4/5

D.1/3-4/5

46.在欧美国家，更是把()喻为“社交杀手病”，足见其危害性。

A.尿潴留

B.尿失禁

C.盆底肌肉受损

D.子宫脱垂

47.母乳保存的时间超过()小时或将乳汁喂哺其他的孩子需要巴氏消毒。

A.8

B.12

C.18

D.24

48.将乳汁放在 62.5°C 的恒温箱内()分钟进行消毒，即巴氏消毒法。

A.30

B.35

C.40

D.45

49.一般 24 小时内至少挤()次奶。

A.6-8

B.7-9

C.8-10

D.9-11

50.艾滋病感染母亲所生婴儿提倡()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/358110076140006033>