

数据库-复习知识点-选择题

数据库-复习知识点-选择题

第一章

1.数据库 (DB)、数据库系统 (DBS)、数据库管理系统 (DBMS) 之间的关系是 ()。

- A.DB 包含 DBS 和 DBMS
- B. DBMS 包含 DB 和 DBS
- C.DBMS 包含 DB 和 DBMS
- D.没有任何关系 C

2.数据库系统的核心是 ()。

- A . 数据模型
- B . 数据库管理系统
- C . 数据库
- D . 数据库管理员 C

3.3"数据库独立性是数据库技术的重要特点之一。所谓数据独立性是指 ()。

- A . 数据与程序存放
- B . 不同的数据被存放在不同的文件中
- C . 不同的数据只能被对应的应用程序所使用
- D . 以上三种说法都不对 C

4.4"用树形结构表示实体之间联系的模型是 ()。

- A . 关系模型
- B . 网状模型
- C . 层次模型
- D . 以上三个都是 C

5.5" "商品" 与 "顾客" 两个实体集之间的联系一般是 ()。

- A . 一对一
- B . 一对多
- C . 多对一

D . 多对多 D

6.6 在 E - R 图中，用来表示实体的图形是（ ）。

A . 矩形

B . 椭圆形

C . 菱形

D . 三角形 A

7.在数据库管理系统提供的数据库语言中，负责数据的模式定义与数据的物理存取构建的是

()

A . 数据定义语言

B . 数据转换语言

C . 数据操纵语言

D . 数据控制语言 A

8.在数据库管理系统提供的语言中，负责数据的完整性、安全性的定义与检查以及并发控

制、故障恢复等功能的是（ ）。

A . 数据定义语言

B . 数据转换语言

C . 数据操纵语言

D . 数据控制语言 D

9.下面关于数据库系统叙述正确的是（ ）。

A . 数据库系统避免了一切冗余

B . 数据库系统减少了数据冗余

C . 数据库系统比文件能管理更多的数据

D . 数据库系统中数据的一致性是指数据类型的一致 B

10.10 在数据库管理系统提供的数据库语言中，负责数据的查询及增、删、改等操作的是

()。

A . 数据定义语言

B . 数据转换语言

- C . 数据控制语言
- D . 数据操控语言 D

11.11 下列有关数据库的描述，正确的是()。第一章 A . 数据库是一个结构化的

- 数据集 B . 数据库是一个关系 C . 数据库是一个 BDF 文件
- D . 数据库是一组文件 A

12.12 () 是存储在计算机内有结构的数据集合。第一章 A . 数据库系统

- B . 数据库 C . 数据库管理系统 D . 数据结构 B

第二章

1."SQL Server2008 属于 () 数据库系统。

- A . 层次型
- B . 网状型
- C . 关系型
- D . 面向对象型 C

2."下列 () 不是 SQL Server2005 数据库系统的新增功能。

- A . 数据库引擎增强功能
- B . Reporting Services 增强功能
- C . 对 Office 支持的新功能
- D . Notification Services 增强功能 C

3."下列 () 不是 SQL Server2005 数据库平台提供的服务。

- A . 关系数据库引擎服务
- B . Analysis Services 服务
- C . Integration Services 服务
- D . Web 增强服务 D

4.下列 () 不是 SQL Server2005 数据库系统的安装版本。

- A . Enterprise Edition
- B . Standard Edition
- C . Developer Edition
- D . Workgroup Express Edition D

5.在 Windows XP Home Edition SP2 操作系统中，可以安装 SQL Server 2005 的 ()。

- A . 企业版
- B . 标准版
- C . 开发版
- D . 工作组版 C

6.SQL Server Management Studio 将以前版本的 SQL Server 功能集成为一体，() 功能

不在新集成的环境中。

- A . 企业管理器
- B . 项目管理器
- C . 查询分析器
- D . 服务管理器 B

7.在对象资源管理器中，对数据库不能进行的操作是 ()。

- A . 新建、修改、删除数据库
- B . 表、视图等数据库对象管理
- C . 新建查询、设置关系图
- D . 设置操作系统安全 D

8.在查询编辑器窗口中，通过代码编辑器编写的脚本，下列 () 脚本不能被执行。

- A . Transact-SQL 脚本
- B . MDX 脚本
- C . DMX、XML/A、XML 脚本
- D . VP 脚本 D

9.在 Business Intelligence Development Studio 中，下列 () 项目不在其中。"

- A . Analysis Services 项目
- B . Integration Services 项目
- C . IC 集成项目
- D . Reporting Services 项目 C

10. Business Intelligence Development Studio 中的 Reporting Services , 不包括 () 。

- A . 报表模型
- B . 共享数据源模板
- C . 数据源视图的模板
- D . Integration Services 模板 D

第三章

1. 每个数据库有且只能有一个 () 。

- A. 次要数据文件
- B. 主数据文件
- C. 日志文件
- D. 其他 B

2. 如果数据库中的数据量非常大 , 除了存储在主数据文件中 , 可以将一部分数据存储在 () 。

- A. 次要数据文件
- B. 主数据文件
- C. 日志文件
- D. 其他 A

3. () 不属于任何文件组。

- A. 次要数据文件
- B. 主数据文件
- C. 日志文件
- D. 其他 C

4. 关于数据库事务日志文件叙述错误的是 () 。

A. 一个数据库至少有一个事务日志文件。
B. 创建数据库时 , 如果未指定事务日志文件 , SQLServer 则会自动创建一

- C. 事务日志文件的默认大小为 1MB。
- D. 如果未指定事务日志文件的增长量 , 则文件大小保持不变。 D

5.下面描述错误的是()。

A.每个数据文件中有且只有一个主数据文件。

B.日志文件可以存在于任意文件组中。

C.主数据文件默认为 primary 文件组。

D.文件组是为了更好的实现数据库文件组织。 B

6.SQL Server 的登录账户信息保存在()数据库中。

A.master

B.model

C.msdb

D.tempdb A

7.下列数据库中，属于 SQL Server 系统数据库的是()数据库。

A.Northwind

B.tempdb

C.pubs

D.sysdb B

8.每次启动系统时都重新创建的数据库是()。

A.master

B.model

C.msdb

D.tempdb D

9.使用下列哪种语句可以创建数据库()。

A.CREATE DATABASE

B.CREATE TABLE

C.ALTER DATABASE

D.ALTER TABLE A

10.使用下列哪种语句可以修改数据库()。

A.CREATE DATABASE

B.CREATE TABLE

C.ALTER DATABASE

D.ALTER TABLE C

11.使用下列哪种语句可以删除数据库 ()。

A.DROP DATABASE

B.CREATE TABLE

C.ALTER DATABASE

D.DROP TABLE A

12.关于 DROP DATABASE 语句叙述错误的是 ()。

A.一次可以删除一个或多个数据库

B.在删除数据库时不会显示确认信息

C.会删除数据库的磁盘文件。

D.如果数据库正在使用，删除数据库将导致应用程序出错。 D

13.下列关于数据库的数据文件叙述错误的是 ()。

A.创建数据库时必须指定数据文件。

B.创建数据库时，PRIMARY 文件组中的第一个文件为主数据文件。

C.一个数据库可以有多个数据文件。

D.一个数据库只能有一个主数据文件。 A

14.下列关于删除数据库叙述错误的是 ()。

A.从 Windows 的资源管理器中删除数据库文件即可删除该数据库。

B.删除数据库时，会删除该数据库的所有数据文件。

C.删除数据库时，会删除该数据库的所有事务日志文件。

D.被删除的数据库不可能再附加到数据库中。 A

15.下列关于创建数据库操作叙述错误的是 ()。

A.在创建数据库时，可以只指定数据库名称。

B.数据库的数据文件和事务日志文件默认与数据库名称相同。

C.可以为数据库添加辅助数据文件。

D.可以设置数据库文件大小保持不变。 B

16.下列哪个不属于数据库对象 ()

A.触发器

B.SELECT 语句

C.存储过程

D.视图 B

17.系统数据库中的那一个数据库可以被删除（ ）。

- A.master
- B.model
- C.msdb
- D.tempdb C

18.下列（ ）数据库不属于 SQL Server 2005 在安装时创建的系统数据库。

- A.master
- B.NorthWind
- C.model
- D.msdb B

19.SQL server 数据库文件有三类，其中主数据文件的后缀为：

- A. .ndf
- B. .ldf
- C. .mdf
- D. .idf C

20.在使用 CREATE DATABASE 命令创建数据库时，FILENAME 选项定义的是（ ）

- A.文件增长量
- B.文件大小
- C.逻辑文件名
- D.物理文件名 D

第四章

1.在 Transact-SQL 语法中，用于更新的命令是（ ）。

- A . Insert
- B. Update
- C. Delete
- D. Create B

2.在 Transact-SQL 语法中，用来删除数据的命令是（ ）。

- A . Insert

B. Update

C. Delete

D. Create C

3.在 SQL Server 中，主键约束的英文名称为（ ）。

A. Primary Key

B. Foreign Key

C. Unique

D. Check A

4.如果要确保一个表中的非主键列不输入重复值，应在该列上定义（ ）。 A.

Primary Key B. Unique Key C. Check D. Foreign Key B

5.外键约束主要用来维护几个表之间的数据的一致性（ ）。

A. 两个

B. 三个 D. 任意个 D

6.在 Transact-SQL 语法中，用来插入数据的命令是（ ）。

A. Insert

B. Update

C. Delete

D. Create A

7.下面哪一个不是 SQL Server2000 的基本数据类型()。

A. VARIANT

B. VARCHAR

C. VARBINARY

D. NVARCHAR A

8.下面的类型中宽度最大的是()

A. CHAR(5)

B. VARCHAR(5)

C. NCHAR(5)

D. BIGINT C

9.关于表结构的定义，下面说法中错误的是()。

A. 表名在同一个数据库内应是唯一的。

B. 创建表使用 CREATE TABLE 命令。

C. 删除表使用 DELETE TABLE 命令。

D. 修改表使用 ALTER TABLE 命令。 C

10.下面哪一个约束用来禁止输入重复值? ()。

A . UNIQUE B. NULL C. DEFAULT D. FOREIGN KEY A

11.关于主键描述正确的是： ()。

A. 包含一列

B. 包含两列

C. 包含一列或者多列

D. 以上都不正确 C

12.SQL Server 的字符型系统数据类型主要包括 ()。

A. Int、 money、 char

B. char、 varchar、 text

C. datetime、 binary、 int

D. char、 varchar、 int B

13.下面是合法的 smallint 数据类型数据的是 ()。

A. 223.5

B. 32768

C. -32767

D. 58345C

14.下列说法错误的是: ()。

A. 一个基本表可以跨一个或多个存储文件

B. 一个存储文件可以跨一个或多个基本表

C. 每个存储文件与外部存储器上一个物理文件对应

D. 每个基本表与外部存储器上一个物理文件对应 D

15.表在数据库中是一个非常重要的数据对象，它是用来 () 各种

数据

A. 显示

B. 查询

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/365000012013011132>