

2023年【安全员-A证】考试题库及答案

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备（），依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。（BCDE）

- A、作业环境
- B、注册资本
- C、专业技术人员
- D、技术装备
- E、安全生产条件

2、【多选题】《有限空间作业安全技术规范》规定：在确认（）及应急救援设备设施符合要求后，作业负责人方可许可作业者进入有限空间作业。（ABCD）

- A、作业环境
- B、作业程序
- C、安全防护设备
- D、个体防护装备

3、【多选题】关于施工单位职工安全生产培训下列说法正确的是：（）（CDE）

- A、施工单位自主决定培训
- B、培训制度无硬性规定

- C、施工单位应当加强对职工的教育培训
- D、施工单位应当建立、健全教育培训制度
- E、未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

4、【多选题】关于施工现场脚手架与模板支撑管理，下面哪些说法是正确的（）。(ABC)

- A、禁止将报废的起重钢丝绳用作悬挑脚手架保护钢丝绳
- B、禁止将报废的起重钢丝绳用作卸载平台的钢丝绳
- C、禁止使用竹篱笆代替施工脚手板
- D、不超过 6 层的房屋建筑可以使用竹脚手架系统

5、【多选题】制动器零件不得有下列情况之一（）。(ABCDE)

- A、可见裂纹
- B、制动块摩擦衬垫磨损量达原厚度的 50%
- C、制动轮表面磨损量达 1.5~2mm
- D、弹簧出现塑性变形
- E、电磁铁杠杆系统空行程超过其额定行程的 10%

6、【多选题】县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取下列措施（）。(ACE)

- A、要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料
- B、进入被检查单位施工现场进行检查
- C、纠正施工中违反安全生产要求的行为
- D、对检查中发现的安全事故隐患，责令立即排除

E、重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，
责令从危险区域内撤出作业人员或者暂时停止施工

7、【多选题】固定式塔机的安全装置主要有（）。（ABDE）

A、起重力矩限制器

B、起重量限制器

C、防坠安全器

D、起升高度限位器

E、小车变幅限位器

8、【多选题】图中生活区宿舍及周边环境存在哪些问题（）？

（ABCDE）

A、宿舍搭设部分材料未达到 A 级防火要求且乱搭乱建

B、施工现场未做到三区分离

C、生活区未设置消防水及灭火器材

D、宿舍外禁止乱堆乱放保持道路畅通

E、生活区未采取灭鼠、灭蚊蝇、灭蟑螂等措施、墙上乱涂画

9、【多选题】在建筑施工企业中，需要取得安全生产考核合格
证书的是（）。（ABD）

A、企业主要负责人

B、项目负责人

C、项目技术负责人

D、专职安全生产管理人员

E、特种作业人员

10、【多选题】基坑支护结构设计的主要内容有（）。(ABCD)

- A、支护结构的方案比选
- B、支护结构强度计算
- C、支护结构变形计算
- D、支护结构的整体稳定性验算
- E、围护墙的抗渗验算

11、【多选题】安全生产评价的目的包括（）。(ABCD)

- A、促进实现本质安全化生产
- B、实现全过程安全控制
- C、建立系统安全的最优方案，为决策者提供依据
- D、为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件
- E、为评定安全生产管理先进单位做准备

12、【多选题】对基坑支护与降水工程等一些达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。(AB)

- A、施工单位技术负责人
- B、总监理工程师
- C、专职安全生产管理人员
- D、项目负责人
- E、施工员

13、【多选题】建筑工地工人不得在有害作业场所内（），饭前饭后必须先洗手、漱口，严防有害物随着食物进入体内。(AB)

- A、吸烟
- B、吃食物
- C、洗脸
- D、洗手
- E、漱口

14、【多选题】建筑施工企业应建立安全检查制度，并应明确检查的（）、频次、方法和要求，对安全检查组织实施和记录、检查中发现问题的处理程序作出具体规定。（ABC）

- A、机构
- B、人员
- C、形式
- D、时间

15、【多选题】建筑施工特种作业人员申请延期复核，应当提交下列材料（）（ABCDE）

- A、建筑施工特种作业人员延期复核申请表
- B、身份证（原件和复印件）
- C、体检合格证明
- D、年度安全教育培训证明或者继续教育证明
- E、考核发证机关规定提交的其他资料

16、【多选题】打磨钩极棒时，必须戴防尘口罩和眼镜。接触钩极后，应及时（）。钩极棒应放置封闭的铅盒内，专人保管不得乱放。（AB）

- A、洗手
- B、漱口
- C、洗脸
- D、洗脚

17、【多选题】扣件式钢管应检查的项目有（ ）。（ABC）

- A、质量合格证
- B、质量检验报告
- C、是否平直、光滑、不应有裂缝、结疤、分层硬弯、压痕和深刻划道等
- D、采购合同
- E、钢管的表面硬度

18、【多选题】按照《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立（ ）的机制。（ABCE）

- A、生产经营单位负责
- B、职工参与
- C、政府监管
- D、行业管理
- E、社会监督

19、【多选题】施工升降机标准节的截面可以采取下列（ ）形状（ACD）

- A、矩形
- B、菱形
- C、正方形
- D、三角形
- E、圆形

20、【多选题】某高层商务楼工程地下 2 层，地上 18 层。现浇混凝土框架结构。结构施工外脚手架采用扣件式钢管落地脚手架，模板工程采用竹胶板和扣件式钢管脚手架支撑体系。结构施工至 17 层时，项目部按照《建筑施工安全检查标准》组织自评，分项检查评分表无零分，最终评分汇总表得分 78 分。请根据背景资料回答下列（1）~（4）问题。

（1）扣件式钢管脚手架由（）等组成。（ABC）

- A、底座
- B、连墙杆
- C、剪刀撑
- D、马凳
- E、钢架板

21、【多选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案是（）应当履行的安全职责。（CD）

- A、安装单位
- B、使用单位

- C、总承包单位
- D、监理单位
- E、建设单位

22、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员有（ ）。（ABCE）

- A、垂直运输机械作业人员
- B、安装拆卸工
- C、起重信号工
- D、混凝土工
- E、登高架设作业人员

23、【多选题】根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列哪些工程安全防护网应采用阻燃型安全防护网（ ）（ACE）

- A、高层建筑外脚手架的安全防护网
- B、多层建筑外脚手架的安全防护网
- C、既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网
- D、公共建筑外脚手架的安全防护网
- E、临时疏散通道的安全防护网。

24、【多选题】特种设备（ ）单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和节能责任制度，加强特种设备安全和节能管理，确保特种设备生产、经营、使用安全，符合节能要求。
(ABC)

- A、生产
- B、经营
- C、使用
- D、检测
- E、检验

25、【多选题】生产经营单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，处 5 万以下的罚款。（ABCE）

- A、未按规定设置安全生产管理机构设置安全生产管理人员
- B、危险物品的生产、经营、储存单位主要负责人和安全生产管理人员未按规定考核合格
- C、无注册安全工程师从事安全生产管理工作
- D、对按规定对管理人员进行安全生产教育和培训
- E、未按规定如实告知从业人员安全生产事项

26、【多选题】生产经营单位的（）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。（BC）

- A、安全主要负责人
- B、主要负责人
- C、安全生产管理人员
- D、安全质量管理人员
- E、生产主要负责人

27、【单选题】超过一定规模的危大工程范围包括：承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载（）kN 及

以上。(B)

A、6

B、7

C、8

D、9

28、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明或在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。(C)

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上10万元以下

C、5万元以上20万元以下

D、10万元以上20万元以下

29、【单选题】《施工企业安全生产评价标准》(JGJT77-2010)规定，施工企业（）度应至少进行一次自我考核评价。(A)

A、每年

B、每季

C、每半年

D、每月

30、【单选题】下列关于施工机具叙述（）是正确的。(A)

A、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。严禁

使用倒顺开关控制机具

B、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。严禁使用倒顺开关控制机具

C、施工机具均应设置专用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺开关控制机具

D、施工机具均应设置通用的开关箱，并应做好保护接零。允许使用倒顺开关控制机具

31、【单选题】为了规范生产安全事故的报告和调查处理，落实生产安全事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》和有关法律，制定（ ）（B）

A、《建设工程施工现场管理规定》

B、《生产安全事故报告和调查处理条例》

C、《建设工程安全生产管理条例》

D、《中华人民共和国行政处罚法》

32、【单选题】住宅区共用消防设施保修期内的维修等费用，由（ ）承担；（C）

A、相关施工单位

B、物业单位

C、建设单位

D、相关专项维修基金部门

33、【单选题】作业人员必须配备相应的（ ）用品，并正确使用。（D）

- A、生产
- B、安全
- C、防护
- D、个人劳动保护用品

34、【单选题】压桩机工作时，非工作人员应离机（）以外，起重机起重臂下，严禁站人（A）

- A、10m
- B、5m
- C、20m
- D、15m

35、【单选题】各类（）应做到与工程交底、工作计划、施工安排同时进行。（B）

- A、施工组织设计
- B、安全技术交底
- C、专项施工方案
- D、安全技术措施

36、【单选题】吊笼（吊篮）的两侧应设置高度不小于（）的安全挡板或挡网。（B）

- A、80cm
- B、100cm
- C、120cm
- D、150cm

37、【单选题】在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故的发生。这体现了（）的运用。

(A)

- A、预防原理
- B、本质安全化原则
- C、安全第一原则
- D、系统原理

38、【单选题】某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此批扣件质量发生怀疑。

(4) 国家对扣件式钢管脚手架使用的扣件实行生产许可证制度（）

(A)

- A、正确
- B、错误

39、【单选题】在有限空间作业过程中，安全生产模拟考试一点通，，为保持空气流通，保证足够的新鲜空气供给，下列处置措施正确的是（）措施降低危险，保持空气流通。（A）

- A、可采取强制性持续机械通风
- B、采取向作业面送纯氧气
- C、自然通风
- D、吹入纯氧

40、【单选题】在某工地的上部距地面 7m 左右处，有一条 10kV 排挤线路经东西方向穿过。5 月 17 日开始土方回填，至 5 月底完成土方回填时，排挤线路间隔地面净空只剩 5.6m，期间施工单位曾多次要求建设单位尽快迁移，但始终未得以解决，而施工单位就一直违章在高压排挤线下方不采取任何措施冒险作业。当 8 月 3 日承包人温某正违章指挥 12 名民工，将 6m 长的钢筋笼放进桩孔时，由于顶部钢筋距高压线过近而产生电弧，11 名民工被击倒在地，造成 3 人死亡，3 人受伤事故。

(2) 对外电线路防护应做到坚固稳定，能防止直径为 () 的固体异物穿越，并须在防护隔离处悬挂醒目的警告标志牌。(D)

- A、1mm
- B、1.5mm
- C、2mm
- D、2.5mm

41、【单选题】坚持行政处罚的公正、公开原则，最重要、最关键的是要求行政主体在行使 () 时要公正、平等没有偏差。(A)

- A、行政自由裁量权
- B、行政处罚权
- C、监督管理权
- D、行政立法权

42、【单选题】抽油机井掺水流程组合井口装置通过调整 () 阀门，能够控制套管气排放进人回油管线。(C)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/368053100103006050>