

2024年山西长治市大学生乡村医生专项计划招聘笔试参考题库 含答案详解

一、A1型题（每一道考试题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1、1岁内小儿体重前半年每月平均增长（ ）。

- A. 200~300g
- B. 300~400g
- C. 400~500g
- D. 500~600g
- E. 600~800g

【正确答案】

E

【答案解析】

<6月龄婴儿体重(kg) = 出生体重 + 月龄 × 0.7kg，6个月内婴儿每月体重增长600~700g。

2、至少符合下列哪种情况才能参加执业医师资格考试（ ）。

- A. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中工作满一年
- B. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满一年
- C. 具有医学专业本科以上学历，在医疗机构中试用期满二年
- D. 具有医学专业专科学历，在医疗机构中试用期满一年
- E. 具有医学专业专科学历，在医疗机构中工作满一年

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

3、莱姆病的病原体是（ ）。

- A. 钩端螺旋体
- B. 梅毒螺旋体
- C. 回归热螺旋体
- D. 伯氏疏螺旋体
- E. 奋森疏螺旋体

【正确答案】

D

【答案解析】

钩端螺旋体病为人畜共患病，接触疫水为主要传播途径。梅毒螺旋体通过性接触传播，引起性病梅毒，也可经胎盘传给胎儿。回归热螺旋体由体虱或软蜱传播，导致流行性或地方性回归热。伯氏疏螺旋体由硬蜱传播，导致莱姆病。奋森疏螺旋体可引起咽峡炎、牙龈炎等。

4、20岁，男性。夜间骑自行车，头朝下坠于壕沟，发生四肢不全瘫，X线片显示齿状突骨折伴半脱位，此时在治疗上最先采取的措施，是（ ）。

- A. 石膏领固定
- B. 颅骨牵引固定
- C. 吊带牵引
- D. 环枕固定术
- E. 切开复位内固定

【正确答案】

B

【答案解析】

暂无解析。

5、剧烈运动时尿量减少的原因主要是（ ）。

- A. 醛固酮分泌增多
- B. 体循环动脉血压下降
- C. 肾血流量减少
- D. 血浆胶体渗透压升高
- E. 肾小管对水重吸收增加

【正确答案】

C

【答案解析】

暂无解析。

6、下列描述不符合急性细菌性心内膜炎的是（ ）。

- A. 瓣膜赘生物体积大、污秽、易脱落
- B. 常伴有败血症
- C. 发生于已有病变的心瓣膜
- D. 可引起乳头肌断裂
- E. 可引起心瓣膜穿孔，溃疡形成

【正确答案】

C

【答案解析】

急性细菌性心内膜炎是由败血症或脓毒血症恶化引起的。侵及正常的心瓣膜，在瓣膜上形成体积大、污秽、易脱落的赘生物，脱落的栓子携带大量细菌引起全身器官发生多发性栓塞性小脓肿。还可引起乳头肌断裂、心瓣膜溃疡形成甚至穿孔，导致急性心功能衰竭。故本题答案为C项。

7、5岁小儿每日每公斤所需总热量是（ ）。

- A. 400kJ（100kcal）
- B. 460kJ（110kcal）
- C. 500kJ（120kcal）
- D. 540kJ（130kcal）
- E. 580kJ（140kcal）

【正确答案】

A

【答案解析】

暂无解析。

8、冠心病心绞痛与心肌梗死时胸痛的主要鉴别点是（ ）。

- A. 疼痛的持续时间及对含服硝酸甘油的反应不同
- B. 疼痛的部位不同
- C. 疼痛性质不同
- D. 疼痛的放射部位不同
- E. 疼痛时是否伴发恶心

【正确答案】

A

【答案解析】

当冠脉流量不能满足心肌代谢的需要，可引起心肌缺血缺氧，急剧的、暂时的缺血缺氧引起心绞痛，而持续的、严重的心肌缺血可引起心肌坏死即为心肌梗死。心绞痛含服硝酸甘油等硝酸酯类药物能在几分钟内缓解，而心肌梗死时含服硝酸甘油无效。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/377143054043006051>