

2022 年-2023 年药学类之药学（士）题库及精品答案

单选题（共 48 题）

1、称量易挥发和具有腐蚀性的物品时，最适宜的盛器是

- A. 表面皿
- B. 锥形瓶
- C. 称量瓶
- D. 坩埚
- E. 烧杯

【答案】 C

2、群众自配民间单、秘、验方需用毒性中药，购头时

- A. 凭盖有医师所在的医疗单位公章的正式处方
- B. 凭医师签名的正式处方
- C. 必须持本单位的证明信，经单位所在地县级以上卫生行政部门批准后，供应部门方能发售
- D. 要持有本单位或者城市街道办事处、乡(镇)人民政府的证明信，供应部门方能发售
- E. 并由配方人员及具有药师以上技术职称的复核人员签名盖章后方可发出

【答案】 D

3、在下列抗高血压药物中，属于 β -受体阻断剂类降压药的是

- A. 可乐定
- B. 胍乙啶

- C. 美托洛尔
- D. 多沙唑嗪
- E. 维拉帕米

【答案】 C

4、对维生素 C 注射液的表述不正确的是

- A. 可采用亚硫酸氢钠作抗氧剂
- B. 处方中加入碳酸氢钠调节 pH 使偏碱性，避免肌肉注射时疼痛
- C. 可采用依地酸二钠络合金属离子，增加维生素 C 稳定性
- D. 配制时使用的注射用水需用二氧化碳饱和
- E. 采用 100℃流通蒸汽 15 分钟灭菌

【答案】 B

5、6

- A. 重量差异检查需取供试品的片数
- B. 注射用无菌粉末装量差异检查需取供试品的瓶（支）数
- C. 含量均匀度测定的初试需取供试品的片数
- D. 溶出度测定需取供试品的片数
- E. 当样品量为 3 时，取样量应为

【答案】 D

6、下列药物可以制成软胶囊剂的是

- A. 硫酸镁
- B. 维生素 E

- C. 10%氯化钾
- D. 0.9%氯化钠
- E. 5%葡萄糖水溶液

【答案】 B

7、患者，女性，28岁。妊娠5个月。淋雨1天后，出现寒战，高热，伴咳嗽、咳痰，迁延未愈，12天后突然咳出大量脓臭痰及坏死组织，并有咯血，来诊。查体：T39℃，脉搏89次/分，右肺部叩诊呈浊音，可于右肺底听到湿啰音，实验室检查：WBC 28×10

- A. 头孢菌素
- B. 多西环素
- C. 氧氟沙星
- D. 环丙沙星
- E. 庆大霉素

【答案】 A

8、葡萄糖注射液变色的原因不包括

- A. pH
- B. 灭菌温度
- C. 葡萄糖原料的含量
- D. 灭菌时间
- E. 5-羟甲基糠醛聚合物的生成量

【答案】 C

9、国家药品不良反应监测专业机构对严重或新的药品不良反应病例

- A. 按季度向国家药品不良反应监测专业机构报告
- B. 应分析评价后及时报告
- C. 进行核实，于3日内向国家药品不良反应监测专业机构报告
- D. 15个工作日内报告
- E. 每季度向国家食品药品监督管理局和卫生部报告

【答案】 B

10、主要以对醌形式存在的醌类化合物是

- A. 萘醌
- B. 二蒽醌
- C. 苯醌
- D. 蒽醌
- E. 菲醌

【答案】 C

11、华支睾吸虫病最简单的预防措施是

- A. 有效的预防接种
- B. 加强水源、粪便管理
- C. 加强流行区普查
- D. 做好健康教育，不吃未煮熟的鱼或虾
- E. 不喂猫、狗生鱼生虾

【答案】 D

12、老年人应用对乙酰氨基酚可引起

- A. 脱水、低血钾甚至电解质紊乱
- B. 大汗淋漓甚至发生虚脱
- C. 精神抑郁症
- D. 高血脂及贫血
- E. 低血糖

【答案】 B

13、对镁中毒具有较好解毒效果的是

- A. 钙盐
- B. 酮盐
- C. 铁盐
- D. 砷盐
- E. 钾盐

【答案】 A

14、患者，男，65岁。患慢性支气管炎12年，经常自觉胸闷、气短，诊断为慢性心功能不全。

- A. 胺碘酮
- B. 异丙肾上腺素
- C. 维拉帕米
- D. 苯妥英钠
- E. 阿托品

【答案】 D

15、运动时的主要散热部位

- A. 神经系统
- B. 肌肉
- C. 皮肤
- D. 脑
- E. 内脏

【答案】 C

16、分装包装属

- A. 调剂部门
- B. 药事管理委员会
- C. 药品检验部门
- D. 制剂部门
- E. 临床药学

【答案】 D

17、用 3%过氧化氢做牙周袋内冲洗的作用是

- A. 使细胞质沉淀而杀菌
- B. 迅速吸附于细菌表面而发挥杀菌作用
- C. 作用时间长杀菌效率高
- D. 改变牙周袋内厌氧环境
- E. 具有广谱杀菌作用

【答案】 D

18、患者男性，18岁。患金黄色葡萄球菌引起的急性骨髓炎。

- A. 四环素
- B. 红霉素
- C. 青霉素 G
- D. 林可霉素
- E. 庆大霉素

【答案】 D

19、兴奋性突触后电位的形成主要是由于

- A. Na
- B. Ca
- C. Na
- D. K
- E. Ca

【答案】 C

20、循证医学方法的手段是

- A. 基础医学研究理论
- B. 多中心的大样本随机对照试验
- C. 以数据库技术为基础进行的数理统计
- D. 对社会人群的医学 / 药学效应作出客观评估
- E. 医师积累的临床经验

【答案】 C

21、治疗姜片虫病的首选药物是

- A. 吡哌酸
- B. 吡喹酮
- C. 阿苯达唑
- D. 乙胺嗪
- E. 硫氯酚

【答案】 B

22、枸橼酸钠属于

- A. 体内抗凝血药
- B. 体内、体外抗凝血药
- C. 促进纤维蛋白溶解药
- D. 体外抗凝血药
- E. 抗贫血药

【答案】 D

23、阿昔洛韦的前药，口服吸收好，毒副作用小

- A. 司他夫定
- B. 沙奎那韦
- C. 地昔洛韦
- D. 扎西夫定
- E. 金刚烷乙胺盐酸盐

【答案】 C

24、使微粒 Zeta 电位增加的电解质为

- A. 稳定剂
- B. 助悬剂
- C. 润湿剂
- D. 反絮凝剂
- E. 絮凝剂

【答案】 D

25、麻黄素购用证明(含出口购用证明)由()统一印制

- A. 国家药品监督管理局
- B. 省级药品监督管理部门
- C. 市级药品监督管理部门
- D. 对外经济贸易合作部
- E. 公安部

【答案】 A

26、用于新生儿窒息的兴奋延髓呼吸中枢首选药是

- A. 土的宁
- B. 洛贝林
- C. 尼可刹米
- D. 二甲弗林
- E. 胞磷胆碱

【答案】 B

27、属于在本省、自治区、直辖市行政区域内运输的

- A. 收到信息的药品监督管理部门应当向收货人所在地的同级药品监督管理部门通报
- B. 邮政营业机构收寄麻醉药品和精神药品，应当依法对收寄的麻醉药品和精神药品予以查验
- C. 发货人在发货前应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门报送本次运输的相关信息
- D. 收到信息的药品监督管理部门应当向收货人所在地设区的市级药品监督管理部门通报
- E. 应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门申请领取运输证明

【答案】 D

28、进口药品到达允许药品进口的口岸后，由进口药品的企业向

- A. 口岸申请通关
- B. 口岸药检所申请检验
- C. 向国家药品监督管理部门申请注册
- D. 口岸所在地药品监督管理部门登记备案
- E. 海关申请通关

【答案】 D

29、关于 Riga-FeDe 溃疡，不正确的是

- A. 与过短的舌系带和过锐的新萌中切牙长期摩擦有关
- B. 是由于免疫功能异常引起的
- C. 专指发生于儿童舌腹的溃疡
- D. 在舌系带两侧成对称分布

E. 影响舌活动

【答案】 B

30、长期应用糖皮质激素突然停药可导致

A. 肾上腺皮质功能不全症

B. 类肾上腺皮质功能亢进症

C. 延缓生长

D. 精神异常

E. 消化系统并发症

【答案】 A

31、患者男性，60岁。确诊耐药金黄色葡萄球菌心内膜炎，青霉素皮试阴性。

A. 抑制转肽酶

B. 抑制叶酸合成

C. 作用于核糖体 30S 亚基，抑制蛋白质合成

D. 作用于核糖体 50S 亚基，抑制蛋白质合成

E. 抑制 DNA 回旋酶

【答案】 A

32、以下说法错误的是

A. 氮芥以早上 7 点作用最强，晚上 7 点作用为最弱

B. 抗贫血药铁剂于晚上 7 点服药可获得较好的效果

C. 心脏病患者对洋地黄的敏感性以凌晨 4 点为最高

D. 环磷酰胺在早上 7 点给药致畸作用最强

E. 氨茶碱于早上 7 点服药效果好

【答案】 A

33、下列药物不良反应信息的来源中，采用自愿报告系统的是

- A. 医疗专家
- B. 药品生产者
- C. 药品分销者
- D. 药品管理者
- E. 药品包装者

【答案】 A

34、患者，男，32 岁，右上后牙持续胀痛不能咬物，无冷热刺激痛病史。检查：右上第二磨牙远中牙龈红肿，探诊出血。第三磨牙伸长无对颌牙。

- A. 切开引流，局部冲洗上药，急性炎症消退后牙周治疗
- B. 彻底清洁局部，冲洗上药
- C. 彻底清洁局部，冲洗上药，调整咬合
- D. 彻底清洁局部，冲洗上药，炎症消退后拔除第三磨牙
- E. 彻底清洁局部，冲洗上药，及时修复对颌牙

【答案】 D

35、药品检验工作在杂质检查前应进行的步骤是

- A. 送样
- B. 取样
- C. 鉴别

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/418036117103006050>