

血液透析应急预案演练脚本

篇一:护理应急演练脚本(参考版)

第一节护理全院性突发事件应急预案演练参考脚本

一、化疗药物外渗应急处置流程及演练参考脚本

场景:护士甲在巡视病房时发现 12 床李红正在输注化疗药物柔红霉素的手出现约 1cm 的输液外渗,局部皮肤呈红色。

角色扮演:护士甲(组织者)、医生、病人

护士甲:李红,你的输液有些外渗,你先别动,我马上来处理。(关闭输液调节器,通知医生,报告护士长,回治疗室准备用物)

医生:利多卡因 0(1g 加地塞米松 5mg 扇形封闭,半小时后冰敷。

病人:医生,这怎么办啊,会不会烂掉啊?

医生:你别急,我们会处理的。

护士甲:李红,我现在先来给你抽回血,做个封闭,会有一点疼,坚持一下,我会尽量轻一点,你别紧张啊。(由原部位抽取 3—5ml 血液,拔针,局部行利多卡因地塞米松放射状封闭。)

病人:医生,那我的药没打到血管里去怎么办,药量不够会影响治疗吗? 医生:别担心,根据外渗的面积估计你的药量损失不足 10%,不会影响治疗的。

护士甲:(将病人的患肢用绷带悬吊抬高)

李红,封闭已经做完了,这只胳膊吊起来,恢复会快一些,你先休息,待会儿我再来看你。

病人:好,谢谢你们。

半小时后

护士甲:李红,你的外渗处好一些了,现在再给你做个冰敷,冰敷可以使局部血管收缩,减轻因化疗药物刺激而引起的水肿,医生已经给你开了一支欧莱凝胶,冷敷 6 小时后我再来给你擦。

病人:谢谢你,我的手会烂掉吗?

护士甲:李红,你别太紧张,我们对你药物渗漏的地方已经做了积极的处理,我们会密切观察并及时针对你渗漏处的恢复情况进行治疗、护理的,别担心!

病人:好的,谢谢!

护士甲:不客气,你先休息,待会儿我再来看你。

2

(回护士站记录,向护理部报告,详细交接班)

二、急性溶血性输血反应应急处置流程及演练参考脚本

场景:12床病人在输血过程中突然出现寒战、发热,全身多处疼痛

角色扮演:护士甲(组织者)、护士乙、医生、病人、家属

家属:护士,12床李红不停的喊冷,全身多处疼痛,我摸她的额头有点烫,你快帮忙看看吧。

护士甲:李红,你怎么呢?

病人:李护士,我输血后一直感到不舒服,现在全身燥热、疼痛

护士甲:输血后才出现的吗?李红,你别急,我们马上处理。(立即关闭输血器活塞)先量体温刘丽(护士乙),快叫医生,拿输血器,生理盐水,带病历李红,你知道你的血型吗?

病人:我以前没查过,刚才输血的那个护士告诉我是 A 型。

守士乙:(更换输血器(换以生理盐水输注,给予吸氧,心电监护,与护士甲双人来边对盘液再次进行三查十对,确认无误)

医生(问病人):李红,你哪里不舒服?

病人;我寒战、全身发热、疼痛,特别是我的腰部酸胀、疼痛得厉害。 医生(问护士):体温测了吗?

护士甲:40(5?,病人身份和血袋已经核对过了,没有

3

错误。

医生:地塞米松 5mg 静脉推注,5,碳酸氢钠 125ml 静脉滴注,头部冰敷。 护士乙:(复述无误并执行)

护士甲:李红,解小便吗,

家属:我叫你的时候刚解,大概有 500ml。

医生:小便什么颜色,

家属:很深，像茶水一样。

医生:双侧肾区热水袋热敷。抽血重新做血型鉴定。

护士甲:李红，你别紧张，你的这种反应时输血反应引起的一种反应，我们已经给你做了多项处理，现在你的生命体征稳定，接下来我们会密切观察病情的，你闭上眼睛好好休息，我们会随时再来看你的。(将余血和患者血标本送输血科重新鉴定，记录病情变化。)

半小时后

护士甲:李红，再量个体温好吗,你现在觉得怎样了,

病人:我觉得好一些了，谢谢你。

护士甲:你现在的体温 39.2?，比刚才降低了一些，心电监护上的生命体征都是正常的，你安心休息一会儿，我待会再来看你。

病人:好。

护士甲:(回治疗室记录，详细交接班，并将事件上报护理部，填写“输血不良反应登记表”，24小时内送输血科保

存。)

第二节 护理重点环节应急预案及演练参考脚本

一、药物错误处置演练参考脚本

场景:某病房 121 床李勇家属到护士站反映其现在输液的袋子上写的是 122 床。

角色扮演:护士甲(组织者)、护士长、医生、家属

病人家属:护士,我们 121 床输液的袋子上怎么写的是 122 床,你们是不是输错药了?

护士甲:(到床边立即关闭输液活塞),再次核对腕带上患者姓名、院号及输液袋上患者姓名、住院号药物,发现确实出现了药物错误。

护士甲:(立即更换液体和输液器)李勇,非常抱歉,我们错把 122 床药挂至您床上了,我现在马上把药换下来,很对不起,122 床的这袋液体是乐维他,是一种维生素类药物,您别紧张,我让医生来看看你好吗?

家属:你们把别人的药用在了我的身上,会不会对我们身体造成伤害啊?你们做事怎么这么不负责任呢?找你们领导来!

护士甲:(打电话护士长,管床医生)。喂,护士长,您好!刚才换药时,我不小心错把 122 床的乐维他输在了 121 床身上,现在我已将液体更换了。

“喂，张医生，我是护士甲，刚才换药时，我不小心错把

5

122 床的，乐维他输在了 121 床身上，现在我已将液体更换了。麻烦您过来看病人并向他解释一下好吗？

护士甲:测量患者生命体征(边等待医生、护士长到达)

(护士长、管床医生到)

护士长:李红，你好，我是这个科的护士长，发生这样的用药错误是我们的疏忽，我们一定会好好分析自己工作中存在的问题并改进。现在，您的管床医生张大夫特地过来看你，让她给你检查一下好吗？

病人:好的

医生:(听诊体检，观察患者病情后)李红，你病情恢复得不错，还有几天可以考虑出院了。

家属:刚才护士给她打错药了，把 122 床药输到我们病人身上了，会不会对我们身体造成损害啊?出了问题，我要找你们负责的!

医生:122 床的这袋药是乐维他，这是一种维生素类药，正常人也需要补充的，我刚

才已给她做了体检，生命体征正常，别紧张，我们会注意观察她的病情的。

护士长:李红，我们让你受惊了，非常对不起。我一定会批评教育今天换错药的护士，并且严格加强管理以杜绝此类事件再发生，希望您和家属能原谅。

家属:算了，只要病人没事，我就不找你们了，以后一定要小心，人命关天啊!病人:你们以后一定要特别小心，马虎

6

不得的 护士长、护士甲:谢谢你们们的理解和原谅。好好休息，我们随时来看你!

护士甲:(回护士站记录事件经过，护士长将此事件报护理不良安全事件上报系统)。

护士长:(组织科室护士进行差错讨论，分析原因，提出改进措施)。

二、患者发生输液反应演练参考脚本

场景:12 床患者李红在输注氨基酸的过程中突然出现寒颤，发热。

角色扮演:护士甲(组织者) 医生 家属 病人

家属:护士，12 床李红刚换了现在输的一瓶药后就不停的发抖，喊冷，你们快去看看吧!

护士甲(至床边):(见病人全身寒战)立即关掉输液活塞。并按铃呼叫另一护士:

刘丽, 请叫 12 床李红的管床医生到床边来, 病人出现了输液反应。另请帮我拿生理盐水和输液器, 并带支体温表来!

护士乙:(将用物送到病床边)

护士甲:(更换输液器及药液, 为患者加盖一床棉被保暖)李红, 药和输液器已经换了, 你先量个体温。

医生:李红, 还是很冷是吗?让我检查一下看看有没有皮疹?(检查后未发现皮疹)

家属:医生, 怎么回事啊?

7

医生:没有什么大问题, 是输液反应引起的。(转向护士问)体温量了吗?刚才输的是什么药?

护士甲:39(5"c, 刚才打的是氨基酸, 已经换下来了。

病人:护士, 我现在觉得好热。

护士甲:那我帮你先拿掉一床被子吧, 李红, 再量个体温好吗?

病人:谢谢。(夹体温表)

医生(拿着病历开出医嘱):非那根 25mg 肌注, 双氯芬酸钠 1,3 粒塞肛。 护士甲:(取出病人夹的体温表)李红, 你现在体温 40~C 了, 我马上为你肌注抗过敏药物及使用退热药, 你稍等, 我马上去准备。

护士甲:(回治疗室准备用物, 并执行医嘱)

护士甲:李红, 抗过敏及退热药已经给你用上了, 你可以适当多喝些水, 暂时不要下床, 注意休息。遵医嘱这瓶氨基酸不再继续打了, 我把它撤走。(保留余下氨基酸药物和输液器, 通知药物不良反应监测室, 填药物不良反应网络上报信息。)(清理用物, 详细记录护理记录单)

三、患者发生药物过敏性休克演练参考脚本

场景:12 床李红口服**药后突然出现面色苍白, 呼吸急促, 出冷汗四肢湿冷。

角色扮演:护士甲(组织者)、医生、病人(李红)

8

护士甲:李红, 李红, 你怎么了?(取休克卧位)

刘丽, 快通知医生!

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/426221225213010044>