

北京住院医师内科 I 阶段《肾脏内科测试题》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、单项选择题：下列哪种抗体最常出现于急进性肾小球肾炎 I 型患者（ ）
A. 抗肾小球基底膜抗体
B. 抗核抗体
C. 抗双链 DNA 抗体
D. 抗中性粒细胞胞浆抗体
E. 抗平滑肌抗体
- 2、单项选择题：慢性肾炎患者，近来少尿、嗜睡，血压 170 / 110 mmHg，血 BUN 40 nmol / L，CO₂-CP 12 mmol / L，血 K⁺ 7.4 mmol / L，心电图：T 波高尖，今日突然抽搐，意识丧失，心脏骤停而死亡，其死亡原因是（ ）
A. 急性左心衰竭
B. 代谢性酸中毒
C. 高钾血症
D. 脑血管意外
E. 心包压塞
- 3、单项选择题：慢性肾炎的治疗主要目标是（ ）
A. 防止或延缓肾功能进行性减退
B. 消除蛋白尿
C. 消除血尿
D. 积极控制高血压
E. 消除浮肿
- 4、单项选择题：中老年肾病综合征，最常见的病理类型是（ ）
A. IgA 肾病
B. 膜性肾病
C. 微小病变
D. 局灶节段性肾小球硬化
E. 系膜毛细血管性肾炎
- 5、单项选择题：蛋白尿（+++）且以白蛋白为主提示（ ）
A. 肾组织蛋白尿
B. 肾小球蛋白尿
C. 溢出性蛋白尿
D. 肾小管性蛋白尿
E. 功能性蛋白尿
- 6、单项选择题：对于乙肝病毒相关性肾炎的治疗和预后，下列哪项说法不正确（ ）
A. 如有乙肝病毒复制或乙肝活动，可以应用干扰素抗病毒治疗
B. 可予糖皮质激素联合细胞毒药物治疗

- C. 针对蛋白尿，可予 ACEI 治疗
 - D. 其预后与病理类型相关
 - E. 病理类型为膜性肾病的病人预后较好
- 7、单项选择题：女性，14 岁，1 个月前皮肤感染，10 天后面部及下肢水肿，尿少，尿蛋白（+++），沉渣 RBC40~50 个 / HP，BUN20mmol / L，Scr250 μ mol / L，血清补体 C30. 6g / L，抗“O” 400IU / L。临床诊断为（ ）
- A. 急性肾炎
 - B. 慢性肾炎
 - C. 慢性肾衰竭
 - D. 隐匿性肾小球肾炎
 - E. 肾病综合征
- 8、单项选择题：慢性肾功能衰竭出现肾性骨病，主要是由于（ ）
- A. 甲状腺激素分泌增多
 - B. 甲状旁腺素的升高
 - C. 促红细胞生成素增多
 - D. 肾素分泌增多
 - E. 维生素 D 分泌增多
- 9、单项选择题：对于表现为肾病综合征的老年患者，应首先考虑（ ）
- A. 高血压肾小动脉硬化症
 - B. 慢性肾小球肾炎
 - C. 急性肾小球肾炎
 - D. IgA 肾病
 - E. 多发性骨髓瘤或其他肿瘤相关性肾病
- 10、单项选择题：男性，32 岁，间断发热、气促 2 个月，加重伴水肿、咯血 1 周入院。入院后发现高血压、大量蛋白尿伴血尿、血肌酐明显升高、心脏二尖瓣及主动脉瓣增厚伴狭窄肾组织活检示大量新月体，但免疫复合物为阴性。下列可能性大的疾病是（ ）
- A. 急性肾小球肾炎
 - B. 肺出血肾炎综合征
 - C. 狼疮性肾炎
 - D. 感染性心内膜炎
 - E. 抗磷脂抗体综合征
- 11、单项选择题：抑制血小板聚集功能的药物是（ ）
- A. 布洛芬
 - B. 卡托普利
 - C. 强地松
 - D. 阿司匹林
 - E. 苯丙酸诺龙
- 12、单项选择题：下列不能作为系统性红斑狼疮的临床活动指标的是（ ）
- A. 血白细胞降低、低补体血症、抗 dsDNA 抗体阳性
 - B. 皮肤黏膜损害
 - C. 血管炎
 - D. 明显血尿
 - E. 大量蛋白尿
- 13、单项选择题：对于过敏性紫癜肾炎的治疗，下列哪种说法不正确（ ）
- A. 有过敏症状者，可予抗过敏治疗
 - B. 停用一切可疑的过敏药物及食物，避免接触可疑过敏原
 - C. 即使肾脏病变轻微，也需予糖皮质激素联合细胞毒药物治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/427002041132006102>