

助产士考试试题及答案 6 卷

助产士考试试题及答案 6 卷 第 1 卷

关于子宫破裂，下列哪项是正确的？()

- A. 子宫下段剖宫产疤痕较古典式剖宫产易破
- B. 病理缩复环高达平脐应考虑先兆子宫破裂
- C. 阴道分娩时易发生下段破裂
- D. 子宫破裂时应尽快从阴道娩出胎儿
- E. 有血尿即可诊断子宫破裂

正确答案：B

患儿 3 岁 6 个月，近一星期畏光流泪，诉眼痛视物模糊就诊，医生检查诊断为沙眼，以下哪一项不是沙眼的早期临床特征（）。

- A. 结膜肥厚，充血
- B. 睑结膜乳头肥大
- C. 睑内翻及倒睫
- D. 滤泡增生
- E. 角膜血管翳

正确答案：C

B 超诊断妊娠哪项不正确()。

- A. 宫内妊娠 6 周时妊娠囊检出
- B. 妊娠 12 周胎盘轮廓清楚
- C. 妊娠 12 周可清楚辨别胎儿性别
- D. 妊娠 5~6 周可见胎心搏动
- E. 停经 9~12 周可以排除无脑儿

正确答案：C

诊断幼儿园儿童智力低下的重要方法是()。

- A. 斯坦福一比奈量表
- B. 韦氏儿童智力量表
- C. 韦氏学前儿童智力量表
- D. 贝利婴幼儿发育量表
- E. Gesell 发育量表

正确答案：C

孕妇缺乏维生素 A 容易导致早产、胎儿畸形。()

此题为判断题(对，错)。

正确答案：√

下列哪项与发生强直性子宫收缩无关()。

- A. 胎盘早剥
- B. 先兆子宫破裂

- C. 子宫肌组织功能异常
- D. 肌内注射缩宫素引产
- E. 产程延长及停滞

正确答案：C

妊娠期泌尿系统变化，正确的是（）。

- A. 孕妇与胎儿代谢物均由肾脏排出
- B. 夜尿少于日尿量
- C. 孕妇血中尿素肌酐浓度低于非孕期
- D. 孕妇易患急性肾盂肾炎
- E. 孕妇饭后易出现妊娠期生理性糖尿

正确答案：ACDE

尖锐湿疣 HPV 病毒感染的潜伏期是（）。

- A. 1~2 周
- B. 2~3 周
- C. 1~8 个月，平均 3 个月
- D. 1 年
- E. 2 年以上

正确答案：C

下列哪项为子宫内膜异位症引起不孕的重要原因（）。

- A. 输卵管不通
- B. 卵巢巧克力囊肿
- C. 黄体功能缺陷
- D. 子宫后位
- E. 卵子发育不良

正确答案：A

助产士考试试题及答案 6 卷 第 2 卷

宫内节育器的避孕机理主要是什么（）。

- A. 阻止卵巢排卵
- B. 阻止输卵管拾卵
- C. 阻止精子进入输卵管
- D. 阻止精子和卵子相遇
- E. 阻止受精卵着床

正确答案：E

在孕妇腹壁上听诊，与母体心率先一致的音响是什么？

正确答案：子宫杂音。

营养不良儿童肌注苯丙酸诺龙的目的是（）。

- A. 起到抗炎、抗病毒的作用

- B. 增强机体的抵抗力
- C. 增强机体的糖代谢功能
- D. 促进机体蛋白质的合成
- E. 促进食欲

正确答案：D

母婴保健医学技术鉴定委员会办事机构设在()内，负责母婴保健医学技术鉴定委员会的日常工作。()

- A. 同级妇幼保健院
- B. 省级妇幼保健院
- C. 市级妇幼保健院
- D. 市级卫生行政部门

正确答案：A

诊断前置胎盘最可靠而安全的方法是()

- A. X 线腹部平片
- B. B 超检查
- C. 阴道双合诊
- D. 肛查

正确答案：B

从事婚前医学检查的医疗、保健机构，须经县级人民政府卫生行政部门许可。符合条件的，在其《医疗机构执业许可证》上注明。

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

实施医学需要的胎儿性别鉴定，应当由实施机构几人以上的专家组集体审核()。

- A. 5 人以上的专家组集体审核
- B. 2 人以上的专家组集体审核
- C. 7 人以上的专家组集体审核
- D. 4 人以上的专家组集体审核
- E. 3 人以上的专家组集体审核

正确答案：E

儿童孤独症评定量表(CARS)总分大于多少分可诊断为孤独症()。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

E. 50

正确答案：B

按照一般生长规律,1岁小儿,以下哪项是不正确的()。

- A. 体重 9kg, 身长 75cm
- B. 上部量=下部量
- C. 出牙 6 枚
- D. 头围 46 厘米
- E. 腕部骨化中心 3 个

正确答案：B

助产士考试试题及答案 6 卷 第 3 卷

孕妇取伸腿仰卧位,检查者两手持测量器两末端置于两髂前上棘的外侧缘,测量两髂前上棘间距离();称髂棘间径

正确答案：23—26cm

不属于前置胎盘临床表现的项目是()

- A. 妊娠晚期无痛性阴道流血
- B. 完全性前置胎盘,阴道流血出现晚
- C. 常致抬头高浮及胎位异常

D. 产后见胎膜破口距胎盘边缘 $<7\text{cm}$

正确答案：B

可以结婚,可以生育,但需控制后代性别的描述错误的是()。

- A. 严重的 X 连锁隐性遗传病女性携带者
- B. X 连锁隐性遗传病男性携带者
- C. X 连锁隐性遗传病女性携带者与正常男性婚配,应保留女胎
- D. X 连锁显性遗传病女性携带者与正常男性婚配,应保留男胎
- E. X 连锁显性遗传病男性携带者与正常女性婚配,应保留男胎

正确答案：D

小儿体格生长评价应包括的内容是()。

- A. 发育水平、生长速度及身体匀称程度
- B. 营养水平、智力水平和生活水平
- C. 生长速度、营养水平和运动水平
- D. 智力水平、运动水平和反应能力
- E. 发育水平、营养水平和运动水平

正确答案：A

早期妊娠合并心脏病，终止妊娠的指征何项错误（）。

- A. 心脏功能 11 级
- B. 活动性风湿热
- C. 心脏明显扩大
- D. 严重心肌损害
- E. 有心力衰竭史

正确答案：A

目前我国采用的围生期是（）

- A. 妊娠满 20 周到产后 4 周
- B. 妊娠满 28 周到产后 1 周
- C. 妊娠满 20 周到产后 1 周
- D. 妊娠满 28 周到产后 4 周

正确答案：B

依《母婴保健法》规定实施终止妊娠或结扎手术，本人无行为能力者，可由何人签署意见（）。

- A. 近亲属
- B. 委托人
- C. 监护人
- D. 单位领导

E. 当地卫计委主管部门

正确答案：C

按《全国儿童保健工作规范(试行)》要求,每年应为 4~6 岁学龄前儿童提供几次健康管理服务()。

A. 1 次

B. 2 次

C. 4 次

D. 3 次

E. 5 次

正确答案：A

产褥期发热可能的原因有()。

A. 产褥感染

B. 乳腺炎

C. 泌尿系统感染

D. 上呼吸道感染

E. 产褥期糖尿病

正确答案：ABCD

助产士考试试题及答案 6 卷 第 4 卷

下列哪一种是水溶性维生素()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428046123001006035>