

中医学考试题+答案

1、精的本始含义是指

- A、血液津液
- B、水谷之精
- C、生殖之精
- D、脏腑之精
- E、基本物质

答案：C

2、“主津”的腑是

- A、胆
- B、大肠
- C、膀胱
- D、胃
- E、小肠

答案：B

3、气血两虚证所见脉象中不包括

- A、弱脉
- B、微脉
- C、缓脉
- D、虚脉
- E、细脉

答案：C

4、热邪犯胃其呕吐的特点是

- A、呕声壮厉，吐黏稠黄水
- B、呕吐呈喷射状
- C、呕吐酸腐食糜
- D、暮食朝吐
- E、朝食暮吐

答案：A

5、某患者，身目发黄，黄色鲜明，右胁胀痛，甚则放射至肩背，口苦咽干，呕逆，尿黄，便秘，舌红苔黄而厚，脉弦滑数其首选方剂是 0

- A、茵陈蒿汤
- B、茵陈五苓散合甘露消毒丹
- C、大柴胡汤

D、茵陈术附汤

E、以上皆是

答案：E

46、具有“主疏泄”功能的脏是

A、肝

B、肺

C、肾

D、心

E、脾

答案：A

47、伤寒初起不从阳经传入，病邪直入三阴者称为

A、合病

B、并病

C、越经传

D、直中

E、循经传

答案：D

48、具燥湿健脾.祛风湿功效的药物是

A、苍术

B、独活

C、厚朴

D、慈饮仁

E、一香

答案：A

49、治疗风寒表实证，见发热恶寒.无汗头痛.咳嗽气喘等，应首选

A、杏仁

B、桔梗

C、麻黄

D、前胡

E、苏子

答案：C

50、甲亢病人，给予甲硫咪唑 201ng，1日3次，在家中治疗。半月后需去医院作下列哪项复查（）

- A、心率，心律
- B、心电图
- C、甲状腺大小
- D、白细胞计数
- E、突眼程度

答案：D

51、目的视物辨色功能主要取决于

- A、肾阳的蒸化
- B、肝血的充足
- C、脾气的健运
- D、肾阴的滋养
- E、肾中精气的充盈

答案：B

52、肺瘦的基本病理性质为()

- A、. 阴阳两虚
- B、. 气阴两虚
- C、. 肺肾两虚
- D、. 阴虚
- E、. 阴虚肺燥

答案：D

53、某患者有郁证，年龄 50 有余，眩晕耳鸣，两目干涩，面时烘热，易急躁易怒，舌红少津，脉弦细而数其病机为()

- A、肝阴不足,肝阳上亢
- B、肝气郁结,气机不畅
- C、心阴亏虚,阴虚火旺
- D、心脾两虚,心神失养
- E、以上均不是

答案：A

54、某男，45 岁，5 年来，既患肾虚腰膝酸疼、阳痿，又患脾虚澹与阴阳 两虚之消渴，治当补阳益阴、止泻、生津，宜选用的药是

- A、菟丝子
- B、女贞子
- C、覆盆子
- D、枸杞子

E、瓦楞子

答案：A

55、邪热内伏，反见四肢厥冷的病机特点是

A、阳盛则阴病

B、阴盛则寒

C、阳虚则寒

D、阳盛格阴

E、阴损及阳

答案：D

56、老年女性，68岁，有慢性咳嗽、咳痰、喘息病史10余年，双肺听诊闻及散在哮鸣音及湿啰音，患者最可能诊断为（）

A、支气管哮喘

B、心源性哮喘

C、慢性支气管炎

D、慢性阻塞性肺疾病

E、肺癌

答案：C

57、患者汪某，男，35岁。大便下血三日，血色黯淡，伴四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。治宜选用（）

A、归脾汤

B、理中丸

C、四物汤

D、黄土汤

E、槐花散

答案：D

58、脾气虚与脾不统血证的共同症状是

A、纳差乏力

B、久泄不止

C、头晕目眩

D、月经过多

E、畏寒肢冷

答案：A

59、对藏象学说“象”的认识，以下说法不正确的是

A、指以五脏为中心的生理病理系统的外在现象

- B、指五脏病理系统与自然界相通应的事物和现象
- C、指表现于外的生理病理征象
- D、指五脏生理系统与自然界相通应的事物和现象
- E、指内在以五脏为中心的五个生理病理系统

答案： E

60、风热感冒的首选方是()

- A、荆防败毒散
- B、银翘散
- C、新加香薷饮
- D、加减葳蕤汤
- E、葱白七味饮

答案： B

61、手少阳在上肢()

- A、内侧面缘
- B、外侧前缘
- C、内侧中间
- D、内侧后缘
- E、外侧中间

答案： E

62、既能理气健脾，又能燥湿化痰的药物是：

- A、枳实
- B、陈皮
- C、佛手
- D、川楝子
- E、薤白

答案： B

63、下列哪项不是阴虚风动的临床表现

- A、筋脉拘挛
- B、手足蠕动
- C、低热起伏
- D、脉细如丝
- E、神昏澹语

答案： E

64、不属于阳虚证临床表现的是

- A、畏冷肢凉
- B、口淡不渴
- C、舌红少苔
- D、小便清长
- E、脉沉迟无力

答案：C

65、针刺的目的是（）。

- A、得气
- B、行气
- C、催气
- D、候气
- E、守气

答案：A

66、阳明气分热盛多见的脉象是

- A、浮脉**
- B、洪脉
- C、濡脉
- D、弦脉
- E、滑脉

答案：B

67、发热恶热，口渴喜饮，便秘，小便短黄，舌红苔黄而干，脉数，此属

- A、风淫证
- B、燥淫证
- C、火热证**
- D、湿淫证
- E、暑淫证

答案：C

68、患者烦渴多饮半月余，口舌干燥，尿频量多，舌边尖红，苔黄，脉数 有力
其治法是（）

- A、清热润肺,生津止渴**
- B、清胃养阴
- C、清泻肺热
- D、清泻胃热

E、滋养肾阴

答案：A

69、下列哪一项不是少阳证的表现

A、寒热往来

B、心烦欲呕

C、胸胁苦满

D、口苦目眩

E、大便燥结

答案：E

70、以下哪项是肺痈溃脓期的典型特征 0

A、咳吐粘液脓性痰

B、咳吐浊痰有腥臭

C、咳吐大量脓血腥臭痰

D、咳吐清稀脓血痰

E、以上都不是

答案：C

71、人体最根最重要的气是

A、元气

B、宗气

C、营气

D、卫气

E、中气

答案：A

72、男性糖尿病患者，胰岛素治疗 1。天后，血糖、尿糖明显下降，但感视力模糊，其可能原因是（）。

A、并发青光眼

B、并发白内障

C、视网膜出血

D、视乳头有硬性渗出物

E、晶体渗透压改变

答案：E

73、胁痛的病变脏腑主要在（）

A、.肝胆

B、.脾胃

C、.脾肾

D、.心肝

E、.肝胃

答案：A

74、“在窍为目”的脏是

A、月干

B、肺

C、肾

D、心

E、脾

答案：A

75、与精神意识思维活动关系最密切的是

A、心主藏神

B、肺主治节

C、肾主藏精

D、肝主疏泄

E、脾主运化

答案：A

76、“从化”是指

A、体质随环境而变化

B、环境随体质而变化

C、体质随社会而变化

D、病情随体质而变化

E、体质随病情而变化

答案：D

77、下列哪项不属于中风病临床表现

A、卒然昏倒

B、不省人事

C、半身不遂

D、四肢抽搐

E、口眼歪斜

答案：D

78、肾功能不全患者肾功能恶化的最常见因素是（）。

A、感染

- B、高血压
- C、贫血
- D、低钾血症
- E、脱水

答案：A

79、心神不安，精神涣散，举止失常属于

- A、喜伤证
- B、怒伤证
- C、忧伤证
- D、恐伤证
- E、悲伤证

答案：A

80、实寒证与虚寒证最主要的区别点是

- A、病程的长短
- B、病势的缓急
- C、肢体痛与不痛
- D、怕冷与否
- E、脉之有力无力

答案：E

81、糖尿病微血管病变特异改变是（）。

- A、眼底微血管瘤
- B、肾小球结节性硬化
- C、眼底动脉硬化
- D、毛细血管基底膜增厚
- E、动脉粥样硬化

答案：B

82、生命活动的主宰及其总体的外在表现是

- A、精
- B、气
- C、血
- D、神
- E、津液

答案：D

83、手足三阳经交于

- A、头面
- B、腹
- C、胸
- D、手
- E、足

答案：A

84、木香的功效是

- A、行气止痛
- B、温中止呕
- C、纳气平喘
- D、调经止痛
- E、疏肝解郁

答案：A

85、下列不是癲证主症的是()

- A、.精神抑郁
- B、.沉默痴呆
- C、.狂躁不宁
- D、.语无伦次
- E、.喃喃自语

答案：C

86、水肿的治疗，《内经》提出“开鬼门”，是属于八法中的0

- A、吐法
- B、补法
- C、汗法
- D、消法
- E、和法

答案：C

87、感冒之名最早见于()

- A、《仁斋直指方》
- B、《诸病源候论》
- C、《医学源流论》
- D、《丹溪心法》

E、《证治汇补》

答案：A

88、具有司呼吸作用的气是

A、营气

B、卫气

C、脏腑之气

D、元气

E、宗气

答案：E

89、两侧瞳孔完全散大，对光反射消失提示

A、吗啡中毒

B、有机磷中毒

C、毒草中毒

D、脏腑精气耗竭

E、氯丙嗪中毒

答案：C

90、专门论述血证的专著是()

A、《医宗金鉴》

B、《医林改错》

C、《红炉点雪》

D、《血证论》

E、《儒门事亲》

答案：D

91、治乳汁不下应该选用下何药

A、自然铜

B、桃仁

C、王不留行

D、骨碎补

E、益母草

答案：C

92、促进机体滋宁成形和制约阳热功能的物质是

A、肾精

B、肾阳

- C、肾血
- D、肾气
- E、肾阴

答案：E

93、枳实除治疗食积脾胃气滞外，还常用治

- A、肝气郁滞之胁痛
- B、水湿停滞之水肿
- C、里急后重
- D、肾不纳气之气喘
- E、肝郁月经不调

答案：A

94、下列哪项不是太阴病证的临床表现

- A、腹胀满
- B、腹痛
- C、便秘
- D、四肢欠温
- E、柴胡疏肝散

答案：C

6、与黄疸的发生关系不密切的是（）

- A、.肝
- B、.胆
- C、.脾
- D、.胃
- E、.肾

答案：E

7、尿中出现白细胞管型，最可能的疾病是（）

- A、急性肾小球肾炎
- B、慢性肾小球肾炎
- C、狼疮性肾炎
- D、肾病综合征
- E、肾盂肾炎

答案：E

8、不宜拔罐的疾病是（）

- A、咳嗽
- B、皮肤溃疡
- C、胃脘痛
- D、面瘫
- E、腰痛

答案：B

9、消化性溃疡的发病机制中最重要的是（）

- A、胃蛋白酶
- B、乙醇
- C、胃酸
- D、反流的胆汁
- E、不规则进食

答案：C

10、风寒头痛的常用方剂是

- A、川芎茶调散
- B、芽芷石膏汤
- C、羌活胜湿汤
- D、天麻钩藤饮
- E、脉沉缓

答案：C

95、镇肝熄风汤所治类中风的病机是（）

- A、热传厥阴，肝经热盛，热极动风
- B、肝肾阴亏，肝阳上亢，肝风内动，气血逆乱
- C、肝肾不足，肝阳偏亢，火热上扰
- D、温邪久羁，真阴大亏，水不涵木，虚风内动
- E、风中经络，气血痹阻，经络不畅，筋脉失养。

答案：B

96、治疗肝胆实火上炎证和肝胆湿热下注证的常用方剂是（）

- A、导赤散
- B、左金丸
- C、龙胆泻肝汤
- D、苇茎汤
- E、凉膈散

答案：C

97、双胍类降糖药的主要适应症是（）

- A、1型糖尿病患者
- B、肥胖伴高胰岛素血症的2型糖尿病患者
- C、餐后高血糖者
- D、高脂血症者
- E、糖耐量减低患者

答案：B

98、治疗风寒湿痹而兼有肝肾、气血不足的常用方剂是（）

- A、九味羌活汤
- B、羌活胜湿汤
- C、小活络丹
- D、防己黄芪汤
- E、独活寄生汤

答案：E

99、中医诊断疾病的基本原则是

- A、整体审察，四诊合参，病证结合
- B、辨证求因，审因论治，脉症合参
- C、证候真假，证候错杂，诊法合参
- D、证候转化，病证结合，辨证求因
- E、司外揣内，见微知著，以常衡变

答案：A

100、主治阳明腑实证的基础方剂是（）

- A、温脾汤
- B、增液承气汤
- C、大承气汤
- D、济川煎
- E、黄龙汤

答案：C

10k 治疗中焦病证之湿热中阻证的代表方剂是

- A、白虎汤
- B、调胃承气汤
- C、枳实导滞汤

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438115074060006035>