

一、单项选择题

1、公路工程设计年限一般按等级控制在（ ）。

- A、10~20年
- B、15~30年
- C、30~40年
- D、30~50年

2、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（ ）。

- A、10~30年
- B、30~60年
- C、50~100年
- D、80年以上

3、建设工程活动中，下列属于对可靠性进行描述的是（ ）。

- A、某建筑物具有的保温性能
- B、某工程主体结构的耐用年限为50年
- C、某地基基础在合理使用年限内，正常使用条件下的抗震能力
- D、某工程给排水系统能耗、水耗、维护、保养乃至改建更新的使用费用

4、工程规划中，分析并确定安全设施设备的资金投入，属于建设工程质量特性中的（ ）。

- A、适用性
- B、安全性
- C、经济性
- D、可靠性

5、建设工程质量特性中，可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（ ）。

- A、满足使用目的的各种性能
- B、完成规定功能的能力
- C、满足规定功能要求的使用年限
- D、保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度

6、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间内和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性是（ ）。

- A、适用性和节能性
- B、安全性和经济性
- C、可靠性和耐久性
- D、经济性和可靠性

7、在建设工程质量中，民用建筑主体结构设计的耐用年限分为（ ）。

- A、二级
- B、三级
- C、四级
- D、五级

8、在建设工程质量特性中，（ ）是指在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。

- A、适用性
- B、耐久性
- C、节能性

D、安全性

9、工程建设过程中，（ ）阶段对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应。

A、项目可行性研究

B、项目决策

C、工程勘察、设计

D、工程施工

10、工程建设过程中，（ ）决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外观感能否体现建筑设计的艺术水平。

A、工程施工活动

B、勘察活动

C、图纸设计

D、项目决策

11、工程质量形成过程中，下列属于施工过程中使用的机具设备的是（ ）。

A、电梯

B、施工安全设施

C、泵机

D、通风设备

12、工程建设活动中，（ ）直接影响项目的决策质量和设计质量。

A、项目可行性研究

B、工程施工

C、工程勘察

D、工程竣工验收

13、工程质量形成过程中，（ ）阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水准。

A、项目建议书

B、项目可行性研究

C、项目策划

D、项目决策

14、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（ ）阶段。

A、工程设计

B、工程施工

C、工程决策

D、工程竣工验收

15、在影响工程质量的因素中，属于周边环境对工程质量产生影响的是（ ）。

A、水文、气象

B、通风照明条件

C、防护设施

D、工程临近的地下管线

16、环境条件是影响工程质量的因素之一，它包括工程技术环境、工程作业环境、工程管理环境和工程周边环境，工程管理环境是指（ ）。

A、工程地质、水文、气象等

B、照明、通风、通讯条件

C、组织体制及管理制度

D、作业面大小

17、工程建设过程中，形成工程实体质量的阶段是（ ）阶段。

A、决策

B、勘察

C、施工

D、设计

18、在工程质量形成过程中，关系到外观感能否体现建筑设计艺术水平的是（ ）。

A、项目决策

B、工程勘察、设计

C、工程施工

D、工程竣工验收

19、监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持（ ）原则作为工程质量控制的基本原则。

A、质量第一

B、以人为核心

C、以预防为主

D、质量标准

20、某工程施工过程中，监理工程师要求承包单位在工程施工之前根据施工过程质量控制的要求提交质量控制点明细表并实施质量控制，这是（ ）的原则要求。

A、坚持质量第一

B、坚持质量标准

C、坚持预防为主

D、坚持科学的职业道德规范

21、建设工程活动中，（ ）的质量控制，主要是通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标相协调，与所在地区环境相协调。

A、决策阶段

B、施工阶段

C、监理阶段

D、勘察设计阶段

22、政府、勘察设计单位、建设单位都要对工程质量进行控制，按控制的主体划分，政府属于工程质量控制的（ ）。

A、自控主体

B、外控主体

C、间控主体

D、监控主体

23、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（ ）。

A、勘察设计单位

B、施工单位

C、材料供应单位

D、监理单位

24、（ ）的主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现。

- A、政府部门
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、施工单位

25、国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度，此属于政府（ ）的职能。

- A、建立和完善工程质量管理法规
- B、对建设活动主体资格管理
- C、对工程承发包管理
- D、对工程建设程度管理

26、（ ）是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。

- A、工程质量管理体系
- B、ISO 质量管理体系
- C、工程项目质量控制系统
- D、质量目标控制体系

27、在建设工程管理中，（ ）是建设工程管理的主导者和责任人。

- A、政府部门
- B、建设单位
- C、监理单位
- D、施工单位

28、工程管理制度中，工程质量监督管理属于（ ）的管理职能。

- A、业主
- B、政府
- C、监理单位
- D、施工单位

29、下列关于工程质量管理体制的表述中，正确的是（ ）。

- A、政府部门对工程质量的监督管理就是为保障公众安全与社会利益不受到危害
- B、建设单位在施工阶段是建设工程管理的主导者和责任人，主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理
- C、工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，但并不承担相应的经济和法律的责任
- D、我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、企业监控”的质量管理与保证体系

30、根据《建设工程质量管理条例》，（ ）级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。

- A、县
- B、区
- C、市
- D、省

31、建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令（ ）。

- A、重新施工
- B、重新备案

C、停止使用

D、重新绘制施工图纸

32、根据《建筑法》，申请领取施工许可证应当具备的条件不包括（ ）。

A、建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告

B、依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证

C、需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D、已经确定建筑施工企业

33、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（ ）。

A、开工报告手续

B、监理单位的委托手续

C、保证安全施工措施的审批手续

D、工程质量监督手续

34、某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（ ）前向施工许可证的发证机关报告。

A、2012年10月1日

B、2012年10月18日

C、2012年12月1日

D、2012年12月18日

35、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A、5

B、10

C、15

D、20

36、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。

A、竣工验收时

B、提交竣工验收报告时

C、竣工验收合格后

D、交付使用时

37、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（ ）。

A、3年

B、5年

C、10年

D、设计文件规定的该工程的合理使用年限

38、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（ ）。

A、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B、主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D、由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

39、关于建设工程发包的说法错误的是（ ）。

A、建设单位在组织发包时可以任意压缩工期

- B、不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
- C、不得暗示设计单位违反工程建设强制性标准
- D、采取保证建设工程质量安全的相应措施

40、建设工程经（ ），可以交付使用。

- A、工程施工完成后
- B、工程验收合格后
- C、提交工程竣工验收
- D、提交工程申请竣工

41、关于勘察后期服务工作的说法错误的是（ ）。

- A、组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题
- B、组织参与主体工程验收
- C、组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析
- D、组织勘察人员参加工程竣工验收

42、关于建设工程施工质量的描述错误的是（ ）。

- A、建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人
- B、实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责
- C、建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责
- D、确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

43、下列监理单位的质量责任和义务说法错误的是（ ）。

- A、与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料供应单位有隶属关系的，可以承担该项建设工程的监理业务
- B、代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任
- C、应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场
- D、采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

44、建设工程质量检测业务，由（ ）委托具有相应资质的检测机构进行检测。

- A、监理单位
- B、施工单位
- C、设计单位
- D、建设单位

二、多项选择题

1、建设工程质量特性中的“与环境的协调性”是指工程与（ ）的协调。

- A、所在地区社会环境
- B、周围生态环境
- C、周围已建工程
- D、周围生活环境
- E、所在地区经济环境

2、经济性是建设工程质量特性之一，其具体表现为建设工程的（ ）。

- A、材料成本
- B、设计成本
- C、施工成本
- D、使用成本

E、能耗成本

3、建设工程质量特性中，下列属于适用性内容的有（ ）。

A、地基基础牢固程度

B、建设工程产品的耐火及防火能力

C、铁道、航道的通达便捷功能

D、工程上的防洪与抗震能力

E、建筑物造型的美观大方

4、机械机具设备对工程质量有重要的影响，构成工程实体的机具包括（ ）。

A、塔吊

B、测量仪

C、电梯

D、泵机

E、通风设备

5、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有（ ）。

A、防护设施

B、水文、气象

C、施工作业面

D、组织管理体系

E、通风照明

6、机械设备是影响工程质量的因素之一，下列属于施工机具设备的有（ ）。

A、泵机

B、通风设备

C、施工安全设施

D、测量仪器

E、计量器具

7、在工程质量形成过程与影响因素中，工程材料（ ），将直接影响建设工程的使用功能和使用安全。

A、运输是否规范

B、选用是否合理

C、产品是否合格

D、材质是否经过检验

E、保管使用是否得当

8、在工程质量形成过程与影响因素中，影响工程质量的环境因素包括（ ）。

A、工程技术环境

B、工程劳动环境

C、工程社会环境

D、工程管理环境

E、工程作业环境

9、工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中勘察设计阶段的影响在于（ ）。

A、使决策阶段确定的质量目标和水平具体化

B、决定工程实体质量的形成

C、直接关系工程主体结构的安全可靠

- D、确保工程实体的最终质量
- E、使建设投资的综合功能充分体现规划意图
- 10、 监理机构在工程质量控制中应遵循的原则包括（ ）。
A、 质量第一，坚持标准
B、 以人为核心，预防为主
C、 旁站监督，平行检测
D、 科学、公平、守法的职业道德
E、 审核文件、报告、报表
- 11、 施工单位作为自控主体，是以（ ）为依据，对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收交付阶段等施工全过程的工作质量和工程质量进行的控制，以达到施工合同文件规定的质量要求。
A、 工程合同
B、 勘察设计文件
C、 勘察设计合同
D、 设计图纸
E、 技术规范
- 12、 工程质量控制按其实施主体不同，分为自控主体和监控主体。下列属于自控主体的有（ ）。
A、 建设主管部门
B、 建设单位
C、 监理单位
D、 勘察设计单位
E、 施工单位
- 13、 下列关于预防为主的原则，说法正确的有（ ）。
A、 工程质量控制应该积极主动
B、 加强过程和中间产品的质量检查和控制
C、 等出现质量问题时再进行处理
D、 事先对影响质量的各种因素加以控制
E、 要重点做好质量的事后控制
- 14、 在工程管理制度中，政府监督管理的职能包括（ ）。
A、 建立和完善工程质量管理法规
B、 建立和落实工程质量责任制
C、 建设活动主体资格的管理
D、 工程承发包管理
E、 建筑企业质量体系认证
- 15、 在政府的监督管理职能中，建立和落实工程质量责任制包括（ ）等。
A、 工程质量行政领导的责任
B、 项目法定代表人的责任
C、 参建单位法定代表人的责任
D、 工程质量终身负责制
E、 承建单位行政领导的责任
- 16、 工程质量管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的质量管理体系。工程质量管理体系包含的三个层次包括（ ）。
A、 承建方的自控

B、施工方的自控

C、建设方（含监理等咨询服务方）的监控

D、政府和社会的监控

E、政府和社会的监督

17、在工程质量管理中，下列属于工程建设程序管理内容的有（ ）。

A、工程报建

B、施工图设计文件审查

C、工程进度控制

D、施工验收备案

E、工程质量监督

18、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列的措施包括（ ）。

A、要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料

B、要求被检查的施工单位财务流水明细

C、进入被检查单位的施工现场进行检查

D、发现有影响工程质量的问题时，责令改正

E、发现有影响工程质量的问题时，对责任人处以拘留

19、工程质量监督管理包括的内容有（ ）。

A、执行法律法规和工程建设强制性标准的情况

B、抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量

C、抽查全部建筑材料、建筑构配件的质量

D、组织工程竣工验收

E、定期对本地区工程质量状况进行统计分析

20、建设单位在收到建设工程竣工验收报告后，应当组织竣工验收，竣工验收的条件包括（ ）。

A、完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D、有勘察、设计、工程监理单位分别签署的质量合格文件

E、有监理单位签署的工程保修书

21、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有（ ）。

A、由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B、施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C、承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D、主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E、主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

22、下列关于建设工程质量最低保修期的年限，说法正确的有（ ）。

A、外墙面防渗漏工程的保修期是2年

B、空调制冷系统专业工程的保修期是2年

C、装修工程的保修期是2年

D、设备安装工程的保修期是2年

E、主体结构工程保修期为无限期

23、建设工程竣工验收应具备的条件有（ ）。

A、完成建设工程设计和合同约定的内容

B、有完整的技术档案和施工管理资料

C、有建筑构配件和设备的进场试验报告

D、有施工单位签署的工程保修书

E、有监理单位单独签署的质量合格文件

24、设计单位组织开展工程设计工作的依据有（ ）。

A、设计投标文件

B、项目批准文件

C、城乡规划

D、设计合同

E、设计任务书

25、下列属于施工单位的质量责任和义务的有（ ）。

A、必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录

B、施工人员对涉及结构安全的试块，应当在工程监理单位监督下现场取样

C、对施工过程中出现质量问题的建设工程，应当负责返修

D、应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训

E、应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理

26、工程质量检测单位的质量责任和义务中档案管理制度中，需要按年度统一编号的有（ ）。

A、检测合同

B、委托单

C、原始记录

D、项目台账

E、检测报告

答案部分

一、单项选择题

1、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。公路工程设计年限一般按等级控制在10~20年。参见教材P1。

2、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。民用建筑主体结构耐用年限分为四级(15~30年，30~50年，50~100年，100年以上)。参见教材P1。

3、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。可靠性，是指工程在规定的的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。选项 A 即性能，属于适用性；选项 B 即寿命，属于耐久性；选项 D 即费用，属于经济性。参见教材 P1 ~ 2。

4、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。考虑设施设备等资金的投入，属于经济性要求。参见教材 P2。

5、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。可靠性是指工程在规定的的时间和规定的条件下完成规定功能的能力。参见教材 P2。

6、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。与“规定”有关的是可靠性和耐久性。可靠性对应“能力”，耐久性对应“年限”。参见教材 P1。

7、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15 ~ 30 年，30 ~ 50 年，50 ~ 100 年，100 年以上）。参见教材 P1。

8、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。节能性，是指工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度。参见教材 P2。

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目决策阶段是通过项目可行性研究和项目评估，对项目的建设方案做出决策，使项目的建设充分反映业主的意愿，并与地区环境相适应，做到投资、质量、进度三者协调统一。参见教材 P2

10、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外观感能否体现建筑设计的艺术水平。参见教材 P3

11、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。机械设备可分为两类：一类是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风设备等，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。另一类是指施工过程中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备、各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器和计量器具等，简称施工机具设备，它们是施工生产的手段。选项 A、C、D 属于工程实体及配套的工艺设备及各类机具。参见教材 P3

12、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目的可行性研究直接影响项目的决策质量和设计质量。参见教材 P2

13、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。项目决策阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。参见教材 P2

14、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材 P3

15、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，工程管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程邻近的地下管线、建（构）筑物等。环境条件往往对工程质量产生特定的影响。加强环境条件管理，辅以必要措施，是控制环境条件影响工程质量的重要保证。参见教材 P4

16、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，工程管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程邻近的地下管线、建（构）筑物等。环境条件往往对工程质量产生特定的影响。加强环境条件管理，辅以必要措施，是控制环境条件影响工程质量的重要保证。参见教材 P4

17、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。在一定程度上，工程施工是形成实体质量的决定性环节。参见教材 P3

18、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程施工活动决定了设计意图能否体现，直接关系到工程的安全可靠、使用功能的保证，以及外观感能否体现建筑设计的艺术水平。参见教材 P3

19、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制的原则。项目监理机构在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计、质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。参见教材 P5。

20、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制的原则。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的。以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。参见教材 P5。

21、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制主体。决策阶段的质量控制，主要是通过项目的可行性研究，选择最佳建设方案，使项目的质量要求符合业主的意图，并与投资目标相协调，与所在地区环境相协调。参见教材 P4。

22、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制主体。自控主体：勘察单位、设计单位、施工单位；监控主体：政府、监理单位、建设单位。参见教材 P4。

23、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制主体。政府、建设单位、监理单位属于监控主体。参见教材 P4。

24、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程管理制度体系。建设单位的主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现。参见教材 P5。

25、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。政府对建设活动主体资格的管理，即国家对从事建设活动的单位实行严格的从业许可证制度，对从事建设活动的专业技术人员实行严格的执业资格制度。参见教材 P6。

26、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。工程质量管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的管理体系。参见教材 P6。

27、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。在建设工程管理中，建设单位是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。参见教材 P5。

28、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。工程质量政府管理职能包括：（1）建立和完善工程质量管理法规；（2）建立和落实工程质量责任制；（3）建设活动主体资格的管理；（4）工程承包管理；（5）工程建设程序管理；（6）工程质量监督管理。参见教材 P6。

29、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理体制。选项 B 错误，在建设工程管理中，建设单位自始至终是建设工程管理的主导者和责任人，其主要责任是对建设工程的全过程、全方位实施有效管理，保证建设工程总体目标的实现，并承担项目的风险以及经济、法律责任。选项 C 错误，工程建设参与方的主要任务是按照合同约定，对其承担的建设工程相关任务进行管理，并承担相应的经济和法律职责。选项 D 错误，我国工程建设实行“政府监督、社会监理与检测、企业自控”的质量管理与保证体系。但社会监理的实施，并不能取代建设单位和承建方按法律法规规定的应有的质量职责。参见教材 P5。

30、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。根据《建设工程质量管理条例》，县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。参见教材 P7。

31、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。建设行政主管部门或者其他有关部门发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，责令停止使用。参见教材 P7

32、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。选项 A 开工报告与施工许可证是具有相同法律效力的文件，是平行关系，不可能是前置条件，而且有开工报告的项目就不需要领取施工许可证。参见教材 P8。

33、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。参见教材 P8。

34、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。中止施工后，应在 1 个月内向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，应当报发证机关检验施工许可证。参见教材 P8。

35、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。参见教材 P9。

36、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。参见教材 P10。

37、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。参见教材 P10。

38、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。主体结构终身保修，所谓终身，就是指设计的合理使用年限。参见教材 P10。

39、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设工程发包时，不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性

标准，降低建设工程质量。建设单位在组织发包时应当提出合理的造价和工期要求。确需压缩工期的，应当组织专家予以论证，并采取保证建设工程质量安全的相应措施，支付相应的费用。参见教材 P11。

40、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设工程经验收合格后，方可交付使用。参见教材 P12。

41、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是勘察单位的质量责任和义务。组织相关勘察人员及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；组织参与施工验槽；组织勘察人员参加工程竣工验收，验收合格后在相关验收文件上签字，对城市轨道交通工程，还应参加单位工程、项目工程验收并在验收文件上签字；组织勘察人员参与相关工程质量安全事故分析，并对因勘察原因造成的质量安全事故，提出与勘察工作有关的技术处理措施。参见教材 P12。

42、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工单位的质量责任和义务。应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。参见教材 P13。

43、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。选项 A 是不可以承担该项建设工程的监理业务，参见教材 P14。

44、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程质量检测单位的质量责任和义务。建设工程质量检测业务，由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。参见教材 P14。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 BCE

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。与环境的协调性是指工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求。参见教材 P2。

2、

【正确答案】 BCD

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。工程质量的特性：

适用性	即功能，工程满足使用目的的各种性能 ◆理化性能、结构性能、使用性能、外观性能等
耐久性	即寿命，工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，工程竣工的后合理使用寿命周期 ◆如民用建筑主体结构耐用年限分为四级（15～30年，30～50年，50～100年，100年以上） ◆公路工程设计年限一般按等级控制在10～20年
安全性	是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度
可靠性	工程在规定的时间内和规定的条件下完成规定功能的能力 ◆如工程上的防洪与抗震能力、防雨隔热、恒温恒湿措施、工业生产用的管道防“跑、冒、滴、漏”等
经济性	是指工程从规划、勘察、设计、施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用 ◆具体表现：设计成本、施工成本、使用成本三者之和。 ◆范围：建设全过程的总投资和使用阶段至改建更新阶段的使用维修费
节能性	◆工程在设计与建造过程及使用过程中满足节能减排、降低能耗的标准和有关要求的程度（民用建筑节能条例）
与环境的协调性	◆工程与其周围生态环境协调，与所在地区经济环境协调以及与周围已建工程相协调，以适应可持续发展的要求

参见教材 P2。

3、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是建设工程质量特性。适用性包括理化性能、结构性能、使用性能、外观性能。选项 B 属于安全性；选项 D 属于可靠性。参见教材 P1。

4、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。机械设备可分为两类：一类是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风设备等，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。另一类是指施工过程中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备、各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器和计量器具等，简称施工机具设备，它们是施工生产的手段。选项 AB 属于施工中使用的设备及机具。参见教材 P3

5、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。技术环境有工程地质、水文、气象等，作业环境有施工作业面大小、防护设施、通风照明和通信条件等，工程管理环境涉及工程实施的合同环境与管理关系的确定，组织体制及管理制度等，周边环境有工程邻近的地下管线、建（构）筑物等。环境条件往往对工程质量产生特定的影响。加强环境条件管理，辅以必要措施，是控制环境条件影响工程质量的重要保证。选项 A 属于工程技术环境；选项 E 属于周边环境。参见教材 P4

6、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。机械设备可分为两类：一类是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风设备等，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。另一类是指施工过程中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备、各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器和计量器具等，简称施工机具设备，它们是施工生产的手段。参见教材 P3

7、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。工程材料选用是否合理、产品是否合格、材质是否经过检验、保管使用是否得当等，都将直接影响建设工程的结构刚度和强度，影响工程外表及观感，影响工程的使用功能，影响工程的使用安全。参见教材 P3

8、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是影响工程质量的因素。环境条件是指对工程质量特性起重要作用的环境因素，包括：（1）工程技术环境；（2）作业环境；（3）管理环境；（4）周边环境。参见教材 P4

9、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是工程建设阶段对质量形成的作用与影响。工程勘察包括工程测量、工程地质和水文地质勘察等内容。工程设计质量是决定工程质量的关键环节。工程采用什么样的平面布置和空间形式、选用什么样的结构类型、使用什么样的材料、构配件及设备，都直接关系到工程主体结构的安全可靠，关系到建设投资的综合功能是否充分体现规划意图。选项 B 错误，工程施工是形成实体质量的决定性环节；选项 D 错误，工程竣工验收对质量的影响是保证最终产品的质量。参见教材 P2

10、

【正确答案】 ABD

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制的原则。监理工程师在质量控制中应遵循的原则：坚持质量第一的原则；坚持以人为核心的原则；坚持以预防为主的原则；以合同为依据，坚持质量标准的原则；坚持科学、公平、守法的职业道德规范。参见教材 P5。

11、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制主体。施工单位属于自控主体，它是以工程合同、设计图纸和技术规范为依据，对施工准备阶段、施工阶段、竣工验收交付阶段等施工全过程的工作质量和工程质量进行的控制，以达到施工合同文件规定的质量要求。参见教材 P4。

12、

【正确答案】 DE

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制主体。建设单位、监理单位、政府部门属于监控主体。勘察设计单位、施工单位属于自控主体。参见教材 P4。

13、

【正确答案】 ABD

【答案解析】 本题考查的是工程质量控制的原则。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不能是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，已造成不必要的损失。所以，要重点做好质量的事先控制和事中控制，以预防为主，加强过程和中间产品的质量检查和控制。参见教材 P5。

14、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是工程管理制度体系。政府监督管理职能包括：（1）建立和完善工程质量管理法规；（2）建立和落实工程质量责任制；（3）建设活动主体资格的管理；（4）工程承发包管理；（5）工程建设程序管理；（6）工程质量监督管理。参见教材 P6。

15、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是工程管理制度体系。建立和落实工程质量责任制包括工程质量行政领导的责任、项目法定代表人的责任、参建单位法定代表人的责任和工程质量终身负责制等。参见教材 P6。

16、

【正确答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是工程管理制度体系。工程管理体系是指为实现工程项目质量管理目标，围绕着工程项目质量管理而建立的质量管理体系。工程管理体系包含三个层次：一是承建方的自控，二是建设方（含监理等咨询服务方）的监控，三是政府和社会的监督。参见教材 P6。

17、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是工程管理制度体系。工程建设程序管理包括工程报建、施工图设计文件审查、工程施工许可、工程材料和设备准用、工程质量监督、施工验收备案等管理。参见教材 P6。

18、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。选项 B，是财务部门或者税务部门的权利。选项 E，是刑事责任的处罚手段，由公检法三个部门作出，不是住建部。参见教材 P7。

19、

【正确答案】 ABE

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。选项 C，工程质量监督行为抽查主要的建筑材料和构配件的质量，不是全部。选项 D，组织工程竣工验收是建设单位的责任之一。参见教材 P7。

20、

【正确答案】 ABC

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。选项 D，有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。选项 E，施工单位签署工程保修书，而非监理单位。参见教材 P9。

21、

【正确答案】 CE

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。选项 A，擅自使用默认竣工验收合格，并不意味着施工单位不用承担保修责任。选项 B，施工企业承担保修与工程款的支付无关。选项 D，主体结构最低保修是合理使用年限，并非所有的建筑都是 50 年的使用年限。参见教材 P10。

22、

【正确答案】 CD

【答案解析】 本题考查的是工程质量管理主要制度。根据《建设工程质量管理条例》第 40 条的规定，在正常使用条件下，本体的主体结构工程的保修期为设计文件规定的合理使用年限，外墙面防渗漏工程的最低保修期为 5 年，空调制冷系统专业工程的最低保修期为 2 个供冷期，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。故选项 CD 正确。参见教材 P10。

23、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是建设单位的质量责任和义务。建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。选项 E 应该是勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的。参见教材 P12。

24、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是设计单位的质量责任和义务。设计单位的质量责任和义务中：应当依据有关法律法规、项目批准文件、城乡规划、设计合同（包括设计任务书）组织开展工程设计工作。参见教材 P13。

25、

【正确答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是施工单位的质量责任和义务。选项 E 是监理单位的质量责任和义务，参见教材 P13～P14。

26、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是工程质量检测单位的质量责任和义务。应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。应当单独建立检测结果不合格项目台账。参见教材 P15。

一、单项选择题

- 1、在 2015 版 ISO 9000 族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（ ）介绍每一个原则。
 - A、简述
 - B、理论依据
 - C、获益之处
 - D、可开展的活动
- 2、在 2015 版 ISO 9000 族标准的构成中，《质量管理体系基础和术语》，通过（ ）解释组织应该重视它的原因。
 - A、简述
 - B、理论依据
 - C、获益之处
 - D、可开展的活动
- 3、（ ）结合了“策划—实施—检查—处置”（PDCA）循环与基于风险的思维。
 - A、过程方法
 - B、头脑风暴法
 - C、德尔菲法
 - D、哥顿法
- 4、各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。这体现了质量管理中的（ ）原则。
 - A、以顾客为关注焦点
 - B、过程方法
 - C、领导作用
 - D、全员参与
- 5、改进成果的认可，总结推广，肯定成果奖励属于质量管理原则中的（ ）。
 - A、以顾客为关注焦点
 - B、改进
 - C、全员参与
 - D、领导作用
- 6、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（ ）原则。
 - A、以顾客为关注焦点
 - B、关系管理
 - C、领导作用
 - D、全员参与
- 7、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（ ）特征。
 - A、符合性
 - B、持续受控
 - C、动态性
 - D、系统性
- 8、监理企业质量管理体系中，项目监理单位的总工程师属于（ ）。
 - A、决策层

- B、管理层
- C、执行层
- D、培训层

9、下列选项中，不属于领导班子的主要任务的是（ ）。

- A、质量管理体系建设的总体规划
- B、编制贯标、认证工作计划
- C、制定质量方针和目标
- D、按职能部门进行质量职能的分解

10、下列关于质量管理体系总体设计的说法，错误的是（ ）。

- A、建立健全质量管理体系机构，是高水平服务的基础
- B、建立健全质量管理体系机构，是严谨工作作风的基础
- C、建立健全质量管理体系机构，是拥有科学管理模式的基础
- D、建立健全质量管理体系机构，是提高技术水平的基础

11、下列关于质量管理体系文件的编制原则的说法，错误的是（ ）。

- A、质量管理体系文件应符合监理单位的质量方针和目标
- B、质量管理体系文件应符合质量管理体系的要求
- C、从质量策划开始就应当考虑保持文件的一致性
- D、在描述任何质量活动过程时，必须使其具有确定性

12、质量管理体系是文件化的管理体系，（ ）是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。

- A、质量手册
- B、程序文件
- C、作业文件
- D、质量记录

13、产品质量的追踪检查，应建立（ ）级质量管理体系，严格控制服务产品质量。

- A、两
- B、三
- C、四
- D、五

14、质量管理体系工作中，（ ）应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。

- A、总监理工程师
- B、项目部负责人
- C、质量负责人
- D、监理工程师

15、质量管理体系的有效运行中，质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是（ ）。

- A、人员培训
- B、文件规定
- C、时间管理
- D、行为到位

16、内部审核是监理单位内部的质量保证活动，内部审核的原则中（ ）是职业的基础。

- A、职业素养

- B、道德行为
- C、公正表达
- D、独立性

17、下列关于内部审计流程图的控制要点说法错误的是（ ）。

- A、应对审核方案进行策划，策划的结果适合组织现状并得到审批
- B、首次会议是内审组织与受审核方的负责人与有关人员召开的
- C、审核中发现的问题有记录，应及时采取纠正措施
- D、末次会议是在现场审核前召开的，在会议上内审组织要汇报审核结果和改进建议

18、管理评审流程图中，评审输出前是（ ）。

- A、审核准备
- B、评审实施
- C、评审报告
- D、整改措施

19、质量管理体系认证一般要经过的程序不包括（ ）。

- A、递交申请
- B、资质审核
- C、签订合同
- D、监督

20、下列关于第二阶段审核说法错误的是（ ）。

- A、第二阶段审核一般都为现场审核
- B、主要包括监理单位遵守法律、法规情况
- C、主要包括审核监理单位的管理体系文件
- D、主要包括监理单位的内审和管理评审

21、质量管理体系的认证后的整改工作中，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”的是（ ）。

- A、3项一般不符合
- B、5项一般不符合
- C、1项严重不符合
- D、7项一般不符合

22、对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机构应要求施工单位将该批材料（ ）。

- A、限期撤出施工现场
- B、重新试验检测，合格后方可使用
- C、就地销毁
- D、降低标准使用

23、项目监理机构根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经（ ）批准签发后分发给各单位。

- A、总监理工程师
- B、专业监理工程师
- C、监理单位技术负责人
- D、监理员

24、监理日志要及时交（ ）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。

- A、总监理工程师

- B、专业监理工程师
C、监理单位技术负责人
D、监理员
- 25、图纸会审应以会议形式进行，（ ）就施工图纸设计文件向各参与单位作出说明。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、监理单位
- 26、工程开工前，施工单位向监理单位报送《施工组织设计报审表》，由（ ）审核签认。
A、专业监理工程师
B、总监理工程师
C、监理单位法人代表
D、监理单位技术负责人
- 27、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（ ）应组织相关人员对工程变更费用及工期影响作出评估。
A、总监理工程师
B、建设单位
C、施工单位
D、专业监理工程师
- 28、项目监理机构的组织形式和规模，应考虑的因素不包括（ ）。
A、合同约定的服务内容
B、施工企业技术水平
C、技术复杂程度
D、工程特点
- 29、下列各项不是总监理工程师签发工程开工令条件的是（ ）。
A、设计交底和图纸会审已完成
B、施工组织设计已由总监理工程师签认
C、进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
D、工程资金已到位
- 30、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，工程变更由（ ）审核无误后签发。
A、监理员
B、监理工程师
C、总监理工程师
D、业主代表
- 31、在卓越绩效模式核心价值观中，一个企业成功的关键是（ ）。
A、领导力
B、战略导向
C、社会责任
D、系统管理
- 32、根据《卓越绩效评价准则》，系统管理的基本方法是（ ）。
A、改进和创新
B、过程导向

C、结果导向

D、过程方法

33、在卓越绩效模式标准框架图中，（ ）是连接两个三角的“链条”，转动着 PDCA 循环。

A、领导作用

B、战略

C、过程管理

D、测量、分析与改进

34、《卓越绩效评价准则》评分系统中，（ ）是条目要求中最重要的特征，是针对条目的核心主题做出回答时必须包括的要点。

A、基本要求

B、总体要求

C、根本要求

D、多项要求

35、ISO 9000 与“卓越绩效”模式都是建立在全面质量管理的理论上，并且都采用（ ）基本原理。

A、EPCA 循环

B、TOT 循环

C、BCF 循环

D、PDCA 循环

36、《卓越绩效评价准则》与 ISO 9000 质量管理体系的相同点是（ ）。

A、对组织的要求相同

B、评价方式相同

C、关注点相同

D、使用方法相同

二、多项选择题

1、质量管理体系将资源与过程结合，以过程管理方法进行系统管理，根据企业特点选用若干体系要素加以组合，一般包括与（ ）相关的过程组成。

A、管理

B、资源提供

C、产品实现

D、测量、分析与改进

E、销售策划

2、在 ISO 质量管理体系的质量管理原则中，下列属于“过程方法”包括的基本内容的有（ ）。

A、应用 PDCA 循环

B、过程策划

C、评估过程风险

D、重点管理能改进组织关键活动的各种因素

E、确保在组织范围内树立顾客意识

3、质量管理体系是组织的一项战略决策，下列属于 ISO 质量管理体系特征的有（ ）。

A、符合性

B、持续受控

C、系统性

- D、静态性
 - E、可操作性
- 4、在质量管理体系总体设计阶段，其主要工作包括（ ）。
- A、确定质量方针、目标
 - B、过程适用性评价
 - C、编制必要的作业文件
 - D、体系覆盖范围确定
 - E、组织结构调整方案
- 5、下列属于监理单位在编写程序文件的过程中，与质量管理体系有关的记录的有（ ）。
- A、合同评审记录
 - B、培训记录
 - C、监理旁站记录
 - D、内部审核记录
 - E、不合格品处理记录
- 6、监理管理部联合总工办月检时，月检检查的内容有（ ）。
- A、质量管理体系的检查
 - B、质量保障体系的检查
 - C、质量检测体系的检查
 - D、质量维修体系的检查
 - E、质量控制体系的检查
- 7、下列各项属于进行内部审核的主要内容的有（ ）。
- A、质量方针和质量目标是否可行
 - B、确定受审核方质量管理体系与审核准则的符合程度
 - C、主管领导评审所采取措施的有效性
 - D、质量记录能否起到见证作用
 - E、日常工作中质量管理体系文件规定执行情况
- 8、监理工作中实际应用的方法很多，但是不论什么控制方法，均体现在数据或质量特性值的处理方法上。通常使用的质量分析方法有（ ）。
- A、频数分布图
 - B、直方图
 - C、横道图
 - D、因果分析图
 - E、网络图
- 9、项目监理机构应建立相关制度，有效实施质量控制。工程材料检验制度规定，材料进场前，必须具有的资格证书包括（ ）。
- A、出厂合格证
 - B、生产许可证
 - C、质量保证书
 - D、使用说明书
 - E、安全许可证
- 10、工程项目质量控制系统是项目监理机构的一个目标控制子系统，它与工程项目的（ ），共同构成项目监理机构的工作内容。

- A、投资控制
- B、进度控制
- C、质量控制
- D、合同管理
- E、安全生产管理职责

11、工程项目质量控制系统与质量管理体系的不同点包括（ ）。

- A、建立的对象
- B、服务的范围
- C、控制的目标
- D、作用的时效
- E、建立的单位

12、工程项目质量控制系统与质量管理体系的区别有（ ）。

- A、建立的对象不同
- B、服务的范围不同
- C、质量的标准不同
- D、作用的时效不同
- E、评价的方式不同

13、监理工作中通常使用的质量分析方法有（ ）。

- A、频数分布图
- B、直方图
- C、横道图
- D、因果分析图
- E、网络图

14、卓越绩效模式的基本特征包括（ ）。

- A、强调大质量观
- B、强调以人为本
- C、强调系统思考和系统整合
- D、强调可持续发展和社会责任
- E、强调质量对组织绩效的增值和贡献

15、卓越绩效模式的核心价值观包括（ ）。

- A、强调大质量观
- B、强调系统思考和系统整合
- C、社会责任
- D、以人为本
- E、合作共赢

16、卓越绩效模式 7 个方面的要求，构成了一个系统的框架和协调机制，强调了组织的（ ）。

- A、创新性
- B、团结性
- C、整体性
- D、一致性
- E、协调性

17、在卓越绩效模式标准框架图中，驱动力包括（ ）。

- A、领导作用
- B、资源
- C、战略
- D、以顾客和市场为中心
- E、过程管理

18、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量、分析与改进、经营结果。其中资源包括（ ）。

- A、人力资源
- B、财务资源
- C、基础设施
- D、社会资源
- E、信息资源

19、《卓越绩效评价准则》的评价内容包括（ ）。

- A、领导
- B、战略
- C、顾客与市场
- D、资源
- E、经营过程

20、卓越绩效评价准则与 ISO 9000 相比较，相同点包括（ ）。

- A、基本原理和原则相同
- B、基本理念和思维方式相同
- C、关注点和目标相同
- D、使用方法（工具）相同
- E、导向和驱动力相同

21、关于卓越绩效评价准则与 ISO 9000 的不同点，下列说法正确的有（ ）。

- A、ISO 9000 是标准化导向，“卓越绩效”是战略导向
- B、ISO 9000 来自市场竞争的驱动
- C、ISO 9000 主要关注过程
- D、ISO 9000 是符合性评审，“卓越绩效”模式是成熟度评价
- E、ISO 9000 强调领导责任

答案部分

一、单项选择题

1、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的内涵和构成。针对每一个质量管理原则，通过“简述”介绍每一个原则；通过“理论依据”解释组织应该重视它的原因；通过“获益之处”告之应用这一原则的结果；通过“可开展的活动”给出组织应用这一原则能够采取的措施。参见教材 P17。

2、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的内涵和构成。针对每一个质量管理原则，通过“简述”介绍每一个原则；通过“理论依据”解释组织应该重视它的原因；通过“获益之处”告之应用这一原则的结果；通过“可开展的活动”给出组织应用这一原则能够采取的措施。参见教材 P17。

3、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的内涵和构成。该方法结合了“策划—实施—检查—处置”（PDCA）循环与基于风险的思维。过程方法使组织能够策划过程及其相互作用。参见教材 P18。

4、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的质量管理原则及特征。全员参与：各级人员是组织之本，所有人员的胜任、授权和充分参与，是提高组织创造和提供价值能力的必要条件，才能使他们的才干通过有序的系统活动来为组织带来绩效。参见教材 P21。

5、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的质量管理原则及特征。改进成果的认可，总结推广，肯定成果奖励属于持续改进的基本内容。参见教材 P23。

6、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的质量管理原则及特征。关系管理，与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。参见教材 P24。

7、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是 ISO 质量管理体系的质量管理原则及特征。组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的动态性特征。参见教材 P25。

8、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。决策层包括监理单位的董事长、总经理、副总经理及总工程师。参见教材 P26。

9、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。领导班子的主要任务包括：质量管理体系建设的总体规划；制定质量方针和目标；按职能部门进行质量职能的分解。参见教材 P28。

10、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。建立健全质量管理体系机构，是监理单位拥有科学管理模式、严谨工作作风、高水平服务的基础。参见教材 P29。

11、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。从质量策划开始就应当考虑保持文件的相容性。参见教材 P30。

12、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的建立。程序文件是质量手册的支持性文件，是实施质量管理体系要素的描述，对所需要的各个职能部门的活动规定了所需要的方法。参见教材 P31。

13、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。建立两级质量管理体系，严格控制服务产品质量。参见教材 P33。

14、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。总监理工程师应检查监理规划与监理实施细则的质量控制措施是否落实、管理记录是否完整和符合规定要求等。参见教材 P34。

15、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。质量管理体系要素管理到位的根本条件和基础是时间管理。参见教材 P36。

16、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。道德行为：职业的基础。参见教材 P37。

17、


【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。末次会议是在现场审核后召开的，在会议上内审组织要汇报审核结果和改进建议。参见教材 P38。

18、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。



参见教材 P39。

19、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。质量管理体系认证一般要经过递交申请、签订合同、体系审核、颁发证书、监督等程序。参见教材 P40。

20、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。选项 C 属于认证机构进行第一阶段审核的目的。参见教材 P41。

21、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是质量管理体系的实施。严重不符合项只要有一项或一项以上，现场审核结论就应该为“不通过”或“整改后重新申请”；一般不符合项不管有几个，都不会影响“有条件通过现场审核”的结论。参见教材 P42。

22、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。参见教材 P44。

23、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。项目监理单位根据会议内容和协调结果编写会议纪要并由与会各方签字确认，会议纪要须经总监理工程师批准签发后分发给各单位。参见教材 P45。

24、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。监理日志要及时交总监理工程师审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。参见教材 P45。

25、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。图纸会审应以会议形式进行，设计单位就施工图纸设计文件向施工单位和监理单位作出详细说明。参见教材 P44。

26、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程开工前，施工单位必须完成施工组织设计的编制及内部审批工作，报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》。总监理工程师在约定的时间内，组织专业监理工程师审查，提出意见后，由总监理工程师审核签认。参见教材 P44。

27、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估并组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化，会签工程变更单。参见教材 P45。

28、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。项目监理机构的组织形式和规模，应根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。参见教材 P43。

29、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。总监理工程师签发工程开工令，应具备下列条件：1) 设计交底和图纸会审已完成；2) 施工组织设计已由总监理工程师签认；3) 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；4) 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。参见教材 P44。

30、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程变更由总监理工程师审核无误后签发。参见教材 P45。

31、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是卓越绩效模式的基本特征和核心价值观。领导力是一个企业成功的关键。参见教材 P48。

32、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445302320114011103>