

## 技能认证中药炮制工知识考试(习题卷6)

说明：答案和解析在试卷最后

**第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。**

1. [单选题]制后挥发油略减,具强壮作用的木脂素类成分有增高趋势的药物是:( )

- A) 醋五味子
- B) 熟地黄
- C) 女贞子
- D) 制何首乌

2. [单选题]肉豆蔻的炮制方法是( )。

- A) 清炒法
- B) 煨法
- C) 复制法
- D) 烘焙法

3. [单选题]劳动法监督检查的( )既包括《劳动法》各项规定的实施状况,也包括劳动法律部门各项劳动法律规范的实施状况。

- A) 内容
- B) 目的
- C) 客体
- D) 方式

4. [单选题]中药炮制理论的形成时期是( )

- A) 春秋战国至宋代
- B) 金元明时期
- C) 清代
- D) 现代

5. [单选题]降肺气的中药( )

- A) 薏苡仁
- B) 核桃仁
- C) 桃仁
- D) 杏仁

6. [单选题]引火下行,引的是哪里的火( )

- A) 口腔
- B) 牙床
- C) 全身各处
- D) 三焦

7. [单选题]木香的功效是( )

- A) 行气止痛,健脾消食

- B) 舒肝止痛, 助阳止泻
- C) 破气消积, 散寒止痛
- D) 理气调中, 温肾助阳

8. [单选题] 现有一批待检的成品, 因市场需货, 仓库( )。

- A) 可以发放
- B) 审核批生产记录无误后, 即可发放
- C) 检验合格、审核批生产记录无误后, 方可发放
- D) 检验合格即可发放

9. [单选题] 女贞子应( )

- A) 清蒸
- B) 酒蒸
- C) 炒炭
- D) 麸炒

10. [单选题] 用人单位发生合并或者分立等情况, 原劳动合同( )。

- A) 继续有效
- B) 失去效力
- C) 效力视情况而定
- D) 由用人单位决定是否有效

11. [单选题] 要做到遵纪守法, 对每个职工来说, 必须做到( )

- A) 有法可依
- B) 反对“管”、“卡”、“压”
- C) 反对自由主义
- D) 努力学法, 知法、守法、用法

12. [单选题] 密闭式煅炉的冷却风扇叶片每隔( )清理一次。

- A) 10天
- B) 5天
- C) 1天
- D) 6天

13. [单选题] 明煅法和煅淬法是在( )空气的条件下加热。

- A) 隐蔽
- B) 隔绝
- C) 暴露在
- D) 不隔绝

14. [单选题] 清除骨碎补表面的绒毛的方法是( )

- A) 刷净法
- B) 刮除法
- C) 砂烫法
- D) 挖净法

15. [单选题] 呈类圆柱形, 表面淡黄色或黄白色, 有扭曲纵皱纹, 多具孔穴状凹陷, 习称“砂眼”, 此药材是( )

- A) 川牛膝
- B) 草乌
- C) 大黄
- D) 银柴胡

16. [单选题]古代经典名方就是指至今仍( )、具有( )与( )的古代中医典籍所记载的方剂。

- A) 大量应用; 疗效显著; 资源丰富; 优势
- B) 广泛应用; 疗效确切; 明显特色; 优势
- C) 广泛使用; 疗效确切; 资源丰富; 优势
- D) 大量使用; 疗效确切; 明显特色; 优势

17. [单选题]棕榈有( )功效。

- A) 散瘀止痛
- B) 利尿化痰
- C) 收敛止血
- D) 清肝明目

18. [单选题]下列哪种方法属于水火共制法?( )

- A) 蒸法
- B) 炒法
- C) 煨法
- D) 炙法

19. [单选题]石膏炮制后有( )功效。

- A) 散瘀止痛
- B) 清热泻火
- C) 收敛生肌
- D) 清肝明目

20. [单选题]醋炙柴胡的目的是( )。

- A) 助其发散, 增强解表退热作用
- B) 缓其升散, 增强疏肝解郁作用
- C) 抑其升浮, 增强清肝退热截疟功效
- D) 助其升浮, 增强升举阳气作用

21. [单选题]需要去毛的中药是( )。

- A) 知母
- B) 骨碎补
- C) 荆芥
- D) 鱼腥草

22. [单选题]制何首乌常用的辅料是( )

- A) 生姜汁
- B) 甘草汁
- C) 黑豆汁
- D) 炼蜜

23. [单选题]下面不适用焯制的中药为( )

- A) 苦杏仁
- B) 白扁豆
- C) 枸杞子
- D) 桃仁

24. [单选题]复制法制备制南星所用辅料是

- A) 白矾

- B) 生姜
- C) 白矾和生姜
- D) 甘草和石灰

25. [单选题]职业道德是人的事业成功的( )。

- A) 重要保证
- B) 最终结果
- C) 决定条件
- D) 显著标志

26. [单选题]干姜具有的性味是( )

- A) 苦温
- B) 辛温
- C) 苦寒
- D) 甘寒

27. [单选题]煨淬法是指将中药生品按照明煨法操作煨烧至( )之后,立即投入规定的液体辅料中。

- A) 灰白色
- B) 黑色
- C) 黄色
- D) 红透

28. [单选题]需要去心的中药是( )。

- A) 地骨皮
- B) 远志
- C) 连翘
- D) 以上都是

29. [单选题]根据各法炮制程度及各药特点的适宜温度时间。并注意药材外面变化。一般炒黄的温度是?

- A) 150到160℃。
- B) 160到170℃。
- C) 170到180℃。
- D) 160到180℃。

30. [单选题]仙鹤草的来源及气味为

- A) 药用部位为带叶的茎枝,气无,味淡微涩
- B) 为唇形科植物的干燥地上部分,气微,味淡
- C) 为小檗科的地上部分,无臭,味微苦
- D) 为蔷薇科植物龙芽菜的地上部分,气微,味微苦
- E) 为禾本科植物的茎叶,叶鞘开裂,叶脉平行,气微,味淡

31. [单选题]中药炮制学(本教材)采用的分类方法是( )

- A) 三类分类法
- B) 五类分类法
- C) 工艺和辅料相结合的分类法
- D) 按药用部位的来源分类法
- E) 雷公炮炙十七法

32. [单选题]炮制对含生物碱类药物的影响,叙述错误的是( )

- A) 槟榔碱、小檗碱等不溶于水,炮制后溶解度增大
- B) 石榴皮中的生物碱遇热活性降低,故以生用为宜

- C) 草乌中剧毒成分乌头碱经炮制后，水解成毒性较小的乌头原碱
- D) 醋制延胡索，其有效成分延胡索乙素成盐，具增效作用
- E) 马钱子中的士的宁在炮制后转变为异士的宁

33. [单选题] 大建中汤 ( )

- A) 干姜
- B) 炮姜
- C) 姜炭
- D) 生姜
- E) 姜黄

34. [单选题] 开窍药主归 ( )

- A) 肝经
- B) 肾经
- C) 胃经
- D) 肺经
- E) 心经

35. [单选题] 炮制后增强了消积化瘀作用的是 ( )

- A) 醋大黄
- B) 大黄炭
- C) 酒大黄
- D) 熟大黄
- E) 生大黄

36. [单选题] 炮制后可改变药物性味, 扩大用药途径的药物是

- A) 酒仙茅
- B) 熟地黄
- C) 姜栀子
- D) 酒黄连
- E) 醋芫花

37. [单选题] 夜明砂入煎剂为 ( )

- A) 先煎
- B) 后下
- C) 包煎
- D) 冲服
- E) 另煎

38. [单选题] “佛指甲”的含义是

- A) 蕲蛇尾部末端呈细长三角形
- B) 金钱白花蛇尾部末端呈细长三角形
- C) 乌梢蛇尾部末端有一长三角形角质鳞片
- D) 蕲蛇尾部末端有一长三角形角质鳞片
- E) 乌梢蛇尾部末端呈细长三角形

39. [单选题] 僵蚕的炮制方法是

- A) 土炒
- B) 沙炒
- C) 滑石粉炒
- D) 麸炒

E) 米炒

40. [单选题] 厚朴宜切

- A) 斜片
- B) 宽丝
- C) 段
- D) 块
- E) 细丝

41. [单选题] 槐花炒炭后槲皮素含量为生品的

- A) 15倍以上
- B) 20倍以上
- C) 1倍以上
- D) 5倍以上
- E) 10倍以上

42. [单选题] 将药物置沸水中浸煮短暂时间，取出，分离种皮的方法称为( )。

- A) 燻法
- B) 炒法
- C) 炙法
- D) 煨法
- E) 复制法

43. [单选题] 醋不具有的作用是

- A) 引药入肝
- B) 理气
- C) 止血
- D) 散瘀止痛
- E) 活血通络

44. [单选题] 苏木在切制时应采用

- A) 切制
- B) 镑法
- C) 刨法
- D) 锉法
- E) 劈法

45. [单选题] 水飞法中，倾出( )，静置，分取沉淀

- A) 上清液
- B) 混悬液
- C) 沉淀物
- D) 表面油层
- E) 以上均不是

46. [单选题] 木瓜的主要有效成分是

- A) 木脂素类
- B) 香豆素类
- C) 生物碱类
- D) 皂苷类
- E) 环烯醚萜类

47. [单选题] 桔梗应

- A) 燎去毛
- B) 刷去毛
- C) 去心
- D) 去芦
- E) 去瓢

48. [单选题] 淡豆豉的制备方法属于 ( )

- A) 蒸法
- B) 煮法
- C) 发酵法
- D) 发芽法
- E) 制霜法

49. [单选题] 《中华人民共和国药典》规定的方法测定，生川乌含乌头碱、次乌头碱和新乌头碱的总量应为

- A) 1.50%~0.15%
- B) 0.50%~0.20%
- C) 2.00%~2.10%
- D) 0.10%~0.20%
- E) 0.050%~0.17%

50. [单选题] 以下不是通过辅料解毒来炮制的是

- A) 半夏经白矾、生姜制
- B) 天南星经白矾、生姜制
- C) 芫花醋制
- D) 商陆醋制
- E) 千金子去油制霜

51. [单选题] 制炭后产生止血作用的药材是 ( )

- A) 藕节
- B) 地榆
- C) 棕榈
- D) 荷叶
- E) 以上均非

52. [单选题] 生熟异用学说提出者是 ( )

- A) 张仲景
- B) 傅仁宇
- C) 陈嘉谟
- D) 陶弘景
- E) 孙思邈

53. [单选题] 全当归的炮制作用是 ( )

- A) 增强活血补血调经作用
- B) 既能补血，又不致滑肠
- C) 止血和血，治崩中漏下
- D) 补血调经，润肠通便
- E) 润肠通便，治血虚便秘

54. [单选题] 醋炙乳香的作用是 ( )

- A) 行气止痛

- B) 活血止痛
- C) 疏肝解郁
- D) 活血化瘀
- E) 散瘀止痛

55. [单选题] 秦皮药材的气味是

- A) 气芳香，味苦
- B) 气香，味辛辣，微苦
- C) 香气浓烈，味甜，辣
- D) 气芳香，味微苦而涩
- E) 气微，味苦

56. [单选题] 药物砂炒多用

- A) 武火
- B) 先文火后武火
- C) 先武火后文火
- D) 中火
- E) 文火

57. [单选题] 常用鳖血制的药物是( )。

- A) 香附
- B) 益智
- C) 当归
- D) 白芍
- E) 柴胡

58. [单选题] 为缓和药性，麻黄宜

- A) 碾捣
- B) 制绒
- C) 朱砂拌衣
- D) 揉搓
- E) 青黛拌衣

59. [单选题] 酒制后能增强祛风、通络、止痉作用。并可矫味，减少腥气药物是

- A) 当归
- B) 蕲蛇
- C) 黄连
- D) 大黄
- E) 白芍

60. [单选题] 木鳖子的主要炮制目的是( )

- A) 降低药物毒性
- B) 提高药物的纯度
- C) 缓和药物性能
- D) 增强药物的疗效
- E) 降低或消除药物的副作用

61. [单选题] 炮制蜂房用( )

- A) 明煨法
- B) 煨淬法
- C) 扣锅煨法

- D) 炒焦法
- E) 炒炭法

62. [单选题]宜用中火炮制的是

- A) 盐炙知母
- B) 盐炙杜仲
- C) 蜜炙甘草
- D) 醋炙柴胡
- E) 盐炙补骨脂

63. [单选题]下列有关提净法叙述不正确的是（ ）

- A) 使药物纯净
- B) 适宜于一些可溶于水的矿物药
- C) 只能用水，不可加其他辅料
- D) 可缓和药性，降低毒性
- E) 需经过溶解、过滤、重结晶处理

64. [单选题]叶深绿色或黄绿色，细小鳞片状，交互对生，贴伏于枝上的药材是

- A) 桑枝
- B) 侧柏叶
- C) 紫苏叶
- D) 大青叶
- E) 蓼大青叶

65. [单选题]炒麦芽的功能偏于（ ）

- A) 消食和胃、疏肝通乳
- B) 消食化滞、止泻
- C) 开胃消食、下气除胀
- D) 清利湿热、清解表邪
- E) 行气、消食、回乳

66. [单选题]醋炙没药的主要目的是（ ）

- A) 毒性降低，可供内服
- B) 毒性降低，缓和峻泻作用
- C) 行气解郁，调经止痛
- D) 增强疏肝止痛作用
- E) 增强活血止痛，收敛生肌作用

67. [单选题]药材加工切制时，除趁鲜切、干切外，均须进行软化处理，其方法不包括（ ）。

- A) 喷淋
- B) 抢水洗
- C) 润
- D) 烘
- E) 浸

68. [单选题]槐米炒后

- A) 易于除去非药用部位
- B) 矫嗅矫味
- C) 降低毒性
- D) 消除副作用
- E) 利于保存有效成分

69. [单选题]有朱砂点的药材是( )

- A) 白芷
- B) 天花粉
- C) 北豆根
- D) 绵马贯众
- E) 莪术

70. [单选题]药材蜈蚣的鉴别特征不包括下列哪一项

- A) 躯干部除第一背板外,均为棕绿色或墨绿色,有光泽
- B) 从第一节开始,每节两侧有步足1对
- C) 步足黄色或红褐色,弯成钩形
- D) 气微,有特殊刺鼻的臭气,味辛.微咸
- E) 扁平长条状,头部暗红色

71. [单选题]鱼腥草的来源及气味特征是

- A) 为堇菜科植物带叶的茎枝,气微,味味涩
- B) 三白草科植物的地上部分,具鱼腥气,味涩
- C) 禾本科植物的茎叶,气微,味淡
- D) 为蔷薇科植物的地上部分,气微,味淡
- E) 为小檗科植物的地上部分,具鱼腥气,味苦

72. [单选题]蒲黄炒阿胶长于

- A) 疏肝助脾
- B) 止血安络
- C) 益肺润燥
- D) 破血逐瘀
- E) 滋阴补血

73. [单选题]善清头目之火的是

- A) 黄连
- B) 酒黄连
- C) 姜黄连
- D) 吴茱萸制黄连
- E) 黄连炭

74. [单选题]药材丁香的主要产地是

- A) 河南.河北.浙江.四川等省
- B) 山东.河南.江西.广东等省
- C) 西班牙.荷兰.德国.法国等地
- D) 坦桑尼亚.马来西亚.印度尼西亚等地
- E) 河南.湖北.安徽等省

75. [单选题]属于炮制品变异因素的是( )

- A) 中药对抗
- B) 置放磷毒净
- C) 气调养护
- D) 冲烧
- E) 运输污染

76. [单选题]酒蒸地黄的目的是( )

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/475000010014011041>