

# 2024 年执业药师之中药学综合知识与技能考前冲刺 模拟试卷 A 卷含答案

## 单选题（共 45 题）

1、（2019 年真题）某男，40 岁。3 年前头部曾受外伤，经住院治疗症状改善。近 6 个月反复头痛，部位固定在左颞部，痛如锥刺；舌紫暗，苔薄白，脉涩。宜选用的方剂是（ ）

- A. 羚角钩藤汤加减
- B. 通窍活血汤加减
- C. 川芎茶调散加减
- D. 补阳还五汤加减
- E. 桃仁承气汤加减

【答案】 B

2、胃脘胀满疼痛，暖气酸腐，不欲食，证属

- A. 脾胃虚寒
- B. 寒凝气滞
- C. 饮食停滞
- D. 肝胃郁热
- E. 肝胃不和

【答案】 C

3、称为“元神之府”的是

- A. 心
- B. 脑

C.肾

D.肝

E.胆

【答案】 B

4、（2015年真题）妊娠慎用的中成药是

A.六味地黄丸

B.牛黄上清丸

C.香砂养胃丸

D.天王补心丸

E.丸味羌活丸

【答案】 B

5、咳嗽声重，痰稀色白，口不渴，恶寒，发热，无汗，舌薄白，脉浮紧。证属

A.痰湿阻肺证

B.痰热郁肺证

C.肝火犯肺证

D.风寒袭肺证

E.风热犯肺证

【答案】 D

6、（2020年真题）某女，40岁。呃逆、暖气1周余。因与家人吵架生气后，呃声不断，暖气则舒，胃脘痞塞，时有嘈杂反酸，急躁易怒，多梦，大便不畅：舌红苔薄黄腻，脉弦。既往史：乙型肝炎5年，十二指肠溃疡2年。医师处方如下旋

覆花 9g, 吴茱萸 5g, 黄连 5g, 枳实 9g, 紫苏梗 10g, 香附 10g, 陈皮 10g, 竹茹 10g, 甘草 9g, 7 剂, 水煎服, 每日 1 剂, 早、晚分服。

- A. 黄连
- B. 吴茱萸
- C. 旋覆花
- D. 枳实
- E. 香附

【答案】 B

7、元气根源于

- A. 脉内
- B. 胸中
- C. 肾中
- D. 心中
- E. 脉外

【答案】 C

8、某男，大便下血，血色黯淡，四肢不温，面色萎黄，舌淡苔白，脉沉细无力。辩证为便血，脾胃虚寒证，医师处以黄土汤加减。方中宜煎汤代水的中药是（ ）

- A. 阿胶
- B. 甘草
- C. 制附子
- D. 灶心土
- E. 地黄

【答案】 D

9、为了减轻顺铂治疗恶性肿瘤造成的肝肾损伤，常配伍同用的中药注射液是

- A.生脉注射液
- B.复方丹参注射液
- C.黄芪注射液
- D.艾迪注射液
- E.参麦注射液

【答案】 D

10、血行不畅，称为

- A.血虚
- B.血热
- C.血瘀
- D.血寒
- E.出血

【答案】 C

11、处方写延胡索应付

- A.酒炒品
- B.清炒品
- C.麸炒品
- D.醋炙品
- E.盐炙品

【答案】 D

12、下列药材没有标明产地的为

A.怀山药

B.田三七

C.江枳壳

D.陈佛手

E.广藿香

【答案】 D

13、紫萸贯众的用量

A.5~10g

B.4.5~9g

C.3~9g

D.3~0g

E.6~10g

【答案】 A

14、胃痛湿热中阻证的治疗，宜选用的方剂是

A.柴胡疏肝散

B.清中汤

C.黄芪建中汤

D.失笑散合丹参饮

E.益胃汤合芍药甘草汤

【答案】 B

15、内踝上八寸处以下，循行于下肢内侧前缘的经脉是

- A.足少阴肾经
- B.足少阳胆经
- C.足厥阴肝经
- D.足阳明胃经
- E.足太阴脾经

【答案】 C

16、某男，3岁。不思进食，食而不化，神倦多汗，大便偏稀夹有不消化食物，面色少华，形体偏瘦，肢倦乏力，苔薄白，脉缓无力。根据病例回答以下问题。

- A.脾运失健证
- B.饮食停滞证
- C.脾胃气虚证
- D.胃阴不足证
- E.脾胃虚寒证

【答案】 C

17、亡阳的主要原因是机体内的阳气大量亡失，治宜

- A.滋阴制阳
- B.扶阳消阴
- C.回阳救逆
- D.救阴固脱

E. 阴中求阳

【答案】 C

18、治疗便秘常用的药引是

A. 生姜汤

B. 绿豆汤

C. 蜂蜜

D. 白酒

E. 淡盐水

【答案】 C

19、可参考胸痹辨证论的西药疾病是( )

A. 高血压病

B. 支气管炎

C. 冠心病

D. 支气管扩张病

E. 病毒性肺炎

【答案】 C

20、确立了因时、因地、因人制宜的辨证施治原则

A. 《黄帝内经·灵枢经》

B. 《素问》

C. 《温疫论》

D. 《金匱要略》

E. 《巢氏诸病源候论》

【答案】 B

21、（2018年真题）预防药物性肾损伤,需要严格掌握各种药物的适应证,避免滥用。关于用药注意事项的说法错误的是（ ）

- A.含重金属成分的中药可小剂量长期服用
- B.对某些有肾损害高危因素者,药物应慎用或减量用
- C.数种药物并用时,注意药物间的相互作用
- D.因慢性病需长期服用可能蓄积的药物,应采用少量、间断服药方法
- E.一旦发现有肾损害,应立即停药,并给予相应处理

【答案】 A

22、朱砂中毒的主要临床表现为

- A.口腔咽喉干痛,烧灼感,各种出血,剧烈恶心呕吐
- B.胸闷,心律失常,口唇发绀,大汗虚脱
- C.全身麻木,精神恍惚,小便失禁,四肢抽搐
- D.口中有金属味,流涎,牙龈肿胀溃烂,精神方面症状
- E.烦躁不安,面部肌肉紧张,吞咽困难,肌肉极度收缩

【答案】 D

23、下列哪一部医学典籍奠定了中医学理论

- A.《伤寒论》
- B.《黄帝内经》
- C.《金匱要略》



D.《诸病源候论》

E.《神农本草经》

【答案】 B

24、多因胃阴不足，虚火上扰所致的是

A.胃强脾弱

B.脾胃湿热

C.饥不欲食

D.食积内停

E.肝胃蕴热

【答案】 C

25、材料题

A.口

B.鼻

C.耳

D.目

E.舌

【答案】 A

26、某女,65岁。恶寒重,发热轻,头身疼痛,鼻塞流清涕;舌淡,苔白,脉浮紧。给予正柴胡饮颗粒。为增强疗效,执业药师建议可使用的药引和服用方法是

A.清茶送服

B.生姜煎汤送服

黄酒送服

D.米汤送服

E.淡盐水送服

**【答案】 B**

27、具有调节汗孔作用的气是

A.营气

B.宗气

C.元气

D.卫气

E.真气

**【答案】 D**

28、可用于治疗胆囊炎的方剂是

A.三十五味沉香丸

B.十一味金色丸

C.大月晶丸

D.十三味冥丸

E.六味安消丸

**【答案】 B**

29、诊断心肌坏死最敏感的首选标志物是

A.血清 CK-

B.血清 CK-MB

血清 CK-MM

D.血清肌钙蛋白 I

E.血清肌酸激酶

**【答案】 D**

30、 抗疟药宜

A.空腹服

B.饭前服

C.饭后服

D.发作前服

E.睡觉前服

**【答案】 D**

31、某女,67岁。大便秘结,二三日一行,量少,排出不畅,面色无华,头晕目眩,心悸口干,舌淡,苔少,脉细涩。

A.清热润肠

B.养血润燥

C.顺气行滞

D.温通开秘

E.泻下导滞

**【答案】 B**

32、(2015年真题)某男,20岁。身体偏热,多动、好兴奋,其体质类型应辨为

A.偏阴质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486013021020010051>