

运输企业安全考试复习题集（500道）

一、单选题

在公交车行驶过程中，乘客王某因与驾驶员发生矛盾，遂殴打驾驶员并抢夺方向盘，造成其他乘客受轻微伤，依照《中华人民共和国刑法》的规定，王某触犯了（ ）罪。

- A、以危险方法危害公共安全
- B、危险驾驶
- C、交通肇事
- D、重大责任事故

答案：A

在《中华人民共和国刑法》中，对属于危险驾驶罪的情形作出了明确规定，下列情形中不属于危险驾驶罪的是（ ）。

- A、醉酒驾驶机动车
- B、违规运输危险化学品
- C、大客车严重超载超速行驶
- D、高速公路应急车道停车休息

答案：D

根据《中华人民共和国消防法》的规定，下列做法错误的是（ ）。

- A、认真学习并掌握灭火器的使用方法
- B、组织防火检查，及时消除火灾隐患
- C、为防止占用消防通道，设置不能随意拆卸的障碍物
- D、定期组织检验、维修消防设施

答案：C

某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据《中华人民共和国安全生产法》要求，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是（ ）。

- A. 张某
- B. 安某
- C. 徐某
- D. 姚某

答案：C

根据《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件，安全生产费用在（ ）中据实列支。

- A. 利润
- B. 预算
- C. 成本
- D. 收入

答案：C

根据《中华人民共和国安全生产法》要求，生产经营单位应当建立健全（ ），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

- A. 生产安全事故职责追究制度
- B. 生产安全事故隐患排查报告制度
- C. 生产安全事故隐患整改制度
- D. 生产安全事故隐患排查治理制度

答案：D

某客运公司驾驶员张某在高速公路上严重超过规定时速行驶导致车辆失控侧翻，请问根据《中华人民共和国刑法》规定，张某最有可能会被以涉嫌（ ）逮捕起诉。

- A. 危险物品肇事罪
- B. 危险驾驶罪
- C. 消防责任事故罪
- D. 不报、谎报安全事故罪

答案：B

按照《中华人民共和国突发事件应对法》要求，以下关于突发事件应对工作的原则选项，其中正确的是（ ）。

- A. 安全为主、预防与应急相结合
- B. 预防为主、治理与应急相结合
- C. 预防为主、预防与应急相结合
- D. 治理为主、预防与治理相结合

答案：C

按照《中华人民共和国突发事件应对法》表述，突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（ ）。

- A. 自然灾害、事故灾难、环境危机和社会安全事件
- B. 自然灾害、事故灾难、经济危机和社会安全事件
- C. 自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件
- D. 自然灾害、事故灾难、资源危机和社会安全事件

答案：C

依据《中华人民共和国突发事件应对法》规定，对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ ）。

- A. 民事责任
- B. 行政责任
- C. 经济责任
- D. 刑事责任

答案：D

以下关于《反恐怖主义法》中物流运输的表述不正确的是（ ）。

- A. 公路货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视
- B. 公路货运和邮政、快递等物流运营单位应当实行安全查验制度，无需对客户身份进行查验，依照规定对运输、寄递物品进行安全检查或者开封验视
- C. 对禁止运输、寄递，存在重大安全隐患，或者客户拒绝安全查验的物品，不得运输、寄递
- D. 物流运营单位，应当实行运输、寄递客户身份、物品信息登记制度

答案：B

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，要建立安全预防控制体系，下列选项中不属于该体系的是（ ）。

- A. 加强安全风险管控
- B. 强化企业预防措施
- C. 建立隐患治理监督机制
- D. 规范监管执法行为

答案：D

《生产安全事故报告和调查处理条例》中，关于事故报告和调查的责任与义务，以下说法错误的是（ ）。

- A. 事故报告应当及时、准确、完整
- B. 任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报
- C. 事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则

D、事故报告后出现新情况的，无需及时补报

答案：D

根据《中华人民共和国道路运输条例》规定，从事客运经营的驾驶人员应当具备的条件以下说法错误的是（ ）。

A、取得相应的机动车驾驶证

B、年龄不超过 60 周岁

C、5 年内无重大以上交通事故责任记录

D、经设区的市级道路运输管理机构对有关客运法律法规、机动车维修和旅客急救基本知识考试合格

答案：C

根据《中华人民共和国道路运输条例》，关于从事客运经营使用的车辆的规定，下列说法错误的是（ ）。

A、客运经营者应当使用符合国家规定标准的车辆从事道路运输经营

B、客运经营者应当加强对车辆的维护和检测，确保车辆符合国家规定的技术标准

C、道路运输车辆应当随车携带车辆营运证，不得转让、出租

D、客运经营者可以使用私自改装的和其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营

答案：D

关于获得道路运输站（场）经营资格的企业应履行的义务，在下列选项中说法正确的是（ ）。

A、允许无证经营的车辆进站从事经营活动

B、无正当理由不得拒绝道路运输车辆进站从事经营活动

C、允许未经安全检查的特殊车辆出站

D、随意改变站（场）用途和服务功能

答案：B

根据《烟花爆竹安全管理条例》中道路运输烟花爆竹的规定，下列说法错误的是（ ）。

A、随车携带《烟花爆竹道路运输许可证》

B、运输车辆限速行驶，在途中人烟稀少的地方经停无须有专人看守

C、运输车辆悬挂或者安装符合国家标准的易燃易爆危险物品警示标志

D、装载烟花爆竹的车厢不得载人

答案：B

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件指出，国家安全生产的基本方针是（ ）。

A. 安全第一、预防为主、综合治理

B. 安全发展、源头防范、综合治理

C. 安全发展、风险管控、综合治理

D. 安全第一、预防为主、系统管理

答案：A

根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，企业实行全员安全生产责任制度，（ ）为安全生产第一责任人。

A. 法定代表人和实际控制人

B. 安全员

C. 主要技术负责人

D. 安全负责人

答案：A

《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》文件要求，要进一步强化企业预防措施，以下说法错误的是（ ）。

- A. 企业要定期开展风险评估和危害辨识。
- B. 定期进行隐患排查，遇到重大隐患治理情况无需报告，自行处理。
- C. 大力推进企业安全生产标准化建设，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化。
- D. 开展经常性的应急演练和人员避险自救培训，着力提升现场应急处置能力。

答案：B

根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于道路运输经营说法正确的是（ ）。

- A. 道路运输车辆运输旅客的，不得超过核定的人数，可适当载货，严禁超载。
- B. 道路运输车辆运输货物的，应当符合核定的载重量，可适当运输旅客，严禁超载。
- C. 道路运输车辆载物的长、宽、高不得违反装载要求。
- D. 道路运输车辆应当随车携带驾驶证、行驶证，无需携带车辆营运证。

答案：C

《中华人民共和国道路运输条例》规定，道路运输经营者应制定突发事件预案、并接受上级部门调度、指挥，以下关于应急管理说法错误的是（ ）。

- A. 客运经营者、货运经营者应当制定有关交通事故、自然灾害以及其他突发事件的道路运输应急预案。
- B. 发生交通事故、自然灾害以及其他突发事件，客运经营者和货运经营者应当服从县级以上人民政府或者有关部门的统一调度、指挥。
- C. 客运经营者、普通货运经营者应当分别为旅客和货物投保承运人责任险。
- D. 应急预案应当包括报告程序、应急指挥、应急车辆和设备的储备以及处置措施等内容。

答案：C

根据《中华人民共和国道路运输条例》的相关规定，以下关于客货运从业人员安全管理说法正确的是（ ）。

- A. 客货运经营者应定期加强从业人员驾驶技能的训练，安全知识和法律常识无需安排培训，由从业人员自行学习掌握。
- B. 从事客货运的驾驶人员连续驾驶时间不得超过 10 个小时。
- C. 从业人员应当遵守道路运输操作规程，不得违章作业。
- D. 从事旅客运输的驾驶员应当 5 年内无重大以上交通事故记录。

答案：C

根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，危险化学品运输车辆应当符合相应要求，以下说法正确的是（ ）。

- A. 符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。
- B. 危险化学品运输车辆应限制其运输时间和运输线路，无需悬挂或者喷涂警示标志。
- C. 危险化学品运输车辆通过行政许可，可适当超载运输。

D. 用于运输危险化学品的罐体以及其他容器无需保证封口严密。

答案：A

根据《危险化学品安全管理条例》的相关规定，运输危险化学品对运输过程进行管理，以下说法错误的是（ ）。

A. 应当根据危险化学品的危险特性采取相应的安全防护措施，并配备必要的防护用品和应急救援器材。

B. 应当分别依照有关道路运输的法律、行政法规的规定，取得危险货物道路运输许可，并向工商行政管理部门办理登记手续。

C. 运输危险化学品的，托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。

D. 未经交通运输部门批准，运输危险化学品的车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。

答案：D

根据《民用爆炸物品安全管理条例》，运输民用爆炸物品应当遵守相关规定，以下说法错误的是（ ）。

A. 民用爆炸物品的装载符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人。

B. 运送民用爆炸物品过程中无需携带《民用爆炸物品运输许可证》。

C. 运输车辆安全技术状况应当符合国家有关安全技术标准的要求。

D. 运输民用爆炸物品，出现危险情况立即采取必要的应急处置措施，并报告当地公安部门。

答案：B

关于从事道路客运经营的企业必须要满足的条件，下列说法错误的是（ ）。

A、有符合《道路运输从业人员管理规定》有关规定的从事客运经营的驾驶人员

B、有与其经营业务相适应并经检测合格的客车

C、有健全的安全生产管理制度

D、有从事过道路客运经营的管理人员

答案：D

关于道路危险货物运输企业使用车辆的要求，下列说法错误的是（ ）。

A、禁止使用报废的、擅自改装的、检测不合格的、车辆技术等级达不到一级的和其他不符合国家规定的车辆从事道路危险货物运输

B、禁止使用移动罐体（罐式集装箱除外）从事危险货物运输

C、倾卸式车辆只能运输散装硫黄、萘饼、粗萘、煤焦沥青等危险货物，禁止用作其他危险货物的运输

D、可以使用罐式专用车辆或者运输有毒、感染性、腐蚀性危险货物的专用车辆运输普通货物

答案：D

关于对驾驶员及押运员的基本要求，下列说法错误的是（ ）。

A、在道路危险货物运输过程中，除驾驶人员外，还应当在专用车辆上配备押运人员

B、驾驶人员应当随车携带《道路运输证》

C、道路危险货物运输途中，驾驶人员可以随意停车

D、驾驶人员和押运人员上岗时应当随身携带从业资格证

答案：C

车辆维护是指道路运输车辆运行到有关规定的行驶里程或间隔时间，应按期执行的维护作业。由驾驶员实施的维护是（ ）。 A、日常维护 B、一级维护 C、二级维护 D、三级维护

答案：A

道路运输企业应当建立健全动态监控管理相关制度，规范动态监控工作。下列选项中不属于动态监控管理相关制度的是（ ）。

- A、系统平台的建设、维护及管理制度
- B、车载终端安装、使用及维护制度
- C、建立逐级考核和通报制度
- D、监控人员岗位职责及管理制度

答案：C

根据《道路运输从业人员管理规定》，关于经营性道路旅客运输驾驶员的从业资格条件，下列说法错误的是（ ）。

- A、年龄不超过 60 周岁
- B、3 年内无重大以上交通事故责任
- C、取得相应的机动车驾驶证 5 年以上
- D、经考试合格，取得相应的从业资格证件

答案：C

根据《道路运输从业人员管理规定》，道路运输从业人员的从业资格条件中，专属道路危险货物运输驾驶员的是（ ）。

- A、年龄不超过 60 周岁
- B、取得相应的机动车驾驶证
- C、3 年内无重大以上交通事故责任
- D、接受相关法规、安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训

答案：D

针对事故隐患的排查与治理工作，生产经营单位做法错误的是（ ）。

- A、指定专门机构负责本单位的安全生产隐患排查治理工作
- B、随意检查本单位的安全生产状况
- C、及时组织排查隐患，提出改进安全生产管理的建议
- D、对发现或排查出的隐患，应当按照隐患分级判定指南，确定隐患等级，形成隐患清单

答案：B

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，下列不属于交通运输企业安全生产费用使用范围的是（ ）。

- A、企业安全生产宣传、教育、培训支出
- B、安全设施及特种设备检测检验支出
- C、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
- D、新建、改建、扩建项目的安全评价支出

答案：D

根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于生产经营单位隐患排查的职责，下面说法正确的是（ ）。

- A、生产经营单位安全生产管理人员对本单位事故隐患排查治理工作全面负责
- B、生产经营单位应当建立健全事故隐患排查治理制度

- C、生产经营单位向安全生产管理部门报送书面统计分析表
- D、生产经营单位不及时报告重大事故隐患

答案：B

关于应急装备、物资、运力储备和应急队伍建设，下面说法错误的是（ ）。

- A、建立健全应急装备和应急物资储备、维护、管理和调拨制度
- B、交通运输企业建立由本单位安全管理人员组成的专职或者兼职应急队伍
- C、交通运输企业应当将本单位应急装备、应急物资、运力储备和应急队伍的实时情况及时报所在地交通运输主管部门备案
- D、交通运输企业应配备必要的专用应急指挥交通工具和应急通信装备

答案：B

申请从事道路危险货物运输经营的车辆技术等级应当达到（ ）标准。

- A. 四级
- B. 三级
- C. 二级
- D. 一级

答案：D

道路运输车辆维护分为（ ）、一级维护和二级维护

- A. 一般维护
- B. 正常维护
- C. 定期维护
- D. 日常维护

答案：D

《道路危险货物运输管理规定》第八条规定：“运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过（ ）立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外”。

- A. 10， 20
- B. 20， 10
- C. 10， 10
- D. 20， 20

答案：B

交通运输部对从事道路运输经营的车辆实施安全准入管理，下列不属于道路运输车辆应当满足的安全技术标准的是（ ）

- A、营运客车安全技术条件
- B、营运货车安全技术条件 第 1 部分：载货汽车
- C、营运客车类型划分及定级评定
- D、营运货车安全技术条件 第 2 部分：牵引车辆及挂车

答案：C

根据《机动车运行安全技术条件》，关于车辆制动系统，下面说法错误的是（ ）。

- A、机动车应设置足以使其减速、停车和驻车的制动系统或装置
- B、制动系统的机构和装置应经久耐用，不会因振动或冲击而损坏
- C、危险货物运输半挂车的所有车轮，应装备鼓式制动器
- D、所有危险货物运输车辆的所有行车制动器应装备制动间隙自动调整装置。

答案：C

依据《营运客车安全技术条件》，关于安全防护装置以下说法错误的是（ ）。

- A、营运客车在车内乘容易见位置应设置安全带佩戴提醒标识
- B、营运客车应有通风换气装置

- C、营运客车应装备至少 3 个停车楔
- D、营运客车用内饰材料性能应符合 JT/T 1095 的规定

答案：C

根据《危险货物道路运输规则》，关于危险货物运输作业要求，下面说法错误的是()。

- A、应随车携带道路运输证、危险货物运单。从业人员资格证等单据和证件
- B、禁止搭乘无关人员；车组人员应会使用灭火装置
- C、应使用防爆的便携式照明装置
- D、非紧急情况下，车组人员可以打开含危险货物的包件

答案：D

关于道路旅客运输企业安全生产职责中的安全会议，下面说法错误的是()。

- A、安全生产工作会议至少每季度召开 1 次
- B、安全例会至少每月召开 1 次，通报和布置落实各项安全生产工作
- C、道路旅客运输企业应当不定期召开安全生产工作会议和安全例会
- D、安全生产工作会议和安全例会应当有会议记录，会议记录应建档保存，保存期不少于 36 个月

答案：C

道路旅客运输企业聘用驾驶员驾驶客运车辆，驾驶员要满足的条件是()。

- A、无有效的、适用的机动车驾驶证和从业资格证件
- B、36 个月内发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任的
- C、最近 3 个完整记分周期内每个记分周期交通违法均未记满 12 分的
- D、12 个月内有 3 次以上超速违法记录的

答案：C

汽车客运站经营者应当建立危险品查堵制度，关于查堵措施，下面说法错误的是()。A、制定危险品检查工作程序，规范危险品查堵工作

- B、设立专门的危险品查堵岗位
- C、对查获的危险品要进行登记并妥善保管或者按规定处理
- D、三级以下汽车客运站应当积极创造条件安装使用行包安全检查设备

答案：D

根据《汽车客运站安全生产规范》，关于客运站安全生产管理职责，下面说法错误的是()。

- A、汽车客运站经营者应当坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全生产主体责任
- B、汽车客运站的安全管理负责人是安全生产第一责任人，负责汽车客站的安全生产工作
- C、汽车客运站领导和工作人员应当实行“一岗双责”制，既对分管的业务工作负责，又对分管业务范围的安全生产工作负责
- D、汽车客运站经营者应当与道路旅客运输经营者签订安全责任协议，依法明确双方的安全责任

答案：B

汽车客运站出站检查工作人员应当对进出站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求。下面选项中不属于“六不出站”的是（ ）。

- A、超员客车不出站
- B、客车证件不齐不出站
- C、客车未坐满不出站
- D、安全例行检查不合格不出站

答案：C

根据《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》，关于出站检查工作人员的工作职责，下面说法错误的是（ ）。

- A、应当对每一辆出站客车进行检查
- B、应该检查车辆和乘客证件
- C、应当对进出汽车客运站的人员、车辆严格执行“三不进站”和“六不出站”的检查要求
- D、清点客车载客人数，确保客车不超载出站

答案：B

依据《安全生产法》规定，安全生产工作应当坚持的方针是（ ）。

- A、安全第一、预防为主、综合治理
- B、安全第一、预防为主、重点突出、综合治理
- C、以人为本、安全第一、预防为主、综合治理
- D、安全第一、预防为主、综合治理、管控结合

答案：A

依据相关规定，企业安全生产费用的管理原则是（ ）。A、企业提取、政府监管、确保需要、规范使用

- B、企业提取、专户管理、确保需要、规范使用
- C、企业提取、政府监管、专户管理、规范使用
- D、按需提取、政府监管、确保需要、规范使用

答案：A

道路旅客运输企业专职安全管理人员配备，对于 300 辆(含)以下客运车辆的企业，按照每（ ）辆车 1 人的标准配备，最低不少于 1 人；

- A、10
- B、20
- C、30
- D、100

答案：C

在运输企业车辆技术管理中，对车辆维护的分类下列选项不包括的是（ ）。

- A、日常维护
- B、一级维护
- C、二级维护
- D、三级维护

答案：D

运输企业设置超速行驶和疲劳驾驶的限值，应当符合客运驾驶员 24 小时累计驾驶时间原则上不超过 8 小时，日间连续驾驶不超过 4 小时，夜间连续驾驶不超过的时间是（ ）小时。

- A、2
- B、4
- C、6
- D、8

答案：A

关于企业安全生产主体责任，下列说法中错误的是（ ）。

- A、企业有组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的责任
- B、劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
- C、企业应当建立安全生产教育和培训档案，安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员可以篡改
- D、企业应当制订本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制订的生产安全事故应急救援预案相衔接

答案：C

下列人员属于道路运输企业安全生产管理人员的是（ ）。

- A. 企业法定代表人
- B. 分管安全生产的企业负责人
- C. 企业实际控制人
- D. 企业分支机构负责人

答案：B

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有（ ）辆及以上重型载货汽车或者牵引车的道路货物运输企业应当按照标准建设道路运输车辆动态监控平台，或者使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，对所属道路运输车辆和驾驶员运行过程进行实时监控和管理。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

答案：C

道路运输企业应当根据法律法规的相关规定以及车辆行驶道路的实际情况按照规定设置监控超速行驶和疲劳驾驶的限值，应当符合客运驾驶员 24 小时累计驾驶时间原则上不超过（ ）小时，日间连续驾驶不超过 4 小时，夜间连续驾驶不超过 2 小时，每次停车休息时间不少于（ ）分钟，客运车辆夜间行驶速度不得超过日间限速 80% 的要求。

- A. 8，20
- B. 7，30
- C. 8，30
- D. 7，20

答案：A

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，道路旅客运输企业、道路危险货物运输企业和拥有 50 辆及以上重型载货汽车或牵引车的道路货物运输企业应当配备专职监控人员，专职监控人员配置原则上按照监控平台每接入 100 辆车设（ ）人的标准配备，最低不少于 2 人。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

答案：A

根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生最重要的工作是（ ）。

- A、优质遗传
- B、优等教育
- C、遮蔽性格缺点
- D、防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

答案：D

依据《安全生产法》规定，生产经营单位使用的危险物品容器、运输工具等特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得（ ）方可投入使用。

- A、安全使用证或者安全标志
- B、检测检验合格证或者安全标志

- C、安全认证标志或者安全警示标志
- D、安全生产许可证或者安全警示标志

答案：A

海因里希把工业伤害事故的发生、发展过程描述为具有一定因果关系的事件的连锁发生过程，由事故后果往前分为四个阶段，其中表述错误的是（ ）。

- A. 人员伤亡的发生是事故的结果
- B. 事故的发生是由于人的不安全行为或物的不安全状态
- C. 人的不安全行为或物的不安全状态是由于不良环境造成的
- D. 人的缺点是由于不良环境诱发的，或者是由先天的遗传因素造成的

答案：C

依据《机动车驾驶证申领和使用规定》，申请大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车或者有轨电车准驾车型的，两眼裸视力或者矫正视力应达到对数视力表（ ）以上。

- A. 1.2
- B. 1.5
- C. 5.0
- D. 5.2

答案：C

根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》规定，下列说法错误的是（ ）

- A、生产经营单位应依据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施。
- B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势
- C、生产经营单位应落实风险管控措施，根据生产经营情况视情安排专项经费，加强风险控制。
- D、生产经营单位应当将风险基本情况、应急措施等信息通过安全手册、公告提醒、标识牌、讲解宣传等方式告知本单位从业人员和进入风险工作区域的外来人员，指导、督促做好安全防范。

答案：C

根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，安全生产风险管理的实施主体是（ ）。

- A、交通运输部
- B、交通运输行业管理部门
- C、生产经营单位
- D、企业安全技术部门

答案：C

生产经营单位存在重大风险的，应制定专项动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于的次数是（ ）次。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：A

根据《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范(试行)》，风险等级按照可能导致安全生产事故的后果和概率，一般划分为（ ）个等级。

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

答案：C

根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，下列说法错误的是（ ）

- A、生产经营单位应依据风险的等级、性质等因素，科学制定管控措施。
- B、生产经营单位应建立风险动态监控机制，按要求进行监测、评估、预警，及时掌握风险的状态和变化趋势。
- C、生产经营单位应严格落实风险管控措施，保障必要的投入，将风险控制在可接受范围内。
- D、外来人员可以不用了解生产经营单位的风险情况、应急措施等信息。

答案：D

根据《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》，下列说法错误的是（ ）

- A、生产经营单位应对管理范围内风险辨识、评估、登记、管控、应急等情况进行年度总结和分析，针对存在的问题提出改进措施
- B、当风险的致险因素超出管控范围，达到预警条件的，生产经营单位应及时发出预警信息，并在1年内采取措施予以消除。
- C、生产经营单位应如实记录风险辨识、评估、监测、管控等工作，并规范管理档案。重大风险应单独建立清单和专项档案
- D、生产经营单位应加大安全投入，积极开展风险辨识、评估、管控相关技术研究和应用，提升风险管控能力

答案：B

根据《公路水路行业安全生产事故隐患治理暂行办法》，隐患治理工作应坚持的原则以下选项正确的是（ ）。

- A、全民参与、行业监管、分级管理、社会监督
- B、单位负责、行业监管、分级管理、社会监督
- C、单位负责、行业监管、分级管理、责任到人
- D、全民参与、行业监管、分级管理、责任到人

答案：B

应急演练是应急预案管理的重要方面，其基本任务是：检验、评价和（ ）应急能力。

- A、保护
- B、论证
- C、协调
- D、保持

答案：D

应急预案演练评价是为应急预案把关的重要环节，预案演练评价人员在参与事故应急预案演练过程中的任务是（ ）。

- A、观察参演人员的应急活动并记录观察结果
- B、保障演练过程的安全
- C、确保演练活动的挑战性
- D、确保演练进度

答案：A

以下选项不属于公共场所和大型活动突发事件应急的工作原则的是（ ）。

- A、以人为本，安全第一
- B、现场指挥，属地负责
- C、快速反应，有效处置
- D、预防为主，重在防范

答案：B

根据《国家突发公共事件总体应急预案》规定，各类突发公共事件按照其性质、严重程度、可控性和影响范围等因素，一般分为四级，特别重大对应的是哪一级（ ）。

- A. I 级 B. II 级 C. III 级 D. IV 级

答案：A

某道路运输企业结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制订了相应的应急预案。该预案主要从总体上阐述事故的应急工作原则，包括企业的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容，该预案属于（ ）。

- A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案 D. 一般应急预案

答案：B

道路运输企业为应对某一类型或某几类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制订的应急预案是（ ）。

- A. 专项应急预案 B. 综合应急预案 C. 现场处置方案 D. 一般应急预案

答案：A

企业应当制订本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每（ ）至少组织一次专项应急预案演练。

- A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年

答案：B

道路交通事故自发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- A、30 B、15 C、14 D、7

答案：D

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列说法错误的是（ ）

- A、造成 1 人至 2 人死亡的生产安全事故为一般等级安全事故
B、造成 3 人（含）以上死亡的生产安全事故为较大等级安全事故
C、造成 10 人（含）以上、29 人（含）以下死亡的生产安全事故为重大等级安全事故
D、造成 30 人（含）以上死亡的生产安全事故为特别重大等级安全事故

答案：B

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故等级划分条件以下说法正确的是（ ）。

- A、死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意一项
B、死亡、重伤人数及直接经济损失满足任意两项
C、死亡、重伤人数及直接经济损失需要同时满足
D、只需通过死亡、重伤人数判断

答案：A

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故调查报告在以下选项中不应包括的是（ ）。

- A、事故发生单位概况
B、事故发生经过和事故救援情况
C、当地政府部门构成
D、事故发生的原因和事故性质
- 答案：C

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》要求，生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

- A、3小时
B、2小时
C、1小时
D、30分钟
- 答案：C

关于经营性道路旅客运输驾驶员的从业资格条件中，下列说法错误的是（ ）。

- A、取得相应的机动车驾驶证 3 年以上
B、年龄不超过 60 周岁
C、3 年内无重大以上交通事故责任记录
D、经户籍地或者暂住地设区的市级道路运输管理机构对其进行从业资格考试，考试合格取得相应的从业资格证件

答案：A

对于一个趟次超过 1 日的运输任务，途中的客运车辆技术状况检查由（ ）具体实施。

- A、驾驶员
B、乘务员
C、公司安排专业技术人员
D、第三方维修企业
- 答案：A

对经提醒仍然继续违法驾驶的客运驾驶员，道路旅客运输企业的动态监控人员应当及时向企业（ ）报告。

- A、安全生产管理机构
B、车辆管理部门
C、后勤保障部门
D、人力资源部门

答案：A

有关客运驾驶员驾驶时间和休息时间等的规定，下列选项中错误的是（ ）。

- A、日间和夜间连续驾驶时间不得超过 4 小时，每次停车休息时间应不少于 20 分钟
B、在 24 小时内累计驾驶时间不得超过 8 小时
C、任意连续 7 日内累计驾驶时间不得超过 44 小时，期间有效落地休息
D、长途客运车辆凌晨 2 时至 5 时停止运行或实行接驳运输

答案：A

在危险货物的特性中，以下说法错误的是（ ）。

- A、爆炸品的特性主要体现在感度、威力和猛度、安定性三个方面
B、防止钢瓶的物理爆炸是保证气体储运安全的主要事项
C、易燃液体在管道、贮罐、槽车、装卸、灌注、摇晃、搅拌和高速流动过程中，由于振动、摩擦的作用极易积聚静电，特别是汽车罐车运输，在灌装时的灌装流速过快也极易积聚静电
D、某些容易溶于水的气体泄漏时，不可以用水吸收扑救

答案：D

《道路危险货物运输管理规定》明确规定：“危险货物以列入（ ）的为准”。

- A、《危险货物分类和品名编号》（GB6944） B、《危险货物品名表》（GB 12268）
C、《危险货物包装标志》（GB 190） D、《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）

答案：B

关于危险货物罐式车辆，下列说法中错误的是（ ）。

- A、运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过 10 立方米，但符合国家有关标准的罐式集装箱除外
B、罐式专用车辆的金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 1 部分：金属常压罐体技术要求》
C、移动式压力容器车辆应符合《移动式压力容器安全技术监察规程》（ TSG R0005）等有关技术要求
D、罐式专用车辆的非金属常压罐体符合《道路运输液体危险货物罐式车辆 第 2 部分：非金属常压罐体技术要求》

答案：A

危险货物运输驾驶人员在 24 小时内实际驾驶车辆时间累计不得超过（ ）小时。

- A、6 B、7 C、8 D、12

答案：C

危险货物道路运输随车携带的单据，下列选项不属于的是（ ）。

- A、道路运输危险货物安全卡 B、运单或者电子运单
C、道路危险货物运输从业资格证 D、车辆检测报告

答案：D

危险货物运输车辆的尾部应安装（ ），且无论空、满载应始终接地。

- A、排气火花熄灭器 B、灭火器
C、导静电橡胶拖地带 D、紧急切断装置

答案：C

在道路危险货物运输过程中，下列做法中错误的是（ ）。

- A、因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运人员应采取相应警示和安全措施；运输剧毒化学品或易爆危险化学品的，除采取警示和安全措施外，还应向当地公安机关报告
B、驾驶员一次连续驾驶 8 小时应休息 20 分钟以上
C、出车前，检查车辆轮胎有无裂纹变形、螺栓是否完整紧固
D、运输剧毒化学品等有规定运行路线和时间的危险货物运输车辆，要按照既定的路线和时间运行，不得随意改变

答案：B

运输剧毒化学品或易爆危险化学品过程中，因住宿或发生影响正常运输的情况需较长时间停车时，驾驶人员、押运人员除采取相应警示和措施外，还应向当地（ ）报告。

- A、公安部门 B、交通部门 C、安监部门 D、质检部门

答案：A

根据《道路运输车辆技术管理规定》的规定，下列要求中不正确的是（ ）。

- A、普通货运车辆的外廓尺寸、轴荷和最大允许总质量应当符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB 1589）的要求
- B、普通货运车辆的技术性能应当符合《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》（GB 18565）的要求
- C、普通货运车型的燃料消耗量限值应当符合《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》（JT 719）的要求
- D、普通货运车辆技术等级达到三级以上

答案：D

关于道路普通货物运输行车前的安全操作要求，下列说法中错误的是（ ）。

- A、运输经营者和驾驶员出车前应熟悉行车路线和行车计划
- B、出车前应检查驾驶员的生理、心理状况是否适合此次运输任务
- C、应按照操作规程做好出车前的车辆检查，并如实填写车辆日常检查表
- D、货物包装是否完好属于托运人的责任，出车前承运人无需外观检查

答案：D

普通货物运输车辆的技术等级应达到（ ），技术等级评定方法应当符合国家有关道路运输车辆技术等级划分和评定的要求。

- A、一级以上
- B、二级以上
- C、三级以上
- D、四级以上

答案：B

按照《道路运输车辆技术管理规定》，普通货物车辆维护分为日常维护、一级维护和二级维护，其中普通货物运输车辆的日常维护应当由（ ）实施。

- A、驾驶员
- B、所有者
- C、管理者
- D、安全员

答案：A

道路运输经营者应当建立车辆技术档案制度，必须做到（ ）。

- A、一年一档
- B、一车一档
- C、一线一档
- D、一组一档

答案：B

依据《道路货物运输及站场管理规定》，货运站经营者应当制定有关突发公共事件的（ ）。

- A、处置方案
- B、应急预案
- C、处置措施
- D、应急手册

答案：B

运输危险货物结束后，被污染过的车辆及工具，可到（ ）进行车辆清洗消毒处理。

- A、普通洗车店
- B、路边
- C、河边
- D、具备条件的单位

答案：D

普通货物货运站经营者不得超限、超载配货，不得违反国家有关规定装卸（ ）。

- A、易碎物品
- B、国家禁运物品
- C、易腐烂物品
- D、有异味物品

答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495332302121011103>