

技能认证中药炮制工高级考试(习题卷26)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共87题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]当归的炮制品种中既能补血有不致滑肠是

- A) 当归头
- B) 当归尾
- C) 酒当归
- D) 土炒当归

2. [单选题]下列哪一项属于常用外包装设备()

- A) 半自动捆扎打包机
- B) 履带式封口机
- C) 落地式自动真空包装机
- D) 脚踏式封口机

3. [单选题]煅淬法适用于()类的中药。

- A) 矿物
- B) 根
- C) 茎
- D) 花

4. [单选题]要求去栓皮并盐炙的是

- A) 杜仲、肉桂
- B) 黄柏、厚朴
- C) 杜仲、黄柏
- D) 黄柏、知母

5. [单选题]振动筛选机的特点()。

- A) 运动幅度大
- B) 频率高
- C) 适合筛选20目以下的物料
- D) 以上都是

6. [单选题]复制法可以降低或消除药物的()

- A) 毒性
- B) 成本
- C) 效果
- D) 疗效

7. [单选题]企业制定的()文件应当明确企业总的质量目标和要求,并贯彻到药品经营活动的全过程。

- A) 验证
- B) 管理

- C) 质量方针
- D) 质量目标

8. [单选题]加辅料炒不包括()

- A) 土炒
- B) 米炒
- C) 酒炒
- D) 蛤粉炒

9. [单选题]洗药池底应制成向排水口倾斜的目的是()。

- A) 以便排尽污水
- B) 使用便利
- C) 便于清理
- D) 以上都是

10. [单选题]宜切薄片的药物是()。

- A) 白芍
- B) 甘草
- C) 黄连
- D) 麻黄

11. [单选题]转炉煨中转锅为()腔体,置于炉体中。

- A) 正方形
- B) 圆柱形
- C) 长方形
- D) 圆形

12. [单选题]中成药是以中草药为原料,经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品,包括()各种剂型。

- A) 丸、散、膏、丹
- B) 散、膏、丹
- C) 丸、散、膏
- D) 膏、丹

13. [单选题]治疗夏季乘凉饮冷、阳气被阴邪所遏之阴暑证,宜选用()

- A) 荆芥
- B) 香薷
- C) 桂枝
- D) 细辛

14. [单选题]黄芩应()

- A) 清蒸
- B) 酒蒸
- C) 炒炭
- D) 麸炒

15. [单选题]款冬花、白前经蜜炙后有助于引药()。

- A) 入肺经
- B) 入脾经
- C) 入肝经
- D) 入心经

16. [单选题]不是复制法的炮制目的是（ ）
- A) 增强疗效
 - B) 改变药性
 - C) 降低或消除药物的毒性
 - D) 易于保存
17. [单选题]洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差应当不低于()帕斯卡。必要时相同洁净度级别的不同功能区域(操作间)之间也应当保持适当的压差梯度。
- A) 20
 - B) 15
 - C) 10
 - D) 5
18. [单选题]明煨法和煨淬法是在()空气的条件下加热。
- A) 隐蔽
 - B) 隔绝
 - C) 暴露在
 - D) 不隔绝
19. [单选题]职业道德对企业起到()的作用。
- A) 增强员工独立意识
 - B) 协调企业上级与员工关系
 - C) 使员工规规矩矩做事情
 - D) 增强企业凝聚力
20. [单选题]形选色选机无法对花类和叶类进行净选的原因是()。
- A) 药材质地太轻
 - B) 药物颜色太浅
 - C) 该类药材的运动轨迹为直线
 - D) 以上都不是
21. [单选题]首先提出炭药止血理论的作者是()
- A) 葛可久
 - B) 李东垣
 - C) 李时珍
 - D) 张仲岩
22. [单选题]外包装材核查取样时,根据取样原则计算取样件数,随机抽取规定的件数。若总件数为n,则当 $n \leq ()$ 时,每件取样。
- A) 3
 - B) 5
 - C) 10
 - D) 15
23. [单选题]高温煨药机再首次更换完减速润滑油后每次()小时换油一次。
- A) 200
 - B) 100
 - C) 2500
 - D) 300
24. [单选题]花蕊石炮制后有()功效。

- A) 散瘀止痛
- B) 燥湿收敛
- C) 化瘀止血
- D) 清肝明目

25. [单选题]盐炙时，制备食盐水的加水量应为食盐的()。

- A) 2倍
- B) 4~5倍
- C) 10倍
- D) 14~15倍

26. [单选题]根据各法炮制程度及各药特点的适宜温度时间。并注意药材外面变化。一般炒黄的温度是？

- A) 150到160℃。
- B) 160到170℃。
- C) 170到180℃。
- D) 160到180℃。

27. [单选题]中药切制薄片的厚度为()。

- A) 1mm
- B) 1~2mm
- C) 2~4mm
- D) 2~3mm

28. [单选题]桑螺蛳的药用部位为()

- A) 干燥贝壳
- B) 干燥背甲
- C) 干燥卵鞘
- D) 干燥内壳

29. [单选题]菊花具有的功效是()

- A) 平降肝阳,息风止痉
- B) 疏风清热,息风止痉
- C) 疏散风热,清热解毒
- D) 清肺止咳,清热解毒

30. [单选题]既能消食和胃,又能发散风寒的药物是()

- A) 神曲
- B) 山楂
- C) 陈皮
- D) 藿香

31. [单选题]酒蒸后消除刺激咽喉副作用,增强补脾润肺益肾作用的药物是()。

- A) 肉苁蓉
- B) 女贞子
- C) 黄精
- D) 五味子

32. [单选题]淡豆豉的炮制方法是()。

- A) 发芽法
- B) 发酵法
- C) 复制法

D) 蒸法

33. [单选题]何首乌蒸制后泻下作用减弱的原因目前认为是()

- A) 游离蒽醌衍生物含量升高
- B) 结合蒽醌衍生物含量升高
- C) 卵磷脂含量升高
- D) 卵磷脂含量降低

34. [单选题]中药是人们对我国传统药物的总称,分()种商品形式

- A) 三种
- B) 两种
- C) 一种
- D) 四种

35. [单选题]()适用于批量生产小包装或单剂量包装要求的中药饮片。

- A) 履带式封口机
- B) 脚踏式封口机
- C) 落地式自动真空包装机
- D) 半自动托盘式包装机

36. [单选题]关于皮类中药的叙述正确的是

- A) 由形成层以外的部分入药
- B) 由内皮层以外的部分入药
- C) 包括根皮和枝皮没有茎皮
- D) 由形成层以内的部分入药
- E) 由内皮层以内的部分入药

37. [单选题]须挖去毛的药物是()

- A) 枇杷叶
- B) 金樱子
- C) 骨碎补
- D) 鹿茸
- E) 毛诃子

38. [单选题]附子经过几次水解可以将双酯类生物碱水解成醇胺类生物碱

- A) 一次
- B) 二次
- C) 三次
- D) 四次
- E) 五次

39. [单选题]法半夏的相关内容正确的是

- A) 辅料是生姜和白矾
- B) 制备时pH值要保持在12以下
- C) 采用的干燥方法是阳光下暴晒
- D) 偏于祛寒痰,同时具有调和脾胃的作用
- E) 至口尝无麻舌感为宜

40. [单选题]上下表皮均有增大的晶细胞,内含大型螺状钟乳体的是

- A) 穿心莲
- B) 广藿香

- C) 薄荷
- D) 石斛
- E) 草麻黄

41. [单选题]表达沉降的性味是()

- A) 寒、苦
- B) 温、苦
- C) 寒、甘
- D) 温、咸
- E) 寒、辛

42. [单选题]呈圆柱形,略弯曲,表面灰棕色,粗糙,有浅纵沟和横裂纹及疣状突起,栓皮有时呈片状剥落而露出暗红棕色内皮。质硬,体轻,易折断。断面皮部呈红棕色环状,木部黄白色,有多数细孔及红棕色放射状纹理。气微,味微涩。该药材为

- A) 钩藤
- B) 鸡血藤
- C) 苏木
- D) 沉香
- E) 大血藤

43. [单选题]常用食盐水炮制的药物是

- A) 麻黄
- B) 天南星
- C) 马钱子
- D) 杜仲
- E) 厚朴

44. [单选题]川芎酒炙可

- A) 增强活血,止痛作用
- B) 降低毒性,缓和药性
- C) 增强活血通络作用
- D) 改变药性
- E) 引药入肾经

45. [单选题]栀子的炮制方法及作用说法错误的是

- A) 栀子生品长于泻火利湿.凉血解毒
- B) 炒栀子和焦栀子均有清热除烦的作用
- C) 炒品比焦品苦寒之性略强
- D) 栀子炭长于凉血止血
- E) 栀子炒黄多用于治疗温病高热.湿热黄疸

46. [单选题]药材贡菊的性状鉴别特征是

- A) 倒圆锥形或圆筒形,多离散。舌状花纵向折缩,散生金黄色腺点
- B) 呈扁球形或不规则球形,舌状花白色或类白色,斜升,上部反折,边缘稍内卷而皱缩,通常无腺点
- C) 呈扁球形或不规则球形,舌状花上部反折,腺点多个,管状花多数,外露
- D) 花头外面被鳞状苞片,外表面呈紫红色或淡红色,内表面有白色绵毛状物
- E) 碟形或扁球形,常数个相连,舌状花彼此黏结,通常无腺点

47. [单选题]发酵饮片在发酵过程中微生物生长至其中酶含量达到规定程度,需要()处理?

- A) 低温干燥
- B) 暴晒

- C) 阴干
- D) 密封保存
- E) 晾干

48. [单选题]可以采用明煨法煨制的中药是

- A) 灯心草
- B) 阳起石
- C) 棕榈
- D) 丝瓜炭
- E) 磁石

49. [单选题]下列哪项不是麸炒的目的()。

- A) 增强疗效
- B) 缓和药性
- C) 破坏酶
- D) 矫臭矫味
- E) 便于服用

50. [单选题]淡豆豉的原料有

- A) 大豆. 桑叶. 茵陈蒿
- B) 大豆. 桑叶. 鲜辣蓼
- C) 鲜辣蓼. 青蒿. 鲜苍耳草
- D) 鲜辣蓼. 青蒿. 赤小豆
- E) 青蒿. 桑叶. 黑大豆

51. [单选题]双子叶植物根类药材维管束的主要类型是

- A) 无限外韧型
- B) 周木型
- C) 辐射型
- D) 周韧型
- E) 有限外韧型

52. [单选题]有滑肠之弊的药物是

- A) 雄黄
- B) 肉豆蔻
- C) 狗脊
- D) 蜈蚣
- E) 枳实

53. [单选题]以下有关龙胆的说法正确的是

- A) 条叶龙胆. 粗糙龙胆. 三花龙胆习称坚龙胆
- B) 坚龙胆主产于东北各地
- C) 味特别苦
- D) 稍微麻舌, 微回甜
- E) 用药部位是根茎

54. [单选题]制后可缓和辛散之性的是

- A) 麻黄
- B) 相思子
- C) 商陆
- D) 黄连

E) 蒲黄

55. [单选题]巴豆制霜的炮制作用不包括()。

- A) 增强疗效
- B) 使脂肪油含量下降
- C) 缓和泻下作用
- D) 降低毒性
- E) 使巴豆毒素变性失活

56. [单选题]药物根、茎作用不同，分别入药的是()。

- A) 蒲公英
- B) 大蓟
- C) 麻黄
- D) 仙茅
- E) 淫羊藿

57. [单选题]下列哪项不属于生晒参的性状鉴别特点

- A) 表面灰黄色,上部或全体有疏浅断续的粗横纹及纵皱纹
- B) 香气特异,味微苦,甘
- C) 断面淡黄白色,显粉性
- D) 根茎(芦头)长1~4cm,不具有凹窝状茎痕
- E) 皮部有黄棕色的点状树脂道及放射状裂隙

58. [单选题]雅连的原植物是

- A) 黄连
- B) 三角叶黄连
- C) 云连
- D) 峨眉野连
- E) 短萼黄连

59. [单选题]肉苁蓉的原植物科名是

- A) 桑寄生科
- B) 列当科
- C) 兰科
- D) 豆科
- E) 小檗科

60. [单选题]绵马贯众的入药部位是

- A) 根茎
- B) 带叶柄残基的根茎
- C) 块茎
- D) 鳞茎
- E) 块根

61. [单选题]人工干燥时，含挥发性成分药材的干燥温度不超过()。

- A) 30℃
- B) 40℃
- C) 50℃
- D) 80℃
- E) 100℃

62. [单选题]淡豆豉的制备方法属于()。

- A) 蒸法
- B) 煮法
- C) 发芽法
- D) 制霜法
- E) 发酵法

63. [单选题]当归头

- A) 补血、调经、润肠通便
- B) 止血和血
- C) 活血补血调经
- D) 凉血
- E) 止血

64. [单选题]粉末中有分支状石细胞及油细胞的药材是

- A) 厚朴
- B) 关黄柏
- C) 牡丹皮
- D) 杜仲
- E) 肉桂

65. [单选题]甘草制巴戟天

- A) 温而不燥, 补肾助阳作用缓和
- B) 偏于补肾助阳, 强筋骨
- C) 多服久服无伤阴之弊
- D) 需用中火煮至药透水尽
- E) 药材与辅料的比例是1:5

66. [单选题]呈卵圆形或椭圆形, 种脊呈纵沟状, 连接两端, 质坚, 断面显棕黄色相杂的大理石花纹, 富油性, 气香浓烈, 此药材是

- A) 大黄
- B) 肉豆蔻
- C) 槟榔
- D) 商陆
- E) 补骨脂

67. [单选题]神曲的制备原料是

- A) 淀粉100kg, 桃仁. 赤小豆各4kg, 鲜青蒿. 鲜辣蓼. 鲜苍耳草各7kg
- B) 面粉100kg, 桃仁. 赤小豆各4kg, 鲜青蒿. 鲜辣蓼. 鲜苍耳草各7kg
- C) 面粉100kg, 杏仁. 赤小豆各4kg, 鲜青蒿. 鲜辣蓼. 鲜苍耳草各7kg
- D) 淀粉100kg, 杏仁. 赤小豆各4kg, 鲜茵陈蒿. 鲜辣蓼. 鲜苍耳草各7kg
- E) 淀粉100kg, 桃仁. 赤小豆各4kg, 鲜茵陈蒿. 鲜辣蓼. 鲜苍耳草各7kg

68. [单选题]水飞法中, 倾出(), 静置, 分取沉淀

- A) 上清液
- B) 混悬液
- C) 沉淀物
- D) 表面油层
- E) 以上均不是

69. [单选题]下列不属于附子饮片规格的是()。

- A) 淡附片
- B) 炒附片
- C) 煨附片
- D) 白附子
- E) 熟附片

70. [单选题]主产于湖南、贵州、四川的药材是

- A) 自然铜
- B) 石膏
- C) 芒硝
- D) 朱砂
- E) 滑石

71. [单选题]砂炒的药物不包括

- A) 鳖甲
- B) 穿山甲
- C) 马钱子
- D) 鸡内金
- E) 水蛭

72. [单选题]枸杞子主产于

- A) 吉林、辽宁、黑龙江等省
- B) 宁夏、甘肃、青海、新疆等省区
- C) 海南、云南、广东等省
- D) 浙江、河南、安徽等省
- E) 贵州、广西、湖南、云南等省区

73. [单选题]苍术中对人体有明显的副作用,中医称为“燥性”的成分是过量的()。

- A) 苷类
- B) 生物碱类
- C) 挥发油类
- D) 鞣质类
- E) 有机酸类

74. [单选题]药品检验取样时

- A) 不超过5件的,随机取一件进行检验
- B) 5~99件的,随机取10件进行检验
- C) 100~1000件的按5%的比例取样检查
- D) 超过1000的按10%的比例取样进行检查
- E) 贵重药材可以不进行检查,避免损耗

75. [单选题]杜仲盐炙的炮制要求是()

- A) 文火炒干
- B) 文火炒至焦黑色
- C) 中火炒至断丝而不焦
- D) 中火炒至黑褐色
- E) 武火炒至断丝而不焦

76. [单选题]呈长卵形,似毛笔头,苞片外表面密被灰白色或灰绿色具光泽的长绒毛,气芳香,有此特征的花类药材是

- A) 丁香
- B) 金银花

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496224002012010033>