

罗山卫生系统招聘 2020 年考试真题含答案及部分解析

1: 某女, 36 岁。因“先兆流产”前来就诊。已妊娠两个半月, 近日突然“见红”, 并伴有恶心、呕吐、脘腹胀满、不思饮食。望诊: 舌淡、苔白, 脉滑。最正确选药是

单项选择题

- A、生姜
- B、半夏
- C、砂仁
- D、桑寄生
- E、杜仲

2: 4 个月婴儿, 心电监护显示: 心率 129 次 / 分, 呼吸 37 次 / 分, 从监测结果推断

单项选择题

- A、呼吸、心率均正常
- B、呼吸正常, 心率增快
- C、呼吸增快, 心率正常
- D、呼吸、心率增快
- E、呼吸、心率减慢

3: 坐姿从事精细作业时腰部承受的负荷主要是（ ）。

单项选择题

- A、手持物体产生的负荷
- B、运动产生的负荷
- C、姿态负荷
- D、用力产生的负荷
- E、B 和 C

4: 纠正缺 O₂ 和 CO₂ 潴留最重要的措施是

单项选择题

- A、氧气疗法
- B、保持气道的通畅
- C、增加通气量
- D、纠正酸碱平衡失调
- E、提高呼吸系统兴奋性

5: 以下治疗痤疮的药物中，患者在治疗期间及治疗结束后 1 个月内应避开献血的是

单项选择题

- A、红霉素
- B、异维 A 酸
- C、克林霉素

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、过氧苯甲酰

E、米诺环素

6: 周女士, 65 岁, 肥胖, 有高血脂病史及高血压 24 / 13. 3kPa(180 / 100mmHg), 近日心前区发生痛苦。如考虑为心绞痛。胸痛性质应为

单项选择题

A、持续成天的隐痛

B、锻炼后可减轻

C、阵发性针刺样痛

D、刀割样痛

E、压迫、发闷或紧缩感

7: 替代学习疗法属于 ()。

单项选择题

A、询者中心疗法

B、精神分析疗法

C、行为疗法

D、认知疗法

E、生物反馈疗法

8: 《中国药典》规定, 需检测残留量的农药有

多项选择题

- A、有机氯类农药
- B、有机磷类农药
- C、有机硫类农药
- D、氨基甲酸酯类农药
- E、拟除虫菊酯类农药

9: 依据以下材料，回答{TSE}题患者，女性，38岁。妊娠38周，自觉头痛、眼花1天，检查发觉：血压160 / 110mmHg，胎心、胎位正常，双下肢水肿，尿蛋白0.5g / 24h。此患者的诊断是先兆子痫。{TS}

患者出现以上症状的缘由是

单项选择题

- A、水钠潴留
- B、静脉淤血
- C、全身小血管痉挛
- D、动脉硬化
- E、心功能失代偿

10: 患儿男，5岁，进食时突然喘憋，呼吸困难，烦躁担心，口唇发绀。查体见吸气时胸骨上窝、锁骨上窝明显下陷。考虑为

单项选择题

- A、自发性气胸

Word 文档下载后（可任意编辑）

- B、急性喉炎
- C、癫痫发作
- D、食物中毒
- E、气道异物

11：与美西律不相符的表达是

单项选择题

- A、结构与利多卡因相像
- B、含有苯氧基丙胺结构
- C、以醚键代替利多卡因结构中的酰胺键
- D、水溶液不稳定，易水解
- E、抗心律失常的作用机理是通过阻滞钠通道，提高抖动阈值

12：患者，女，57岁。有15年肺胀病史。1周前，劳累后出现面浮肢肿，呼吸浅促难续，心悸，胸脘痞闷，尿少，畏寒，食少纳呆，舌苔白滑，脉沉细。治疗应首选

单项选择题

- A、济生肾气丸
- B、真武汤
- C、实脾饮
- D、参附汤
- E、金匱肾气丸

13: 6-巯基嘌呤、8-氮杂鸟嘌呤具有抗肿瘤作用的可能机制是（ ）。

单项选择题

- A、抑制嘌呤的补救合成
- B、抑制 RNA 聚合酶
- C、抑制 DNA 聚合酶
- D、碱基错配
- E、抑制蛋白质合成酶

14: 皮肤擦花露水后假如直接在阳光下照耀，暴露部位简单发生（ ）。

单项选择题

- A、酒糟鼻
- B、化妆品性痤疮
- C、光变应性皮炎
- D、刺激性接触性皮炎
- E、变应性接触性皮炎

15: 原发性免疫缺陷易出现的主要疾病是（ ）。

单项选择题

- A、自身免疫性疾病
- B、肿瘤

Word 文档下载后（可任意编辑）

- C、白血病
- D、艾滋病
- E、反复感染

16: 胃痛暴作，恶寒喜暖，得温痛减，口淡不渴或喜热饮，苔薄白，脉弦紧。证属

单项选择题

- A、胃寒
- B、食滞胃痛
- C、肝气犯胃
- D、肝胃郁热
- E、脾胃虚寒

17: 药物产生毒性反应的缘由有

多项选择题

- A、用药剂量过大
- B、药物有抗原性
- C、机体有遗传性疾病
- D、用药时间过长
- E、机体对药物过于敏感

18: 慢性风湿性心脏病二尖瓣狭窄引起左心房肥大的病人，其心电图

Word 文档下载后（可任意编辑）

异样表如今

单项选择题

- A、QRs 波
- B、P-R 间期
- C、Q+间期
- D、P 波
- E、ST 段

19: 为讨论肺癌的病因, 将肺癌病例与非肺癌对比按年龄、性别、职业进行配比, 然后对两组观看对象的吸烟状况进行调查, 这是一种什么性质的讨论 ()。

单项选择题

- A、描述性讨论
- B、现况讨论
- C、病例对比讨论
- D、队列讨论
- E、试验讨论

20: 治疗疟腮温毒在表型首选方剂是

单项选择题

- A、普济消毒饮
- B、五味消毒饮

Word 文档下载后（可任意编辑）

- C、桑菊饮
- D、银翘散
- E、荆防败毒散

21：关于生物利用度的描述，哪一项是正确的

单项选择题

- A、全部制剂必需进行生物利用度检查
- B、生物利用度越高越好
- C、生物利用度越低越好
- D、生物利用度与疗效无关
- E、生物利用度应相对固定，过大或过小均不利于医疗应用

22：消化性溃疡患者服用铝碳酸镁片的正确方法是

单项选择题

- A、含服
- B、咀嚼后服用
- C、舌下
- D、灌肠
- E、注射

23：肺活量在生长发育特征中不正确的表述是（ ）。

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、青春期开始后，女孩肺活量超过男孩
- B、男女孩的肺活量发育特征与身高、体重不同
- C、男、女孩随年龄的增长，肺活量差异增大
- D、随年龄增长肺活量增大
- E、男孩在整个生长周期中，肺活量始终超过女孩

24: 欲比较两工厂同工种工人某职业病患病率的高低，需假设()。

单项选择题

- A、两厂该职业病的患病年龄构成相同
- B、两厂工人数相同
- C、两厂患病人数相同
- D、两厂该工种工人的工龄构成相同
- E、两厂工人工种构成相同

25: 病例对比讨论中，病例的选择哪项是正确的 ()。

单项选择题

- A、必需是住院病例
- B、必需是新确诊的病例
- C、必需是讨论总体人群中的全部病例
- D、必需具有暴露于调查因素的可能性
- E、必需具有暴露于调查因素的经受

Word 文档下载后（可任意编辑）

26: 医院获得性肺炎的临床表现主要有

多项选择题

- A、X 线检查出现新发或进展性肺部浸润阴影
- B、发热超过 38°C
- C、WBC $10 \times 10^9 / L$ 或 $4 \times 10^9 / L$. 伴或不伴中性粒细胞核左移
- D、血白细胞增多或削减
- E、脓性气道分泌物

27: 在人本主义的治疗中最重要的是（ ）。

单项选择题

- A、表达
- B、分析
- C、指导
- D、倾听
- E、怜悯

28: 某 mRNA 分子中的一段序列为 3'-AUCAUUGC-5'，那么其相应的

cDNA 序列为（ ）。

单项选择题

- A、5'-ATCATIIGC-3'
- B、5'-TAGTAACG-3'
- C、5'-ATCGAAGC-3'

Word 文档下载后（可任意编辑）

D、5'-AUUAUUGC-3'

E、5'-GCUUACUA-3'

29: 患者，男性，60 岁。肝硬化伴腹水，护士为其记录摄入液量的项目不包括

单项选择题

A、饮水量

B、输血量

C、输液量

D、肌肉注射药量

E、水果的含水量

30: 治疗原发性血小板削减性紫癜的有效方法是

单项选择题

A、叶酸，辜丸酮，维生素 K

B、辜丸酮，免疫抑制剂，脾切除

C、铁剂，叶酸，辜丸酮

D、肾上腺皮质激素，免疫抑制剂，辜丸酮

E、肾上腺皮质激素，免疫抑制剂，脾切除

31: 再次应答最主要的特点是

单项选择题

Word 文档下载后（可任意编辑）

- A、潜伏期长
- B、IgG 大量产生
- C、IgM 产生量大
- D、IgG 与 IgM 的产生量相像
- E、IgG 的亲合力没改变

32: 骨肉瘤的好发年龄是

单项选择题

- A、10~20 岁
- B、20~30 岁
- C、30~40 岁
- D、40~50 岁
- E、50~60 岁

33: 依据中华人民共和国传染病防治法，霍乱属于何种传染病

单项选择题

- A、严格管理的传染病
- B、强制管理的传染病
- C、检测管理的传染病
- D、限制管理的传染病
- E、到 2004 年消失的传染病

34: 回来系数进行双侧的假设检验, 其备择假设是 ()。

单项选择题

A、 $\beta=0$

B、 $\beta\neq 0$

C、 $b\neq 0$

D、 $b>0$

E、 $b<0$

35: 影响农作物农药残留的因素有 ()。

单项选择题

A、 农作物的品种

B、 施药到收获的时间间隔

C、 环境、气象条件

D、 农药品种

E、 以上都是

36: 饮在肠间, 沥沥有声者称为

单项选择题

A、 痰饮

B、 悬饮

C、 支饮

D、 溢饮

E、积饮

37: 解毒除湿、通利关节，性味甘、淡、平的药是

单项选择题

A、石膏

B、芦根

C、土茯苓

D、车前子

E、黄连

38: 旋覆代赭汤中，旋覆花的主要作用是

单项选择题

A、下气消痰

B、消痰利水

C、降气止呃

D、宣肺祛痰

E、清肺祛痰

39: 患者，男，45岁，症见咳嗽、痰黄黏稠、口干咽痛、大便枯燥，

证属痰热阻肺，宜首选的中成药是

单项选择题

A、蛇胆川贝散

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/498046043140006033>