

女性生殖系统炎症病人的护理（三）

一、A1

1、关于艾滋病患者的健康教育，错误的是

- A、大力提倡禁毒
- B、防止医源性感染
- C、提倡有保护的性生活，例如服用避孕药
- D、对艾滋病病人进行心理疏导
- E、新生儿进行筛查及治疗

2、关于艾滋病患者的护理，错误的是

- A、孕妇产于妊娠 3 个月每个月注射一剂 HIV 特异免疫球蛋白
- B、婴儿出生后 24 个小时内注射一剂 HIV 特异免疫球蛋白
- C、HIV 感染的妊娠妇女应劝告其终止妊娠
- D、胎膜早破者积极使用抗生素
- E、产后禁止哺乳

3、关于梅毒患者的护理措施，错误的是

- A、正确对待病人
- B、治疗期间减少性生活次数
- C、坚持治疗及随访
- D、预防间接传播如接吻、哺乳等
- E、作好孕期筛查

4、梅毒患者治疗后第 1 年的随访时间是

- A、每 1 周复查 1 次
- B、每 2 周复查 1 次
- C、每 1 个月复查 1 次
- D、每 2 个月复查 1 次
- E、每 3 个月复查 1 次

5、下列关于加强对性传播疾病的自我防护中，不正确的一项是

- A、不与他人共用生活用品

- B、尽量避免使用公共厕所的坐式马桶
- C、不到消毒不彻底的理发店理发
- D、到重视消毒的医院和诊所拔牙、打针等
- E、预防性服用抗生素类药物

6、关于淋病患者的护理措施，错误的是

- A、病人的内裤、浴盆、毛巾应煮沸消毒 5 ~ 10 分钟
- B、病人所接触的物品及器具用 1%苯酚溶液浸泡
- C、急性病人要卧床休息
- D、孕妇治疗期间应用喹诺酮类药物
- E、嘱病人家属检查淋菌，阳性者一并治疗

7、淋病治疗结束，取宫颈管分泌物涂片培养的时间是临床症状消失

- A、4 天后
- B、5 天后
- C、6 天后

D、7天后

E、8天后

8、关于尖锐湿疣患者的护理措施，错误的是

A、尊重病人

B、已污染的衣裤要及时消毒

C、保持外阴清洁

D、妊娠妇女可考虑剖宫产

E、尖锐湿疣治愈率高不易复发

9、尖锐湿疣患者治疗期间不妥的行为是

A、学习性知识教育

B、节制性生活

C、污染的生活物品也要消毒

D、保持外阴清洁

E、已污染的衣服及时消毒

10、关于急性盆腔炎患者的健康教育，错误的是

- A、便后由前向后会阴擦洗
- B、便后从阴道到尿道擦洗
- C、每天更换内裤
- D、保持外阴清洁、干燥
- E、注意性生活卫生

11、下列对急性盆腔炎患者的饮食指导正确的是

- A、高热量、高蛋白、高维生素普通饮食
- B、高热量、高蛋白、高纤维素半流质饮食
- C、高热量、高蛋白、高维生素流质饮食
- D、高热量、高蛋白、低纤维素普通饮食
- E、高热量、低蛋白、高维生素半流质饮食

12、关于宫颈炎患者的护理措施，错误的是

- A、每天更换内裤

- B、物理治疗后分泌物减少
- C、物理治疗后每日清洗外阴 2 次
- D、物理治疗后两次月经干净后复查
- E、急性期病人不宜做物理治疗

13、关于老年性阴道炎患者的护理措施，错误的是

- A、保持外阴清洁
- B、穿棉质内裤
- C、勤换内裤
- D、放疗病人给予雌激素替代治疗
- E、局部治疗时药物置于阴道口处

14、外阴阴道假丝酵母菌病常复发的时期是

- A、月经期
- B、月经前
- C、月经后

D、排卵前

E、排卵后

15、外阴阴道假丝酵母菌病患者阴道灌洗药物时温度一般是

A、30℃

B、40℃

C、50℃

D、60℃

E、70℃

16、一外阴阴道假丝酵母菌病患者咨询内裤消毒的处理方法，下列合适的是

A、食醋浸洗

B、日光暴晒

C、煮沸

D、紫外线消毒

E、保持干燥

17、关于滴虫性阴道炎患者的护理措施，错误的是

- A、禁止滴虫病人进入游泳池
- B、每天更换内裤
- C、口服甲硝唑出现不良反应时应减药
- D、哺乳期妇女服用甲硝唑时不宜哺乳
- E、伴侣生殖器如有滴虫，需同时治疗

18、不宜口服灭滴灵治疗滴虫阴道炎的时期是

- A、哺乳期
- B、老年期
- C、性成熟期
- D、青春期
- E、产褥期

19、前庭大腺脓肿患者行切开引流术和造口术后，正确护理是

- A、停止引流，每日换药

B、继续引流，每日换药

C、继续引流，隔日换药

D、停止引流，隔周换药

E、继续引流，每周换药

20、以下可以预防外阴瘙痒发生的是

A、经常热水烫洗外阴

B、用肥皂清洁外阴

C、穿宽大棉质内裤

D、经常使用会阴护垫保持清洁

E、经常酒精擦洗外阴保持清洁

21、某厂区，滴虫性阴道炎发病率很高，为预防其传播，下列不必要的措施是

A、改坐厕为蹲厕

B、改盆浴为淋浴

C、积极治疗患者及带虫者

D、预防性使用甲硝唑

E、相互不借用浴巾

22、滴虫性阴道炎患者宜选用的避孕方法是

A、药物避孕

B、安全期避孕

C、宫内节育器避孕

D、安全套避孕

E、免疫避孕法

二、A2

1、林某，慢性盆腔炎患者，对其进行健康宣教，不妥的是

A、注意个人卫生

B、避免过度疲劳

C、增强体质和免疫力

D、腹痛、腰痛时注意休息

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507124155024006042>