

# 绵阳市中心医院手术室护理专科护士培训模拟考题（一）含

## 答案

### 一、A1 型题

1.围术期时间一般是约是（） P9 [单选题] \*

- A.术前 3~5 天至术后 3~8 天
- B.术前 3~5 天至术后 7~12 天
- C.术前 5~7 天至术后 3~8 天
- D.术前 5~7 天至术后 7~12 天(正确答案)
- E.术前 1~3 天至术后 7~12 天

2.关于围术期护理概念的描述正确的是（） P9 [单选题] \*

- A.是一种动态的.认知的.行为的.技术的过程(正确答案)
- B.是一种静态的.认知的.行为的.技术的过程
- C.是一种动态的.客观的.行为的.技术的过程
- D.是一种动态的.认知的.意识的.技术的过程
- E.是一种动态的.主观的.行为的.技术的过程

3.设置空气净化系统，达到 GB50333 要求的手术间是（） [单选题] \*

- A.普通手术间
- B.洁净手术间(正确答案)
- C.隔离手术间
- D.正压手术间

E.负压手术间

4.普通手术室应符合环境要求标准是 ( ) P21 [单选题] \*

A.GB15982 I类区域

B.GB15982 II类区域(正确答案)

C.GB15982 III类区域

D.GB50333 I类区域

E.GB50333 II类区域

5.高效空气过滤器的初阻力是 ( ) P18 [单选题] \*

A.100~150Pa

B.150~200Pa

C.180~250Pa

D.190~250Pa(正确答案)

E.200~250Pa

6.下列关于护理学的描述正确的是 ( ) P25 [单选题] \*

A.护理学是一门独立性的应用学科

B.护理学是医学科学和自然科学相互渗透的一门学科

C.护理学是从临床医学三级学科中分化出来的

D.如今的护理学属于二级学科

E.护理学理论通过不断完善和发展并逐步形成了独特的知识体系(正确答案)

7.医用材料不包括 ( ) P38 [单选题] \*

A.生物医用金属材料

B.医用有机非金属材料(正确答案)

C.纳米生物材料

D.仿生材料

E.生物衍生材料

8.手术缝合线的定义是（）。P39页 [单选题] \*

A.是指外科手术或处置外伤当中，用于结扎止血.缝扎止血以及缝合组织的缝线。  
(正确答案)

B.是指由单股(单丝)或多股(编织线)组成的缝线。

C.是指由天然材质和人工材质组成的缝线。

D.是指具备手术中可预期的足够长的张力支撑时间的缝线。

E.是指表面光滑，组织反应轻，抗张强度高，吸收好的缝线。

9.关于手术缝合线的物理特性描述不正确的是（）P39 [单选题] \*

A.同一类缝线其打结后的抗张强度是其未打结的 1/3

B.摩擦系数低的缝线常被用来做皮内.血管.神经的缝合

C.摩擦系数越高，缝线越光滑，线结也越容易松脱(正确答案)

D.线结强度与缝线的摩擦系数成正比

E.线结强度越大，伤口裂开的可能性就越小

10.关于不可吸收缝线的描述不正确的是（）P40 [单选题] \*

A.医用丝线柔软强韧，容易操作，在体内组织反应大(正确答案)

B.尼龙线常用于血管.神经的吻合与修补.输卵管吻合手术

C.涤纶线常用于心脏瓣膜置换.矫形.肌腱修补等

D.聚丙烯线多用于缝合血管.神经

E.金属缝线常用于缝合骨.肌腱.筋膜.减张缝合

11.关于拆线的时间不正确的是（）P40 [单选题] \*

A.面颈部 4-5 日

B.下腹部.会阴部 5-6 日(正确答案)

C.胸部.上腹部.背部.臀部 7-9 日

D.四肢 10-12 日

E.减张缝线 14 日

12.手术缝线常规的灭菌方法是 ( ) P40 [单选题] \*

A.环氧乙烷(正确答案)

B.压力蒸汽灭菌

C.干热灭菌

D.低温甲醛蒸汽灭菌

E.过氧化氢低温等离子体灭菌

13.将肝脏分为左.右两部分的韧带是 ( ) P72 [单选题] \*

A.肝圆韧带

B.镰状韧带(正确答案)

C.肝胃韧带

D.冠状韧带

E.三角韧带

14.起到抑制射入主动脉的血流回流入左心室的瓣膜是 ( ) [单选题] \*

A.二尖瓣

B.主动脉瓣(正确答案)

C.肺动脉瓣

D.三尖瓣

E.静脉瓣

15.食管的第一生理性狭窄是食管的起始处, 相当于位于 ( ) P86 [单选题] \*

A.第 5 颈椎体上缘水平

- B.第 5 颈椎体下缘水平
- C.第 6 颈椎体上缘水平
- D.第 6 颈椎体中间水平
- E.第 6 颈椎体下缘水平(正确答案)

16.食管第 2 生理性狭窄位于第 ( ) 胸椎体之间的水平处 P86 [单选题] \*

- A.1.2
- B.2.3
- C.3.4
- D.4.5(正确答案)
- E.5.6

17.下列哪项不是人工膝关节置换的适应症 ( ) P102 页 [单选题] \*

- A.严重的骨性关节炎
- B.类风湿性关节炎(正确答案)
- C.骨关节炎有中到重度持续性疼痛
- D.经过至少半年的保守治疗，功能和疼痛无法改善
- E.关节面和软骨破坏的影像学改变

18.下列关于脑的解剖描述错误的是 ( ) P108 [单选题] \*

- A.脑是由大脑 (端脑) .间脑.脑干和小脑组成
- B.脑干包括中脑.脑桥和延髓
- C.脑的表面有三层被膜，由外向内依次是硬脑膜.蛛网膜和软脑膜
- D.硬脑膜内层伸入颅腔至脑裂中形成不同的突起，即大脑镰.小脑镰.小脑幕.鞍膈等
- E.颅腔被大脑幕分成幕上腔和幕下腔(正确答案)

19.额部切口适用于 ( ) P109 [单选题] \*

- A.可暴露前颅窝底, 适用于前颅窝底脑膜瘤和鞍区肿瘤(正确答案)
- B.大脑镰旁.矢状窦旁脑膜瘤
- C.暴露颞叶或中颅窝底
- D.为充分暴露大脑半球中线结构, 皮骨瓣可做中线设计
- E.切口应在中线上, 皮瓣基底位于横窦, 骨瓣范围应能暴露小脑幕

20.固定宫颈位置保持子宫不致下垂的韧带是 () p117 [单选题] \*

- A.宫骶韧带
- B.主韧带(正确答案)
- C.阔韧带
- D.圆韧带
- E.骶主韧带

21.以下关于膀胱的解剖阐述正确的是 () P125-126 [单选题] \*

- A.空虚的膀胱完全位于盆腔内呈椎体形, 分为尖.底.体三个部分
- B.充盈的膀胱呈卵圆形, 可上升至耻骨联合上缘以上, 此时腹膜反折处亦随之上移, 膀胱前外侧壁则直接邻贴腹前壁(正确答案)
- C.膀胱上动脉由腹壁下动脉发出, 膀胱下动脉通常由阴部内动脉或髂内动脉发出
- D.膀胱的静脉与动脉伴行, 通过前列腺外侧韧带里的膀胱下静脉注入髂外静脉
- E.膀胱三角区的淋巴汇入髂内淋巴结, 膀胱前壁的淋巴汇入髂外淋巴结, 膀胱后壁的淋巴汇入髂内淋巴结

22.肾窦的组成包含以下哪些成分 () P122 [单选题] \*

- A.肾盏.肾盂
- B.肾盂.肾盏.肾血管
- C.肾血管.脂肪
- D.肾盂.肾盏.肾血管.脂肪(正确答案)
- E.肾周脂肪

23.人类的耳蜗形似于 ( ) P131 [单选题] \*

- A.蚯蚓
- B.蜗牛壳(正确答案)
- C.蝌蚪
- D.盘状蛇
- E.泥鳅

24.晶状体的营养来自于： ( ) P137 [单选题] \*

- A.房水
- B.玻璃体
- C.睫状体
- D.房水和玻璃体(正确答案)
- E.玻璃体和睫状体

25.舌肿瘤易向哪个周围组织扩散 ( ) [单选题] \*

- A.咽部
- B.腭部
- C.口底(正确答案)
- D.嘴唇
- E.牙龈

26.下列途径中是介入手术中最常用的穿刺途径是 ( B ) [单选题] \*

- A.桡动脉(正确答案)
- B.股动脉
- C.肱动脉
- D.颈总动脉
- E.锁骨下动脉

27.麻醉的目的不包括（） [单选题] \*

- A.消除疼痛
- B.使肌肉松弛
- C.便于手术操作
- D.缩短手术时间(正确答案)
- E.保证病人术中安全

28.麻醉前用药的目的不包括（） [单选题] \*

- A.消除病人紧张.焦虑及恐惧的情绪
- B.预防术后感染(正确答案)
- C.提高病人痛阈，缓解术前疼痛
- D.抑制呼吸道腺体分泌功能
- E.减轻或消除手术或麻醉引起的不良反射

29.麻醉前禁食.禁饮的主要目的是防止（） [单选题] \*

- A.术中呕吐误吸(正确答案)
- B.术中排便
- C.术后尿潴留
- D.术后腹胀
- E.术后便秘

30.下列选项中不属于自然灾害的是（） [单选题] \*

- A.卫生灾害(正确答案)
- B.天文灾害
- C.环境污染
- D.地质灾害



E.气象灾害

31.下列属于外科手消毒洗手池适宜配置的是 ( ) [单选题] \*

A 设在洗手间附近, 2-4 个手术间宜配置 1 个(正确答案)

B 设在洗手间附近, 1-2 个手术间宜配置 1 个

C 设在洗手间附近, 5-6 个手术间宜配置 1 个

D 设在洗手间附近, 3-4 个手术间宜配置 1 个

E 设在洗手间附近, 1-3 个手术间宜配置 1 个

32.手术体位的安置应遵循一定的原则, 除了 ( ) [单选题] \*

A.充分暴露手术野

B.保持患者呼吸通畅

C.保持患者循环稳定

D.避免发生体位并发症

E.可适当暴露患者隐私(正确答案)

33.下列关于手术患者仰卧位的叙述错误的是 ( ) [单选题] \*

A.适用于头部及四肢等手术

B.远端关节略高于近端关节

C.约束带固定于患者膝关节上 5cm 处

D.上肢外展大于 90 度(正确答案)

E.颈部不可悬空

34.头高脚低位, 手术床的角度不超过 ( ) [单选题] \*

A.15°

B.30°(正确答案)

C.40°

D.45°

E.60°

35.临床证据转化和应用过程中的四个阶段不包括下列那一项 ( ) [单选题] \*

A.发现问题(正确答案)

B.提出问题

C.获取证据

D.评价证据

E.应用证据

36.手术物品清点的时机是 ( ) [单选题] \*

A.手术开始前, 关闭体腔前, 缝合皮肤后

B.手术开始后, 关闭体腔前, 关闭体腔后, 缝合皮肤后(正确答案)

C.手术开始前, 关闭体腔前, 关闭体腔后, 缝合皮肤前

D.手术开始前, 关闭体腔前, 关闭体腔后

E.手术开始前, 手术开始后, 关闭提体腔前, 关闭体腔后

37.高度环境污染风险区域地面消毒采用 ( ) P317 [单选题] \*

A.1000~1500mg/L,10 分钟

B.500~1000mg/L,10分钟(正确答案)

C.1500~2000mg/L,5分钟

D.500~1000mg/L,5 分钟

E.1500~2000mg/L10 分钟

38.中度环境污染风险区域日常清洁与消毒后要求区域内环境表面细菌菌落总数达到的标准是 ( ) P317 [单选题] \*

A.≥5cfu/cm<sup>2</sup>

B.  $\geq 10$  cfu/cm<sup>2</sup>

C.  $\leq 5$  cfu/cm<sup>2</sup>

D.  $\leq 10$  cfu/cm<sup>2</sup>(正确答案)

E.  $\leq 15$ cfu/cm<sup>2</sup>

39.突发批量患者的应急预案预防措施中描述错误的是 ( ) P332 [单选题] \*

A.手术室应常备各种急诊.抢救物品且定位定数

B.每日清点及时补充, 保证应急使用

C.伤后 2 小时是挽救生命.减少致残的“黄金时间”(正确答案)

D.手术室应有应急联络系统, 护士应熟悉流程, 定期组织培训演练

E.保持通讯通畅, 及时到岗

40.锐器损伤的防护措施有 ( ) p337 [单选题] \*

A 手套的应用

B 口罩或防护眼罩的应用

C 穿隔离衣

D 设立传递锐器的中间区域

E 以上都是(正确答案)

41.信息技术概念是 ( ) P349 [单选题] \*

A.应用计算机和通信技术来实施信息

B.主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称(正确答案)

C.包括传感技术, 智能技术和控制技术

D.将任何物品与互联网相接的技术

E.智能化识别, 定位, 追踪, 监控和管理的网络技术

42.推动医疗卫生服务模式和管理模式的转变是通过 ( ) P349 [单选题] \*

- A.信息化管理
- B.流程信息控制
- C.质量安全控制
- D.科研大数据收集
- E.云计算， 物联网和大数据等信息化技术(正确答案)

43.手术室专科护士培养目标是 ( ) P360 [单选题] \*

- A.满足发展的需要
- B.满足手术医生的需要
- C.满足临床护理， 患者管理和学科发展等方面的需要(正确答案)
- D.满足患者的需要
- E.满足手术室专科护士自身的需要

44. 国际手术室专科护士资质要求临床工作年限要求 P358

加拿大为 ( ) [单选题] \*

- 2年
- 2年以上
- 3年
- 5年
- 5年及以上(正确答案)

德国为 ( ) [单选题] \*

- 2年(正确答案)
- 2年以上
- 3年
- 5年

5年及以上

日本为（） [单选题] \*

2年

2年以上

3年

5年(正确答案)

5年及以上

## 二、A2型题

45.患者行食道癌根治术，术后巡回护士对病人进行回访，正确的是（） [单选题] \*

A.术后回访的时间一般在选择术后当日

B.病人手术范围较大的情况应尽早回访

C.用专业术语向患者及家属介绍手术的大概情况和注意事项

D.征询患者及家属对手术室工作的建议，以便提高手术室工作质量(正确答案)

E.回访后无需记录病人情况

46.以护士层级为切入点，实施科学的岗位管理。关于层级管理的优点错误的是

( ) P30 [单选题] \*

A.有助于更为合理更为灵活的配置护理人力

B.有助于不同层级同事之间互相鼓励。(正确答案)

C.有助于提高手术配合质量

D.有助于推进专科化管理

E.有助于提高工作质量和工作效率

47.烧伤科进行手指切痂植皮术时，使用气压止血带进行止血，手术完成后，巡回护士进行仪器维护，以下维护方法，哪一项是错误的（） P71 [单选题] \*

- A.止血带扎在肢体上才能充气，否则会爆裂
- B.止血带应保持经常检查，注意止血带的使用寿命，使用前必须检查所有阀门及袖带
- C.在高压消毒后，止血带可直接进行充气检查(正确答案)
- D.避免按键压力过大，过快，避免失灵
- E.如果发现有漏气情况，应立即更换，否则会使气泵持续工作而减少工作寿命

48. 王某，60岁，右上腹疼痛不适3月，血AFP阴性，B超：左肝外叶3cm占位病变，拟行开腹左肝外叶占位切除术。在处理第一肝门时应该保留的血管是（） [单选题] \*

- A.肝左动脉
- B.左肝管
- C.门静脉左支
- D.肝左静脉
- E.肝中静脉(正确答案)

49. 一患者行冠状动脉旁路移植手术，最常见选用的外周血管是（） p81 [单选题] \*

- A.桡静脉
- B.桡动脉
- C.大隐静脉(正确答案)
- D.股深静脉
- E.肱动脉

50. 患者男性，60岁，近2个月咳嗽，偶有痰中带血，伴有乏力、低热，体重减轻5kg。查体：T37.5，心肺（-）。吸烟20年，1包/天，诊断为肺癌，行胸腔镜肺叶切除术，其术前物品准备中哪一项没有必要（） P90 [单选题] \*

- A.胸科手术辅料包
- B.胸腔镜手术器械

C.肺叶特殊器械，胸科撑开器(正确答案)

D.血管缝线

E.胸腔闭式引流瓶

51.患者，男，42岁，因外伤致肩袖损伤入院，查体发现肩关节疼痛，无力，内旋内收功能受限，典型症状为手主动往后背受限，无力，该患者可能受伤的是（）

P104 [单选题] \*

A.冈上肌

B.冈下肌

C.肩胛下肌(正确答案)

D.小圆肌

E.以上都不是

52.患者，男，45岁，经诊断为垂体腺瘤，拟行内镜经蝶手术。该患者术中应采取的麻醉方式是（） P113 [单选题] \*

A.局麻

B.神经阻滞

C.硬膜外麻醉

D.全麻气管插管(正确答案)

E.腰硬联合麻醉

53.一农妇，56岁诉阴道物脱出2年，妇查子宫颈及部分阴道前壁翻脱出阴道口外，应诊断为子宫脱垂几度。（） P121 [单选题] \*

A.I度轻

B.I度重

C.II度轻(正确答案)

D.II度重

E.Ⅱ度

54.某女妇科检查宫颈外口距处女膜缘

阴道前壁修补术 [单选题] \*

C.主韧带缩短术(正确答案)

D.阴道纵隔成形术

E.以上都可以

55.患者男性，青年工人，3小时前从3米高处跌下，左腰部撞一木头上，伤后未昏迷，但腰部疼痛，血压正常，脉搏90次/分，排尿1次，为血尿，最可能诊断是

( ) P122 [单选题] \*

A.肾挫裂伤(正确答案)

B.肾部分裂伤

C.肾全层裂伤

D.肾蒂断裂

E.肾裂伤并输尿管损伤

56.患者男，行喉癌全切术，术中恶性肿瘤切除后，手术医生手套处理正确的是

( ) P136 [单选题] \*

A.更换新手套(正确答案)

B.用生理盐水清洗后继续使用

C.用75%酒精擦拭后继续使用

D.用蒸馏水清洗干净后继续使用

E.无需更换，继续使用

57.患者，男性，83岁，拟行右眼白内障手术，V极核，主刀医生决定行水分离，

巡回护士需要准备：( ) P138 [单选题] \*



A.2ml 空针

B.5ml 空针

C.1ml 空针(正确答案)

D.10ml 空针

E.20ml 空针

58.患者，男性，75岁，拟行左眼白内障超声乳化手术，手术前需在左眼下穹窿内滴入表面麻醉药，常规正确的滴药方式为：（）P137 [单选题] \*

A.盐酸奥布卡因，1-2滴/次，5min一次，共3次(正确答案)

B.盐酸奥布卡因，3-4滴/次，3min一次，共3次

C.盐酸奥布卡因，3-4滴/次，5min一次，共5次

D.盐酸奥布卡因，1-2滴/次，3min一次，共3次

E.盐酸奥布卡因，1-2滴/次，3min一次，共5次

59.一患者因腮腺包块需行手术切除，正常腮腺的解剖部位是（） [单选题] \*

A.咀嚼肌前部的皮下，下颌后窝

B.下颌前窝，外耳道下方

C.以耳垂为中心的下颌后窝内(正确答案)

D.前缘位于咀嚼肌后部，后壁位于乳突部

E.前缘位于咀嚼肌中部，后界位于胸锁乳突肌后缘

60.患者男性，17岁，突然昏迷、失语，脑血管造影示右顶叶有一鹅蛋大小动脉畸形；应选择的最佳治疗是（） [单选题] \*

A.X刀治疗

B.化学治疗

C.手术治疗

D.介入栓塞治疗(正确答案)

E.内科姑息治疗

61.女性，50岁，在全麻下行"乳腺癌根治术"。术后入麻醉恢复室。约20分钟开始出现呼吸急促，有鼾声，之后出现鼻翼扇动、三凹征。体温37.5℃，脉搏102次/分，呼吸28次/分，血压150/90mmHg。首先考虑病人并发（）[单选题]\*

A.上呼吸道梗阻(正确答案)

B.低氧血症

C.通气量不足

D.下呼吸道梗阻

E.误吸

62.女性，45岁，因绞窄性肠梗阻行急诊手术，发病前曾饱食。该病人麻醉后完全清醒的标志是（）[单选题]\*

A.眼球活动

B.呼吸加快

C.呻吟、转动

D.睫毛反射恢复

E.能正确回答问题(正确答案)

63.在灾害现场，伤病员较多，伤病程度不一，各种隐患较多且复杂。救护人员进入现场第一要做的是（）[单选题]\*

A.立即抢救重伤病员

B.先救出被困轻伤者

C.先排除安全隐患(正确答案)

D.立即汇报并请示

E.对伤病员进行分类处置

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516024125241010043>